
Cara Kerja Daily Login → Shopify Flow → Growave

Minuman Daily Login · backend App Proxy di Vercel · dibuat 29 Oktober 2026

> **Ringkasnya:** request **dimulai dari theme** (popup check-in di storefront), bukan dari Flow. App ini yang **memicu Flow**, lalu **Flow yang memanggil Growave**. Backend ini **tidak pernah** memanggil API Growave secara langsung. Semua API yang di-hit backend mengarah ke satu tempat: **Shopify Admin GraphQL**.


Theme / Storefront · Shopify (App Proxy & Admin API) · Backend ini (Vercel) · Shopify Flow · Growave

1. Gambaran besar



2. Urutan request (sequence)

Dibaca dari atas ke bawah. Panah ke kanan/kiri = siapa memanggil siapa.



3. Detail per langkah

1 **Customer klik "Check in" di popup theme**

Theme mengirim `POST /apps/rewards/checkin` ke **domain toko** (bukan langsung ke URL Vercel). Popup juga memanggil `GET /apps/rewards/status` untuk menampilkan posisi siklus.

2 **Shopify App Proxy meneruskan ke backend**

Sesuai `[app_proxy]` di `shopify.app.toml`: prefix `apps`, subpath `rewards`, menuju `https://daily-login-minuman.vercel.app/proxy`. Shopify menambahkan `shop`, `logged_in_customer_id`, `timestamp`, dan `signature`.

3 Backend memverifikasi request

src/lib/appProxy.js

Request ditolak kalau signature HMAC tidak cocok (401), shop salah (403), timestamp lebih tua dari 5 menit (401), atau customer belum login (401). Karena itu customer **tidak bisa memalsukan** ID customer lain.

4 Baca status check-in dari metafield

src/lib/store.js

Query `customer.metafield(custom.loyalty_data)` → `{ streak, last_checkin }` + `compareDigest`. Metafield ini **hanya penanda**, tidak menyimpan poin.

5 Hitung hari ke berapa dan berapa poinnya

src/lib/loyalty.js

Siklus 7 hari `REWARD_CYCLE = 10,10,15,15,20,20,50`. Kalau kemarin check-in, streak lanjut. Kalau bolong sehari atau sudah lewat hari ke-7, kembali ke hari 1. Kalau hari ini sudah check-in, langsung balas 409.

6 Tulis metafield (compare-and-set)

`metafieldsSet` dengan `compareDigest`. Kalau ada request lain yang menulis duluan (misalnya double-klik), Shopify menolak dengan `STALE_OBJECT`, backend membaca ulang, dan mendapati "sudah check-in". Jadi satu hari **tidak bisa diklaim dua kali**.

7 Picu Shopify Flow

sendCheckinToFlow()

```
mutation flowTriggerReceive(
  handle:  "daily-checkin-completed",
  payload: {
    "customer_id":  123456789,
    "Points":       15,
    "Cycle day":    3,
    "Checkin date": "2026-10-29"
  }
)
```

Key di payload **harus sama** dengan field di `extensions/daily-checkin-completed/shopify.extension.toml`. Field `customer_reference` membuat Flow otomatis mengisi objek `customer`, sehingga di workflow tersedia `{{customer.email}}`.

8 Flow menjalankan workflow

dikonfigurasi di admin, bukan di kode

Trigger: **Daily check-in completed** → Action: **Growave** → **Update customer points balance**
Customer: `{{customer.email}}` · Balance delta: `{{points}}` · Reason: `Daily check-in day {{cycleDay}}`

9 Growave menambah saldo

Growave mencari customer berdasarkan **email**, lalu menambahkan poin. Saldo, earn, dan redeem semuanya dikelola di Growave.

10 Saldo tampil di theme

Widget Growave (`gw-rd-customer-points-balance-inline-widget-placeholder`) di header menampilkan saldo. Angka ini dibaca langsung dari Growave, tidak lewat backend ini.

4. API apa saja yang di-hit, dan oleh siapa

Pemanggil	Tujuan	Endpoint / operasi	Fungsi
Theme	App Proxy	`GET /apps/rewards/status` `POST /apps/rewards/checkin`	Ambil posisi siklus / klaim hari ini
App Proxy	Backend	`…vercel.app/proxy/status` `…vercel.app/proxy/checkin`	Meneruskan request + tanda tangan
Backend	Admin API	`POST https://<toko>/admin/api/2026-10/graphql.json` query `customer.metafield`	Baca status check-in
Backend	Admin API	(endpoint sama) `metafieldsSet`	Tandai hari ini sudah diklaim
Backend	Admin API	(endpoint sama) `flowTriggerReceive`	Memicu workflow Flow
Flow	Growave	Action bawaan Growave (dipanggil server Shopify)	Menambah saldo poin
Theme	Growave	App embed / widget Growave	Menampilkan saldo

Autentikasi backend → Admin API memakai header `X-Shopify-Access-Token` (env `SHOPIFY_ADMIN_API`). Signature App Proxy diverifikasi dengan `SHOPIFY_API_SECRET`.

5. Respons `/checkin` dan penanganan error

Kondisi	Respons	Metafield
Sukses	**200** + `reward`	Tercatat
Sudah check-in hari ini	**409** `already_checked_in`	Tidak berubah
Ada request lain yang bersamaan (konflik berulang)	**409** `busy_try_again`	Tidak berubah
Flow **menolak** trigger (handle salah, extension belum di-deploy)	**424** `reward_failed`	**Di-rollback**, jadi customer bisa coba lagi
Network error atau 5xx saat memanggil Flow (hasil **tidak pasti**)	**202** `reward_pending`	**Tetap tercatat**, supaya poin tidak terkirim dua kali. Cek Flow → Run history.
Customer tidak ditemukan	**404** `customer_not_found`	–
Signature salah / belum login / kedaluwarsa	**401 / 403**	–

Error yang sudah diperkirakan sengaja dibalas dengan 2xx/4xx. Kalau backend membalas 5xx, App Proxy mengganti JSON-nya dengan halaman error HTML storefront sehingga alasan error-nya hilang.

6. Hal penting yang perlu diketahui

Proses ke Growave berjalan fire-and-forget.
Sukses dari `flowTriggerReceive` cuma berarti Flow *menerima* trigger, belum tentu Growave berhasil menambah poin. Kalau step Growave gagal (misalnya customer **tidak punya email**), backend tetap menganggap check-in sukses dan metafield sudah tercatat. Kegagalan seperti ini hanya terlihat di **Shopify Flow → Run history**, karena app tidak mendapat kabar balik dari Flow.

Saldo poin tidak pernah lewat backend ini.
`GET /status` cuma mengembalikan posisi siklus (`todayIndex`, `checkedInToday`, `cycle`, `nextReward`). Angka saldo di header berasal dari widget Growave.

Testing memicu poin sungguhan.
`npm run proxy -- checkin <customerId>` memanggil Flow yang asli, jadi poin Growave customer itu benar-benar bertambah.

Flow trigger harus satu app dengan token dan App Proxy.
Extension `daily-checkin-completed` harus di-deploy (`shopify app deploy`) ke app yang sama dengan pemilik token `SHOPIFY_ADMIN_API`. Custom app Flow trigger hanya jalan di toko Shopify Plus.

7. Peta file

File	Isi
`src/index.js`	Setup Express; router proxy dipasang di `/proxy` dan `/`
`src/routes/proxy.js`	Endpoint `/status`, `/checkin`, dan error handler
`src/lib/appProxy.js`	Verifikasi signature HMAC App Proxy
`src/lib/loyalty.js`	Aturan siklus 7 hari (fungsi murni, tanpa I/O)
`src/lib/store.js`	Baca/tulis metafield + `sendCheckinToFlow`
`src/lib/shopify.js`	Client Admin GraphQL (retry, timeout, throttling)
`src/config.js`	Env var: domain, token, secret, `REWARD_CYCLE`, timezone, handle Flow
`extensions/daily-checkin-completed/`	Definisi Flow trigger (field yang tersedia di workflow)
`shopify.app.toml`	Konfigurasi app + App Proxy (`/apps/rewards`)