



A blue-tinted photograph of an industrial robotic arm assembly. The arm is positioned over a work surface, and its end effector is visible. The background is blurred, showing other industrial equipment.


AI落地的最后一公里

面向场景的具身智能操作系统

人工智能的技术演进路径



具身智能的发展从“否定纯符号AI”开始，经历了“行为与模型之争”，最终在深度学习和大模型的推动下，走向了一条融合了经典模型的规划能力、强化学习的试错学习能力以及大模型的常识推理能力的全新道路。



- 最终目标是开发出能适应开放世界、理解人类意图、并能完成多种任务的通用具身智能体。

具身智能 $\neq$ 人形机器人

具身智能



“灵魂”



人形机器人



“躯体”

非人形机器人



“躯体”






高维复杂技能

VS



低容错工业要求



开放动态环境

VS



高度确定性需求



可靠性/安全性/效率
难以同时满足



高昂综合成本

VS



模糊投资回报



VS



技术-场景错配 解决方案过重



投资回报率算不过账

商业模式不成立

“通用”到“专用”




不过度追求“万能”机器人，而是深耕特定垂直领域，解决最痛点的“小问题”。

人机协作




设计“AI助理”型的具身系统，发挥人的决策灵活性和机器的精准性，降低技术门槛和风险。

仿真到真实



利用高精度仿真环境，大规模训练和测试算法，降低实地调试的成本和风险。

大模型赋能



利用大型语言/视觉模型的常识和推理能力，解决高层任务分解和泛化问题，降低机器人编程的难度。

全球商业化程度最高的具身智能平台



HITBOT
行业库


生命科学




6C电子



新零售



教育



HITBOT
OS

具身大脑

自然交互

自动规划

世界模型

具身小脑

泛化操作


运动控制

数字孪生

HITBOT执
行器




提供面向场景的具身智能基座



慧灵OS：打通AI、设计、电气、编程、数字孪生等核心环节



基于HITBOT OS快速开发软硬一体的“场景APP”



基于HITBOT OS快速开发软硬一体的“场景APP”





提供行业具身智能基础设施，推动产业化落地

慧灵OS




+


通用设备




+



生命科学



新零售



工业




慧灵OS



HITB  **T 慧灵科技**

打造面向场景的具身智能产业基座

通用设备



生命科学



新零售



工业

