

MANUAL PRÁTICO

Modelagem de Edificações

Sweet Home 3D

1. OBJETIVO

Este manual orienta a construção, no Sweet Home 3D, de uma edificação organizada a partir do cenário de referência apresentado. O foco é desenvolver a planta em centímetros, manter todas as novas paredes com 15 cm de espessura, padronizar sua representação em branco e garantir que o modelo permaneça dentro dos limites do terreno.

A documentação oficial do Sweet Home 3D recomenda verificar nas preferências a unidade, a espessura e a altura padrão das paredes. Também informa que a caixa de modificação de paredes permite alterar espessura, altura, cores e texturas.

CONCEITO-CHAVE

No Sweet Home 3D, a parede é posicionada pelo seu eixo central. Assim, uma parede de 15 cm se distribui 7,5 cm para cada lado do eixo. Para manter a face externa da parede exatamente no limite do terreno, o eixo precisa ser recuado 7,5 cm.

2. CONHECENDO AS PRINCIPAIS FERRAMENTAS

As ferramentas abaixo serão usadas durante praticamente todas as atividades. A imagem foi organizada para destacar os botões mais importantes.



Ferramenta	Uso
Selecionar	Selecionar, mover e editar paredes, cômodos, dimensões e objetos.
Criar paredes	Desenhar o perímetro do terreno/edificação e as divisórias internas.
Criar cômodos	Criar as áreas dos ambientes fechados pelas paredes.
Criar dimensões	Conferir medidas e documentar a planta.
Adicionar textos	Identificar ambientes e inserir observações.

3. CONFIGURAÇÃO INICIAL DO PROJETO

3.1 Definir a Unidade em Centímetros


1. Abra Arquivo → Preferências.
2. Localize a configuração de unidade e selecione centímetros.
3. Confirme a configuração antes de iniciar a modelagem.

PADRÃO PARA AS ATIVIDADES

Todos os valores apresentados neste manual estão em centímetros. Portanto, digite 15 cm, 7,5 cm, 500 cm, 800 cm etc., evitando misturar metros e centímetros.

3.2 Configurar o Padrão das Paredes

1. Nas preferências, localize os valores padrão das paredes.
2. Defina a espessura padrão como 15 cm.
3. Defina a altura conforme o projeto. Para este exercício, pode-se utilizar 250 cm como valor didático, caso não exista outra altura especificada.
4. Salve as preferências.



O Sweet Home 3D permite modificar posteriormente a espessura de uma parede.

4. DEFININDO O PERÍMETRO

1. Identifique no enunciado os limites do terreno ou da área de trabalho.
2. Determine se as medidas representam o terreno bruto, as faces externas das paredes ou as linhas de eixo.
3. Se houver uma planta de referência, localize acessos, fachadas, recuos, saliências e áreas que não podem ser ocupadas.
4. Desenhe o perímetro com a ferramenta **Criar paredes**, utilizando medidas conferidas.
5. Feche o contorno e revise alinhamentos, dimensões e eventuais ultrapassagens dos limites.

5. CRIANDO PAREDES E DIVISÓRIAS INTERNAS

1. Ative a ferramenta **Criar paredes**.
2. Clique no ponto inicial e no ponto final de cada segmento, digitando ou conferindo as medidas.
3. Continue os segmentos necessários para formar o perímetro e as divisórias.
4. Selecione as paredes e utilize **Modificar paredes** para revisar espessura, altura e cores.
5. Use pontos de referência e alinhamentos para manter paredes conectadas e evitar pequenas folgas.
6. Conclua a estrutura das paredes antes de criar os cômodos.

Portas e janelas podem ser inseridas depois: ao posicionar uma abertura sobre uma parede, o programa trata o vão correspondente.

6. CRIAR E NOMEAR CÔMODOS

1. Ative **Criar cômodos**.
2. Clique nos cantos do ambiente ou dê duplo clique dentro de uma área completamente fechada por paredes.
3. Defina o nome do cômodo.
4. Confira a área calculada e compare-a com a referência do projeto.
5. Repita o procedimento para todos os ambientes fechados.

Se o programa não reconhecer um cômodo, verifique se existe uma abertura involuntária entre as paredes ou se o contorno está incompleto.

7. INSERIR PORTAS, JANELAS E MOBILIÁRIO

1. Abra o catálogo de objetos e localize portas e janelas adequadas ao projeto.
2. Arraste cada elemento para a parede correta e ajuste largura, altura, elevação e posição, quando necessário.
3. Confirme que as portas permitem acesso aos ambientes e que as janelas estão nas paredes previstas.
4. Insira mobiliário e equipamentos somente depois de validar a estrutura.
5. Evite posicionar objetos atravessando paredes, bloqueando passagens ou fora do ambiente correspondente.

REFERÊNCIAS

Para consultar os comandos atualizados e as particularidades da versão instalada, utilize a documentação oficial:

Guia do usuário: <https://www.sweethome3d.com/pt-br/guia-do-usuario-do-sweet-home-3d/>

Documentação: <https://www.sweethome3d.com/documentation/>