

Hướng dẫn sử dụng Sheet quản lý đơn hàng — B2 Cloud + KiotViet

Phiên bản: 20/08/2026 — bổ sung luồng Japan Post 2 chiều (xuất CSV + nhập ngược mã vận đơn), phí Japan Post, phiếu giao hàng cho đơn BankTransfer.

Hệ thống gồm 1 Google Sheet + menu **B2 Cloud** (hiện trên thanh menu khi mở sheet). Từ sheet này bạn làm được trọn luồng: **nhập đơn** → **kiểm tra** → **tạo vận đơn Yamato / xuất CSV Japan Post** → **in nhãn** → **tạo hóa đơn KiotViet** → **in phiếu giao hàng** mà không phải vào trang Yamato B2 hay KiotViet thao tác tay.

1. Luồng làm việc chuẩn cho 1 đơn hàng

① Nhập thông tin đơn vào 1 dòng (Order Date tự điền, xem mục 8)

② Gõ IMEI (5 số cuối) → hệ thống tự điền tên sản phẩm KiotViet

③ Bôi đen dòng → "Kiểm tra và đồng bộ đơn" (bắt lỗi dữ liệu)

④ Tạo vận đơn – tùy Đơn vị giao hàng:

- YAMATO → "Tạo vận đơn cho đơn hợp lệ" (có Mã vận đơn + PDF nhãn ngay)
- JAPANPOST→ "Tạo CSV Japan Post" → khách in bên ゆうプリR → "Nhập mã vận đơn Japan Post từ CSV" để lấy Mã vận đơn về (luồng 2 chiều, xem mục 7)

⑤ Bôi đen các dòng đã có vận đơn → "In gộp phiếu đã tạo" (2 nhãn Yamato / tờ A4)

⑥ Bôi đen dòng → "Tạo hóa đơn KiotViet" (trừ kho + gán IMEI + Thu khác + phiếu giao hàng)

⑦ Bôi đen dòng đã có hóa đơn → "In gộp phiếu giao hàng KiotViet" (2 phiếu / tờ A4)

Quy tắc quan trọng nhất: hệ thống chỉ xử lý các dòng bạn đang BÔI ĐEN. Bôi đen nhiều dòng (kể cả Ctrl+click các dòng rời nhau) để xử lý hàng loạt.

2. Ý nghĩa các cột

2.1. Cột nhập tay (nhân viên điền)

Cột	Bắt buộc	Cách điền
Name	✓	Tên người nhận hàng
IG/WA Account	✓ (để tạo hóa đơn)	Tài khoản Instagram/WhatsApp của khách — dùng làm TÊN KHÁCH trên KiotViet (không trùng nhau). Với đơn Japan Post còn là 1 khóa dự phòng để nhập ngược mã vận đơn — xem mục 7
Postcode	✓	Mã bưu điện Nhật, ví dụ 762-0025
Address	✓	Địa chỉ đầy đủ đến tận nhà (tiếng Nhật)
Mobile	✓	Số điện thoại người nhận. Với đơn Japan Post còn là 1 khóa dự phòng để nhập ngược mã vận đơn
Email	—	Email khách (nếu có)
Date	—	Ngày khách muốn nhận. Phải là ngày TƯƠNG LAI và đủ thời gian vận chuyển. Không chắc thì để trống. Chấp nhận nhiều kiểu: 20/07/2026, 20/7, 2026/07/20
Time	—	Khung giờ nhận, ví dụ 09:00~12:00
Product Number	✓	Mô tả hàng, KẾT THÚC bằng số tiền KHÁCH TRẢ khi nhận (đã gồm phí COD). Ví dụ COD_iPad 11 128GB - 61300. Chấp nhận cả phép tính thu cũ đổi mới: ... - 121,800y-Buyback 57,000 = 64,800y → lấy 64.800 (số sau dấu =)
Price	—	GIÁ THẬT của máy = số khách trả – Thu khác. Không cần điền tay — bấm menu "Điền cột Price từ Product Number" để tự tính (xem mục 5.2)
Type of transaction	✓	Chỉ 2 giá trị: Daibiki (COD) hoặc BankTransfer
Bank Account	✓ khi BankTransfer	Tài khoản ngân hàng nhận tiền
Thanh toán	tùy loại đơn	Đơn BankTransfer: phải là Đã chuyển khoản mới được tạo đơn. Đơn Daibiki: để trống, hoặc DP nếu khách đặt cọc
Số tiền đặt cọc	✓ khi Thanh toán = DP	Số tiền khách đã cọc (chỉ số)
Đơn vị giao hàng	✓ (mọi đơn)	YAMATO hoặc JAPANPOST (chọn từ dropdown). Bắt buộc cho cả Daibiki lẫn BankTransfer — hóa đơn KiotViet cần đối tác giao hàng để in phiếu
IMEI	✓ với máy quản lý IMEI	Gõ 5 số cuối IMEI rồi Enter — hệ thống tự tra và điền phần còn lại (xem mục 4). Dán đủ số IMEI cũng được
Người nhập đơn	—	Chọn tên nhân viên từ dropdown → thành NGƯỜI BÁN trên hóa đơn KiotViet. Trống = người bán mặc định
Hàng tặng kèm	—	Chọn bộ quà / phí ship từ dropdown; nhiều mục ngăn cách dấu phẩy (xem mục 5.4)
Thu khác	—	Phí COD thu của khách cho đơn Daibiki. Trống = mặc định 1.500¥; điền 0 = không thu phí

Cột	Bắt buộc	Cách điền
Ngôn ngữ phiếu	—	Chọn Nhật / Việt — quyết định phiếu giao hàng KiotViet in bằng mẫu nào. Trống = Nhật (xem mục 6)
Ghi chú	—	Ghi chú nội bộ, không in lên nhãn

Order Date được hệ thống **tự điền ngày hôm nay** cho dòng mới — không cần gõ tay (xem mục 8).

2.2. Cột hệ thống tự ghi (KHÔNG sửa tay)

Cột	Ai ghi	Ý nghĩa
Tên sản phẩm Kiot Việt	Tự điền khi gõ IMEI (hoặc gõ từ khóa để tìm)	Tên đầy đủ SP trên KiotViet — phải khớp đúng SP sẽ bán
Order Date	Hệ thống tự điền	Ngày tạo đơn (hôm nay)
Mã vận đơn	Hệ thống (đơn Yamato) / " Nhập mã vận đơn Japan Post từ CSV " (đơn Japan Post)	Số tracking
Trạng thái khởi tạo	Hệ thống	Chờ tạo đơn / Không tạo đơn (kèm lý do)
Cột bị lỗi, Tên lỗi	Hệ thống	Chỉ đúng cột sai + lỗi bằng tiếng Việt — sửa xong chạy lại
Trạng thái tạo đơn hàng tự động trên yamato	Hệ thống	Kết quả phía Yamato
pdf_url	Hệ thống	Link PDF nhãn Yamato của riêng đơn đó (1 nhãn/tờ A5)
pdf_url_kiot_viet	Hệ thống	Link PDF phiếu giao hàng KiotViet của riêng đơn đó (cả Daibiki lẫn BankTransfer)
Link url file csv xử lý mã vận đơn	Hệ thống	Link file CSV ゆうプリR (đơn Japan Post) — xem mục 7
Đã xuất CSV JP (checkbox)	Hệ thống tạo	Tích ✓ = dòng đã xuất CSV Japan Post → lần xuất sau tự bỏ qua (chống trùng). Muốn xuất lại 1 dòng → bỏ tích ô đó
Hóa đơn KiotViet	Hệ thống	Mã hóa đơn (vd HD045022) khi thành công, hoặc LỖI: ...
_kvCode (cột ẩn)	Hệ thống	Mã SP KiotViet — tuyệt đối không xóa cột này
_jpMgmt (cột ẩn)	Hệ thống (lúc xuất CSV Japan Post)	Mã quản lý duy nhất mỗi đơn — cầu nối để nhập ngược mã vận đơn Japan Post đúng dòng. Không xóa (xem mục 7)

Ngoài ra sheet có 2 sheet ẩn **KiotViet_Catalog**, **KiotViet_ImeiIndex** (dữ liệu nền), sheet **In gộp** (lịch sử in nhãn), và sheet **CSV Japan Post** (lịch sử xuất CSV). Không sửa/xóa các sheet này.

3. Menu B2 Cloud — từng chức năng

Menu	Khi nào dùng
Cấu hình API key	Chỉ quản lý, cài 1 lần (key server B2)
Kiểm tra và đồng bộ đơn	Trước khi tạo vận đơn: bắt lỗi dữ liệu tại chỗ + đồng bộ trạng thái các đơn đã gửi lên Yamato
Tạo vận đơn cho đơn hợp lệ	Tạo vận đơn Yamato cho các dòng bồi đen. Dòng lỗi bị chặn lại và ghi lý do, KHÔNG gửi đi. Thành công → có Mã vận đơn + pdf_url
In gộp phiếu đã tạo (2 nhãn/tờ A4)	Sau khi tạo vận đơn: bồi đen các dòng cần in (tất cả phải có Mã vận đơn + pdf_url) → 1 file PDF gộp, 2 nhãn Yamato /tờ. Link mở được ngay ở hộp thoại + lưu vào sheet "In gộp"
In gộp phiếu giao hàng KiotViet (2 phiếu/tờ A4)	Sau khi tạo hóa đơn: bồi đen các dòng đã có Hóa đơn KiotViet → 1 file PDF phiếu giao hàng (mẫu 納品書 Nhật/Việt), 2 phiếu/tờ A4
Điền cột Price từ Product Number	Tự điền cột Price hàng loạt (xem mục 5.2). Ô đã có giá thì giữ nguyên
Tạo CSV Japan Post (YuPack R)	Đơn JAPANPOST: xuất 2 file CSV (BankTransfer + Daibiki) để nhập vào phần mềm 郵便物。 Dòng đã tích " Đã xuất CSV JP " tự bỏ qua. Link ghi vào từng dòng (xem mục 7)
Nhập mã vận đơn Japan Post từ CSV	Đơn JAPANPOST: tải thẳng file lịch sử (発送履歴) khách gửi về → tự điền Mã vận đơn đúng từng dòng theo mã quản lý (xem mục 7)
Cấu hình KiotViet API	Chỉ quản lý, cài 1 lần (Client ID / Secret / tên gian hàng)
Đồng bộ nhanh KiotViet (nhân viên/quà/SP thay đổi)	Dùng hằng ngày khi: có nhân viên mới, sửa bộ quà, hoặc muốn cập nhật SP mới — chỉ mất vài giây (xem mục 9)
Đồng bộ kho KiotViet (TOÀN BỘ — chậm, ít khi cần)	Chỉ chạy lần đầu cài đặt, hoặc khi nghi dữ liệu nền lệch (vd SP bị xóa hẳn khỏi KiotViet)
Tạo hóa đơn KiotViet	Tạo hóa đơn (trừ kho, gán IMEI, gán Thu khác, dựng phiếu giao hàng PDF) cho các dòng bồi đen

4. Tra sản phẩm bằng IMEI (nhANH NHẤT)

- Gõ **5 số cuối** của IMEI vào cột **IMEI** rồi Enter (dán đủ số IMEI cũng được).
 - Hệ thống hiện " **Đang kiểm tra IMEI...**" rồi hỏi KiotViet dữ liệu mới nhất để tra (luôn kiểm tra kho thật, tránh bán nhầm máy đã bán):
 - Khớp đúng 1 máy còn hàng → tự ghi **IMEI đầy đủ** vào ô + điền **Tên sản phẩm Kiot Việt** + mã SP ẩn.
 - Nhiều máy trùng đuôi → hiện dropdown ▼ các IMEI đầy đủ để chọn.
 - Không thấy / đã bán / ở chi nhánh khác → báo rõ lý do.
 - Nếu tên SP tra ra **lệch với mô tả ở Product Number**, hệ thống cảnh báo ngay — kiểm tra lại kèo bán nhầm máy.
- Cách phụ: gõ từ khóa (vd **iphone 13 128**) thẳng vào cột **Tên sản phẩm Kiot Việt** → dropdown gợi ý → chọn đúng SP.

5. Quy tắc riêng cho đơn Daibiki (COD)

5.1. Thứ tự bắt buộc

Đơn Daibiki **phải tạo vận đơn TRƯỚC, tạo hóa đơn KiotViet SAU** — hóa đơn cần Mã vận đơn để in lên phiếu giao hàng. Làm ngược sẽ bị chặn với thông báo rõ ràng. - Đơn **YAMATO**: "Tạo vận đơn cho đơn hợp lệ" (có Mã vận đơn ngay). - Đơn **JAPANPOST**: phải hoàn tất luồng "Tạo CSV → khách in → Nhập mã vận đơn Japan Post" (mục 7) để có Mã vận đơn, rồi mới tạo hóa đơn.

5.2. Tiền nong (hiểu 1 lần cho đúng)

Có 3 con số, đừng nhầm lẫn:

Con số	Ở đâu	Là gì
Số khách trả	cuối cột Product Number	Tiền khách đưa khi nhận hàng — ĐÃ GỒM phí COD
Thu khác	cột Thu khác	Phí COD (trống = 1.500¥)
Giá thật của máy	cột Price	= Số khách trả – Thu khác

- Hãng thu hộ** = đúng số cuối Product Number (đơn DP thì trừ đặt cọc). Không cộng gì thêm.
- Menu "Điền cột Price từ Product Number"** tự tính: đơn Daibiki → Price = số cuối Product Number – Thu khác; đơn khác → giữ nguyên số cuối. *Nhớ điền cột Thu khác TRƯỚC khi bấm menu này.*
- Trên hóa đơn KiotViet**: giá SP = cột Price; **Thu khác** lên thành khoản thu 決済手数料 (THK000001) → tổng hóa đơn khớp đúng số khách trả.

Ví dụ: Product Number ... - 128800 , Thu khác trống → Price tự điền 127300 . Hóa đơn KiotViet: máy 127.300 + Thu khác 1.500 = 128.800 (đúng số khách trả).

5.3. Phiếu giao hàng KiotViet (cột pdf_url_kiot_viet)

Sau khi **Tạo hóa đơn KiotViet**, hệ thống tự dựng **phiếu giao hàng PDF** (mẫu 納品書), link ghi vào cột **pdf_url_kiot_viet**. Phiếu gồm: mã hóa đơn, mã vạch + số vận đơn, khách/SĐT/địa chỉ, sản phẩm + IMEI, hàng tặng kèm, đối tác giao hàng. Muốn in gộp nhiều phiếu → menu **"In gộp phiếu giao hàng KiotViet"** (2 phiếu/tờ A4).

- Đơn **Daibiki**: phiếu có số **THU HỘ (COD)**.
- Đơn **BankTransfer**: cũng có phiếu tương tự (cần điền **Đơn vị giao hàng**), nhưng **không có số THU HỘ** vì khách đã trả trước.

Phí vận đơn theo hãng (ghi sẵn trong phiếu, hệ thống tự chọn đúng bậc theo Đơn vị giao hàng):

Hãng	Phí COD (代引手数料) theo số tiền thu hộ
Yamato	≤9.999¥→330 / ≤29.999¥→440 / ≤99.999¥→660 / trên nữa→1.100¥
Japan Post	≤50.000¥→220 / ≤54.000¥→440 / trên nữa→640¥

5.4. Bộ quà / phụ phí (cột "Hàng tặng kèm")

Các mục hợp lệ (chọn từ dropdown, nhiều mục cách nhau dấu phẩy): SET 20W-Lightning , 20W Adapter , SET 20W-CtoC , SET 35W-CtoC (2m) , SET 5W-Lightning , Shipping cost 600 , Shipping cost 430 , Shipping cost 200 . Quà lên hóa đơn giá 0¥ (vẫn trừ kho); mục "Shipping cost" lên đúng giá. Muốn thêm bộ mới → báo quản lý (phải sửa trong code).

6. Phiếu giao hàng: mẫu tiếng Nhật / tiếng Việt

Hệ thống có 2 mẫu phiếu giao hàng KiotViet, chọn theo cột **Ngôn ngữ phiếu** của TỪNG dòng:

- **Nhật** (hoặc để trống) → mẫu 納品書 tiếng Nhật.
- **Việt** → mẫu **PHIẾU GIAO HÀNG** tiếng Việt.

Một lần "In gộp phiếu giao hàng KiotViet" có thể trộn lẫn — vài phiếu Nhật, vài phiếu Việt trong cùng 1 file PDF. Dropdown Nhật/Việt xuất hiện sau khi chạy "Đồng bộ nhanh KiotViet".

7. Đơn Japan Post (ゆうプリR) — xuất CSV & nhập ngược mã vận đơn

Japan Post không tạo nhãn qua API như Yamato. Thay vào đó là **luồng 2 chiều**: hệ thống xuất CSV cho khách in bên phần mềm ゆうプリR (ゆうパックプリントR), khách gửi lại file có mã vận đơn, hệ thống điền ngược vào đúng từng đơn.

7.1. Tổng quan luồng

- ① Nhập đơn, Đơn vị giao hàng = JAPANPOST
- ② Bôi đen các dòng JAPANPOST → "Tạo CSV Japan Post" → ra 2 file CSV (BankTransfer, Daibiki)
- ③ Gửi 2 file cho khách (người vận hành ゆうプリR)
- ④ Khách NHẬP file vào ゆうプリR → in nhãn → XÁC NHẬN GỬI → XUẤT file lịch sử (発送履歴)
- ⑤ Khách gửi file lịch sử về cho bạn
- ⑥ Menu "Nhập mã vận đơn Japan Post từ CSV" → chọn file → tự điền Mã vận đơn đúng từng dòng

7.2. Bước ② — Xuất CSV

- Bôi đen các dòng **JAPANPOST** → menu **"Tạo CSV Japan Post (YuPack R)"**.
- Hệ thống tách **2 file** theo đúng thứ tự: **BankTransfer** trước, **Daibiki** sau. Chỉ gồm dòng JAPANPOST đang bôi đen.
- Cột checkbox **"Đã xuất CSV JP"**: dòng đã tích ✓ **tự bị bỏ qua** để không xuất trùng. Muốn xuất lại 1 dòng → **bỏ tích** ô đó rồi chạy lại.
- Link 2 file hiện ngay trong hộp thoại (bấm mở/tải) và ghi vào cột **"Link url file csv xử lý mã vận đơn"** của từng dòng. Lịch sử lưu ở sheet **CSV Japan Post**.
- File đúng chuẩn ゆうプリR: **118 cột, theo vị trí, Shift-JIS, không dòng tiêu đề**. Hệ thống nhét sẵn các khóa để khớp ngược:
- お客様側管理番号 (cột 1) và フリー項目 0 1 (cột 76) = mã quản lý duy nhất mỗi đơn (**_jpMgmt**).
- フリー項目 0 2 (cột 77) = IG/WA Account.
- お届け先電話番号 (cột 20) = Mobile.

7.3. Bước ④ — Khách cần làm gì trong ゆうプリR (QUAN TRỌNG)

Cấu hình 1 lần, rồi mỗi lần chỉ nhập → in → xuất:

- **Layout NHẬP**: dùng layout **118 cột theo vị trí** (chuẩn) → app tự đọc mã quản lý ở cột 76 (フリー項目 0 1).
- **Layout XUẤT**: phải xuất từ 発送履歴 (lịch sử đã gửi), **KHÔNG** phải 発送予定 (dự định gửi) — vì mã vận đơn (お問い合わせ番号) chỉ sinh ra **sau khi xác nhận gửi**.
- Trong layout xuất, bắt tối thiểu 2 cột: お客様側管理番号 + お問い合わせ番号. (Bật thêm お届け先電話番号 / フリー項目 0 1 càng chắc.)

Cách phân biệt: nếu file khách gửi **không có cột お問い合わせ番号** → khách đã xuất nhầm **発送予定** (bản sao file bạn đưa, chưa có mã vận đơn). Bảo khách xuất lại từ **発送履歴**.

7.4. ⚠ CẢNH BÁO: KHÔNG mở file bằng Excel

Mã vận đơn Japan Post là **12 chữ số**. Nếu mở file CSV bằng **Excel** rồi lưu, Excel tự đổi số thành dạng khoa học **8.11029E+11** và **làm mất chữ số** → **mọi dòng thành giống hệt nhau** → **không nhập được, không khôi phục được**.

- Khách **gửi thẳng file gốc, TUYỆT ĐỐI không double-click mở Excel rồi Ctrl+S**.
- Muốn kiểm tra trước khi gửi: mở bằng **Notepad** — cột mã vận đơn phải là **12 chữ số khác nhau** từng dòng (vd **811029557113**, **811029557114** ...), không có đuôi **000000**.
- Phòng xa: đổi đuôi **.csv** → **.txt**, hoặc nén **.zip**, hoặc mở bằng **Google Sheets** (Import, để cột mã dạng **Text/文字列**) — đừng dùng Excel.

7.5. Bước ⑥ — Nhập ngược mã vận đơn

- Menu **"Nhập mã vận đơn Japan Post từ CSV"** → hộp thoại **tải thẳng file từ máy** (không cần Drive).
- Hệ thống tự tìm trong **mọi cột** của mỗi dòng: **mã vận đơn = trường 12 chữ số**, và **dòng đích** theo thứ tự ưu tiên: 1. **Mã quản lý** (お客様側管理番号 / フリー項目 0 1, khớp cột ẩn **_jpMgmt**) — **duy nhất mỗi đơn, chính xác tuyệt đối**. 2. **SĐT** (お届け先電話番号 khớp cột **Mobile**). 3. **IG** (フリー項目 0 2 khớp cột **IG/WA Account**). 4. **Thứ tự** (dự phòng, khi không có khóa nào).
- Không phụ thuộc vị trí cột; file phân tách bằng Tab hay dấu phẩy đều đọc được.
- Báo cáo **từng dòng** đã điền, ví dụ: **Dòng 5 ← 811029557113 (mã quản lý)**.
- Mã được điền vào cột **Mã vận đơn** của đúng dòng.

Vì sao không lẫn khi cùng khách mua nhiều lần: SĐT/IG có thể trùng, nhưng **mã quản lý _jpMgmt là duy nhất mỗi đơn**. Chỉ cần file trả về giữ được mã quản lý (cột 1 hoặc フリー項目 0 1) là khớp đúng 100%, kể cả trùng SĐT/IG. **_jpMgmt** được ghi vào ô của từng dòng **ngay lúc xuất CSV** và lưu vĩnh viễn trong sheet — nên tạo CSV hôm nay, nhập mã vài ngày sau vẫn khớp. **Đừng xóa cột _jpMgmt**.

8. Order Date tự điền

Dòng mới **chỉ cần có 1 trong: Name / Product Number / IG/WA Account / Address** là hệ thống tự điền **Order Date = ngày hôm nay**. Không cần gõ tay, không cần bấm nút.

- Gõ/dán tay → điền ngay.
- Mở sheet ra hoặc bấm bất kỳ menu chính (Kiểm tra đồng bộ / Tạo vận đơn / Tạo hóa đơn) → hệ thống quét và điền cho các dòng còn thiếu (kể cả đơn đổ về từ form web).
- Ô Order Date đã có ngày thì **giữ nguyên** (không ghi đè).

9. Khi có nhân viên mới / hàng mới về

Chạy menu **"Đồng bộ nhanh KiotViet"** — mất vài giây: - Nhân viên mới trên KiotViet → có ngay trong dropdown "Người nhập đơn". - Cập nhật dropdown "Hàng tặng kèm" và "Ngôn ngữ phiếu". - SP mới nhập / đổi tên / IMEI mới → tự vá vào dữ liệu tra cứu (chỉ hỏi phần **thay đổi** từ lần đồng bộ trước, không quét lại cả kho).

Không cần chạy "Đồng bộ kho TOÀN BỘ" trừ lần cài đặt đầu tiên.

10. Lỗi thường gặp & cách xử lý

Thông báo	Nguyên nhân	Cách sửa
Cột Date: dữ liệu bị Yamato từ chối / Estimated delivery date trống	Ngày nhận là quá khứ/hôm nay hoặc quá gần	Sửa Date thành ngày tương lai hợp lệ, hoặc xóa trống
Lỗi địa chỉ ES001014	Địa chỉ quá dài so với khổ nhãn Yamato	Rút gọn phần 町・番地, chuyển tên tòa nhà/phòng ra phần sau
Đơn BankTransfer chưa chuyển khoản	Cột Thanh toán chưa phải Đã chuyển khoản	Xác nhận tiền về rồi sửa cột Thanh toán
Thiếu đơn vị giao hàng	Cột Đơn vị giao hàng trống	Chọn YAMATO hoặc JAPANPOST (bắt buộc cho cả Daibiki lẫn BankTransfer)
Đơn Daibiki có đặt cọc (DP) nhưng thiếu Số tiền đặt cọc	Ghi DP mà quên số cọc	Điền số vào cột Số tiền đặt cọc
Thiếu giá bán: điền số vào cột Price...	Product Number không có số cuối và cột Price trống	Điền Price, hoặc thêm số tiền vào cuối Product Number
SP quản lý IMEI – cần điền IMEI	Máy có IMEI mà ô IMEI trống	Gõ 5 số cuối IMEI để hệ thống tra
IMEI ... đã bán / không còn trong kho	Máy đã bán hoặc IMEI sai	Kiểm tra lại máy thực tế đang cầm
IMEI ... còn hàng nhưng ở chi nhánh khác	Máy thuộc chi nhánh khác	Chỉ bán được máy thuộc chi nhánh hiện tại
Sai tên sản phẩm: ô ghi ... nhưng SP mã ... là ...	Tên trong ô bị sửa tay / chọn nhầm	Chọn lại SP từ gợi ý (đừng gõ đề tên)
SP KiotViet ... chỉ khớp x% với Product Number	SP chọn không giống mô tả hàng → nghi bán nhầm máy	Đối chiếu lại IMEI với mô tả ở Product Number
Đơn Daibiki chưa có Mã vận đơn	Tạo hóa đơn trước khi có vận đơn	Tạo vận đơn Yamato / hoàn tất luồng Japan Post (mục 7) trước
Đã bỏ qua N dòng vì đã có hóa đơn	Chống đẩy trùng hóa đơn	Muốn tạo lại thật: xóa ô "Hóa đơn KiotViet" của dòng đó rồi chạy lại
(Japan Post) File không có mã vận đơn (12 chữ số) hợp lệ	File bị Excel phá thành 8.11E+11, hoặc khách xuất nhầm 発送予定 (không có お問い合わせ番号)	Lấy lại file gốc chưa qua Excel; đảm bảo xuất từ 発送履歴 (mục 7.3, 7.4)
(Japan Post) Mọi dòng ra cùng 1 mã / lệch dòng	Excel làm tròn mã vận đơn → mất chữ số phân biệt	Mở Notepad kiểm tra 12 chữ số khác nhau; lấy lại file gốc
(Japan Post) Sheet chưa có cột _jpMgmt...	Sheet này chưa từng xuất CSV Japan Post	Chạy "Tạo CSV Japan Post" trước, rồi mới nhập mã vận đơn
Popup ⚠ Sheet bị thay đổi trong lúc xử lý	Có người sort/thêm/xóa dòng khi hệ thống đang chạy	Không sort/xóa dòng khi đang xử lý; chạy lại các dòng được liệt kê

Nguyên tắc chung: dòng lỗi luôn được ghi rõ **Cột bị lỗi** + **Tên lỗi** ngay trên dòng đó. Sửa đúng cột được chỉ, bôi đen dòng, chạy lại menu tương ứng.

⚠ **Lưu ý:** hệ thống **không còn tự chặn đơn trùng** ở phía Yamato. Chạy lại "Tạo vận đơn" trên một dòng đã có vận đơn có thể tạo đơn Yamato thứ hai — kiểm tra kỹ trước khi chạy lại.

11. Cài đặt lần đầu (chỉ quản lý)

1. **Cấu hình API key** → nhập **B2_API_KEY** (key server B2 trên Render).
2. **Cấu hình KiotViet API** → nhập Client ID, Client Secret, tên gian hàng (**jamobileno1**). Lấy tại KiotViet → Thiết lập → Thiết lập kết nối API.
3. **Đồng bộ kho KiotViet (TOÀN BỘ)** → chạy 1 lần để có dữ liệu nền (danh mục SP + chỉ mục IMEI + các dropdown).
4. **Mẫu in phiếu giao hàng** (trong Apps Script editor → (+) → HTML): - File tên **MauInKiotViet** ← dán HTML mẫu 納品書 tiếng Nhật. - File tên **MauInKiotVietVN** ← dán HTML mẫu PHIẾU GIAO HÀNG tiếng Việt. - *Lấy HTML: KiotViet → Thiết lập → Quản lý mẫu in → mở mẫu → nút `</>` (Source) → copy toàn bộ.*
5. Từ đó về sau chỉ dùng **Đồng bộ nhanh**.

Yêu cầu phía KiotViet (ghi lại để biết): gian hàng bật "**Sử dụng tính năng giao hàng**"; đối tác giao hàng ヤマト Nagoya và Japan Post Nagoya phải tồn tại trong danh sách đối tác; khoản thu khác mã **THK000001** (決済手数料) phải có trong "Các khoản thu khác".

Bên khách vận hành Japan Post (ゆうプリR): cấu hình layout **nhập 118 cột** + layout **xuất 発送履歴** gồm お客様側管理番号 + お問い合わせ番号 (xem mục 7.3).

12. Những điều KHÔNG được làm

- **Không sort / thêm / xóa dòng** trong lúc hệ thống đang chạy (đang hiện toast "Đang xử lý...").
- **Không xóa** cột ẩn **_kvCode** , cột ẩn **_jpMgmt** ; các sheet ẩn **KiotViet_Catalog** , **KiotViet_ImeiIndex** ; sheet **In gộp** , sheet **CSV Japan Post** .
- **Không sửa tay** các cột hệ thống ghi (Trạng thái, Tên lỗi, pdf_url, pdf_url_kiot_viet, Hóa đơn KiotViet, Mã vận đơn, Đã xuất CSV JP).
- **Không gõ đề tên** vào cột "Tên sản phẩm Kiot Việt" — luôn chọn từ gợi ý hoặc để IMEI tự điền.
- **(Japan Post) Không mở file mã vận đơn bằng Excel** rồi lưu — Excel phá mã 12 chữ số (xem mục 7.4).
- Không đổi tên các cột tiêu đề — hệ thống nhận diện cột theo đúng tên header.