API de Integração apLIS

Este documento tem como objetivo descrever a API de integração do sistema apLIS.

Essa API deverá ser utilizada para o cadastro de dados e obtenção de resultados de exames.

A leitura desse documento é indicada à área de Tecnologia da Informação ou ao setor responsável pelo desenvolvimento e utilização da integração.

Histórico de Alterações

Data	Descrição	Responsável
04/06/2018	Versão Inicial	Eric Moitinho
27/09/2018	Versão 2 - recebimento das imagens do pedido - cancelamento de requisição recém admitida - recebimento de exames anteriores	Eric Moitinho
05/11/2018	Alterações na versão 2 - inclusão dos campos para recebimento dos dados clínicos, do paciente, médico solicitante, convênio, local de origem e fonte pagadora no comando admissaoSalvar - recebimento dos dados clínicos	Eric Moitinho
15/06/2021	Inclusão do método requisicaoLaudo	Eric Moitinho
01/09/2022	Inclusão do método requisicaoListar	Eric Moitinho
01/02/2023	Inclusão de pesquisa pelo número da guia	Eric Moitinho
12/05/2023	Inclusão de índice Inclusão do setor e justificativa no método requisicaoStatus	Eric Moitinho
13/07/2023	Detalhamento retorno requisicaoListar	Eric Moitinho
02/08/2023	Adicionado a opção para envio do campo cpfAusente, no comando pacienteSalvar, para justificar a ausência de CPF no json.	André Emílio
12/09/2023	Inclusão de filtro por CPF do paciente e ID do responsável no método requisicaoListar	Eric Moitinho
30/07/2024	Inclusão de filtro por data de alteração no método requisicaoListar	Eric Moitinho
20/08/2024	Inclusão de campos para recebimento dos códigos de identificação externos	Eric Moitinho

Sumário

Definições **3**

Informações Gerais **3**

Comandos Disponíveis **4**

1 – Admissão (comando admissaoSalvar) 4

2 – Cadastro de Pacientes (comando pacienteSalvar) 6

3 – Cadastro de Médicos (comando medicoSalvar) 7

4 – Cadastro de Instituições (comando instituicaoSalvar) 8

5 – Cadastro de Convênios (comando convenioSalvar) 9

6 – Consulta do Status da Requisição (comando requisicaoStatus) 10

7 – Resultado da Requisição (comando requisicaoResultado) 11

8 – Laudo da Requisição (comando requisicaoLaudo) 13

9 – Listagem de Requisições (comando requisicaoListar) 14

10 – Cancelamento de Requisição (comando requisicaoCancelar) 15

11 – Envio de Exames Anteriores (comando exameAnteriorSalvar) 16

12 – Cadastro de Dados Clínicos (comando dadosClinicosSalvar) 17

Definições

API é o acrônimo de Application Programming Interface ou, em português, Interface de Programação de Aplicativos.

Informações Gerais

A API está localizada no endereço https://demo.aplis.inf.br/api/integracao.php

> Verifique se a conexão é segura, certifique-se de que o endereço inicia com HTTPS.
>
> Para utilizar a API é necessário fornecer usuário e senha via "HTTP authentication", entre em contato para obtenção das credenciais de acesso.

A troca das informações se dá através do envio e recebimento de conteúdos JSON.

O conteúdo enviado à API, assim como o retorno, possuirá a seguinte estrutura:

```
{
    ver: numero_da_versao,
    cmd: nome_do_comando,
    dat: dados (ver comandos suportados)
}
```

Em caso de erro ou ocorrência de inconsistência ao executar um comando da API, a seguinte mensagem de retorno será devolvida:

```
{
     ver: numero_da_versao,
     cmd: nome_do_comando,
     dat: {
          sucesso: 0,
          codErro: codigo_do_erro,
          msgErro: descricao_do_erro
     }
}
```

Após a execução do comando da API, é recomendado finalizar o acesso através do endereço https://demo.aplis.inf.br/api/logout.php

Comandos Disponíveis

A seguir, os comandos suportados pela API.

- Os campos com asterisco "*" são de preenchimento obrigatório.
- Campos data são expressos no formato "AAAA-MM-DD".
- Campos hora são expressos no formato "HH:MM:SS", no padrão 24H.
- Campos data/hora são expressos no formato "AAAA-MM-DD HH:MM:SS"
- Campos numéricos não utilizar separador de milhar e utilizar ponto "." para separação de decimais.

1 – Admissão (comando admissaoSalvar)

Efetua a gravação (inclusão ou alteração) de uma requisição, como na tela da admissão do apLIS.

Dados:

Campo	Tipo	Descrição
codRequisicao	Texto	Código de identificação da requisição. Se vazio, uma requisição será criada e um código será gerado. Se preenchido, uma requisição será criada com o código fornecido. Caso já exista o código, a requisição existente será atualizada.
idLaboratorio*	Numérico	Código de identificação do laboratório
idUnidade*	Numérico	Código de identificação da unidade de recebimento do material
idUnidadeExt	Texto	Código de identificação externo da unidade (conforme de/para)
idPaciente*	Numérico	Código de identificação do paciente
idPacienteExt	Texto	Código de identificação externo do paciente (no cliente)
dtaColeta	Data	Data de coleta do material
idConvenio*	Numérico	Código de identificação do convênio
idConvenioExt	Texto	Código de identificação externo do convênio (conforme de/para)
idPlano	Numérico	Código de identificação do plano/modalidade do convênio do paciente
idPlanoExt	Texto	Código de identificação externo do plano/modalidade do convênio (conforme de/para)
numGuia	Texto, 50	Número da guia do convênio
idLocalOrigem*	Numérico	Código de identificação do local de origem
idLocalOrigemExt	Texto	Código de identificação externo do local de origem (conforme de/para)
idLocalSetor	Numérico	Código de identificação do setor do local de origem
numExterno	Texto, 512	Número de identificação externo do exame, no local de origem
idFontePagadora*	Numérico	Código de identificação da fonte pagadora
idFontePagadoraExt	Texto	Código de identificação externo da fonte pagadora(conforme de/para)
idMedico*	Numérico	Código de identificação do médico solicitante
idCBO	Numérico	Código CBO do médico solicitante
idMedicoPart	Numérico	Código de identificação do médico participante
idExame*	Numérico	Código de identificação do exame principal solicitado
idExameExt	Texto	Código de identificação externo do exame principal solicitado (conforme de/para)
examesConvenio*	Array Numérico	Lista de códigos de identificação dos exames a serem cobrados da fonte pagadora
testesPatClinica	Array Numérico	Lista dos códigos dos testes de patologia clínica que serão realizados
dadosClinicos	Texto, 3000	Dados clínicos do exame

imagens	JSON array	
tipo	Numérico	1 – Imagem do pedido; 5 - Documento
extensao	Texto, 3	GIF; JPG; PDF; PNG
arquivo	Texto	Conteúdo do arquivo convertido em Base64
paciente	JSON	Estrutura JSON contendo os dados do paciente, conforme comando pacienteSalvar
medico	JSON	Estrutura JSON contendo os dados do médico solicitante, conforme comando medicoSalvar
convenio	JSON	Estrutura JSON contendo os dados do convênio, conforme comando convenioSalvar
localOrigem	JSON	Estrutura JSON contendo os dados do local de origem, conforme comando instituicaoSalvar
fontePagadora	JSON	Estrutura JSON contendo os dados da fonte pagadora, conforme comando instituicaoSalvar

Retorno:

Campo	Tipo	Descrição
sucesso	Numérico, 1	Retornará 1 em caso de sucesso e os demais campos virão preenchidos. Em caso de erro, retornará 0 e os campos codErro e msgErro.
codRequisicao	Texto	Código de identificação da requisição
dtaPrevista	Data	Data prevista de entrega da requisição
idEvento	Numérico	Código do status da requisição, no fluxo

2 – Cadastro de Pacientes (comando pacienteSalvar)

Efetua a gravação (inclusão ou alteração) dos dados de um paciente.

Dados:

Campo	Tipo	Descrição
idPaciente	Numérico	Código de identificação do paciente
idPacienteExt	Texto	Código de identificação externo do paciente (no cliente)
nome*	Texto, 255	Nome do paciente
dtaNasc	Data	Data de nascimento
sexo	Texto, 1	F ou M
nomeMae	Texto, 255	Nome da mãe
rg	Texto, 15	RG do paciente
rgOrgao	Texto, 10	Órgão emissor do RG
rgUF	Texto, 2	Sigla do estado onde o RG foi emitido
cpf	Texto, 15	CPF do paciente
cpfAusente	Numérico. 1	Opções: 1 - Esqueceu documento 2 - Estrangeiro 3 - Não possui
idConvenio	Numérico	Código de identificação do convênio
matConvenio	Texto, 30	Código de matrícula/nº carteirinha do paciente no convênio
validade	Data	Validade da carteirinha
cep	Numérico, 8	CEP do paciente
logradouro	Texto, 255	Logradouro (Rua, Av, etc) do endereço
numEndereco	Texto, 20	Número do logradouro
comEndereco	Texto, 255	Complemento do endereço
bairro	Texto, 255	Bairro do endereço
cidade	Texto, 255	Cidade do endereço
uf	Texto, 2	UF da cidade
telFixo	Texto, 20	Telefone fixo
telCelular	Texto, 20	Telefone celular
email	Texto, 255	E-mail

Retorno:

Campo	Tipo	Descrição
sucesso	Numérico, 1	Retornará 1 em caso de sucesso e os demais campos virão preenchidos. Em caso de erro, retornará 0 e os campos codErro e msgErro.
idPaciente	Numérico	Código de identificação do paciente

3 – Cadastro de Médicos (comando medicoSalvar)

Efetua a gravação (inclusão ou alteração) dos dados de um médico solicitante.

Dados:

Campo	Tipo	Descrição
idMedico	Numérico	Código de identificação do médico
inativo*	Numérico, 1	Indica se o médico está inativo
nome*	Texto, 255	Nome do médico
idCbo	Numérico	Código de identificação do CBO do médico
vip*	Numérico, 1	Indicador de médico VIP
idConselho*	Numérico	2 – COREN; 3 – CRF; 4 – CREFITO; 5 – CRM; 7 – CRO
numConselho*	Texto, 10	Número de registro no conselho
ufConselho*	Texto, 2	Sigla do estado do conselho
telefones	JSON array	
tipo	Numérico	1 – Residencial; 2 – Comercial; 3 – Celular
numero	Texto, 20	Número do telefone
documentos	JSON array	
tipo	Numérico	1 – RG; 2 – CPF; 7 – E-mail 1; 8 – E-mail 2
numero	Texto, 255	
enderecos	JSON array	No máximo cinco endereços
cep	Numérico, 8	CEP do médico
numero	Texto, 20	Número do logradouro
complemento	Texto, 255	Complemento do endereço

Retorno:

Campo	Tipo	Descrição
sucesso	Numérico, 1	Retornará 1 em caso de sucesso e os demais campos virão preenchidos. Em caso de erro, retornará 0 e os campos codErro e msgErro.
idMedico	Numérico	Código de identificação do médico

4 – Cadastro de Instituições (comando instituicaoSalvar)

Efetua a gravação (inclusão ou alteração) dos dados de uma instituição.

Dados:

Campo	Tipo	Descrição
idInstituicao	Numérico	Código de identificação da instituição
idInstituicaoExt	Texto	Código de identificação externo da instituição (conforme de/para)
inativo*	Numérico, 1	Indica se a instituição está inativa
nomeFantasia*	Texto, 255	Nome fantasia
razaoSocial*	Texto, 255	Razão social
laudoNomFantasia*	Numérico, 1	Indica se no laudo será impresso o 1 - nome fantasia ou 0 – razão social
cnpj	Texto, 18	CPF ou CNPJ
ccm	Texto, 18	Inscrição municipal
ie	Texto, 18	Inscrição estadual
ans	Texto, 20	Código ANS
segmento	Numérico	1 – Laboratório; 2 – Hospital; 6 - Pregão Estado; 7 – Particular; 10 – Cortesia; 11 – Convênio; 12 - Clínica
local*	Numérico, 1	Indicador de local de origem
fonte*	Numérico, 1	Indicador de fonte pagadora
afiliado*	Numérico, 1	Indicador de afiliado
filial*	Numérico, 1	Indicador de filial
vip*	Numérico, 1	Indicador de instituição VIP
cep	Numérico, 8	CEP da instituição
numero	Texto, 20	Número do logradouro
complemento	Texto, 255	Complemento do endereço

Retorno:

Campo	Tipo	Descrição
sucesso	Numérico, 1	Retornará 1 em caso de sucesso e os demais campos virão preenchidos. Em caso de erro, retornará 0 e os campos codErro e msgErro.
idInstituicao	Numérico	Código de identificação da instituição

5 – Cadastro de Convênios (comando convenioSalvar)

Efetua a gravação (inclusão ou alteração) dos dados de um convênio.

Dados:

Campo	Tipo	Descrição
idConvenio	Numérico	Código de identificação do convênio
idConvenioExt	Texto	Código de identificação externo do convênio (conforme de/para)
inativo*	Numérico, 1	Indica se o convênio está inativo
nome*	Texto, 255	Nome do convênio

Retorno:

Campo	Tipo	Descrição
sucesso	Numérico, 1	Retornará 1 em caso de sucesso e os demais campos virão preenchidos. Em caso de erro, retornará 0 e os campos codErro e msgErro.
idConvenio	Numérico	Código de identificação do convênio

6 – Consulta do Status da Requisição (comando requisicaoStatus)

Efetua a consulta do status da requisição.

Dados:

Campo	Tipo	Descrição
codRequisicao*	Texto	Código de identificação da requisição.

Retorno:

Campo	Tipo	Descrição
sucesso	Numérico, 1	Retornará 1 em caso de sucesso e os demais campos virão preenchidos. Em caso de erro, retornará 0 e os campos codErro e msgErro.
codRequisicao	Numérico, 13	Código de identificação da requisição.
dtaAdmissao	Data/Hora	Data e hora em que a requisição foi admitida no sistema
dtaPrevista	Data	Data prevista de finalização da requisição
historico	JSON	
id	Numérico	Código de identificação do status da requisição
descricao	Texto, 255	Descrição do status
setor	Texto, 255	Setor responsável
descricaoCliente	Texto, 255	Descrição do status para exibir ao cliente
justificativa	Tetxo, 255	Justificativa em caso de status fora do fluxo
data	Data/Hora	Data e hora em que entrou no status
login	Texto, 100	Login do usuário que alterou o status

7 – Resultado da Requisição (comando requisicaoResultado)

Efetua a consulta do resultado (laudo) da requisição.

Dados:

Campo	Tipo	Descrição
codRequisicao*	Texto	Código de identificação da requisição.
numGuia	Texto	Número da guia da operadora.

Retorno:

Campo	Tipo	Descrição
sucesso	Numérico, 1	Retornará 1 em caso de sucesso e os demais campos virão preenchidos. Em caso de erro, retornará 0 e os campos codErro e msgErro.
codRequisicao	Texto	Código de identificação da requisição.
dtaColeta	Data	Data de coleta do material
dtaEntrada	Data	Data da admissão da requisição no sistema
dtaSaida	Data	Data de finalização da requisição
nomExame	Texto	Exame realizado
paciente	JSON	
nome	Texto	Nome do paciente
dtaNasc	Data	Data de nascimento
sexo	Texto	Sexo do paciente, F ou M
convenio	Texto	Nome do convênio do paciente
matConvenio	Texto	Número da carteirinha
medico1	Texto	Nome do médico solicitante
medico2	Texto	Nome do médico participante
localOrigem	JSON	
nome	Texto	Nome do local de origem
setor	Texto	Nome do setor
numero	Texto	Número do exame no local de origem
dadosClinicos	JSON array	
dadoClinico	Texto	Histórico clínico do paciente
especime	Texto	Espécimes e procedimentos
congelacao	JSON	
topografias	JSON array	
num	Numérico	Número sequencial da topografia
nome	Texto	Nome da topografia
diagnosticos	JSON array	
titulo	Texto	Título do diagnóstico
laudo	Texto	Laudo de congelação
patologista	JSON	
nome	Texto	Nome do patologista que efetuou a congelação
crm	Texto	CRM
uf	Texto	UF do CRM
procedimentos	JSON array	
num	Numérico	Número sequencial do procedimento
nome	Texto	Nome do procedimento
topografias	JSON array	
num	Numérico	Número sequencial da topografia
nome	Texto	Nome da topografia
laudoMacro	Texto	Laudo macroscópico
diagnosticos	JSON array	
titulo	Texto	Título do diagnóstico

laudoMicro	Texto	Laudo microscópico
cassetes	JSON array	
num	Numérico	Número sequencial do cassete
controle	Numérico	Código de identificação do cassete
descricao	Texto	Descrição do mapeamento
imuno	JSON array	
nome	Texto	Nome do anticorpo
clone	Texto	Clone
interpretacao	Texto	Interpretação da reação
coloracoes	JSON array	
nome	Texto	Nome da coloração
positivo	Numérico	1 – positivo; 0 - negativo
patologista1	JSON	
nome	Texto	Nome do patologista responsável
crm	Texto	CRM
uf	Texto	UF do CRM
patologista2	JSON	
nome	Texto	Nome do patologista 2ª opinião
crm	Texto	CRM
uf	Texto	UF do CRM
SE O CLIENTE ATIVAR A OPÇÃO DE ENVIAR FATURAMENTO:		
guiaPrincipal		
numGuia	Texto	Número da guia principal
dtaAutorizacao	Data	Data de autorização do exame
senha	Texto	Senha de autorização da operadora
procedimentosCobrados	JSON array	
codigo	Texto	Código do procedimento cobrado
descricao	Texto	Descrição do procedimento
quantidade	Numérico	Quantidade cobrada do procedimento
valorTotal	Numérico	Valor total do procedimento
numGuia	Texto	Número da guia do procedimento
dtaAutorizacao	Data	Data de autorização do procedimento
senha	Texto	Senha de autorização da operadora

8 – Laudo da Requisição (comando requisicaoLaudo)

Efetua o download do laudo da requisição.

Dados:

Campo	Tipo	Descrição
codRequisicao*	Texto	Código de identificação da requisição.
numGuia	Texto	Número da guia da operadora.

Retorno:

Campo	Tipo	Descrição
sucesso	Numérico, 1	Retornará 1 em caso de sucesso e os demais campos virão preenchidos. Em caso de erro, retornará 0 e os campos codErro e msgErro.
codRequisicao	Texto	Código de identificação da requisição.
laudoPDF	Texto	Laudo em PDF, convertido em base64

9 – Listagem de Requisições (comando requisicaoListar)

Realiza pesquisa paginada das requisições do laboratório.

Os dados de entrada diferem de acordo com o tipo de usuário autenticado:

Usuários externos

Dados:

Campo	Tipo	Descrição
pesquisa	Texto	Texto de pesquisa da requisição (Cód. Requisição, núm. Externo, nome/cpf do paciente ou nome do médico).
periodoIni*	Data	Data de solicitação inicial
periodoFim*	Data	Data de solicitação final
idExame	Numérico	Código de identificação do exame principal
idEvento	Numérico	Código do status da requisição
numGuia	Texto	Número da guia da operadora
ordenar	Texto	Campo para ordenação dos resultados
pagina	Numérico	Número da página
tamanho	Numérico	Quantidade de registros a serem retornados por página

Retorno:

Campo	Tipo	Descrição
sucesso	Numérico, 1	Retornará 1 em caso de sucesso e os demais campos virão preenchidos. Em caso de erro, retornará 0 e os campos codErro e msgErro.
qtdPaginas	Numérico	Quantidade total de páginas da pesquisa
registros	Texto	Quantidade total de registros da pesquisa
lista	JSON array	Array contendo os registros encontrados
IdRequisicao	Numérico	ID interno da requisição, no apLIS
IdLaudo	Numérico	ID interno do laudo importado, no apLIS
CodRequisicao	Texto	Código de identificação da requisição
DtaSolicitacao	Data/hora	Data da admissão da requisição no sistema
DtaPrevista	Data	Data prevista de entrega da requisição
DtaFinalizacao	Data/hora	Data de finalização da requisição
NomPaciente	Texto	Nome do paciente
NomMedico	Texto	Nome do médico solicitante
NomFantasia	Texto	Nome do local de origem
NomExame	Texto	Nome do exame principal solicitado
StatusExame	Numérico	0 - em andamento; 1 - concluído; 2 - cancelado
Registro	Texto	Número de identificação externo do exame, no local de origem
DtaJustifica	Data/hora	Data da justificativa de alteração do prazo
DesJustifica	Texto	Justificativa da alteração do prazo
Tipo1	Numérico	Controle interno
Tipo2	Numérico	Controle interno
Status	Texto	Descrição do status da requisição
Visualizado	Numérico, 1	Indicador se o laudo visualizado anteriormente. 0-não; 1-sim
AgPagto	Numérico, 1	Indicador se requisição aguardando pagamento. 0-não; 1-sim

Usuários internos

Dados:

Campo	Tipo	Descrição
tipoData*	Numérico, 1	1 - data de solicitação; 2 - data de finalização; 3 - data de atualização
periodoIni*	Data	Data inicial
periodoFim*	Data	Data final
codRequisicao	Texto	Código de identificação da requisição.
numGuia	Texto	Número da guia do convênio ou número externo da requisição
idPaciente	Numérico	Código de identificação do paciente
nomPaciente	Texto	Nome ou CPF do paciente
idMedico	Numérico	Código de identificação do médico solicitante
idUnidade	Numérico	Código de identificação da unidade
idLaboratorio	Numérico	Código de identificação do laboratório
idFontePagadora	Numérico	Código de identificação do fonte pagadora
idLocalOrigem	Numérico	Código de identificação do local de origem
idConvenio	Numérico	Código de identificação do convênio
idExame	Numérico	Código de identificação do exame principal
idEvento	Numérico	Código do status da requisição
idResponsavel	Numérico	Código de identificação do patologista responsável
ordenar	Texto	Campo para ordenação dos resultados
pagina	Numérico	Número da página
tamanho	Numérico	Quantidade de registros a serem retornados por página

Retorno:

Campo	Tipo	Descrição
sucesso	Numérico, 1	Retornará 1 em caso de sucesso e os demais campos virão preenchidos. Em caso de erro, retornará 0 e os campos codErro e msgErro.
qtdPaginas	Numérico	Quantidade total de páginas da pesquisa
registros	Texto	Quantidade total de registros da pesquisa
lista	JSON array	Array contendo os registros encontrados
IdRequisicao	Numérico	ID interno da requisição, no apLIS
CodRequisicao	Texto	Código de identificação da requisição
DtaSolicitacao	Data/hora	Data da admissão da requisição no sistema
DtaFinalizacao	Data/hora	Data de finalização da requisição
DtaPrevista	Data	Data prevista de entrega da requisição
NumExterno	Texto	Número de identificação externo do exame, no local de origem
CodPaciente	Numérico	Código de identificação do paciente
CPF	Texto, 15	CPF do paciente
NomPaciente	Texto	Nome do paciente
NomExame	Texto	Nome do exame principal solicitado
DesEvento	Texto	Descrição do status da requisição
StatusExame	Numérico	0 - em andamento; 1 - concluído; 2 - cancelado
Ord	Numérico	Controle interno
CodMedico	Numérico	Código de identificação do médico
CRM	Texto	CRM do médico
CRMUF	Texto	UF do médico
CodPrioridade	Numérico	0-normal; 1-VIP; 2-urgente

10 – Cancelamento de Requisição (comando requisicaoCancelar)

Efetua o cancelamento de uma requisição recém admitida.

Dados:

Campo	Tipo	Descrição
codRequisicao*	Texto	Código de identificação da requisição.

Retorno:

Campo	Tipo	Descrição
sucesso	Numérico, 1	Retornará 1 em caso de sucesso. Em caso de erro, retornará 0 e os campos codErro e msgErro.

11 – Envio de Exames Anteriores (comando exameAnteriorSalvar)

Efetua a gravação de resultados de exames anteriores de um paciente.

Dados:

Campo	Tipo	Descrição
numExterno*	Texto, 512	Número de identificação externo do exame, no local de origem
idPaciente*	Numérico	Código de identificação do paciente
idPacienteExt	Texto	Código de identificação externo do paciente (no cliente)
dtaRealizacao*	Data	Data de realização do exame
exame*	Texto, 512	Nome/descrição do exame principal realizado
resultado*	Texto	Texto contendo o resultado do exame, nos formatos RTF ou HTML

Retorno:

Campo	Tipo	Descrição
sucesso	Numérico, 1	Retornará 1 em caso de sucesso. Em caso de erro, retornará 0 e os campos codErro e msgErro.

12 – Cadastro de Dados Clínicos (comando dadosClinicosSalvar)

Efetua a gravação (inclusão ou alteração) dos dados clínicos de uma requisição.

Dados:

Campo	Tipo	Descrição
codRequisicao*	Texto	Código de identificação da requisição.
dadosClinicos*	Texto, 3000	Dados clínicos da requisição

Retorno:

Campo	Tipo	Descrição
sucesso	Numérico, 1	Retornará 1 em caso de. Em caso de erro, retornará 0 e os campos codErro e msgErro.