



REQUISIÇÃO DE EXAME

Nome: Bruna Resende Gemo
Mãe: _____ Fone: _____
CPF: _____ Data Nasc.: ____/____/____ Gênero: _____
Convênio: _____ Inscrição: _____

Local de Coleta

☐ Ectocérvice ☐ Endocérvice ☐ Fundo de Saco ☐ Vagina ☐ Vulva ☐ Ânus

Rotina Cito-histopatológica

☐ Citologia Convencional ☐ Citologia em Base Líquida ☐ Citologia Geral
☐ Citologia Hormonal Isolada ☐ Histopatologia ☐ Citologia Anal

Painel de Hibridização Molecular para HPV

☐ Alto e Baixo ☐ Alto Risco ☐ Baixo Risco ☐ HPV 28 Tipos

Painel de Hibridização Molecular para Agentes Infeciosos

☐ Streptococcus agalactiae ☐ Herpes Simples Tipo I e II ☐ Clamídia ☐ Gonococos
☒ Clamídia / Gonococos / Mycoplasma genitalium / Mycoplasma hominis / Trichomonas vaginalis / Ureaplasma urealyticum / Ureaplasma parvum
☐ Herpes I e II / Clamídia / Gonococos / Mycoplasma genitalium / Ureaplasma urealyticum Streptococcus agalactiae
☐ Herpes I e II / Varicella-zoster virus / Cytomegalovirus / C. trachomatis LGV / T. pallidum / H. ducreyi
☐ Bactérias associadas à vaginose bacteriana 2 / Atopobium vaginae / Bacteroides fragilis / Gardnerella vaginalis / Lactobacillus spp / Megasphaera Type 1 / Mobiluncus spp
☐ Candida: albicans / dubliniensis / glabrata / krusei / lusitanae / parapsilosis / tropicalis

Painel Molecular para Risco de Trombose 6 Mutações

☐ Fator V de Leiden (R506Q) (H1299R) (Y1702C) Protrombina (G20210A) Mutações MTHFR (C677T) (A1298C)

Indicação

☐ Rotina Preventiva ☐ Alteração Citológica Prévia ☐ Controle Após Tratamento ☐ Outros: _____

Colposcopia

☐ Não realizada ☐ Sem alterações ☐ Achados menores ☐ Achados maiores

Histórico Gineco-Obstétrico

☐ UM: _____ ☐ TRH ☐ ACO ☐ DIU ☐ Prurido
☐ Gestante ☐ Menopausa ☐ Cauterização ☐ CAF ☐ Histerectomia

Informes Complementares

Gestante 34 Sem.
com Ace. brava

DATA: 14/02/2020 Nº de frascos / lâminas: _____



Paciente (Assinatura)

Autorizo realização dos procedimentos e envio da amostra para o Lab conforme termo no verso



Médico

(Assinatura e Carimbo)

Décio F. Gorini
CRM DF 1768

Marco Aurélio da S. Peixoto
CRM DF 12918

Aline Marques dos Santos
CRM DF 15109

(61) 3245-3766

(61) 3245-4305

laboratoriolab.com.br

lab@laboratoriolab.com.br

SHLS 716 - Centro Médico de Brasília, Bloco E - Salas 205/207 - CEP: 70390-700

Nome **BRUNA RESENDE GEMERO** Data de Nascimento 10/02/1995 (30 anos)

CPF: 00277733103 RG:

Médico Solicitante	Convênio	Guia	Referência
NARAYANA DE C. COUTINHO BRASILEIRO	739	3826005	271355

STREPTOCOCCUS AGALACTIAE

[data da coleta : 06/08/2025] COLETA DE AMOSTRA NÃO REALIZADA PELO IPOG

MATERIAL : TGI
MÉTODO : PCR TEMPO REAL

RESULTADO : STREPTOCOCCUS AGALACTIAE : NEGATIVO

VALOR DE REFERÊNCIA : NEGATIVO

NOTAS:

1. Este exame é um ensaio qualitativo de reação de cadeia de polimerase em tempo real para detecção de Streptococcus agalactiae .
2. Resultado NEGATIVO indica ausência de DNA-Streptococcus agalactiae ou níveis abaixo da sensibilidade do teste na amostra pesquisada.
3. Resultado POSITIVO indica presença de DNA-Streptococcus agalactiae na amostra pesquisada.
4. Resultado INCONCLUSIVO representa falha na amplificação do controle interno, indicando falta de celularidade e/ou presença de inibidores da reação na amostra. Regiões coletadas de pele e tecido queratinizado (pênis, vulva, períneo e ânus) possuem difícil descamação celular e podem apresentar resultados inconclusivos. Ficará a critério clínico a realização de uma nova coleta para reteste e confirmação de resultado.

ÚLTIMOS RESULTADOS

15/04/25
Streptococcus agalactiae: NEGATIVO

Assinado em 07/08/2025 às 17:57

Coletado em 06/08/2025 às 15:17

Kiany Alves - CRBM-1: 42479



Nome **BRUNA RESENDE GEMERO** Data de Nascimento 10/02/1995 (30 anos)

CPF: 00277733103 RG:

Médico Solicitante	Convênio	Guia	Referência
NARAYANA DE C. COUTINHO BRASILEIRO	739	3826005	271355

PAINEL DE IST I (CT/NG/MHOM/MGEN/UUREA/UPAR/TVAG)

[data da coleta : 06/08/2025] COLETA DE AMOSTRA NÃO REALIZADA PELO IPOG

MATERIAL : TGI
MÉTODO : PCR TEMPO REAL

RESULTADOS :	CHLAMYDIA TRACHOMATIS :	NEGATIVO
	NEISSERIA GONORRHOEAE :	NEGATIVO
	MYCOPLASMA HOMINIS :	NEGATIVO
	MYCOPLASMA GENITALIUM :	NEGATIVO
	UREAPLASMA UREALYTICUM :	NEGATIVO
	UREAPLASMA PARVUM :	POSITIVO
	TRICHOMONAS VAGINALIS :	NEGATIVO

VALOR DE REFERÊNCIA : NEGATIVO

NOTAS:

1. Este exame é um ensaio qualitativo de reação de cadeia de polimerase em tempo real para detecção de Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum e Trichomonas vaginalis.
2. Resultado NEGATIVO indica ausência agentes pesquisados ou níveis abaixo da sensibilidade do teste na amostra pesquisada.
3. Resultado POSITIVO indica presença de um ou mais agentes pesquisados no ensaio.
4. Resultado INCONCLUSIVO representa falha na amplificação do controle interno, indicando falta de celularidade e/ou presença de inibidores da reação na amostra. Ficará a critério clínico a realização de uma nova coleta para reteste e confirmação de resultado.

Assinado em 07/08/2025 às 17:44

Coletado em 06/08/2025 às 15:17

Vanessa Silva - CRBM-1: 31302

