

**GUIA DE SERVIÇO PROFISSIONAL / SERVIÇO AUXILIAR DE
DIAGNÓSTICO E TERAPIA - SP/SADT**

2- Nº Guia no Prestador:
12345678901234567890
VERIFICAÇÃO
LAGO SUL

2- Nº Guia no Prestador:

1- Registro ANS

3 - Número da Guia Principal

4- Data da Autorização

5-Sentha

6 - Número da Carteira

9 - Validade da Carteira

7-Dados do Beneficiário

10 - Fim

8 - Número da Carteira

11 - Certidão Nacional de Saúde

12 - Atendimento a RN

13 - Código na Operadora

14 - Nome do Contratado

15- Nome do Profissional Solicitante

16 - Conselho Profissional

17 - Número no Conselho

18 - UF

19 - Código CBO

20 - Assinatura do Profissional Solicitante

21- Cárter do Atendimento

22 - Data da Solicitação

23 - Indicação Clínica

24-Plano

25 - Código do Procedimento ou Item Assistencial

26 - Descrição

*Litotigese em meio à mancha
Pneumol de Infraestrutura PT-HPV.
Aparelho da I.S.T.*

27-Dados do Contratado

30 - Nome do Contratado

28 - Código na Operadora

29 - Código CNES

32-Tipo do Atendimento

33 - Indicação de Acidente (acidente ou doença relacionada)

34 - Tipo de Consulta

35 - Motivo do Encerramento do Atendimento

36-Datas

37-Hora Inicial

38-Hora Final

39-Tabela 40-Código do Procedimento

41-Descrição

42 - Qtds.

43-Via

44-Tec.

45-Sector Red/Jaçarec.

46-Valor Unitário (R\$)

47-Valor Total (R\$)

48-Qtd. Seli.

49-Qtds. Aut.

50-Quantidade

51-Quantidade

52-Quantidade

53-Quantidade

54-UF

55-Código CBO

56-Valor

57-Valor

58-Valor

59-Valor

60-Valor

61-Valor

62-Valor

63-Valor

64-Valor

65-Valor

66-Valor

67-Valor

68-Valor

69-Valor

70-Valor

71-Valor

72-Valor

73-Valor

74-Valor

75-Valor

76-Valor

77-Valor

78-Valor

79-Valor

80-Valor

81-Valor

82-Valor

83-Valor

84-Valor

85-Valor

86-Valor

87-Valor

88-Valor

89-Valor

90-Valor

91-Valor

92-Valor

93-Valor

94-Valor

95-Valor

96-Valor

97-Valor

98-Valor

99-Valor

100-Valor

101-Valor

102-Valor

103-Valor

104-Valor

105-Valor

106-Valor

107-Valor

108-Valor

109-Valor

110-Valor

111-Valor

112-Valor

113-Valor

114-Valor

115-Valor

116-Valor

117-Valor

118-Valor

119-Valor

120-Valor

121-Valor

122-Valor

123-Valor

124-Valor

125-Valor

126-Valor

127-Valor

128-Valor

129-Valor

130-Valor

131-Valor

132-Valor

133-Valor

134-Valor

135-Valor

136-Valor

137-Valor

138-Valor

139-Valor

140-Valor

141-Valor

142-Valor

143-Valor

144-Valor

145-Valor

146-Valor

147-Valor

148-Valor

149-Valor

150-Valor

151-Valor

152-Valor

153-Valor

154-Valor

155-Valor

156-Valor

157-Valor

158-Valor

159-Valor

160-Valor

161-Valor

162-Valor

163-Valor

164-Valor

165-Valor

166-Valor

167-Valor

168-Valor

169-Valor

170-Valor

171-Valor

172-Valor

173-Valor

174-Valor

175-Valor

176-Valor

177-Valor

178-Valor

179-Valor

180-Valor

181-Valor

182-Valor

183-Valor

184-Valor

185-Valor

186-Valor

187-Valor

188-Valor

189-Valor

190-Valor

191-Valor

192-Valor

193-Valor

194-Valor

195-Valor

196-Valor

197-Valor

198-Valor

199-Valor

200-Valor

201-Valor

202-Valor

203-Valor

204-Valor

205-Valor

206-Valor

207-Valor

208-Valor

209-Valor

210-Valor

211-Valor

212-Valor

213-Valor

214-Valor

215-Valor

216-Valor

217-Valor

218-Valor

219-Valor

220-Valor

221-Valor

222-Valor

223-Valor

224-Valor

225-Valor

226-Valor

227-Valor

228-Valor

229-Valor

230-Valor

231-Valor

232-Valor

233-Valor

234-Valor

235-Valor

236-Valor

237-Valor

238-Valor

239-Valor

240-Valor

241-Valor

242-Valor

243-Valor

244-Valor

245-Valor

246-Valor

247-Valor

248-Valor

249-Valor

250-Valor

251-Valor

252-Valor

253-Valor

254-Valor

255-Valor

256-Valor

257-Valor

258-Valor

259-Valor

260-Valor

261-Valor

262-Valor

263-Valor

264-Valor

265-Valor

266-Valor

267-Valor

268-Valor

269-Valor

270-Valor

271-Valor

272-Valor

273-Valor

274-Valor

275-Valor

276-Valor

277-Valor

278-Valor

279-Valor

280-Valor

281-Valor

282-Valor

283-Valor

284-Valor

285-Valor

286-Valor

287-Valor

288-Valor

289-Valor

290-Valor

291-Valor

292-Valor

293-Valor

294-Valor

295-Valor

296-Valor

297-Valor

298-Valor

299-Valor

300-Valor

301-Valor

302-Valor

303-Valor

304-Valor

305-Valor

306-Valor

307-Valor

308-Valor

309-Valor

310-Valor

311-Valor

312-Valor

313-Valor

314-Valor

315-Valor

316-Valor

317-Valor

318-Valor

319-Valor

320-Valor

321-Valor

322-Valor

323-Valor

324-Valor

325-Valor

326-Valor

327-Valor

Nome		Data de Nascimento
JANAINA DE ARAUJO MARTINS		13/08/1977 (47 anos)
CPF:	69323623172	RG:
Médico Solicitante	Convênio	Referência
JOSE BERNARDO MARCAL DE SOUZA COSTA	739 3882001	273985

PAINEL DE IST I (CT/NG/MHOM/MGEN/UUREA/UPAR/TVAG)

[data da coleta : 07/08/2025] COLETA DE AMOSTRA NÃO REALIZADA PELO IPOG

MATERIAL : TGI

MÉTODO : PCR TEMPO REAL

RESULTADOS :	CHLAMYDIA TRACHOMATIS : NEGATIVO
	NEISSERIA GONORRHOEAE : NEGATIVO
	MYCOPLASMA HOMINIS : NEGATIVO
	MYCOPLASMA GENITALIUM : NEGATIVO
	UREAPLASMA UREALYTICUM : NEGATIVO
	UREAPLASMA PARVUM : NEGATIVO
	TRICHOMONAS VAGINALIS : NEGATIVO

VALOR DE REFERÊNCIA : NEGATIVO

NOTAS:

- Este exame é um ensaio qualitativo de reação de cadeia de polimerase em tempo real para detecção de Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum e Trichomonas vaginalis.
- Resultado NEGATIVO indica ausência agentes pesquisados ou níveis abaixo da sensibilidade do teste na amostra pesquisada.
- Resultado POSITIVO indica presença de um ou mais agentes pesquisados no ensaio.
- Resultado INCONCLUSIVO representa falha na amplificação do controle interno, indicando falta de celularidade e/ou presença de inibidores da reação na amostra. Ficará a critério clínico a realização de uma nova coleta para reteste e confirmação de resultado.

Assinado em 08/08/2025 às 17:08

Coletado em 07/08/2025 às 10:25

Vanessa Silva - CRBM-1: 31302



Nome		Data de Nascimento
JANAINA DE ARAUJO MARTINS		13/08/1977 (47 anos)
CPF:	69323623172	RG:
Médico Solicitante		Convênio
JOSE BERNARDO MARCAL DE SOUZA COSTA	739	Guia
	3882001	Referência
		273985

GENOTIPAGEM PARA HPV BAIXO E ALTO RISCO

[data da coleta :07/08/2025] COLETA DE AMOSTRA NÃO REALIZADA PELO IPOG

MATERIAL : TGI

MÉTODO: PCR TEMPO REAL

BAIXO RISCO

HPV TIPO 6	NEGATIVO
HPV TIPO 11	NEGATIVO
HPV TIPO 42	NEGATIVO
HPV TIPOS 40 E 44	NEGATIVO

ALTO RISCO

HPV TIPO 16	NEGATIVO
HPV TIPO 18	NEGATIVO
HPV TIPO 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 e 68	NEGATIVO

VALOR DE REFERÊNCIA : NEGATIVO

NOTAS:

- Este exame é um ensaio qualitativo de reação de cadeia de polimerase em tempo real para detecção e genotipagem específica do HPV de alto risco HPV 16 e HPV 18, genotipagem em conjunto dos tipos do HPV de alto risco 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 e 68, genotipagem específica do HPV de baixo risco HPV 06 , 11 e 42 e genotipagem em conjunto dos tipos do HPV de baixo risco 40 e 44.
- Resultado NEGATIVO indica ausência de DNA-HPV dos tipos virais pesquisados ou níveis abaixo da sensibilidade do teste na amostra.
- Resultado POSITIVO indica presença de DNA-HPV dos tipos virais pesquisados na amostra.
- Em virtude da biologia viral, a comparação entre os resultados de Genotipagem HPV, Citologia Oncótica e Anatomia Patológica é relevante em um intervalo de tempo inferior há 30 dias.
- Resultado INCONCLUSIVO representa falha na amplificação do controle interno, indicando falta de celularidade e/ou presença de inibidores da reação na amostra. Regiões coletadas de pele e tecido queratinizado (pênis, vulva, períneo e ânus) possuem difícil descamação celular e podem apresentar resultados inconclusivos. Ficará a critério clínico a realização de uma nova coleta para reteste e confirmação de resultado.

Assinado em 11/08/2025 às 18:19

Coletado em 07/08/2025 às 10:25

Kiany Alves - CRBM-1: 42479

