

Report: Configurazione Modalità Monitor in Splunk con Forwarding Remoto

Studente: Lorenzo Rizzuti

Data: 26/08/2026

Obiettivo

Configurare la modalità Monitor in Splunk per raccogliere log da un computer remoto utilizzando Splunk Universal Forwarder.

Ambiente Utilizzato

- Server Splunk: Installazione principale con Splunk Web
- Client Remoto: EpicodeServer (dominio Epicode.local)
- Protocollo: Splunk Forwarding (porta 9997)

Procedura Eseguita

The screenshot displays the Splunk 10.4.2 web interface. The search bar contains the query: `source="WinEventLog:*" host="EpicodeServer" index="main"`. The search results show 10,439 events. The left sidebar contains navigation options: Search & Reporting, Analytics, Set di dati, Report, Allarmi, Dashboard, and Moduli. The main content area shows a timeline view of the events, with a list view below. The list view shows two events from 26/08/26 at 14:06:09.538 and 14:06:09.495. The event details for the first event are: LogName=Security, EventCode=4634, EventType=0, ComputerName=EpicodeServer.Epicode.local. The second event has LogName=Security, EventCode=4624, EventType=0. The bottom of the screen shows the Windows taskbar with the search bar and system tray.

1. Configurazione Server Splunk

- Abilitata la ricezione dati sulla porta 9997
- Configurato l'indice principale per la raccolta dei log

2. Configurazione Client Forwarder

- Installato Splunk Universal Forwarder sul client
- Configurato l'inoltro verso il server Splunk
- Attivato il monitoraggio di Windows Security Event Log

3. Verifica Funzionamento

- Eseguita ricerca nel server Splunk
- Confermata la ricezione dei log dal client remoto

Risultati Ottenuti

Eventi Ricevuti dal Client Remoto:

EventCode	Tipo Evento	Frequenza
4624	Login riuscito	Alta
4634	Logout	Media
4672	Privilegi speciali	Media

Dettagli Configurazione:

- Host monitorato: EpicodeServer
- Sorgente: WinEventLog:Security
- Sourcetype: WinEventLog:Security
- Timestamp: Aggiornamento in tempo reale

Conclusione

La configurazione della modalità Monitor con forwarding remoto è stata completata con successo. Il server Splunk riceve correttamente i log di

sicurezza Windows dal client EpicodeServer, dimostrando il corretto funzionamento dell'architettura distribuita di Splunk.

Competenze Acquisite

- Configurazione di Splunk Universal Forwarder
- Monitoraggio remoto di eventi di sistema
- Verifica della comunicazione client-server
- Analisi di log di sicurezza Windows