

Report Analisi LLM - HawkEye Keylogger


Modello utilizzato: Llama 3.3 70B Versatile (Groq)

Data analisi: 3 Agosto 2026

Piattaforma: Kali Linux + Groq API

Riepilogo Minaccia

Il file `HawkEye.exe` è un eseguibile PE (Portable Executable) di 232 KB appartenente alla famiglia malware HawkEye Keylogger. La detection ratio di 60/69 (87%) indica che la maggior parte dei motori antivirus lo riconosce come malevolo. Il Community Score di -209 conferma un ampio consenso sulla sua elevata pericolosità.



```
Kali Linux 2024.2 virtualbox-amd64 [Tutto Aggiornato] [In esecuzione] - Oracle VM VirtualBox
File  Macchina  Visualizza  Inserimento  Dispositivi  Aiuto

[veny@kali:~/Documents]

Session Actions Edit View Help
+ Raccomandazioni di mitigazione

Tuttavia, prima di procedere, vorrei chiederti alcuni dettagli aggiuntivi:

* La dimensione del file associato all'hash è di 838 byte, come indicato nel messaggio precedente. È corretto?
* Il nome del file associato all'hash è noto? Se sì, potresti fornirmelo?
* Hai osservato eventuali comportamenti o sintomi che hanno portato alla scoperta del file sospetto?

Una volta che avrò queste informazioni, potrò procedere con l'analisi e fornirti una valutazione più dettagliata della minaccia.

● Tu: /dat1 Nome file: HawkEye.exe, Dimensione: 232 KB (237.568 byte), Tipo: PE eseguibile, Detection Ratio: 60/69 (87%), Community Score: -289, Famiglia malware: HawkEye Keylogger, Domini C2 contattati: bot.whatismyipaddress.com, cl-glcb907925.gcdn.co, fp2e7a.wpc.phicdn.net, fp2E7A.wpc.2BE4.phicdn.net, IP sospetti: 158.222.211.81, 95.165.168.168, 185.31.19.193. Chiavi di registro SET (impostate): ProxyEnable, ProxyServer, SavedLegacySettings. Chiavi DELETED (cance late): AutoConfigURL, ProxyOverride. Chiavi OPEN: OnlyUseLatestCLR; Tag comportamentali VirusTotal: checks-user-input (keylogging), persistence, obfuscated, detect-debug-environment (anti-analisi), self-delete (si auto-cancella), long sleep, checks-cpu-name, direct-cpu-clock-access, idle, runtime-modules, assembly. Meccanismo persistenza: configurazione proxy malevola. Richieste HTTP: GET a bot.whatismyipaddress.com, font.googleapis.com, i.imgur.com, www.verifyicon.com.

● Groq: Grazie per aver fornito i dati dal report VirusTotal. Di seguito, fornirò una valutazione tecnica dettagliata della minaccia:

**Riepilogo minaccia:**
Il file HawkEye.exe è un eseguibile PE (Portable Executable) di 232 KB (237.568 byte) che appartiene alla famiglia malware HawkEye Keylogger. La detection ratio di 60/69 (87%) indica che la maggior parte degli antivirus rileva il file come malware. Il community score di -289 suggerisce che il file è considerato molto pericoloso dalla comunità di sicurezza.

**Analisi IOC (Indicatori di Compromissione):**
* Il file contatta i domini C2 (Command and Control) bot.whatismyipaddress.com, cl-glcb907925.gcdn.co, fp2e7a.wpc.phicdn.net e fp2E7A.wpc.2BE4.phicdn.net per ricevere istruzioni e inviare dati rubati.
* Gli IP sospetti 158.222.211.81, 95.165.168.168 e 185.31.19.193 potrebbero essere utilizzati per comunicare con i domini C2 o per altri scopi malevoli.
* Le chiavi di registro impostate (ProxyEnable, ProxyServer, SavedLegacySettings) e cancellate (AutoConfigURL, ProxyOverride) suggeriscono che il malware utilizza una configurazione proxy malevola per nascondere le sue attività.
* La chiave di registro OnlyUseLatestCLR aperta suggerisce che il malware potrebbe utilizzare la versione più recente del Common Language Runtime (CLR) per eseguire il suo codice.

**Catena di attacco:**
1. Il file HawkEye.exe viene eseguito sul sistema della vittima, probabilmente attraverso un attacco di phishing o una vulnerabilità di sicurezza.
2. Il malware contatta i domini C2 per ricevere istruzioni e inviare dati rubati.
3. Il malware utilizza la configurazione proxy malevola per nascondere le sue attività e comunicare con i domini C2.
4. Il malware raccoglie informazioni sulla vittima, come ad esempio le credenziali di accesso, e le invia ai domini C2.

**Raccomandazioni di mitigazione:**
1. Rimuovere il file HawkEye.exe dal sistema e disinstallare eventuali software associati.
2. Verificare le impostazioni di proxy e registrarle per assicurarsi che non siano state modificate dal malware.
3. Utilizzare un antivirus aggiornato per rilevare e rimuovere il malware.
4. Utilizzare un firewall per bloccare le comunicazioni con i domini C2 e gli IP sospetti.
5. Utilizzare un sistema di gestione delle patch per assicurarsi che il sistema operativo e i software siano aggiornati con le ultime patch di sicurezza.
6. Utilizzare un sistema di monitoraggio della sicurezza per rilevare e rispondere alle minacce in tempo reale.

In sintesi, il file HawkEye.exe è un malware pericoloso che può rubare informazioni sensibili e comunicare con i domini C2. È importante rimuovere il malware e prendere misure di mitigazione per prevenire future infezioni.

● Tu: |
```

Analisi IOC (Indicatori di Compromissione)

Domini C2 contattati:

- bot.whatismyipaddress.com — geolocalizzazione vittima
- cl-glcb907925.gcdn.co — CDN abusata per C2 (1 detection su 91)
- fp2e7a.wpc.phicdn.net — possibile esfiltrazione dati
- fp2E7A.wpc.2BE4.phicdn.net — variante del precedente

Indirizzi IP sospetti:

- 158.222.211.81
- 95.165.168.168
- 185.31.19.193

Chiavi di Registro:

Azione	Chiave
SET	ProxyEnable
SET	ProxyServer
SET	SavedLegacySettings
DELETED	AutoConfigURL
DELETED	ProxyOverride
OPEN	OnlyUseLatestCLR

Le modifiche alle chiavi proxy indicano che il malware configura un proxy malevolo per intercettare il traffico HTTP della vittima (attacco Man-in-the-Middle), anziché utilizzare le classiche chiavi di persistenza `Run` / `RunOnce`.

Catena di Attacco

1. Infezione iniziale: Il file `HawkEye.exe` viene eseguito sul sistema vittima, probabilmente tramite phishing o download malevolo.
2. Contatto C2: Il malware interroga `bot.whatismyipaddress.com` per geolocalizzare la vittima, poi contatta i domini C2 (`gcdn.co`, `phicdn.net`) per ricevere istruzioni.
3. Persistenza tramite proxy: Invece delle classiche chiavi `Run`, il malware modifica le impostazioni proxy di Windows (`ProxyEnable`, `ProxyServer`, `SavedLegacySettings`) e rimuove le configurazioni legittime (`AutoConfigURL`, `ProxyOverride`), dirottando tutto il traffico HTTP attraverso un server controllato dall'attaccante.
4. Raccolta dati: Il keylogger intercetta l'input da tastiera (`checks-user-input`) e lo esfiltra verso i domini C2.
5. Auto-cancellazione: Il malware utilizza la tecnica `self-delete` per eliminare le proprie tracce dopo l'esecuzione.

Raccomandazioni di Mitigazione

- 1. Rimozione immediata: Eliminare HawkEye.exe e qualsiasi file associato dal sistema infetto.
- 2. Ripristino proxy: Verificare e ripristinare le impostazioni proxy in:
 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
- 3. Blocco rete: Inserire in blacklist firewall/proxy i domini e gli IP C2 identificati.
- 4. Scansione AV: Eseguire scansione completa con antivirus aggiornato.
- 5. Monitoraggio: Implementare regole di detection per modifiche anomale alle chiavi di registro proxy.
- 6. Patch management: Mantenere sistema operativo e software aggiornati.

Tag Comportamentali Rilevati

Tag	Descrizione	Rischio
checks-user-input	Keylogging	ALTO
persistence	Persistenza sul sistema	ALTO
self-delete	Auto-cancellazione	ALTO
obfuscated	Codice offuscato	MEDIO
detect-debug-environment	Anti-analisi	MEDIO
long-sleeps	Elusione sandbox	MEDIO
direct-cpu-clock-access	Anti-analisi avanzata	MEDIO
checks-cpu-name	Fingerprinting	BASSO

Valutazione Completezza

L'analisi LLM ha prodotto risultati coerenti e strutturati. Punti di forza:

- Corretta interpretazione della persistenza tramite proxy (non ovvia)
- Buona correlazione tra IOC di rete e comportamento
- Raccomandazioni pratiche e attuabili

Unica imprecisione rilevata: l'interpretazione di `OnlyUseLatestCLR` come "utilizzo della versione più recente del CLR" è inesatta. La chiave è in realtà un'impostazione di debug .NET che può essere sfruttata per forzare l'uso di una versione specifica e vulnerabile del runtime.

Analisi generata con Groq (Llama 3.3 70B Versatile) su Kali Linux

Autore: Lorenzo Rizzuti