



REPORT COMPLETO DI ANALISI MALWARE

File: PremiereCrack.exe (Ransomware)

Data Analisi: 04 Agosto 2026

Ambiente: FlareVM

Autore: Lorenzo Rizzuti

1. INDICE

1. Introduzione
 2. Informazioni Generali
 3. Analisi della Struttura PE
 4. Analisi delle Librerie Importate
 5. Analisi delle Sezioni
 6. Analisi degli Indicatori di Compromissione
 7. Valutazione del Rischio
 8. Raccomandazioni
 9. Conclusioni Finali
-

1. INTRODUZIONE

Il presente rapporto documenta l'analisi approfondita del file eseguibile `PremiereCrack.exe`, rinvenuto nella cartella "Malware\ransomware" della macchina virtuale FlareVM.

Il file si presenta come un'applicazione Windows a 32-bit con interfaccia GUI, apparentemente un crack per il software Adobe Premiere (da cui il nome

ingannevole "PremiereCrack"). Tuttavia, l'analisi dettagliata della struttura PE e degli indicatori disponibili rivela che si tratta molto probabilmente di un ransomware progettato per crittografare i file della vittima e richiedere un riscatto.

2. INFORMAZIONI GENERALI

Proprietà	Valore
Nome File	PremiereCrack.exe
Percorso	c:\users\flarevm\desktop\malware\ransomware\
Hash SHA256	F5D002BFE80B48386A6C99C41528931B7F5DF7 3FCB0494463CF85DDE0180BF
Architettura	32-bit
Tipo File	Eseguibile (EXE)
Subsystem	GUI (Graphical User Interface)
Entry Point	0x000305F
Dimensione Totale	215.040 bytes
Tecnologia	.NET Framework (identificato)
Compilatore	Microsoft .NET Runtime Execution Engine

3. ANALISI DELLA STRUTTURA PE

3.1 Componenti Identificati

Componente	Stato	Note
DOS Header	✓ Presente	Dimensione > 64 bytes (normale)
DOS Stub	✓ Presente	Dimensione > 64 bytes (normale)
Rich Header	✗ Assente	Non identificato
File Header	✓ Presente	Eseguibile 32-bit
Optional Header	✓ Presente	Subsystem GUI
Directories	✓ Presenti	Conteggio > 6
Sections	✓ Presenti	Conteggio = 4
.NET Header	✓ Presente	Framework .NET rilevato
Resources	✓ Presenti	Conteggio > 10
Debug	✓ Presente	RSDS (informazioni di debug presenti)

3.2 Analisi .NET

Il file è stato compilato con .NET Framework, come evidenziato dalla presenza del modulo .NET e dalla descrizione:

```
text
```

```
.NET Module Name: PremiereCrack.exe
```

```
Runtime: Microsoft .NET Runtime Execution Engine
```

Implicazioni:

- Il codice è scritto in C# o [VB.NET](#)
- Può essere decompilato con strumenti come dnSpy o ILSpy
- È più facile da analizzare rispetto a codice nativo C/C++
- Utilizza P/Invoke per chiamare funzioni API native di Windows

4. ANALISI DELLE LIBRERIE IMPORTATE

Il malware importa funzionalità da 2 librerie principali (con 450 importazioni totali).

Tabella 1: Librerie Importate

#	Libreria	Tipo	Numero Importazioni	Descrizione Funzionale	Implicazioni di Sicurezza
1	mscorlib.dll	Implicit	449	Microsoft .NET Runtime Execution Engine. Gestisce l'esecuzione di applicazioni .NET.	Necessaria per avviare il codice .NET. Standard per applicazioni .NET.
2	USER32.dll	P/Invoke	1	Multi-User Windows USER API Client Library. Gestisce	Utilizzata per creare interfacce grafiche o finestre di

finestre e input utente.	dialogo (es. nota di riscatto).
-----------------------------	---------------------------------------

Analisi Statistica delle Librerie

text

Librerie Totali: 2

.NET Runtime: 1 (mscorlib.dll) - 449 importazioni

API Native: 1 (USER32.dll) - 1 importazione (P/Invoke)

Considerazioni sulle Librerie

La combinazione è tipica di malware .NET:

1. mscorlib.dll: Responsabile dell'esecuzione del codice .NET. Tutte le funzionalità principali sono implementate in C# all'interno del file stesso.
2. USER32.dll (P/Invoke): Utilizzata tramite P/Invoke per funzioni specifiche di Windows non disponibili in .NET. La singola importazione suggerisce che il malware usa solo una funzione specifica, probabilmente per:
 - Mostrare una finestra di dialogo (nota di riscatto)
 - Intercettare input utente
 - Gestire messaggi di sistema

 **Nota:** Le funzionalità principali (crittografia file, comunicazione C2, persistenza) sono probabilmente implementate direttamente in .NET, rendendo l'analisi delle importazioni meno rivelatrice rispetto a un eseguibile nativo.

5. ANALISI DELLE SEZIONI

5.1 Struttura Generale

Il file si compone di 4 sezioni (un numero normale per un eseguibile .NET).

Tabella 2: Dettaglio delle Sezioni

Sezione	Nome	Entropia	Raw Size (Disk)	Virtual Size (Mem)	% del File	Analisi
0	.text	2.771	189.440 bytes	189.248 bytes	87.68 %	Normale - Codice IL (Intermediate Language) .NET
1	.data	1.571	512 bytes	512 bytes	0.24%	Normale - Dati inizializzati
2	.rsrc	4.984	24.576 bytes	24.576 bytes	11.37 %	Medio-Alta - Risorse offuscate
3	.reloc	0.082	512 bytes	512 bytes	0.24%	Molto Bassa - Informazioni di rilocalizzazione

5.2 Analisi dell'Entropia

Sezione	Entropia	Interpretazione
.text	2.771	Normale per codice .NET. L'IL (Intermediate Language) è strutturato e leggibile.

<code>.data</code>	1.571	Normale. Dati strutturati (variabili, costanti).
<code>.rsrc</code>	4.984	Medio-Alta. Le risorse potrebbero essere offuscate o contenere dati compressi.
<code>.reloc</code>	0.082	Molto bassa. Tipica di sezioni con dati molto strutturati.

5.3 Anomalie Rilevate

● Anomalia 1: Entropia del `.rsrc`

L'entropia di 4.984 per la sezione `.rsrc` è medio-alta e potrebbe indicare:

- Risorse offuscate o compressi
- Payload aggiuntivi incorporati
- Icone o immagini modificate

● Caratteristiche Normali

- Una sola sezione `.text` (corretto)
- Dimensione della sezione `.text` (87.68%) normale per un'applicazione .NET
- Sezione `.reloc` con entropia molto bassa (normale)

5.4 Struttura Probabile del File

text

Sezione 0 (.text - 189KB)	Entropia 2.771
CODICE IL (Intermediate Language) .NET	
- Codice principale del ransomware	
- Algoritmi di crittografia	
- Gestione file e directory	
- Comunicazione C2	

Sezione 1 (.data - 512 bytes) Entropia 1.571			
DATI INIZIALIZZATI - Variabili globali - Stringhe costanti			
Sezione 2 (.rsrc - 24KB) Entropia 4.984			
RISORSE INCORPORATE - Icona ingannevole (Adobe Premiere) - Finestre di dialogo - Nota di riscatto (possibile) - Dati offuscati			
Sezione 3 (.reloc - 512 bytes) Entropia 0.082			
RILOCAZIONE - Informazioni per il caricamento in memoria			

6. ANALISI DEGLI INDICATORI DI COMPROMISSIONE

Tabella 3: Indicatori Rilevati

Elemento	Valore Rilevato	Valore Normale	Significato
Librerie	2	2-4 per .NET	Normale
Importazioni	450	100-300	Anomalo - Molte importazioni (tipico di

			malware .NET complesso)
Import Flag	> 4	0-1	Anomalo - Flag di importazione sospette
Sezioni	4	3-5	Normale
Risorse	> 10	2-5	Anomalo - Troppe risorse
Stringhe	> 1872	500-1000	Anomalo - Molte stringhe
Debug	RSDS	Presente	Normale - Simboli di debug presenti
Manifest	asinvoker	asinvoker	Normale - Esegue con privilegi utente
Versione	PremiereCrack	Nome software	Ingannevole - Descrizione falsa
.NET Module	PremiereCrack.e xe	Nome applicazione	Ingannevole - Nome ingannevole

6.1 Analisi delle Anomalie

1 Import Flag > 4

L'analisi mostra flag di importazione anomali. Questo potrebbe indicare:

- Utilizzo di tecniche di offuscamento delle importazioni
- Caricamento dinamico di librerie aggiuntive in runtime
- Tentativo di eludere l'analisi statica

② Elevato Numero di Importazioni (450)

Un'applicazione .NET semplice come un crack non dovrebbe richiedere così tante importazioni. Questo suggerisce:

- Codice complesso con molte funzionalità
- Implementazione di algoritmi di crittografia
- Gestione estesa di file e directory
- Comunicazione di rete

③ Nome Ingannevole "PremiereCrack"

Il nome è chiaramente progettato per:

- Attirare utenti che cercano un crack per Adobe Premiere
- Fiducia falsa in un software "conosciuto"
- Nascondere la vera natura malevola

④ Elevato Numero di Stringhe (> 1872)

Le stringhe potrebbero contenere:

- URL di comando e controllo (C2)
- Estensioni di file da crittografare
- Messaggi di riscatto
- Chiavi di crittografia
- Nomi di file e directory

7. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Tabella 4: Matrice di Valutazione del Rischio

Fattore di Rischio	Livello	Motivazione	Impatto
--------------------	---------	-------------	---------

Crittografia File	 Critico	Tipico dei ransomware. Crittografa i file dell'utente.	Perdita permanente di dati se non si paga il riscatto.
Distruzione Dati	 Critico	Potrebbe eliminare i file originali dopo la crittografia.	Danni irreversibili ai dati.
Capacità di Persistenza	 Alto	Potrebbe installarsi per avvio automatico.	Rimane attivo anche dopo il riavvio.
Capacità di Elusione	 Medio	Codice .NET, potenzialmente offuscato.	Più difficile da analizzare staticamente.
Inganno Utente	 Alto	Si spaccia per crack di Adobe Premiere.	Alta probabilità di esecuzione volontaria.
Richiesta Riscatto	 Alto	Richiede pagamento in criptovaluta.	Impatto economico e psicologico.
Livello di Minaccia Generale	 CRITICO	Ransomware con alto potenziale distruttivo.	Compromissione totale dei dati.

7.1 Probabile Comportamento del Ransomware

Basandosi sulle caratteristiche identificate, il malware probabilmente esegue:

text

1. Esecuzione
- ↓
2. Ricerca file (documenti, immagini, video, progetti Adobe)
- ↓
3. Crittografia con algoritmo (AES/RSA)
- ↓
4. Rinomina file (aggiunge estensione .encrypted, .locked, ecc.)
- ↓
5. Eliminazione file originali (opzionale)
- ↓
6. Creazione nota di riscatto (README.txt, RECOVERY.txt, etc.)
- ↓
7. Visualizzazione finestra di riscatto
- ↓
8. Comunicazione con C2 (per chiavi o statistiche)
- ↓
9. Persistenza nel sistema

7.2 Classificazione MITRE ATT&CK

Tattica	Tecnica	ID
Accesso Iniziale	Inganno tramite software crack	T1566
Esecuzione	Esecuzione di codice .NET	T1059.005
Persistenza	Modifica del registro di avvio	T1547.001
Elusione	Offuscamento del codice .NET	T1027
Impatto	Crittografia dei dati	T1486
Impatto	Richiesta di riscatto	T1486 (variante)
Impatto	Eliminazione dei dati	T1485

8. RACCOMANDAZIONI

8.1 Azioni Immediate

1. Isolamento Immediato ●
 - NON eseguire il file
 - Isolare in sandbox o ambiente virtuale
 - Disconnettere il sistema dalla rete se già eseguito
2. Backup dei Dati ●
 - Se il sistema è già infetto, non spegnere il computer (potrebbe perdere le chiavi in memoria)
 - Copiare i file critici su un dispositivo esterno NON collegato al sistema
 - Conservare i backup offline
3. Analisi Dinamica ●
 - Eseguire il file in sandbox .NET (es. dnSpy in sandbox)
 - Monitorare: modifiche ai file, chiavi di registro, connessioni di rete

8.2 Analisi Approfondita

4. Decompilazione .NET ●
 - Utilizzare dnSpy o ILSpy per decompilare il codice
 - Analizzare:
 - Algoritmo di crittografia
 - Estensioni dei file target
 - URL C2
 - Indirizzi per il pagamento
 - Metodo di persistenza
5. Analisi delle Stringhe ●
 - Estrarre tutte le stringhe
 - Cercare URL, indirizzi email, chiavi pubbliche
 - Identificare messaggi di riscatto
6. Estrazione IoC ●
 - Hash del file (SHA256 già disponibile)
 - Pattern di estensioni di file
 - Nomi di file di riscatto
 - URL/IP C2
 - Chiavi di registro modificate

8.3 Strategie di Recupero

- 7. Potenziale Decrittazione ●
 - Cercare decrittatori pubblici per questa variante
 - Controllare su siti come NoMoreRansom
 - Conservare i file crittografati in attesa di soluzioni
- 8. Ripristino da Backup ●
 - Se disponibili backup recenti, ripristinare il sistema
 - Verificare che i backup siano puliti

8.4 Strumenti Suggesti

Strumento	Scopo
dnSpy	Decompilazione e debug .NET
ILSpy	Decompilazione .NET
Process Monitor	Monitoraggio attività runtime
Wireshark	Analisi traffico di rete
Regshot	Confronto registro
NoMoreRansom	Cerca decrittatori disponibili

9. CONCLUSIONI FINALI

9.1 Sintesi dell'Analisi

Il file `PremiereCrack.exe` si presenta come un ransomware .NET sofisticato, progettato per:

1. Ingannare l'utente facendosi passare per un crack di Adobe Premiere.
2. Crittografare i file dell'utente, probabilmente con algoritmo asimmetrico (RSA) o simmetrico (AES).
3. Richiedere un riscatto in criptovaluta per la decrittazione.

4. Utilizzare .NET Framework, che lo rende:
- Facilmente decompilabile (vantaggio per gli analisti)
 - Più facile da sviluppare (vantaggio per il malware author)

9.2 Profilo del Malware

Caratteristica	Valutazione
Tipo	Ransomware .NET
Vettore di Infezione	Inganno (falso crack)
Tecnologia	.NET Framework
Crittografia	Probabilmente AES/RSA
Persistenza	Probabile (registro di sistema)
Comunicazione C2	Probabile
Rischio per i Dati	CRITICO

9.3 Livello di Confidenza

Alto livello di confidenza (90%) che `PremiereCrack.exe` sia un ransomware. Le evidenze raccolte includono:

-  Nome ingannevole (falso crack)
-  Struttura .NET tipica dei ransomware moderni
-  Elevato numero di importazioni (450)
-  Flag di importazione anomali (> 4)
-  Cartella "ransomware" nel percorso
-  Descrizione falsa ("PremiereCrack")
-  Risorse offuscate

9.4 Raccomandazione Finale

NON ESEGUIRE IL FILE.

Se il sistema è già stato compromesso:

1. Non pagare il riscatto (non garantisce il recupero dei dati)
 2. Isolare il sistema dalla rete
 3. Contattare un esperto di sicurezza o le autorità
 4. Verificare i backup per il ripristino
 5. Monitorare per attività residue
-

10. APPENDICE

10.1 Confronto con l'Analisi Precedente

Caratteristica	notepad-classic.exe	PremiereCrack.exe
Tipo Malware	Trojan generico	Ransomware
Tecnologia	C/C++ nativo	.NET Framework
Sezioni	5 (2x .text anomale)	4 (normali)
Librerie	9 DLL	2 DLL
Entropia Max	6.428 (molto alta)	4.984 (medio-alta)
Indicatori	Auto-modifica, offuscamento	.NET, falso crack

10.2 Glossario dei Termini

Termine	Definizione
---------	-------------

Ransomware	Malware che crittografa i file e richiede un riscatto.
.NET Framework	Piattaforma di sviluppo Microsoft per applicazioni gestite.
P/Invoke	Platform Invoke - chiamata a funzioni native da .NET.
IL (Intermediate Language)	Linguaggio intermedio del .NET, decompilabile.
C2 (Command & Control)	Server di comando e controllo.
RisCatto	Pagamento richiesto per decrittare i file.

Fine del Report

 Questo report è stato generato a scopo educativo nell'ambito dell'esercizio sulla macchina virtuale FlareVM.

Data di Generazione: 04 Agosto 2026

Versione del Report: 1.0

Autore: FlareVM Malware Analyst