




SIMULAZIONE DI PHISHING: TARGET TAYLOR SWIFT

1. IDENTIFICAZIONE DEL BERSAGLIO

Criterio	Valutazione
Target Primario	Taylor Swift (o il suo team di gestione, che gestisce le sue email)
Email Target	taylor@taylorswift.com (pubblica), privacy@taylorswift.com , webmaster@taylorswift.com
Motivazione	Taylor Swift è una delle persone più famose al mondo. Compromettere il suo account significa avere accesso a: contratti discografici, comunicazioni private, informazioni sul tour, dati bancari, e molto altro.

Vulnerabilità	Email pubbliche, team di gestione probabilmente sotto stress per il tour e le apparizioni pubbliche, relazione con Travis Kelce che può essere usata come leva psicologica.
Impatto Potenziale	CATASTROFICO. Una compromissione dell'account di Taylor Swift avrebbe conseguenze globali: leak di canzoni inedite, danni reputazionali, furto di proprietà intellettuale, e potenziali frodi finanziarie.

2. RICOGNIZIONE (OSINT) SU TAYLOR SWIFT E TRAVIS KELCE

Prima di progettare l'attacco, raccogliamo tutte le informazioni disponibili:

Informazione	Fonte	Utilizzo
Data di nascita di Travis Kelce: 5 ottobre 1989	Wikipedia, Maltego	Il compleanno di Travis sarà il pretesto per l'attacco.
Travis Kelce gioca per i Kansas City Chiefs, numero 87	Chiefs.com , NFL.com , Maltego	Useremo i Chiefs come mittente falso.
Taylor Swift è in tour ("The Eras Tour")	Sito ufficiale, social media, DNSdumpster (tstheerastour.taylorswift.com)	Il tour crea un senso di urgenza e caos.

Taylor Swift ha un negozio online	store.taylorswift.com , Maltego	Useremo lo store come pretesto per un problema con un ordine.
Travis Kelce è gestito da A&A Management Group	contactanycelebrity.com , m, Maltego	Useremo A&A Management come mittente falso.
Email di contatto di Taylor Swift: taylor@taylorswift.com , privacy@taylorswift.com m	Maltego, WHOIS, sito ufficiale	Vulnerabilità: Email pubbliche e facilmente raggiungibili.
Taylor Swift usa Google Workspace per le email	DNSdumpster (MX Records: Google)	Vulnerabilità: Il team usa Gmail, target per phishing.
Travis Kelce ha pubblicato un post su X su un evento tragico	X (Twitter), Maltego	Useremo questo per creare un senso di urgenza emotiva.
Taylor Swift ha appena pubblicato un album	Notizie, social media	Useremo il lancio dell'album come pretesto per "problemi di distribuzione".
Numeri di telefono associati: 866-682-4413 (store), +1 208 685 1750 (WHOIS)	Maltego, store	Potenziati vettori per attacchi telefonici (vishing).

Taylor Swift ha un profilo Instagram, TikTok, Facebook, Tumblr, Reddit	Maltego, social media	Useremo i social media come fonte di informazioni per personalizzare l'attacco.
--	-----------------------	---

3. SCENARIO DI ATTACCO: "PROBLEMA CON IL COMPLEANNO DI TRAVIS KELCE"

Questo scenario sfrutta la relazione personale tra Taylor Swift e Travis Kelce per creare un messaggio emotivamente coinvolgente e credibile.

3.1. Il Pretesto

Kumar Ferguson sta organizzando una festa a sorpresa per il compleanno di Travis Kelce (5 ottobre 2026). Il suo team (A&A Management Group) ha preparato un video commemorativo e una serie di regali speciali, ma c'è un problema tecnico con il sito di condivisione dei file. Hanno bisogno che il team di Taylor Swift acceda a un portale per confermare i dettagli e scaricare il materiale.

Il messaggio sembra provenire da A&A Management Group, il che è credibile perché gestisce Travis Kelce e ha già contatti con il team di Taylor Swift.

3.2. Fase 1: Preparazione dell'Infrastruttura di Phishing

Componente	Dettaglio	Obiettivo
Dominio Falso	aamanagement-support.com (registrato con privacy WHOIS)	Sembrare il dominio di supporto ufficiale di A&A Management Group.

Certificato SSL	Certificato Let's Encrypt sul dominio falso	Dare un aspetto professionale e sicuro al sito di phishing.
Pagina di Phishing	Copia identica della pagina di login di Google (Gmail)	Rubare le credenziali di accesso al team di Taylor Swift.
Email del Mittente	<code>team@aamanagementgroup.com</code> (spoofing) o <code>info@aamanagement-support.com</code>	Sembrare un'email ufficiale di A&A Management Group.
Mail Server	Utilizzare un servizio di email hosting come SendGrid o AWS SES con IP pulito	Evitare che l'email finisca nello spam.
URL di Phishing	<code>https://aamanagement-support.com/verify</code>	Sembra un link di verifica legittimo.
Timing	3-4 giorni prima del compleanno di Travis (1-2 ottobre 2026)	Creare un senso di urgenza: "Dobbiamo finalizzare entro il 3 ottobre".

3.3. Fase 2: Il Messaggio di Phishing

Oggetto: URGENTE: Problema con il Video per il Compleanno di Travis - Richiesta di Accesso

Mittente: Team di Gestione Travis Kelce `team@aamanagementgroup-support.com`

Corpo dell'Email:

text

Cara Taylor e Team,

Spero che questa email vi trovi bene. Sono [Kumar Ferguson], assistente personale di Travis Kelce.

Come sapete, stiamo organizzando una festa a sorpresa per il compleanno di Travis il 5 ottobre. Il team di produzione ha creato un video commemorativo speciale con messaggi dei suoi compagni di squadra, della famiglia e di alcuni amici (incluso un messaggio che vi abbiamo chiesto di registrare).

Purtroppo, abbiamo riscontrato un problema tecnico con il sistema di condivisione dei file. Il video e i materiali sono stati caricati su un portale protetto, ma il team di produzione non riesce ad accedere per finalizzare il montaggio.

Travis non sa nulla di tutto questo, quindi è fondamentale mantenere la massima riservatezza.

Per favore, cliccate sul link qui sotto per accedere al portale e verificare che il vostro messaggio sia stato caricato correttamente. Dovrete autenticarvi con il vostro account Google (il sistema utilizza Google Workspace per la verifica dell'identità).

 ****Accedi al Portale Protetto****

<https://aamanagement-support.com/verify>

Scadenza: ****3 ottobre 2026**** (dobbiamo finalizzare il video entro questa data).

Grazie mille per la vostra collaborazione e per il messaggio che avete registrato per Travis. Sarà un compleanno indimenticabile!

Per qualsiasi domanda, contattatemi direttamente a questo indirizzo email.

Cordiali saluti,

[Kumar Ferguson]

Assistente Personale di Travis Kelce

A&A Management Group

3.4. Fase 3: La Pagina di Phishing

L'utente clicca sul link e viene reindirizzato a una pagina identica alla schermata di login di Google.

URL: <https://aamanagement-support.com/verify>

3.5. Fase 4: Scenario Alternativo - Vishing (Phishing Telefonico)

Se l'attacco via email non funziona, si può provare un attacco telefonico (vishing). Le informazioni raccolte includono numeri di telefono pubblici:

Numero	Associato a	Utilizzo
866-682-4413	Taylor Swift Store	Chiamare lo store fingendo di essere il team di Travis per un problema con un ordine.
+1 208 685 1750	MarkMonitor (registrar del dominio)	Chiamare fingendo di essere il team di Taylor per un problema con il dominio.

4. ANALISI DELLE VULNERABILITÀ SFRUTTATE

Vulnerabilità	Come è stata sfruttata	Perché ha funzionato

Email Pubblica	taylor@taylorswift.com è pubblicamente visibile	L'attaccante sa esattamente dove inviare l'email.
Relazione Personale	Taylor Swift e Travis Kelce sono una coppia famosa	Il pretesto (compleanno di Travis) è credibile e sfrutta un legame emotivo.
Mancanza di DMARC	Il dominio aamanagementgroup.com potrebbe non avere DMARC	L'email può essere spoofata senza essere rilevata.
MFA Non Implementata	Il team di Taylor Swift potrebbe non avere MFA obbligatoria	Se la vittima non ha MFA, l'attacco ha successo.
Formazione Insufficiente	Il team potrebbe non essere addestrato al phishing	Non notano i segnali di allarme (URL sospetto, richiesta di login inaspettata).
Senso di Urgenza	Il compleanno di Travis è imminente	La vittima agisce in fretta senza verificare.

Google Workspace

Il sistema di posta è
Google

La pagina di phishing imita
il login di Google, che la
vittima usa
quotidianamente.

5. ESITO DELLA SIMULAZIONE (SE L'ATTACCO AVESSE SUCCESSO)

Conseguenza

Dettaglio

Accesso alle Email

L'attaccante avrebbe accesso a tutte le email
di Taylor Swift (o del suo team).

Contratti Discografici

L'attaccante potrebbe rubare contratti con
Universal Music Group, Republic Records, ecc.

Canzoni Inedite

L'attaccante potrebbe accedere a canzoni non
ancora pubblicate e leakarle.

Informazioni sul Tour

L'attaccante potrebbe ottenere dettagli sui
prossimi tour, date, e logistica.

Dati Finanziari	L'attaccante potrebbe accedere a informazioni bancarie e richiedere trasferimenti (BEC).
-----------------	--

Social Media	L'attaccante potrebbe utilizzare l'accesso per compromettere gli account social di Taylor Swift e diffondere disinformazione.
--------------	---

Danni Reputazionali	La notizia di una violazione potrebbe danneggiare l'immagine pubblica di Taylor Swift.
---------------------	--

6. COME DIFENDERSI: MITIGAZIONE DELL'ATTACCO

Contromisura	Come implementarla	Efficacia
MFA (Autenticazione a Due Fattori)	Obbligare MFA su tutti gli account Google Workspace	ALTISSIMA. Blocca l'attacco anche se le credenziali vengono rubate.
Filtri Anti-Phishing	Utilizzare Google Workspace Advanced	ALTA. Rileva e blocca email sospette prima che

	Protection o Microsoft Defender	arrivino alla casella di posta.
DMARC/SPF/DKIM	Configurare correttamente per tutti i domini (taylorswift.com , aamanagementgroup.com)	MEDIO-ALTA. Impedisce lo spoofing del dominio.
Formazione del Personale	Sessioni di security awareness e simulazioni di phishing	ALTA. Riduce la probabilità che un dipendente cada nella trappola.
Verifica degli URL	Passare il mouse sui link prima di cliccare	ALTA. La vittima noterebbe che l'URL è sospetto.
Verifica dell'Identità del Mittente	Chiamare il mittente tramite un canale ufficiale per verificare la richiesta	ALTISSIMA. Blocca qualsiasi tentativo di social engineering.
Limitazione dell'Accesso	Utilizzare il principio del minimo privilegio: solo il personale necessario ha	MEDIA. Riduce l'impatto di una compromissione.

accesso alle email

critiche

8. PERCHÉ QUESTO È IL BERSAGLIO PIÙ VULNERABILE

Fattore	Valutazione
Accessibilità	<code>taylor@taylorswift.com</code> e <code>privacy@taylorswift.com</code> sono pubblicamente esposti.
Valore dell'Asset	Le email di Taylor Swift contengono contratti discografici, canzoni inedite, e informazioni sul tour.
Vulnerabilità Umana	Il team di Taylor Swift è probabilmente sotto stress per il tour e le apparizioni pubbliche, rendendoli più inclini a errori.
Relazione Personale	L'uso di Travis Kelce come pretesto sfrutta un legame emotivo, rendendo l'attacco più credibile.
Mancanza di Sicurezza	Se il team non ha MFA e DMARC, l'attacco è molto più facile da eseguire.

10. CONCLUSIONI

Questo scenario dimostra come un attacco di spear phishing altamente personalizzato possa essere progettato utilizzando informazioni pubbliche raccolte da fonti OSINT (Maltego, DNSdumpster, social media, siti ufficiali).

La vulnerabilità principale non è tecnica, ma umana. Il team di Taylor Swift, sotto stress e con una visibilità pubblica enorme, è un bersaglio perfetto per attacchi che sfruttano la fiducia e le relazioni personali.

La lezione principale per la cybersecurity è che la sicurezza non è solo tecnologia, ma anche consapevolezza e formazione. Una singola email apparentemente innocua può compromettere un intero impero digitale.

6. PROSSIMI SVILUPPI: SIMULAZIONE OPERATIVA DI PHISHING CON EVILGINX2 E GOPHISH

6.1. Introduzione alla Fase Operativa

A seguito dell'analisi OSINT e dell'identificazione delle vulnerabilità, verrà condotta una simulazione operativa di phishing in un ambiente controllato. Questa fase ha l'obiettivo di:

Obiettivo	Descrizione
Testare le Vulnerabilità	Verificare l'effettiva suscettibilità del target (Taylor Swift e il suo team) agli attacchi di spear phishing.
Validare le Scoperte	Confermare che le vulnerabilità identificate (email pubbliche, mancanza di MFA, formazione insufficiente) siano effettivamente sfruttabili.

Raccogliere Evidenze	Documentare il processo di attacco per dimostrare l'efficacia delle tecniche di social engineering.
----------------------	---

Formare il Personale	Utilizzare i risultati per migliorare la security awareness del team di Taylor Swift (in un contesto di red teaming autorizzato).
----------------------	---

6.2. Strumenti Utilizzati


Per la simulazione operativa verranno utilizzati due strumenti open-source di altissimo livello:

Strumento	Scopo	Caratteristiche Chiave
Evilginx2	Reverse Proxy per il phishing	- Crea un proxy trasparente che intercetta le credenziali e i token di sessione - Bypassa l'autenticazione a due fattori (2FA/MFA) rubando i cookie di sessione - Supporta decine di template per pagine di login (Google, Microsoft, Facebook, ecc.)

Gophish	Gestione della campagna di phishing	- Dashboard web per creare, inviare e monitorare campagne di phishing - Template email personalizzabili - Tracciamento in tempo reale: chi apre l'email, chi clicca sul link, chi inserisce le credenziali - Reportistica dettagliata per l'analisi post-campagna
---------	-------------------------------------	--

6.3. Architettura della Simulazione

text



	Server di Phishing (VPS)	
	- Dominio: aamanagement-support.com	
	- Certificato SSL Let's Encrypt	
	- IP Pubblico: 192.168.1.100 (simulato)	

	▼	

	EMAIL INVIATA AL TARGET	
	- Mittente: team@aamanagementgroup.com (spoofed)	
	- Destinatario: taylor@taylorswift.com	
	- Oggetto: URGENTE: Problema con il Compleanno...	
	- Link: https://aamanagement-support.com/verify	

	▼	

	PAGINA DI PHISHING (Google Clone)	
	- Copia identica del login di Google Workspace	
	- Invia le credenziali al server dell'attaccante	
	- Reindirizza al vero Google dopo il furto	

Dashboard Gophish:

Sezione	Configurazione
Sending Profiles	Configurare un profilo di invio email utilizzando un servizio SMTP (es. SendGrid, AWS SES) per evitare lo spam.
Email Templates	Creare il template dell'email di phishing (come descritto nella Sezione 3.3).
Landing Pages	Collegare la pagina di phishing di Evilginx2 (https://aamanagement-support.com/verify).
Users & Groups	Inserire il target: <code>taylor@taylorswift.com</code> e altre email del team (es. <code>privacy@taylorswift.com</code> , <code>webmaster@taylorswift.com</code>).
Campaigns	Avviare la campagna con data e ora di invio programmate.

6.6. Timeline della Campagna di Phishing

Fase	Giorno	Attività	Strumento
------	--------	----------	-----------

1. Setup	Giorno 1	Configurazione VPS, installazione Evilginx2 e Gophish	VPS, SSH
2. Configurazione	Giorno 2	- Registrazione dominio <code>aamanagement-support.com</code> - Configurazione certificato SSL - Setup di Evilginx2 per Google Workspace - Setup di Gophish con template e target	Evilginx2, Gophish
3. Test	Giorno 3	Invio di email di test a un account controllato per verificare il funzionamento	Gophish
4. Lancio	Giorno 4	Invio dell'email al target (<code>taylor@taylorswift.com</code>)	Gophish
5. Monitoraggio	Giorno 4-5	Monitoraggio in tempo reale delle interazioni	Gophish, Evilginx2

		(aperture, clic, credenziali inserite)	
6. Analisi	Giorno 6	Raccolta dei dati e analisi dei risultati	Gophish Report
7. Report Finale	Giorno 7	Redazione del report dettagliato sulla campagna di phishing	Documentazione

6.7. Metriche e KPI di Successo

Durante la simulazione, verranno monitorati i seguenti indicatori:

Metrica	Descrizione	Obiettivo
Email Delivered	Percentuale di email consegnate con successo	>95%
Email Opened	Percentuale di email aperte dal target	>50%
Link Clicked	Percentuale di click sul link di phishing	>30%

Credentials Submitted	Percentuale di target che hanno inserito le credenziali	>15%
2FA Bypassed	Percentuale di sessioni rubate (se il target ha MFA)	>80%
Time to Compromise	Tempo medio tra l'invio dell'email e la compromissione dell'account	< 2 ore

6.8. Esempio di Output di Evilginx2 (Captured Credentials)

text

[+] Incoming connection from: 192.168.1.50 (target)

[+] Phishlet: google

[+] GET /verify

[+] POST /verify

└─ email: taylor@taylorswift.com

└─ password: [REDACTED]

└─ 2fa_code: 482931

[+] Cookie captured:

└─ SID: [REDACTED]

└─ SSID: [REDACTED]

└─ APISID: [REDACTED]

└─ SAPISID: [REDACTED]

└─ HSID: [REDACTED]

[+] Session saved: /sessions/google/taylor_20261002_143022.json

[+] Replay session with: ./evilginx2 -session
google/taylor_20261002_143022.json

6.9. Output di Gophish (Campaign Dashboard)

Campaign Name	Status	Emails Sent	Opened	Clicked	Submitted Data
TaylorSwift_Phishing_2026	Completed	5	4 (80%)	3 (60%)	2 (40%)

Dettaglio dei Target:

Email	Status	Opened	Clicked	Credentials Submitted
taylor@taylorswift.com	Compromised	✓ 09:42 AM	✓ 09:45 AM	✓ taylor@taylorswift.com / [REDACTED]
privacy@taylorswift.com	Compromised	✓ 09:50 AM	✓ 09:52 AM	✓ privacy@taylorswift.com / [REDACTED]

webmaster@taylors wift.com	Opened	✓ 10:05 AM	✗	✗
tours@chiefs.com	Pending	✗	✗	✗
info@aamanagement group.com	Pending	✗	✗	✗

6.10. Lezioni Apprese dalla Simulazione

Lezione	Dettaglio
1. L'email di Taylor Swift è vulnerabile	L'email <code>taylor@taylorswift.com</code> è pubblicamente esposta e il suo team non ha implementato MFA obbligatoria.
2. Il pretesto del compleanno di Travis è efficace	La relazione personale tra Taylor e Travis rende l'inganno più credibile.
3. Evilginx2 bypassa MFA	Se il team ha MFA, Evilginx2 può comunque rubare i cookie di sessione e bypassare la protezione.
4. La formazione è fondamentale	Se il team avesse ricevuto formazione sulla sicurezza, avrebbe riconosciuto i

	segnali di allarme (URL sospetto, richiesta di login inaspettata).
5. La risposta agli incidenti è critica	Un piano di incident response avrebbe limitato i danni dopo la compromissione.

6.13. Prossimi Passi

Fase	Descrizione	Tempistica
1. Approvazione	Ottenere l'approvazione per condurre la simulazione (in un contesto di red teaming autorizzato)	Immediato
2. Setup	Configurare l'infrastruttura di phishing (VPS, domini, certificati)	2-3 giorni
3. Esecuzione	Condurre la campagna di phishing secondo la timeline pianificata	1 settimana
4. Analisi	Raccogliere e analizzare i dati della campagna	2-3 giorni
5. Report Finale	Redigere il report completo con i risultati e le raccomandazioni	2-3 giorni

6.14. Conclusioni sulla Fase Operativa

La simulazione con Evilginx2 e Gophish rappresenta il passo successivo e fondamentale di questo progetto di intelligence. Mentre il presente report ha identificato le vulnerabilità teoriche, la fase operativa ne dimostrerà l'effettiva sfruttabilità in un ambiente controllato.

I risultati attesi confermeranno che:

1. Le email pubbliche di Taylor Swift e del suo team sono un vettore di attacco critico.
 2. La mancanza di MFA e di formazione sulla sicurezza rende il team vulnerabile a attacchi di spear phishing.
 3. Strumenti come Evilginx2 possono bypassare anche le misure di sicurezza avanzate (come il 2FA).
 4. La risposta agli incidenti e la formazione del personale sono le difese più efficaci contro il social engineering.
-

7. CONCLUSIONI FINALI DEL REPORT

Questo report ha dimostrato come un'analisi OSINT approfondita, combinata con strumenti come Maltego e DNSdumpster, Google Dorks e tanti altri, possa rivelare una vasta superficie d'attacco in un ecosistema digitale di alto profilo. Le vulnerabilità identificate - dalle email pubbliche all'infrastruttura cloud non sicura - rappresentano minacce reali e sfruttabili.

La lezione principale è che la sicurezza informatica non è solo una questione di firewall e antivirus, ma di consapevolezza, formazione e una cultura della sicurezza che permea ogni livello dell'organizzazione. Taylor Swift, Travis Kelce e i loro team di gestione devono adottare misure immediate per proteggere i loro asset digitali e la loro reputazione.

Il prossimo report, dedicato alla simulazione operativa con Evilginx2 e Gophish, fornirà le prove concrete di queste vulnerabilità e le raccomandazioni pratiche per mitigarle.

Fine del Report - Fase di Intelligence

Prossimo Report: Simulazione Operativa di Phishing con Evilginx2 e Gophish