

Gaëtan

## SOMMAIRE

### **Les codeurs des balises perdues: A la recherche des trésors cachés de html**

- Créer des éléments détaillés avec un résumé
- Créer des menus de navigation /commandes contextuelles
- Barres
- x2
- Modal, popover et consort
- Affiches ton code

### **Y a-t-il un codeur dans la salle?**


- Sélectionner des éléments par le contenu
- Sélectionner des éléments qui ne correspondent pas
- Sélectionner un élément par la cible

**BONUS**

**Si on a le temps**

**Backdrop, l'enchanteur**

**Trouver la paix dans le code**  
**Le silence des balises**



# Créer des éléments détaillés avec un résumé

```
●●● details et summary
1 <details>
2   <summary>Qu'est-ce que l'accordéon ?
3   </summary>
4   <p>L'accordéon est un instrument de musique à
    vent de la famille des bois. Il est composé d'un
    soufflet, d'un clavier et de deux rangées
    d'anches.</p>
5   <p>Le son est produit par le passage de l'air à
    travers les anches, qui vibrent et produisent des
    notes.</p>
6   <p>L'accordéon est un instrument très populaire
    dans de nombreux pays, notamment en France, en
    Italie et en Argentine.</p>
7 </details>
8
```

- ▶ Qu'est-ce que l'accordéon ?
- ▶ Qu'est-ce que Git ?
- ▶ Qu'est-ce que JavaScript ?
- ▶ Qu'est-ce que l'API REST ?

## ▼ Qu'est-ce que l'accordéon ?


L'accordéon est un instrument de musique à vent de la famille des bois. Il est composé d'un soufflet, d'un clavier et de deux rangées d'anches.

Le son est produit par le passage de l'air à travers les anches, qui vibrent et produisent des notes.

L'accordéon est un instrument très populaire dans de nombreux pays, notamment en France, en Italie et en Argentine.

- ▶ Qu'est-ce que Git ?
- ▶ Qu'est-ce que JavaScript ?
- ▶ Qu'est-ce que l'API REST ?


# Barres



meter

```
1 <meter value="25" min="0"
  max="100">25%</meter>
2      <meter value="50"
  min="0" max="100">50%</meter>
3      <meter value="75"
  min="0" max="100">75%</meter>
```


# progress



```
progress

1 <progress value="50" max="100">50%</progress>
2 <progress value="75" max="100">75%</progress>
```

# Modal, popover et consort



```
dialog
1 <dialog open>
2   <p>Salutations, à tous et à toutes !</p>
3   <form method="dialog">
4     <button>OK</button>
5   </form>
6 </dialog>
```

# Affiches ton code

Voici un exemple de code : `<p>Ceci est un paragraphe</p>`



dialog






```
1  <p>Voici un exemple de code :  
   <code>&lt;p&gt;Ceci est un paragraphe&lt;/p&gt;</  
   code></p>
```



## PART II

# Y a-t-il un codeur dans la salle?

et les balises css?



# Sélectionner des éléments par le contenu

Ceci est un paragraphe.

Ceci est une span.


Ceci est un autre paragraphe.



dialog

```
1 <div class="container">
2     <p>Ceci est un paragraphe.</p>
3     <span>Ceci est une span.</span>
4 </div>
5 <div class="container">
6     <p>Ceci est un autre paragraphe.</p>
7 </div>
```

# Sélectionner des éléments qui ne correspondent pas



```
not

1 section button:not(.special) {
2     background-color: #28a745;
3     color: #fff;
4 }
```

```
dialog

1 <section>
2     <button>OK</button>
3     <button class="special">Annuler</button>
4     <button>Enregistrer</button>
5     <button>Fermer</button>
6 </section>
```

# Sélectionner un élément par la cible

## Section 2

Ceci est le contenu de la section 2.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Porro atque numquam architecto voluptate nihil quibusdam, totam saepe, modi dignissimos quaerat labore non, perspiciatis excepturi praesentium ipsam eum expedita illo nisi?

Aller à la section 3

## Section 3

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Corporis voluptatum veritatis deleniti eveniet esse incidunt exercitationem quae et? Amet quas provident, culpa recusandae itaque maiores fuga veniam totam aliquid officia.

Retour à la section 1



target

```
1 <menu>
2   <ul>
3     <li><a href="#section1">Section 1</a></li>
4     <li><a href="#section2">Section 2</a></li>
5     <li><a href="#section3">Section 3</a></li>
6   </ul>
7 </menu>
8   <section id="section1">
9     <h2>Section 1</h2>
10    ...
11    <h2>Section 3</h2>
12    ...
13  </section>
```

```
1 .container section:target {
2   border: 2px solid #d4d4d4;
3   background-color: #ffffcc;
```

**BONUS**

**:backdrop, l'enchanteur**



## BONUS #2

Le repo de la présentation



