Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ)»
Кафедра «Цифровые технологии»

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 1
«Инициация проекта и команды»
по дисциплине «Проектный практикум»

Проект: «GoCue»
Команда: «Диалог»

Выполнили студенты группы ПИб-23Э1:

1. Боровик Фёдор Игоревич / разработчик, технический писатель
2. Бартоломей Андрей Максимович / менеджер проекта, аналитик, технический писатель
3. Золотилина Екатерина Сергеевна / разработчик, дизайнер
4. Поспелова Магдалина Тамазовна / разработчик, тестировщик

Проверил:
доцент кафедры «Цифровые технологии»,
канд. пед. наук Пестова С. Ю.

Омск 2026

1. Карточка проекта

1.1. Основные сведения

Название проекта	GoCue — мобильное приложение для напоминаний о делах в подходящем месте.
Проблема	Люди забывают о делах, которые можно выполнить в определённом месте: например, вспоминают о нужной покупке уже после ухода из магазина. Список приходится проверять вручную, а напоминание на заданное время может прийти до визита или после него.
Целевые пользователи	Люди с бытовыми поручениями: покупками, посещением аптеки или почты; первичная проверка — с добровольцами.
Заказчик или эксперт	Внешнего заказчика нет. Преподаватель согласует учебную тему; сценарии использования планируем проверить с добровольцами.
Идея решения	Пользователь записывает дело и выбирает место или его тип. Когда приложение определяет, что человек остановился в подходящем месте, оно показывает все связанные с ним невыполненные дела вместе.
Ключевые функции MVP	Создание и завершение намерений; настройка предпочитаемого магазина; подтверждение визита; одно уведомление со всеми подходящими делами; перенос на следующий визит; локальное хранение, журнал событий и экран симуляции.
Внешние интеграции (API)	Только системные API геолокации, геозон и уведомлений Android; внешнего сетевого API нет.
Данные и их защита	На устройстве хранятся намерения, места, визиты и события. Непрерывная история GPS не ведётся; реальные координаты в учебный репозиторий не публикуются.
Предполагаемый стек	Выбрана платформа Android; предполагаемые технологии — Kotlin, Jetpack Compose и Room. Правила показа намерений отделены от данных GPS.
Репозиторий GitHub	https://github.com/techmo0/GoCue; репозиторий создан в личном аккаунте.
Доска GitHub Projects	https://github.com/users/techmo0/projects/1/views/1
Зеркало репозитория	Необязательно.
Запасная тема	Локальный менеджер намерений с симуляцией контекстных визитов, если реальная фоновая геолокация недоступна.

1.2. Оценка темы по критериям курса

Шкала: 0 – нет, 1 – частично, 2 – да. Рекомендуемый итог – не менее 9 из 14.

Критерий	Оценка	Обоснование
Практическая значимость: система решает реальную проблему	2	Есть конкретный сценарий с забытым поручением; частоту проблемы проверим интервью.
Доступны пользователи или заказчик для интервью и проверки	1	Платформа Android и смартфон для испытаний выбраны; пользовательские сценарии с добровольцами ещё нужно согласовать.
Реализуемость командой из 3–4 человек за 2 семестра	2	MVP ограничен одной платформой, ручными местами и подтверждёнными визитами.
Объём MVP: 5–15 пользовательских историй	2	Истории охватывают создание, настройку места, визит, выполнение и перенос на новый визит.
Есть интеграция хотя бы с одним внешним API	1	Интеграция с системными геозонами Android планируется, но на устройстве ещё не проверена.
Есть данные, требующие защиты (роли, персональные данные)	2	Локальные координаты и события требуют контроля разрешений и удаления данных.
Интерес и компетенции команды	2	Тема согласована, роли подтверждены, Android и устройство для испытаний выбраны.
Итого (из 14)	12/14 (предварительно)	Уточнить после проверки геозон на устройстве и интервью с пользователями.

2. Видение продукта (Vision)

2.1. Постановка проблемы

Проблема	О поручениях, которые можно выполнить только в определённом месте, люди нередко вспоминают слишком поздно. Список нужно проверять самостоятельно, а напоминание по времени может не совпасть с посещением нужного места.
Затрагивает	Людей с бытовыми поручениями; вначале — добровольных участников сценарного тестирования.
Приводит к	Несделанным покупкам, возвращению в магазин или дополнительной поездке; неуместные напоминания отвлекают.
Успешное решение позволит	Записать дело один раз и вспомнить о нём тогда, когда человек находится в подходящем месте и может его выполнить.

2.2. Пользователи и заинтересованные лица

Группа	Описание	Главная потребность	Как решают задачу сейчас
Человек с поручениями	Регулярно бывает в магазине, аптеке или на почте	Вспомнить дело на месте без просмотра списка	Список дел, заметка или напоминание по времени
Пользователь геонапоминаний	Уже пробовал напоминания по месту	Получать сигнал только тогда, когда можно заняться делом	Использует обычное напоминание по геозоне
Человек с повторяющимися покупками	Регулярно заходит в знакомый магазин	Не забывать несколько покупок во время одного визита	Держит список покупок в заметках или в памяти

2.3. Позиционирование

Для	Люди с бытовыми делами, привязанными к месту
Которым нужно	Вспоминать о действии во время подходящего визита
GoCue – это	Локальное мобильное приложение контекстных намерений
Который	Показывает записанные дела, когда человек остановился в подходящем месте
В отличие от	Списки дел, напоминания по времени и базовые геонапоминания

Наш продукт	Позволяет выбрать привычное место, собирает связанные с ним дела вместе и не повторяет уведомление во время того же визита

Итоговая формулировка в одном предложении:

Для людей, которые забывают о поручениях во время посещения нужного места, GoCue — мобильное приложение, которое напоминает о записанных делах после остановки в этом месте и показывает их одним списком.

2.4. Аналоги и альтернативы

Аналог или текущий способ	Что умеет	Чего не хватает пользователям
Список дел или заметки	Сохраняет поручения	Не возвращает дело автоматически в физически полезный момент
Apple Reminders — https://support.apple.com/en-euro/guide/iphone/iphec7a1de82/ios	Позволяет задать напоминание по месту	Сравнение поведения при кратком визите и группировки нескольких дел требует отдельной проверки
Google Keep — https://support.google.com/tasks/answer/16540694	Сохраняет заметки; напоминания перенесены в Google Tasks, геонапоминания больше недоступны	Не напоминает о заметке при посещении нужного места; это подтверждено справкой Google

Сведения о возможностях аналогов сверены с официальными справками Apple и Google; отличия в поведении уведомлений ещё требуют практической проверки.

2.5. Ключевые возможности MVP

№	Возможность	Для кого	Приоритет (MoSCoW)
1	Создать и завершить намерение с выбранным контекстом	Пользователь	Must
2	Задать физическое место и привязать MY_SUPERMARKET	Пользователь	Must
3	Подтвердить пребывание в месте; не уведомлять сразу при входе	Система	Must
4	Сгруппировать уведомление и исключить дубли за визит	Система	Must
5	Напомнить при следующем визите; вести локальный журнал и поддержать симуляцию	Пользователь / система	Must

MoSCoW: Must – обязательно, Should – желательно, Could – можно, Won't – не в этом проекте.

2.6. Метрики успеха

Метрика	Базовое значение	Целевое значение	Как и когда измеряем
Отсутствие ложных сигналов в симуляции	Не измерено	0 уведомлений при кратком проходе или проезде мимо в 20 симулированных сценариях	Автотесты определения визита; затем отдельная проверка на устройстве
Дубли уведомлений	Не измерено	0 повторных групповых уведомлений в одном визите после переоценки и перезапуска	Автотесты дедупликации и восстановления состояния
Скорость создания намерения	Не измерено	Медиана не более 10 секунд в тесте; продуктовый ориентир — 2–3 секунды	Замер на 10 добровольных сценариях

2.7. Границы проекта

Входит в проект	Не входит в проект
Намерения, места, визиты и групповые уведомления	Маршрутизация и оптимизация поездок
Ручная привязка MY_SUPERMARKET и локальное хранение	Автоматический поиск мест, облачный аккаунт и LLM
Remind next visit, журнал и экран симуляции	Погода, календарь, часы работы и вывод временного дома

2.8. Допущения и ограничения

- Допущение: Samsung Galaxy S25 будет доступен для испытаний фоновой геолокации Android; до испытаний логику проверяем симуляцией без GPS.
- Ограничение: MVP — нативное приложение для Android с локальным хранением без сервера, аккаунта и LLM.
- Ограничение: GoCue не строит маршруты, не ищет магазины автоматически и не гарантирует точность работы геозон без испытаний на устройстве.

3. Устав проекта

3.1. Цель проекта (SMART)

К 12-й неделе 8-го семестра подготовить и показать прототип GoCue: создание намерения, выбор предпочитаемого магазина, подтверждение визита, групповое уведомление, завершение дела и перенос на следующий визит. Пройти 20 сценариев симуляции без уведомлений при кратком проходе мимо и без повторов за один визит, затем проверить работу у одного реального места на устройстве. Даты уточнить по дорожной карте курса.

Конкретная	Измеримая	Достижимая	Значимая	Ограничена сроком
☑️ да	☑️ да	☑️ да	☑️ да	☑️ да

3.2. Результаты и вехи

КТ	Срок (дата)	Что предъявляем по курсу	Результат для нашего проекта
КТ1	По дорожной карте курса, 7-й семестр	Vision, бэклог, ТЗ v1, доменная модель	Согласованная тема, Android как платформа и прототип правил работы намерений без GPS
КТ2	По дорожной карте курса, конец 7-го семестра	Симулятор и MVP, отчёт	ENTER → CONFIRM → EXIT, группировка, подавление, тесты и сохранение состояния
КТ3	По дорожной карте курса, 8-й семестр	Уточнить у преподавателя	Проверка геозоны у одного реального места, анализ ошибок и влияния разрешений
КТ4	По дорожной карте курса, 12-я неделя 8-го семестра	Релиз 1.0, документация, экономическое обоснование	Показ на устройстве или документированный симулятор при системных ограничениях

3.3. Заинтересованные стороны

Кто	Интерес к проекту	Влияние на проект	Как взаимодействуем
Пользователи с поручениями	Своевременное и ненавязчивое напоминание	Среднее	Сценарные тесты с добровольцами
Участники тестирования	Понятная настройка места, контроль геоданных и отсутствие лишних уведомлений	Среднее	Добровольное участие, объяснение разрешений и возможность удалить локальные данные

Кто	Интерес к проекту	Влияние на проект	Как взаимодействуем
Преподаватель курса	Соответствие ЛР, проверяемый результат	Высокое	Согласование темы, мини-защита и контрольные точки
Команда проекта	Выполнимый объём и опыт разработки	Высокое	Короткие синхронизации и демонстрация каждой итерации

3.4. Ограничения и допущения

Сроки	Два семестра; даты КТ уточняются по официальной дорожной карте.
Ресурсы команды	Часы участников вне занятий не подтверждены; оценить на планировании.
Технологии	Выбран Android и определён смартфон для испытаний; ограничения фоновой геолокации ещё нужно проверить на устройстве.
Данные и доступы	Без сервера, облака и LLM; намерения и события хранятся локально.
Другое	Фоновая геолокация требует разрешения; без него управление намерениями работает, но автоматический запуск ограничен.

3.5. Главные риски

№	Риск	Вероятность	Влияние	Меры снижения	Ответственный
1	ОС задержит или пропустит событие геозоны	В	В	Сначала симулятор и тесты на устройстве; документировать ограничения фоновой работы	Боровик Ф. И.
2	Проезд мимо или колебание границы создаст ложное уведомление	В	В	Состояния CANDIDATE/CONFIRMED, dwell-порог, тесты границ и движения	Поспелова М. Т.
3	Перезапуск приложения вызовет дубль уведомления	С	В	Хранить визит и ключ дедупликации; тест восстановления состояния	Боровик Ф. И., Поспелова М. Т.

№	Риск	Вероятность	Влияние	Меры снижения	Ответственный
4	Команда не успеет из-за сложности нативной платформы	С	В	Разрабатывать только под Android, начать с правил работы намерений и симуляции, пересматривать объём	Бартоломей А. М.
5	Сбор геоданных вызовет недоверие или утечку	С	В	Локальное хранение, минимум событий, понятный запрос доступа и удаление данных	Золотилина Е. С.

Оценки: В – высокая, С – средняя, Н – низкая. Риски команды, технологий и данных пересматриваются на планировании.

3.6. Коммуникации

Что	Как и где	Частота	Кто отвечает
Синхронизация команды	Сделал / сделаю / препятствия в командном чате	2–3 раза в неделю, подтвердить командой	Бартоломей А. М.
Планирование и демо	Лабораторная или созвон; решения в issues	Каждая итерация	Бартоломей А. М.
Проверка с пользователями	Добровольцы; сценарии без реальных координат	До КТ1 и после MVP	Бартоломей А. М.
Технические решения	Issue или ADR в репозитории	При принятии решения	Разработчики
Экстренная связь	Командный чат и звонок при критической блокировке	По необходимости	Ответственный за задачу

3.7. Ознакомление с уставом

Участник	Роль	Ознакомление	Дата
Боровик Ф. И.	Разработчик, технический писатель	☐ не подтверждено	—
Бартоломей А. М.	Менеджер проекта, аналитик, технический писатель	☐ не подтверждено	—
Золотилина Е. С.	Разработчик, дизайнер	☐ не подтверждено	—
Поспелова М. Т.	Разработчик, тестировщик	☐ не подтверждено	—

4. Команда и рабочие соглашения

Ответственный за раздел: вся команда

4.1. Матрица компетенций

Шкала: 0 – не знаю, 1 – базовый уровень, 2 – уверенно, 3 – могу научить других. Оценки выставляет сам участник команды.

Компетенция	Боровик Ф. И.	Бартоломей А. М.	Золотилина Е. С.	Поспелова М. Т.
Мобильная разработка	3	1	1	1
Проектирование мобильного интерфейса	1	3	3	2
Геолокация и геозоны	3	0	0	2
Фоновая работа и уведомления	3	0	3	1
Локальное хранение данных	2	1	0	1
Архитектура и логика намерений	3	0	1	1
Тестирование	1	2	3	3
Анализ потребностей пользователей	1	3	3	2
Техническая документация	3	3	2	3
Что хочу развить	Аналитику и проектирование интерфейса	Разработку во всех сферах	Геолокация и геозоны, мобильная разработка	Мобильная разработка

4.2. Роли и ответственность

Участник (ФИО, логин GitHub)	Роль	Зона ответственности	Кто замещает
Бартоломей А. М. (логин уточняется)	Менеджер проекта, аналитик, технический писатель	Изучает потребности пользователей, формулирует требования и приоритеты, ведёт план задач и проектную документацию.	Боровик Ф. И.
Боровик Ф. И. (логин уточняется)	Разработчик, технический писатель	Разрабатывает правила показа намерений при посещении места и ведёт техническую документацию.	Золотилина Е. С.

Участник (ФИО, логин GitHub)	Роль	Зона ответственности	Кто замещает
Золотилина Е. С. (логин уточняется)	Разработчик, дизайнер	Проектирует и разрабатывает экраны добавления намерений, выбора места и просмотра напоминаний.	Боровик Ф. И.
Поспелова М. Т. (логин уточняется)	Разработчик, тестировщик	Разрабатывает работу уведомлений и проверяет сценарии визита, повторных уведомлений и сохранения состояния.	Золотилина Е. С.

В команде из четырёх человек роли распределены по таблице. Код пишут все участники; UX и техническую документацию ведут назначенные участники.

4.3. Кто ведёт итерацию (Scrum Master)

Ведущий итерации организует встречи, следит за задачами и помогает устранить препятствия. В ЛР 1 это Бартоломей А. М. Затем роль предлагается передавать Боровику, Золотилиной и Поспеловой по одной итерации. Порядок ещё должна подтвердить команда.

4.4. Правила совместной работы

Это проект договорённостей о связи, задачах, решениях и коде. Команда должна его обсудить и утвердить.

Тема	Предлагаемое правило
Общение	Один общий чат; отвечаем в рабочий день. Срочные вопросы помечаем отдельно.
Задачи	Записываем на доске ответственного и результат; статус обновляем при изменении.
Решения	Требования уточняет Бартоломей; технические решения разработчики принимают вместе. Итог записываем в задаче.
Изменения кода	Работаем в отдельной ветке Git. Перед объединением код проверяет другой участник. Пароли не публикуем.
Срыв срока	Предупреждаем заранее, согласуем новый срок или меньший объём и отмечаем это на доске.
Разногласия	Обсуждаем варианты; если не договорились, обращаемся к преподавателю.

4.5. Когда задача считается готовой (Definition of Done)

Это единый перечень условий для всех задач: результат соответствует описанию, код или документ приложен к задаче, другой участник проверил работу, нужные тесты пройдены, статус

доски обновлён. Пароли и личные данные не публикуются. Правило ещё должна утвердить команда.

5. Политика использования ИИ в команде

Ответственная за раздел: Поспелова М. Т. (тестирование); правила согласуются всей командой.

5.1. Инструменты

Инструмент	Для каких задач	Кто использует	Ограничения
ChatGPT / Codex	Черновик Vision и устава, анализ шаблона, проверка формулировок, подготовка отчёта и README	Инициатор запроса (участник команды уточняется)	Каждую формулировку проверяет команда; факты об аналогах сверяются с первоисточниками
Другие ИИ-инструменты	Пока не заявлены	—	Добавлять в журнал только после фактического использования
—	—	—	—
—	—	—	—

5.2. Правила

Команда использует ИИ только как вспомогательный инструмент и проверяет материалы перед включением в отчёт или код.

Разрешено	Обязательно	Запрещено
Черновики идей, текста, схем, кода и тестов; дополнительно — генерация только синтетических контекстных событий.	Журнал применения ИИ; человеческая проверка результата; проверка источников и лицензий; пометка применения ИИ в изменениях документации и кода.	Передавать персональные данные, реальные маршруты и точные места пользователей, ключи и пароли; сдавать непроверенный текст; скрывать применение ИИ; выдавать планируемые действия за выполненные.

5.3. Журнал использования ИИ

Дата	Задача и инструмент	Получено	Решение	Проверка
30.09.2026	ЛР 1; ChatGPT / Codex	Черновики карточки, Vision, устава и README	Отредактировано; ждёт проверки команды	Структура — по заданию; аналоги — по справкам Apple и Google

6. Рабочая среда при необходимости

Ответственные за раздел: Боровик Ф. И. (репозиторий), Поспелова М. Т. (проверка); доступы и настройки подтверждаются командой.

6.1. Ссылки и доступы

Ресурс	Ссылка	Администратор	Доступ у преподавателя
Организация GitHub	Не создана; репозиторий находится в личном аккаунте techmo0	Не назначен	☐
Репозиторий	https://github.com/techmo0/GoCue; доступ по SSH проверен	Боровик Ф. И.	☑️
Доска GitHub Projects	Создана: https://github.com/users/techmo0/projects/1/views/1; права и связь с репозиторием не проверены	Боровик Ф. И.	☐ нет
Зеркало репозитория	Не настроено	Не назначен	☐
Чат команды	Площадка не указана	Не назначен	—

6.2. Краткое содержание README.md

Ниже приведено краткое содержание; полный актуальный README.md размещён в корне репозитория GoCue.

> GoCue — учебный проект команды «Диалог»: мобильное приложение, которое возвращает записанное дело во время посещения подходящего места.
>
> README.md содержит состав команды и роли, границы MVP, ссылки на продуктовую спецификацию, отчёт ЛР 1, черновик задач, репозиторий и доску GitHub Projects. В нём отмечено, что выбрана платформа Android, а испытания геозон планируются на смартфоне.

6.3. Настройки GitHub Projects

Настройка	Сделано	Комментарий
Проект связан с репозиторием	☐	Запланировано; статус подтвердить после настройки GitHub

Настройка	Сделано	Комментарий
Поле Status: Backlog, Ready, In progress, In review, Done	☐	Запланировано; статус подтвердить после настройки GitHub
Поле Priority: Высокий, Средний, Низкий	☐	Запланировано; статус подтвердить после настройки GitHub
Поле Iteration: итерации по 2 недели, текущая соответствует ЛР 1	☐	Запланировано; статус подтвердить после настройки GitHub
Поле Estimate: оценка в часах	☐	Запланировано; статус подтвердить после настройки GitHub
Представление «Доска» (группировка по Status)	☐	Запланировано; статус подтвердить после настройки GitHub
Представление «Бэклог» (таблица, сортировка по Priority)	☐	Запланировано; статус подтвердить после настройки GitHub
Автоматизация: закрытая задача → Done	☐	Запланировано; статус подтвердить после настройки GitHub
Все задачи ЛР 1 созданы, у каждой есть исполнитель	☐	Запланировано; статус подтвердить после настройки GitHub

Настройка	Сделано	Комментарий
У каждого участника есть коммит в репозитории	☐	Запланировано; статус подтвердить после настройки GitHub

6.4. Задачи ЛР 1

Исполнители указаны предварительно. Номера задач появятся после их создания на GitHub; статусы ниже отражают текущую работу, а не состояние доски.

№ issue	Задача	Исполнитель	Оценка, ч	Статус
—	Проверить и утвердить заполненную матрицу компетенций	Вся команда	Уточнить	На согласовании
—	Заполнить карточку проекта и согласовать тему	Бартоломей А. М.	Уточнить	Готово
—	Решить вопрос с организацией GitHub	Боровик Ф. И.	Уточнить	Не начато
—	Донастроить доску GitHub Projects	Боровик Ф. И.	Уточнить	Частично
—	Подготовить Vision	Бартоломей А. М.	Уточнить	Черновик
—	Отрецензировать Vision другой команды	Золотилина Е. С.	Уточнить	Не начато
—	Подготовить устав проекта	Бартоломей А. М.	Уточнить	Черновик
—	Утвердить рабочие соглашения и критерии готовности	Вся команда	Уточнить	На согласовании
—	Утвердить политику ИИ и вести журнал использования	Поспелова М. Т.	Уточнить	На согласовании
—	Загрузить отчёт на портал	Вся команда	Уточнить	Не подтверждено
—	Провести ретроспективу ЛР 1	Вся команда	Уточнить	Не начато
—	Проверить сценарии с добровольцами	Бартоломей А. М.	Уточнить	Не начато

№ issue	Задача	Исполнитель	Оценка, ч	Статус
—	Проверить системные API Android на Samsung Galaxy S25 и собрать прототип логики без GPS	Боровик Ф. И.	Уточнить	Не начато

6.5. Скриншот доски

Доска: https://github.com/users/techmo0/projects/1/views/1. Скриншот добавить после проверки содержимого, связи с репозиторием и доступов команды.

7. Завершение ЛР 1 и ретроспектива

К моменту подготовки отчёта тема GoCue согласована с преподавателем, роли подтверждены командой, выбрана платформа Android и определён смартфон для испытаний. Есть спецификация, репозиторий, заполненная матрица компетенций и ссылка на созданную доску GitHub Projects. Совместное утверждение матрицы не подтверждено. Рецензия другой команды и ретроспектива не проведены; преподавателю пока не предоставлен доступ к приватной доске. Наполнение доски задачами, мини-защита и загрузка на портал также не подтверждены. После фактического выполнения команда дополнит этот раздел результатами ретроспективы: что получилось, что мешало, что меняем в ЛР 2.

8. Источники для раздела об аналогах

Apple Support, location-based reminders: https://support.apple.com/en-euro/guide/iphone/iphec7a1de82/ios
Google Tasks Help, migration of Keep reminders: https://support.google.com/tasks/answer/16540694
Исходная спецификация: https://github.com/techmo0/GoCue/blob/main/docs/product-spec.md