ФГБОУ ВО «СибАДИ» · Кафедра «Цифровые технологии»

Проектный практикум · 09.03.03 «Прикладная информатика» · 7 семестр

СИБАДИ
СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Контрольная точка 1

GoCue

Мобильное приложение для напоминаний о делах в подходящем месте

Команда

«Диалог» · ПИб-23Э1

Участники

Бартоломей А. М. · Боровик Ф. И.
Золотилина Е. С. · Поспелова М. Т.

Омск · 2026

Проблема, пользователи и решение

Проблема

О деле вспоминают после ухода из нужного места; список надо проверять самому.

Пользователи

Люди с бытовыми поручениями: покупки, аптека, почта.

Решение

Намерения, свой магазин, подтверждённый визит, общий список, журнал и симулятор.

Заказчик

Инициативный проект команды («самореализация»); внешнего заказчика нет.

Аналоги

Apple Reminders: напоминание по месту. Google Keep/Tasks: заметки и задачи.

Наше отличие

Android MVP: остановка перед сигналом, группировка дел и отсутствие дублей.

Ориентир исходного проекта — локальная работа в РФ; кроссплатформенность вне Android MVP. Ценность и поведение при визите ещё нужно проверить.

Кто за что отвечает

Роли назначены; вклад каждого в ЛР 1 подтверждается отдельно.

Бартоломей Андрей

Менеджер · аналитик · техписатель
Потребности, требования, план.
Артефакты: Vision, бэклог, ТЗ v1.

Боровик Фёдор

Разработчик · техписатель
Правила показа, документация.
Артефакт: проектные решения.

Золотилина Екатерина

Разработчик · дизайнер
Экраны намерений, места и списка.
Артефакт: критерии приёмки.

Поспелова Магдалина

Разработчик · тестировщик
Уведомления и сценарии визита.
План: прототип и отчёт тестирования.

PM: Бартоломей. Ведущий итерации (Scrum Master) назначается командой; плановые артефакты ещё не означают их готовность.

Не время. Контекст.

Для людей с делами, привязанными к месту, GoCue — приложение, которое возвращает намерение во время подходящего визита.

1 **Записать**

«Купить батарейки»

→

2 **Выбрать контекст**

MY_SUPERMARKET

→

3 **Определить визит**

Вход → выдержка

→

4 **Сделать дело**

Один список на визит

В отличие от обычного списка и напоминания по времени: семантическое место, подтверждённый визит и один список без дублей. Ожидаемая выгода — меньше лишних поездок; её ещё нужно проверить с пользователями.

СИБАДИ

Как поймём, что GoCue полезен

Базовые значения пока не измерены — ниже целевые критерии испытаний.

0

ложных сигналов

при 20 симулированных проходах и проездах мимо

Автотесты + проверка на устройстве

0

дублей

в одном визите после переоценки и перезапуска

Тест восстановления состояния

≤ 10 с

на запись дела

медиана в 10 сценариях с добровольцами

Ориентир продукта — 2–3 секунды

СИБАДИ

Цель и границы проекта

К 12-й неделе 8-го семестра показать Android-прототип: запись дела, свой магазин, подтверждённый визит, групповой сигнал, завершение и следующий визит. Пройти 20 симуляций без ложных сигналов и дублей, затем проверить одно реальное место.

Входит в проект

- намерения и семантические места
- ручной MY_SUPERMARKET
- подтверждение визита и общий список
- «Напомнить в следующий визит»
- локальные события и симулятор

Не входит в проект

- маршруты и поиск магазинов
- облачный аккаунт и сервер
- LLM и распознавание текста
- погода, календарь, часы работы
- автоматическое определение дома

Ограничение: локальный Android без сервера и аккаунта; точность геозоны нельзя обещать до испытаний. Календарные даты сверяем с дорожной картой курса.

Вехи и риски

КТ1 · сейчас
Тема, Vision, устав, бэклог

КТ2
Симулятор и логика визитов

КТ3
Одна реальная геозона

КТ4
Показ, документация, релиз

Ключевые риски · вероятность / влияние · мера · ответственный

Событие геозоны задержится · B/B	Симулятор → Galaxy S25; документировать	Боровик
Проезд мимо даст ложный сигнал · B/B	CANDIDATE + выдержка; тест границ	Поспелова
Перезапуск создаст дубль · C/B	Хранить визит и ключ уведомления	Боровик / Поспелова
Нативный Android займёт больше времени · C/B	Ограничить объём; начать с логики	Бартоломей
Геоданные вызовут недоверие · C/B	Локально, минимум событий, удаление	Золотилина

Ориентир исходного плана: MVP к концу декабря; дату уточняем по дорожной карте курса.

СИБАДИ

Распределение задач до КТ1

Плановые даты команды и фактические статусы GitHub Projects на 15.10.2026.

Done	Ready	In progress	In review	Backlog
3 задачи	2 задачи	1 задачи	3 задачи	5 задачи

Issue	Задача исходного плана	План	Факт
#8	Рабочие соглашения и критерии готовности	30.09	**Ready**
#9	Политика ИИ и журнал использования	30.09	**In review**
#5	Vision проекта	14.10	**In review**
#4	Доска GitHub Projects	01.10	**Done**
#10	Отчёт и загрузка на портал	15.10	**In progress**

Даты — из чернового плана, не официальные сроки. Прежние «100%» заменены фактом; на доске 18 задач, из них 14 для ЛР 1.

СИБАДИ

Пять обязательных правил MVP

01 Намерение

Создать, изменить, завершить или архивировать дело.

02 Место

Привязать MY_SUPERMARKET к выбранному магазину.

03 Визит

Не уведомлять на сыром входе в геозону.

04 Группа

Показать связанные дела одним уведомлением.

05 Следующий визит

Подавить повтор сейчас, вернуть дело позже.

Инвариант

Одно контекстное уведомление на группу дел за подтверждённый визит.

Ключевые пользовательские истории

1

Когда я записываю покупку

я выбираю MY_SUPERMARKET, чтобы не указывать координаты в каждом деле.

2

Когда я остановился у магазина

я получаю один список всех подходящих дел — не уведомление на каждый пункт.

3

Когда не могу сделать дело сейчас

я выбираю «Напомнить в следующий визит» и не получаю дублей сегодня.

Критерии приёмки: правильный контекст, подтверждённый визит, отсутствие дублей, сохранение состояния.

Нефункциональные требования

Приватность

Локальные данные.
Без аккаунта, сервера и LLM.

Надёжность

Визит, завершённые дела и подавление переживают перезапуск.

Тишина

Нет сигнала при кратком проезде и повтора в одном визите.

Контроль


Понятные разрешения, журнал событий и экран симуляции.

При отключённой фоновой геолокации дела остаются доступными, но автоматический показ недоступен.

СИБАДИ

Как будет выглядеть полезный момент

Концепт ключевого экрана; работающий прототип ещё не готов.



Не сразу при входе

Сначала кандидат на визит; уведомление после выдержки.

Не три разных сигнала

Все подходящие дела объединены в один список.

Не повторять в этот визит

Завершить дело или отложить до следующего визита.

Виджет	Список на главном экране; сам не всплывает — при визите нужно уведомление.

Принятые решения и открытые вопросы

Категории из исходной таблицы сохранены; незавершённые решения названы прямо.

Решение	Выбор	Обоснование / статус
Тип приложения	Нативный Android	Мобильность, геозоны, уведомления.
Архитектура	Presence → Context → Intent	Логика намерений не получает GPS напрямую.
Backend и БД	Сервера нет; хранение локально	Конкретная библиотека БД — при прототипе.
Frontend	Android-экраны намерений и мест	UI-стек ещё нужно подтвердить.
Репозиторий и трекер	GitHub + Projects	Код, документы и задачи в одном месте.

Геозона → подтверждённый визит → контекст → подходящие дела → одно уведомление.

СИБАДИ

План есть. Дальше — подтвердить и проверить.

Уже есть

- ✓ согласованная тема GoCue
- ✓ Android как платформа
- ✓ репозиторий и спецификация
- ✓ доска: 18 назначенных задач
- ✓ отчёт ЛР 1 в DOCX и PDF

Ещё подтвердить

- ☐ рецензия другой команды
- ☐ ретроспектива и личные коммиты
- ☐ доступ преподавателя к доске
- ☐ мини-защита и загрузка на портал
- ☐ испытания прототипа и геозоны

Следующий инженерный шаг: логика без GPS → симулятор → проверка в реальном месте.

github.com/techmo0/GoCue

Доска GitHub Projects · private

СИБАДИ