ФГБОУ ВО «СибАДИ» · Кафедра «Цифровые технологии»

Проектный практикум · 09.03.03 «Прикладная информатика» · 7 семестр

СИБАДИ
СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Контрольная точка 1

GoCue

Дела вспоминаются там, где их можно сделать

Команда

«Диалог» · ПИб-23Э1

Участники

Бартоломей А. М. · Боровик Ф. И.
Золотилина Е. С. · Поспелова М. Т.

Омск · 2026

Проблема: дело известно, момент упущен

«Купить батарейки» записано — но вспоминается уже после магазина.

Кому

Людям с бытовыми поручениями: покупками, аптекой, почтой.

Почему это происходит

Список надо открыть самому; время напоминания не совпадает с посещением места.

Последствие

Забытое дело, повторный визит или лишняя поездка.

Это продуктовая гипотеза; проверка сценариев с добровольцами запланирована (#13).

СИБАДИ

Кто за что отвечает

Роли назначены; вклад каждого в ЛР 1 подтверждается отдельно.

Бартоломей Андрей

Менеджер проекта · аналитик · техписатель
Требования, приоритеты, план и документация.

Боровик Фёдор

Разработчик · техписатель
Правила показа намерений и техническая документация.

Золотилина Екатерина

Разработчик · дизайнер
Экраны добавления, выбора места и просмотра дел.

Поспелова Магдалина

Разработчик · тестировщик
Уведомления и проверки сценариев визита.

Решения по архитектуре разработчики принимают совместно; ведущий итерации определяется командой.

Не время. Контекст.

GoCue возвращает намерение, когда пользователь действительно может действовать.

1

Записать

«Купить туалетную бумагу»

→

2

Выбрать контекст

MY_SUPERMARKET

→

3

Определить визит

Вход → выдержка

→

4

Сделать дело

Один список на визит

Отличие от списка дел и напоминания по времени: семантическое место, подтверждённый визит, группировка и отсутствие дублей в одном визите.

Как поймём, что GoCue полезен

Базовые значения пока не измерены — ниже целевые критерии испытаний.

0

ложных сигналов

при 20 симулированных проходах и проездах мимо

Автотесты + проверка на устройстве

0

дублей

в одном визите после переоценки и перезапуска

Тест восстановления состояния

≤ 10 с

на запись дела

медиана в 10 сценариях с добровольцами

Ориентир продукта — 2–3 секунды

СИБАДИ

Цель и границы MVP

Показать Android-прототип: от записи дела до одного уместного уведомления за визит.

Входит

- намерения и семантические места
- ручной MY_SUPERMARKET
- подтверждение визита и общий список
- «Напомнить в следующий визит»
- локальные события и симулятор

Не входит

- маршруты и поиск магазинов
- облачный аккаунт и сервер
- LLM и распознавание текста
- погода, календарь, часы работы
- автоматическое определение дома

Целевой срок — 12-я неделя 8-го семестра; календарные даты сверяются с дорожной картой курса.

Вехи и риски

КТ1 · сейчас

Тема, Vision, устав, бэклог

КТ2

Симулятор и логика визитов

КТ3

Одна реальная геозона

КТ4

Показ, документация, релиз

Ключевые риски и ответ

Событие геозоны задержится	Сначала симулятор, затем тест на Galaxy S25
Проезд мимо вызовет ложный сигнал	CANDIDATE → выдержка → CONFIRMED
Перезапуск создаст дубль	Хранить визит и ключ уведомления локально

СИБАДИ

Состояние задач КТ1

Состояние доски GitHub Projects на 15.10.2026; проценты готовности не выдумываем.

Done	Ready	In progress	In review	Backlog
3 задачи	2 задачи	1 задачи	3 задачи	5 задачи

#2–#4	Тема, репозиторий, доска	Done
#5, #7, #9	Vision, устав, политика ИИ	In review
#1, #8	Матрица и рабочие соглашения	Ready
#10	Отчёт и сдача	In progress
#6, #11–#14	Рецензия, ретро, доступ, коммиты	Backlog

Всего 18 задач: 14 для ЛР 1 и 4 на следующую итерацию.

СИБАДИ

Пять обязательных правил MVP

01 Намерение

Создать, изменить, завершить или архивировать дело.

02 Место

Привязать MY_SUPERMARKET к выбранному магазину.

03 Визит

Не уведомлять на сыром входе в геозону.

04 Группа

Показать связанные дела одним уведомлением.

05 Следующий визит

Подавить повтор сейчас, вернуть дело позже.

Инвариант

Одно контекстное уведомление на группу дел за подтверждённый визит.

Ключевые пользовательские истории

1

Когда я записываю покупку

я выбираю MY_SUPERMARKET, чтобы не указывать координаты в каждом деле.

2

Когда я остановился у магазина

я получаю один список всех подходящих дел — не уведомление на каждый пункт.

3

Когда не могу сделать дело сейчас

я выбираю «Напомнить в следующий визит» и не получаю дублей сегодня.

Критерии приёмки: правильный контекст, подтверждённый визит, отсутствие дублей, сохранение состояния.

Нефункциональные требования

Приватность

Локальные данные.
Без аккаунта, сервера и LLM.

Надёжность

Визит, завершённые дела и подавление переживают перезапуск.

Тишина

Нет сигнала при кратком проезде и повтора в одном визите.

Контроль


Понятные разрешения, журнал событий и экран симуляции.

При отключённой фоновой геолокации дела остаются доступными, но автоматический показ недоступен.

СИБАДИ

Как будет выглядеть полезный момент

Концепт ключевого экрана; работающий прототип ещё не готов.



Не сразу при входе

Сначала кандидат на визит; уведомление после выдержки.


Не три разных сигнала

Все подходящие дела объединены в один список.

Не повторять в этот визит

Завершить дело или отложить до следующего визита.

Контекст отделён от GPS



Логика намерений не получает координаты GPS — только подтверждённый контекст.

Платформа: нативный Android. Хранение: локально. Сначала детерминированные правила и симулятор; после этого — одна реальная геозона на Samsung Galaxy S25.

СИБАДИ

План есть. Дальше — подтвердить и проверить.

Уже есть

- ✓ согласованная тема GoCue
- ✓ Android как платформа
- ✓ репозиторий и спецификация
- ✓ доска: 18 назначенных задач
- ✓ отчёт ЛР 1 в DOCX и PDF

Ещё подтвердить

- ☐ рецензия другой команды
- ☐ ретроспектива и личные коммиты
- ☐ доступ преподавателя к доске
- ☐ мини-защита и загрузка на портал
- ☐ испытания прототипа и геозоны

Следующий инженерный шаг: логика без GPS → симулятор → проверка в реальном месте.

github.com/techmo0/GoCue

Доска GitHub Projects · private

СИБАДИ