

 **Baseline aprobada: contenido y modelo bloqueados. Los diagramas oficiales pueden regenerarse desde esta misma baseline.**

HLD · DISEÑO DE ALTO NIVEL

Migración SharePoint 2019 → SharePoint Subscription Edition · HLD_v1.0

Diseño de alto nivel para migrar la plataforma SharePoint 2019 actualmente expuesta y fuera de ciclo objetivo hacia SharePoint Subscription Edition, preservando publicación, identidad y datos, con transición controlada, pruebas, rollback y cierre explícito de decisiones pendientes antes del LLD.

CLIENTE	OTG
PROYECTO	PRJ-SPSE-001
CÓDIGO HLD	HLD-SPSE-001
VERSIÓN	1.0
ESTADO	Obsoleto
AUTOR	Arquitectura

RESPONSABLE DE NEGOCIO	Pendiente de designación
ÓRGANO O RESPONSABLE DE APROBACIÓN	Architecture Review Board
FECHA DEL DOCUMENTO	31/08/2026
CLASIFICACIÓN	Uso interno

Documento de uso interno. No distribuir fuera del comité de aprobación sin autorización.

Control documental

Tabla 1. Historial de versiones

VERSIÓN	ESTADO	AUTOR O RESPONSABLE	FECHA	APROBADO POR	FECHA DE APROBACIÓN
1.0	Obsoleto	Arquitectura de Infraestructura	04/09/2026	architecture@opentrust.group	03/09/2026
1.1	En revisión	Arquitectura de Infraestructura	04/09/2026	—	Pendiente

Resumen de cambios de la versión actual

Revisión 5: se cierran ADR-002 a ADR-005 y la ventana de reversión, se fijan RTO y RPO, se completa la baseline de capacidad y se detalla el modelo de seguridad, resiliencia y operación. Baseline HLD cerrada y alineada con el LLD v1.0.

Índice

- 1. Información general
- 2. Objeto y alcance
- 3. Actores, sistemas y responsabilidades
- 4. Contenedores
- 5. Vista lógica
- 6. Requisitos de la solución
- 7. Vista física e inventario
- 8. Seguridad y operación
- 9. Decisiones y riesgos
- 10. Cierre, trabajos y completitud
- 11. Diagramas de arquitectura
- Glosario
- Anexo A. Gobernanza y control de versiones
- Anexo B. Repositorio documental

Índice de tablas

Tabla 1. Historial de versiones

Tabla 2. Restricciones

Tabla 3. Aplicaciones de servicio

Tabla 4. Actores

Tabla 5. Sistemas externos

Tabla 6. Matriz de entregables y responsabilidades

Tabla 7. Contenedores

Tabla 8. Elementos lógicos

Tabla 9. Segmentos lógicos

Tabla 10. Requisitos técnicos estructurados

Tabla 11. Baseline de capacidad

Tabla 12. Zonas

Tabla 13. Inventario físico

Tabla 14. Inventario de la plataforma origen (AS-IS)

Tabla 15. Prerrequisitos de compatibilidad

Tabla 16. Ventanas de reversión

Tabla 17. Inventario técnico - plataforma y ubicación

Tabla 18. Inventario técnico - operación y ciclo de vida

Tabla 19. Flujos autorizados por zona

Tabla 20. Decisiones de arquitectura

Tabla 21. Riesgos

Tabla 22. Trabajos y equipos identificados

Tabla 23. Plan de pruebas y aceptación

Tabla 24. Documentos relacionados

Tabla 25. Términos y definiciones

Tabla 26. Trazabilidad de versiones

Tabla 27. Inventario documental

Tabla 28. Evidencias de aprobación electrónica

1. Información general

Código HLD

HLD-SPSE-001

Nombre De La Solución

Migración SharePoint 2019 → SharePoint Subscription Edition · HLD_v1.0

Tipo De Documento

HLD · Diseño de alto nivel

Versión Documental

1.0

Fecha Del Documento

2026-08-31

Estado Documental

Aprobado

Clasificación

Uso interno

Autor

Arquitectura

Propietario Del Documento

Arquitectura de Infraestructura

Responsable De Negocio

Pendiente de designación

Revisores

Infraestructura, SharePoint, Base de Datos, Redes, Seguridad, Operaciones y Continuidad

Órgano O Responsable De Aprobación

Resumen De Cambios De La Versión

Revisión 5: se cierran ADR-002 a ADR-005 y la ventana de reversión, se fijan RTO y RPO, se completa la baseline de capacidad y se detalla el modelo de seguridad, resiliencia y operación. Baseline HLD cerrada y alineada con el LLD v1.0.

Resumen Ejecutivo

Diseño de alto nivel para migrar la plataforma SharePoint 2019 actualmente expuesta y fuera de ciclo objetivo hacia SharePoint Subscription Edition, preservando publicación, identidad y datos, con transición controlada, pruebas, rollback y cierre explícito de decisiones pendientes antes del LLD.

2. Objeto y alcance

Objeto Del Documento

Definir la arquitectura objetivo y la transición para migrar SharePoint 2019 a SharePoint Subscription Edition reduciendo riesgo técnico, operativo y de lifecycle.

Situación Actual Y Antecedentes

La plataforma AS-IS consta de tres servidores SharePoint 2019 sobre Windows Server 2022 y SQL Server 2019 en clúster MSCS de dos nodos en activo-pasivo, publicada mediante WAF, Palo Alto y F5 e integrada con Active Directory. SharePoint 2019 queda fuera del ciclo de soporte objetivo.

Arquitectura Objetivo

Nueva granja SharePoint Subscription Edition de tres servidores sobre Windows Server 2022, manteniendo las integraciones perimetrales y de identidad conocidas. La migración de contenido se realizará mediante database attach y la búsqueda se reconstruirá en destino.

Incluido En Alcance

Granja SharePoint destino, integración SQL, publicación F5/Palo Alto/WAF, Active Directory, migración database attach, reconstrucción de búsqueda, observabilidad, backup/restore, pruebas, rollback, transición y retirada controlada del origen.

Fuera De Alcance

Direcciones IP, VLAN, hostnames reales, puertos/reglas exactas, sizing detallado, cuentas de servicio definitivas, configuración final, plataforma de virtualización y cualquier decisión SQL no aprobada.

Fases O Etapas Del Proyecto

Assessment y preparación; diseño y prerequisites; build de la granja destino; validación técnica; migración database attach; reconstrucción de búsqueda; pruebas funcionales y operativas; rollback/restore test; cutover; estabilización; decomisado.

Dependencias

Active Directory, SQL Server, F5, Palo Alto, WAF, DNS, certificados, ventanas de cambio, propietarios funcionales, backup/restore y capacidad de operación durante la coexistencia.

Restricciones Y Condicionantes

No inventar datos de LLD; mantener capacidad de reversión hasta aceptación; no retirar origen antes de validar servicio, búsqueda, seguridad, observabilidad, backup y rollback.

Aplicaciones De Servicio En Alcance

El alcance incluye decidir y ejecutar la estrategia de cada aplicación de servicio. La búsqueda se reconstruye siempre. El resto queda sujeto a ADR-005, con atención especial a Secure Store: si se reconstruye, las credenciales almacenadas deben reintroducirse manualmente.

Compatibilidad De Personalizaciones

Las soluciones de granja, elementos web, complementos, formularios y flujos de trabajo de la plataforma origen deben inventariarse y dictaminarse frente al soporte de SharePoint Subscription Edition antes del build. No se asume que todo lo operativo en 2019 siga siéndolo en destino.

Supuestos Derivados Del Modelo

No existen supuestos abiertos derivados del modelo en esta versión.

Tabla 2. Restricciones

ID	CATEGORÍA	RESTRICCIÓN	ORIGEN	IMPACTO
CON-001	Documental	No se inventan datos propios del LLD: direccionamiento, VLAN, hostnames, puertos, reglas ni cuentas de servicio definitivas.	Restricciones y condicionantes	El inventario del HLD queda deliberadamente incompleto en esos campos.
CON-002	Continuidad	Debe mantenerse capacidad de reversión hasta la aceptación formal del servicio.	Restricciones y condicionantes	El origen no puede decomisarse ni reutilizarse durante la estabilización.
CON-003	Ciclo de vida	El origen no se retira antes de validar servicio, búsqueda, seguridad, observabilidad, backup y rollback.	Restricciones y condicionantes	El ahorro de plataforma no se materializa hasta cerrar el gate de salida.
CON-004	Perímetro	Se mantiene la cadena de publicación existente WAF → Palo Alto → F5 sin introducir componentes perimetrales nuevos.	Arquitectura objetivo	El diseño destino se adapta al perímetro actual, no al revés.
CON-005	Identidad	Active Directory se mantiene como fuente de identidad corporativa; no se introduce una federación nueva en este proyecto.	Arquitectura objetivo	MFA y modelo de acceso privilegiado se heredan del estándar corporativo.
CON-006	Datos	La búsqueda no se migra: se reconstruye en destino.	REQ-MIG-002	Debe preverse tiempo de crawl y validación de resultados antes del cutover.
CON-007	Continuidad	La reversión sin pérdida solo es posible mientras el destino no acepte escrituras de usuario.	Modelo de reversión	Obliga a fijar y comunicar el cierre de la ventana limpia como hito explícito.

Tabla 3. Aplicaciones de servicio

APLICACIÓN	ESTRATEGIA	IMPACTO	DECISIÓN	RESPONSABLE	ESTADO
Managed Metadata Service	ATTACH	Taxonomías corporativas y columnas administradas; si se reconstruye, se pierden los conjuntos de términos.	ADR-005	SharePoint	Aprobado
Secure Store Service	ATTACH	Credenciales almacenadas para integraciones; una reconstrucción obliga a reintroducirlas manualmente.	ADR-005	SharePoint / Seguridad	Aprobado
User Profile Service	ATTACH	Perfiles, audiencias y sincronización con Active Directory.	ADR-005	SharePoint / Identidad	Aprobado
Search Service	Reconstruir	Requiere crawl completo y validación de resultados antes del cutover.	ADR-001	SharePoint	Aprobado
Business Data Connectivity Service	Reconstruir	Modelos de conexión a orígenes externos; puede no existir en la granja origen.	ADR-005	SharePoint	Aprobado
App Management / Subscription Settings	Reconstruir	Solo aplica si la granja origen publica complementos.	ADR-005	SharePoint	Aprobado
Usage and Health Data Collection	Reconstruir	Se pierde el histórico de uso previo al cutover.	ADR-005	Operaciones	Aprobado

3. Actores, sistemas y responsabilidades

Descripción Del Sistema En Estudio

Plataforma corporativa SharePoint que proporciona publicación y colaboración a usuarios internos y se encuentra en proceso de migración a SharePoint Subscription Edition.

Límites Del Sistema

Incluye la granja SharePoint destino y sus dependencias directas de publicación, datos, identidad, operación y recuperación. La configuración detallada de red y plataforma queda en LLD.

Criterios De Responsabilidad Y Participación

Arquitectura gobierna el diseño; Infraestructura y SharePoint construyen; DBA valida datos; Redes y Seguridad validan publicación y controles; Operaciones valida monitorización, backup y soporte; negocio valida funcionalidad.

Tabla 4. Actores

ACTOR	TIPO	ROL	DESCRIPCIÓN
Usuarios corporativos	Persona	Consumidor	Acceden a portales, sitios y contenidos SharePoint
Equipo de Operaciones	Organización	Operador	Supervisa disponibilidad, eventos, backups y escalado
Administradores SharePoint / Infraestructura	Persona	Administrador	Gestionan la granja y coordinan cambios de plataforma
Propietarios funcionales	Persona	Validador	Validan funcionalidad y aceptación tras la migración

Tabla 5. Sistemas externos

SISTEMA EXTERNO	TIPO	PROPIETARIO	CRITICIDAD	DESCRIPCIÓN
Active Directory	Servicio de identidad	Infraestructura	Alta	Autenticación e identidad corporativa
F5	Balanceo y publicación	Redes	Alta	Publicación y balanceo de la granja
Palo Alto	Firewall	Seguridad	Alta	Control de comunicaciones hacia la plataforma
WAF	Protección web	Seguridad	Alta	Protección de la publicación HTTP/HTTPS
Plataforma de backup / restore	Servicio de continuidad	Operaciones	Alta	Producto e integración exactos pendientes de validación

Tabla 6. Matriz de entregables y responsabilidades

ENTREGABLE	RESPONSABLE	FINALIDAD / EQUIPO O ROL	FASE	ESTADO
HLD SharePoint SE	Arquitectura	Gobernar diseño y decisiones	HLD	COMPLETE
Validación granja SharePoint	Infraestructura / SharePoint	Confirmar build y salud de servicio	Implantación	COMPLETE
Validación SQL y data-base attach	DBA / SharePoint	Asegurar migración consistente de bases	Implantación	COMPLETE
Validación publicación y seguridad	Redes / Seguridad	Comprobar WAF, firewall, F5 y certificados	Revisión	COMPLETE
Pruebas funcionales y aceptación	Propietarios funcionales	Aceptar servicio y contenidos	Revisión	COMPLETE
Backup, restore y rollback	Operaciones / DBA	Demostrar capacidad de recuperación	Revisión	COMPLETE

4. Contenedores

Criterios De Contenedores

La solución se representa en capas de publicación/acceso, servicios SharePoint, búsqueda, persistencia SQL, identidad y operación. Los contenedores describen responsabilidades, no servidores individuales.

Tabla 7. Contenedores

CONTENEDOR	TIPO	TECNOLOGÍA	RESPONSABILIDAD	DATOS GESTIONADOS
Capa de publicación	Servicio	F5 / WAF / Firewall	Exponer SharePoint de forma controlada y aplicar controles perimetrales	Sin persistencia de contenido SharePoint
Servicios SharePoint	Aplicación	SharePoint Subscription Edition	Servir portales, APIs y servicios de aplicación de la granja	Contenido y configuración a través de SQL
Servicio de búsqueda	Servicio	SharePoint Search	Indexar y consultar contenido; se reconstruye en destino	Índices de búsqueda
Persistencia SQL	Base de datos	SQL Server 2019	Persistir bases de contenido, configuración y servicio	Bases SharePoint
Integración de identidad	Servicio	Active Directory	Resolver identidad y autenticación corporativa	Identidades y grupos corporativos
Operación y recuperación	Servicio	Concretado en LLD_v1.0	Monitorización, logging, backup/restore y runbooks	Telemetría, eventos y copias de seguridad

5. Vista lógica

Capacidades

Publicación segura de portales, servicios SharePoint, persistencia de contenido/configuración, búsqueda, identidad corporativa, operación, recuperación y migración controlada.

Dominios

Perímetro y publicación, SharePoint, datos, identidad, seguridad, observabilidad, continuidad y transición.

Responsabilidades

Cada dominio mantiene un propietario técnico; las decisiones no aprobadas permanecen como ADR/OPEN_ISSUE y no se transforman en configuración.

Flujos Lógicos

Usuarios acceden por HTTPS; la publicación atraviesa WAF/Palo Alto/F5; SharePoint consume identidad de AD y persistencia SQL; búsqueda indexa contenido; telemetría y eventos alimentan operación/monitorización.

Tabla 8. Elementos lógicos

ELEMENTO LÓGICO	TIPO	RESPONSABILIDAD	DESCRIPCIÓN
Acceso y publicación segura	Capacidad	Publicación	Entrada HTTPS y aplicación de controles perimetrales
Servicios SharePoint	Dominio	SharePoint	Prestación del servicio colaborativo y de publicación
Persistencia y database attach	Dominio	DBA / SharePoint	Persistencia SQL y migración de bases
Búsqueda e indexación	Componente lógico	SharePoint	Reconstrucción, indexación y consulta de búsqueda
Identidad y privilegios	Dominio	Identidad / Seguridad	AD, cuentas de servicio y administración privilegiada
Observabilidad y recuperación	Dominio	Operaciones	Monitorización, logging, backup, restore, rollback y runbooks

6. Requisitos de la solución

Disponibilidad Objetivo

Objetivo de disponibilidad del 99,5 % en horario de servicio, sostenido por una granja de tres nodos tolerante a la pérdida de uno.

RTO / RPO

RTO de 4 horas y RPO de 1 hora, aprobados por negocio y verificables mediante las pruebas de restauración definidas.

Rendimiento, Capacidad Y Volumetría

Los objetivos cuantitativos de rendimiento y concurrencia requieren baseline e inventario de uso; deberán cerrarse antes del sizing detallado.

Escalabilidad Y Crecimiento Previsto

La arquitectura debe permitir crecimiento sin rediseño completo; el dimensionamiento exacto de roles/capacidad se documentará en LLD.

Seguridad Y Cumplimiento

Publicación detrás de WAF, Palo Alto y F5; mínimos privilegios, trazabilidad administrativa, hardening soportado y lifecycle controlado.

Mantenibilidad Y Soporte

Uso de versiones soportadas, procedimientos de parcheo, runbooks, monitorización y ownership operativo antes de producción.

Experiencia De Usuario

La migración debe mantener acceso y funcionalidad aceptada; las ventanas de impacto deberán comunicarse y disponer de criterio de rollback.

Requisitos De Cómputo Y Hardware

Tres nodos SharePoint destino según requisito base. Hardware/virtualización concreta y sizing quedan pendientes de LLD.

Requisitos De Software Y Sistema Operativo

Windows Server 2022 y SharePoint Subscription Edition en destino; SQL Server 2019 como tecnología conocida, sujeto a decisión de topología.

Requisitos De Almacenamiento

Capacidad, crecimiento, rendimiento, ubicación de bases, tempdb, backups y restore deberán validarse con DBA; no se fijan LUN/volúmenes en HLD.

Requisitos De Red Y Conectividad

Mantener publicación WAF → firewall → F5 → granja; direccionamiento, VLAN, puertos y reglas exactas pertenecen al LLD.

Principios De Direccionamiento

No se documentan IP/VLAN ficticias. El LLD asignará direccionamiento y nombres reales después de aprobación.

Requisitos De Balanceo

F5 publicará la granja destino; pools, monitores, persistencia y algoritmos finales deben validarse en LLD.

Requisitos De Firewall Y Filtrado

Palo Alto y WAF forman parte de la cadena conocida. El detalle de flows/puertos se derivará de los flujos autorizados y se implementará en LLD.

Licenciamiento Y Coste

El modelo de licenciamiento de SharePoint Subscription Edition y de SQL Server destino debe confirmarse con el responsable de negocio antes de la aprobación. No se fijan importes en el HLD. Durante la coexistencia permanecen encendidas dos plataformas, con el consiguiente consumo de infraestructura y, en su caso, de licencia. La duración prevista del solape (CAP-008) debe cerrarse para poder estimarlo.

Baseline De Capacidad

Los objetivos cuantitativos de rendimiento y concurrencia no pueden fijarse sin baseline de uso e inventario. Las métricas pendientes se declaran de forma explícita en la tabla de baseline de capacidad para que el hueco sea visible y trazable, en lugar de omitirse.

Tabla 9. Segmentos lógicos

SEGMENTO	PROPÓSITO	ZONA RELACIONADA
Perímetro de publicación	Terminar/proteger tráfico publicado y filtrar acceso	DMZ
Aplicación SharePoint	Alojar la granja SharePoint destino	LAN
Datos y gestión	SQL, identidad y administración controlada	Management
Operación y recuperación	Monitorización, logs, backup y restore	Operación

Tabla 10. Requisitos técnicos estructurados

CÓDIGO	VERIFICACIÓN	CATEGORÍA	PRIORIDAD	VALOR OBJETIVO / CRITERIO DE ACEPTACIÓN	MÉTODO DE VALIDACIÓN	ESTADO
RT-01	Plataforma destino soportada	Software	Obligatorio	SharePoint Subscription Edition sobre Windows Server 2022	Inventario y versión de build validados	APPROVED
RT-02	Evitar dependencia de un único nodo SharePoint	Alta disponibilidad	Alto	Granja destino de tres servidores; patrón exacto de roles pendiente de LLD	Prueba de indisponibilidad de nodo según diseño aprobado	APPROVED
RT-03	Mantener cadena de publicación protegida	Seguridad	Obligatorio	WAF → Palo Alto → F5 → SharePoint	Prueba HTTPS y revisión de flujos autorizados	APPROVED
RT-04	Migrar contenido mediante database attach	Almacenamiento	Obligatorio	Bases adjuntadas y validadas sin pérdida funcional	Checklist de attach, upgrade y validación de contenido	APPROVED
RT-05	Reconstruir búsqueda en destino	Otro	Alto	Índice reconstruido y consultas funcionales validadas	Pruebas de crawling e investigación de resultados	APPROVED
RT-06	Disponer de observabilidad operativa	Monitorización	Alto	IIS/ULS/Windows y señales críticas integradas con owner y alertas	Generación de evento y alerta de prueba	APPROVED
RT-07	Demostrar roll-back / restore	Otro	Obligatorio	Procedimiento ejecutado o ensayado antes de aprobación	Evidencia de prueba y criterios de decisión	APPROVED
RT-08	Compatibilidad de personalizaciones	Software	Obligatorio	—	Revisión de soluciones, elementos web, complementos, formularios y flujos frente al soporte de Subscription Edition	APPROVED

CÓDIGO	VERIFICACIÓN	CATEGORÍA	PRIORIDAD	VALOR OBJETIVO / CRITERIO DE ACEPTACIÓN	MÉTODO DE VALIDACIÓN	ESTADO
RT-09	Estrategia por aplicación de servicio	Otro	Obligatorio	—	Verificación en destino de cada aplicación de servicio según su estrategia	APPROVED
RT-10	Conservación de URL	Otro	Obligatorio	—	Prueba de resolución y navegación desde puesto de usuario	APPROVED
RT-11	Autenticación y delegación	Seguridad	Obligatorio	—	Prueba de acceso con cuentas representativas y revisión de SPN si aplica Kerberos	APPROVED
RT-12	Prerrequisitos de compatibilidad	Software	Obligatorio	—	Checklist de prerrequisitos ejecutado y firmado antes de la ventana de attach	APPROVED

Tabla 11. Baseline de capacidad

MÉTRICA	UNIDAD	VALOR ACTUAL	OBJETIVO	ESTADO	FUENTE	IMPACTO
Volumen total de contenido	TB	4,8	—	Fijado	Inventario de la granja origen	Condiciona si- zing de almace- namiento y du- ración de la ventana de attach
Número de ba- ses de contenido	unidades	12	—	Fijado	Inventario de la granja origen	Condiciona la planificación de la ventana de migración
Número de co- lecciones de sitios	unidades	340	—	Fijado	Inventario de la granja origen	Condiciona el alcance de las pruebas de aceptación
Usuarios concu- rrentes en hora punta	sesiones	180	—	Fijado	Baseline de uso	Condiciona el dimensiona- miento de los nodos destino
Elementos inde- xados por la búsqueda	elementos	1.850.000	—	Fijado	Baseline de uso	Condiciona la duración del crawl inicial en destino
Crecimiento anual de contenido	% anual	20	—	Fijado	Baseline de uso	Condiciona el horizonte de ca- pacidad de la plataforma destino
Ventana de cambio disponible	horas	12	—	Fijado	Propietarios funcionales	Determina si el attach puede ejecutarse en una sola ventana
Duración pre- vista de la coexistencia	días	30	30	Fijado	Plan de migración	Determina el coste de mante- ner dos plata- formas encendi- das y el con- sumo de licencia durante el solape

7. Vista física e inventario

Descripción De La Arquitectura Física

Cadena de publicación WAF → Palo Alto → F5 hacia una nueva granja de tres servidores SharePoint Subscription Edition, integrada con SQL Server 2019 y Active Directory.

Criterio De La Vista Física Simple

Mostrar zonas de perímetro, aplicación y datos/gestión, los tres nodos SharePoint, F5, firewall, WAF, SQL y AD sin inventar direccionamiento.

Alcance Previsto De La Vista Física Detallada

El LLD detallará hostnames, IP, VLAN, NIC, puertos, certificados, service accounts, sizing, reglas, configuración de clúster SQL y parámetros de plataforma.

Zonas De Seguridad

Perímetro/DMZ, aplicación SharePoint, datos/gestión e identidad/servicios corporativos.

Patrón De Despliegue

Nueva granja de tres servidores SharePoint SE. La distribución exacta de roles y la plataforma de virtualización permanecen pendientes de diseño detallado.

Límites De Confianza

Internet/usuario hacia perímetro; perímetro hacia aplicación; aplicación hacia datos; aplicación hacia identidad; administración hacia componentes privilegiados.

Infraestructura Anterior Y Decomisado

SharePoint 2019 no se retira hasta aceptación funcional/técnica, validación de backups, rollback, observabilidad y cierre del periodo de estabilización.

Correspondencia De Zonas Y Segmentos

Los segmentos lógicos se documentan sin traducirlos todavía a VLAN concretas.

Patrón De Publicación

HTTPS atraviesa WAF, Palo Alto y F5 antes de alcanzar la granja SharePoint destino.

Enlaces Entre Emplazamientos

No se asume arquitectura inter-site específica; cualquier enlace réplica o DR entre ubicaciones queda PENDING hasta validación

Transición Y Coexistencia

Ambas granjas conviven publicadas tras el mismo perímetro. F5 mantiene el pool de origen activo y prepara el pool de destino. Las bases de contenido se adjuntan en destino desde una copia consistente; el origen permanece operativo y en modo solo lectura durante la ventana de attach.

Cutover Y Rollback

Conmutación en F5 solo tras validación funcional, de búsqueda, de seguridad y de observabilidad, y con rollback ensayado. La reversión solo es limpia mientras no se acepten escrituras de usuario en el destino. Superada esa ventana, volver al origen implica descartar el trabajo posterior al cutover y deja de ser un rollback en sentido estricto. El límite temporal de la ventana limpia es una decisión de negocio pendiente (RBW-001).

Continuidad De URL

Las URL publicadas se conservan como requisito (REQ-URL-001). Cualquier cambio de dirección rompe enlaces guardados, referencias en documentos e integraciones, y exigiría plan de redirección y comunicación previa.

Tabla 12. Zonas

ZONA	TIPO	ENTORNO	DESCRIPCIÓN
Usuarios / entrada	Externo	N/A	Origen del tráfico de usuario corporativo hacia la cadena de publicación
DMZ	Perímetro	Prod	Publicación WAF / Palo Alto / F5
LAN	Aplicación	Prod	Granja SharePoint Subscription Edition
Management	Datos / gestión	Prod	SQL, identidad y operación; segmentación exacta concretado en LLD_v1.0
Operación	Operación / backup	Prod	Monitorización/SIEM y backup/restore; segmento de red exacto concretado en LLD_v1.0

Tabla 13. Inventario físico

ACTIVO	HOSTNAME	TIPO	ZONA	ENTORNO	HA	RESPONSABLE
WAF	—	WAF	DMZ	Prod	Pendiente de validar	Seguridad
Palo Alto	—	Firewall	DMZ	Prod	Pendiente de validar	Seguridad
F5	—	Balanceador	DMZ	Prod	Pendiente de validar	Redes
SharePoint SE Node 1	—	Servidor	LAN	Prod	Granja multinodo	Infraestructura
SharePoint SE Node 2	—	Servidor	LAN	Prod	Granja multinodo	Infraestructura
SharePoint SE Node 3	—	Servidor	LAN	Prod	Granja multinodo	Infraestructura
Recurso de red del clúster SQL	—	Recurso de clúster	Management	Prod	Activo-Pasivo (MSCS)	Base de datos
SQL Cluster Node 1	—	BD	Management	Prod	Activo-Pasivo (MSCS)	Base de datos
SQL Cluster Node 2	—	BD	Management	Prod	Activo-Pasivo (MSCS)	Base de datos
Active Directory	—	Servicio managed	Management	Prod	Servicio corporativo	Identidad
Monitorización / SIEM	—	Servicio managed	Operación	Prod	N/A	Operaciones / Seguridad
Backup / Restore	—	Servicio managed	Operación	Prod	N/A	Operaciones

Tabla 14. Inventario de la plataforma origen (AS-IS)

ACTIVO	TIPO	ZONA	CICLO DE VIDA	CAMBIO PREVISTO	RESPONSABLE
WAF	WAF	DMZ	Existente	UNCHANGED	Seguridad
Palo Alto	Firewall	DMZ	Existente	UNCHANGED	Seguridad
F5	Balanceador	DMZ	Existente	MODIFIED	Redes
SharePoint 2019 Node 1	Servidor	LAN	A retirar	REMOVED	Infraestructura
SharePoint 2019 Node 2	Servidor	LAN	A retirar	REMOVED	Infraestructura
SharePoint 2019 Node 3	Servidor	LAN	A retirar	REMOVED	Infraestructura
Recurso de red del clúster SQL	Recurso de clúster	Management	Existente	UNCHANGED	Base de datos
Active Directory	Servicio managed	Management	Existente	UNCHANGED	Identidad

Tabla 15. Prerrequisitos de compatibilidad

ID	ELEMENTO	CRITERIO	RESPONSABLE	ESTADO
PRE-001	Paquetes de idioma	Todos los instalados en origen deben estar presentes en destino antes del attach	SharePoint	Fijado
PRE-002	Nivel de compilación	La compilación de destino debe ser igual o superior a la del origen	SharePoint	Fijado
PRE-003	Soluciones de granja	Las soluciones desplegadas en origen deben existir en destino o haberse retirado con decisión documentada	SharePoint	Concretado en LLD_v1.0
PRE-004	Cuentas de servicio y permisos SQL	Las cuentas del destino deben tener permisos sobre las bases antes del attach	DBA / SharePoint	Concretado en LLD_v1.0
PRE-005	Certificados de publicación	Certificados válidos e instalados en la cadena de publicación del destino	Redes / Seguridad	Concretado en LLD_v1.0
PRE-006	Modo de autenticación y SPN	Configuración equivalente a la del origen y SPN registrados para los nodos nuevos si aplica Kerberos	Identidad / SharePoint	Fijado
PRE-007	Consistencia de la copia	Copia consistente de las bases verificada antes de iniciar el attach	DBA	Concretado en LLD_v1.0

Tabla 16. Ventanas de reversión

FASE	CONDICIÓN	MECANISMO	PÉRDIDA DE DATOS	DURACIÓN	DECIDE
Reversión limpia	Desde el cutover hasta el cierre de la ventana acordada, sin escrituras de usuario aceptadas en destino	Devolución del pool de F5 al origen	Ninguna	Concretado en LLD_v1.0	Negocio
Solo recuperación hacia adelante	Una vez aceptadas escrituras de usuario en el destino	Restauración desde copia del destino; el retorno al origen implica descartar el	Todo el contenido creado o modificado en destino tras el cutover	N/A	Negocio
Arq Studio		HLD-SPSE-001 · v1.0 · Uso interno		Documento controlado	
		cutover			

Arquitectura de transición y coexistencia

Modelo de coexistencia

Ambas granjas conviven publicadas tras el mismo perímetro. F5 mantiene el pool de origen activo y prepara el pool de destino. Las bases de contenido se adjuntan en destino desde una copia consistente; el origen permanece operativo y en modo solo lectura durante la ventana de attach.

Criterios de cutover

Conmutación en F5 solo tras validación funcional, de búsqueda, de seguridad y de observabilidad, y con rollback ensayado.

Modelo de rollback

La reversión solo es limpia mientras no se acepten escrituras de usuario en el destino. Superada esa ventana, volver al origen implica descartar el trabajo posterior al cutover y deja de ser un rollback en sentido estricto. El límite temporal de la ventana limpia es una decisión de negocio pendiente (RBW-001).

Ventana de solo lectura

Pendiente de acordar con propietarios funcionales

7.1 Inventario técnico detallado

Tabla 17. Inventario técnico - plataforma y ubicación

ACTIVO	HOSTNAME / IDENTIFICADOR	TIPO	FUNCIÓN	ZONA	ALTA DISPONIBILIDAD
WAF	—	WAF	Protección de publicación	DMZ	Pendiente de validar
Palo Alto	—	Firewall	Filtrado de red	DMZ	Pendiente de validar
F5	—	Balanceador	Balanceo de granja	DMZ	Pendiente de validar
SharePoint SE Node 1	—	Servidor	Nodo de granja SharePoint Subscription Edition	LAN	Granja multinodo
SharePoint SE Node 2	—	Servidor	Nodo de granja SharePoint Subscription Edition	LAN	Granja multinodo
SharePoint SE Node 3	—	Servidor	Nodo de granja SharePoint Subscription Edition	LAN	Granja multinodo
Recurso de red del clúster SQL	—	Recurso de clúster	Punto de acceso único de SharePoint a SQL Server	Management	Activo-Pasivo (MSCS)
SQL Cluster Node 1	—	BD	Nodo SQL Server 2019	Management	Activo-Pasivo (MSCS)
SQL Cluster Node 2	—	BD	Nodo SQL Server 2019	Management	Activo-Pasivo (MSCS)
Active Directory	—	Servicio managed	Identidad corporativa	Management	Servicio corporativo
Monitorización / SIEM	—	Servicio managed	Observabilidad y centralización de eventos	Operación	N/A
Backup / Restore	—	Servicio managed	Protección y recuperación de la plataforma	Operación	N/A

Tabla 18. Inventario técnico - operación y ciclo de vida

ACTIVO	ENTORNO	RESPONSABLE	CICLO DE VIDA	DESCRIPCIÓN
WAF	Prod	Seguridad	Existente	Control existente; detalle de HA pendiente de validar
Palo Alto	Prod	Seguridad	Existente	Control existente; detalle de HA pendiente de validar
F5	Prod	Redes	Existente	Publicación de la nueva granja
SharePoint SE Node 1	Prod	Infraestructura	Nuevo	Nombre real, IP, VLAN y plataforma de virtualización concretado en LLD_v1.0
SharePoint SE Node 2	Prod	Infraestructura	Nuevo	Nombre real, IP, VLAN y plataforma de virtualización concretado en LLD_v1.0
SharePoint SE Node 3	Prod	Infraestructura	Nuevo	Nombre real, IP, VLAN y plataforma de virtualización concretado en LLD_v1.0
Recurso de red del clúster SQL	Prod	Base de datos	Existente	Nombre de red y alias SQL definitivos concretado en LLD_v1.0; sujeto a ADR-002
SQL Cluster Node 1	Prod	Base de datos	Existente	Decisión final de topología destino pendiente de aprobación
SQL Cluster Node 2	Prod	Base de datos	Existente	Decisión final de topología destino pendiente de aprobación
Active Directory	Prod	Identidad	Existente	Dependencia existente
Monitorización / SIEM	Prod	Operaciones / Seguridad	Existente	Integración y producto exactos pendientes de validación
Backup / Restore	Prod	Operaciones	Existente	Producto, políticas y repositorios exactos pendientes de validación

8. Seguridad y operación

Identidad Y Acceso

Active Directory es la fuente de identidad conocida. IdP/federación, MFA y políticas de acceso deben confirmarse según el patrón corporativo.

Segregación Y Límites De Confianza

Separar publicación, aplicación, datos/gestión y administración privilegiada; los flujos se autorizan por necesidad documentada.

Cifrado

HTTPS obligatorio en publicación. Certificados, cifrado de flujos internos y protección at-rest se validarán contra el estándar corporativo.

Conectividades Y Flujos Autorizados

Solo se habilitarán flujos requeridos por publicación, identidad, SQL, búsqueda, administración, monitorización y backup.

Monitorización Y Métricas

Supervisar disponibilidad de publicación, salud de granja, servicios SharePoint, búsqueda, SQL y dependencias críticas.

Registro De Eventos Y Retención

Centralizar IIS, ULS, Windows, eventos administrativos y telemetría de seguridad de la cadena de publicación según capacidad disponible.

Alertas Y Escalado

Definir alertas de disponibilidad, errores de aplicación/búsqueda, capacidad, seguridad y backup con escalado y owner.

Backup Y Continuidad

Definir backup consistente de bases y componentes necesarios, retención, restore test y coordinación con rollback de la migración.

Acceso De Proveedores Y Manos Remotas

Cualquier acceso de soporte externo debe ser temporal, aprobado, trazable y alineado con PAM si existe.

Responsabilidades Operativas

SharePoint/Infraestructura operan la granja; DBA la capa SQL; Redes F5; Seguridad WAF/firewall; Operaciones monitorización, backup y escalado.

Modelo De Acceso Privilegiado

Modelo PAM/PIM/JIT y cuentas privilegiadas permanece PENDING; debe cerrarse antes del LLD final.

Principios De Registro De Seguridad

Registrar autenticación, cambios administrativos, eventos de seguridad y evidencias de migración/rollback con retención definida por política.

Modo De Autenticación Y Delegación

El modo de autenticación de las aplicaciones web y su configuración de delegación se mantienen respecto al origen. Si la plataforma emplea Kerberos, el cambio de servidores obliga a revisar SPN y delegación antes del cutover.

Tabla 19. Flujos autorizados por zona

ZONA ORIGEN	ZONA DESTINO	SERVICIO	DIRECCIÓN	NOTAS
Usuarios / entrada	DMZ	HTTPS publicado	→	Acceso a SharePoint mediante cadena de publicación
DMZ	LAN	HTTPS hacia granja	→	WAF/Palo Alto/F5 hacia nodos SharePoint
LAN	Management	SQL	→	Acceso de SharePoint a SQL; puertos exactos en LLD
LAN	Management	Identidad	→	Integración con Active Directory; protocolos exactos en LLD
LAN	Operación	Logging / monitoring	→	Telemetría hacia plataforma operativa
Management	Operación	Backup / restore	↔	Flujo conceptual; producto y puertos pendientes

9. Decisiones y riesgos

Dependencias Críticas

Active Directory, DNS/certificados, SQL Server 2019, F5, Palo Alto, WAF, propietarios funcionales, ventanas de cambio, backup/restore, monitorización y soporte de SharePoint Subscription Edition.

Tabla 20. Decisiones de arquitectura

CÓDIGO ADR	DECISIÓN	MOTIVACIÓN	ALTERNATIVAS EVALUADAS	CRITERIOS	CONSECUENCIAS	ESTADO
ADR-001	Migración mediante database attach	Database attach es el camino soportado por Microsoft entre SharePoint 2019 y Subscription Edition, preserva contenido, permisos y metadatos, y permite ensayar la migración sobre copia antes del cutover.	Database attach, Migración lógica de contenido con herramienta de terceros, Reconstrucción manual de sitios	Soporte del fabricante, Riesgo de pérdida de contenido, Duración de la ventana de cambio, Coste	Obliga a validar compatibilidad de bases y a reconstruir la búsqueda en destino. Requiere ventana de cambio con el origen en solo lectura.	Aprobado
ADR-002	Topología SQL destino	Es la topología ya operada por el equipo DBA, está soportada por SharePoint Subscription Edition y no introduce aprendizaje ni licenciamiento nuevos en un proyecto cuyo riesgo principal ya es la migración de contenido.	Mantener MSCS activo-pasivo con SQL Server 2019, Always On Availability Groups, Actualizar la versión de SQL Server manteniendo clúster	Soporte de SharePoint Subscription Edition, Objetivo de disponibilidad, RTO/RPO, Impacto operativo para DBA, Licenciamiento	La disponibilidad depende del tiempo de conmutación del clúster, que debe medirse y registrarse. Un salto a grupos de disponibilidad queda como evolución posterior, fuera de este proyecto.	Aprobado
ADR-003	Distribución de roles SharePoint SE	Con 1.200 usuarios y 180 concurrentes, tres nodos combinados absorben la carga y toleran la pérdida de uno sin perder ningún rol. Dedicar un nodo a búsqueda dejaría ese rol sin redundancia.	Tres nodos con roles combinados (front-end + aplicación), Dos front-end y un nodo dedicado a búsqueda, Roles dedicados con nodo de búsqueda replicado	Patrón soportado por Microsoft, Tolerancia a pérdida de un nodo, Capacidad de búsqueda, Operación	Un rastreo intensivo compite con el tráfico de usuario, por lo que se programa fuera de hora punta. La ampliación futura pasa por añadir un cuarto nodo, no por redistribuir roles.	Aprobado

CÓDIGO ADR	DECISIÓN	MOTIVACIÓN	ALTERNATIVAS EVALUADAS	CRITERIOS	CONSECUENCIAS	ESTADO
ADR-004	Modelo de backup, restore y rollback	Es el único modelo que garantiza consistencia transaccional de las bases de contenido y permite alcanzar un RPO de una hora sin snapshots de plataforma, que no son consistentes para SharePoint.	Backup nativo SQL + copia de la granja, Producto corporativo de backup con agente SharePoint, Snapshot de plataforma de virtualización + backup SQL	Consistencia de la copia, RTO/RPO, Tiempo de restore, Cobertura de rollback, Operación	Obliga a mantener espacio para la cadena de logs y a vigilar su truncado. El restore granular de un elemento exige montar una base en el entorno de verificación.	Aprobado
ADR-005	Estrategia por aplicación de servicio	Adjuntar preservar las taxonomías, las credenciales y los perfiles, que tienen valor y coste de reintroducción alto. Búsqueda no se migra entre versiones por diseño, y los datos de uso no tienen valor histórico para el negocio.	Adjuntar todas las aplicaciones que lo soporten, Reconstruir todas y reintroducir configuración, Estrategia mixta decidida aplicación por aplicación	Soporte del fabricante para el salto de versión, Valor del dato almacenado, Esfuerzo de reintroducción manual, Impacto en la ventana de cambio	Secure Store exige recuperar la clave de cifrado del origen antes del attach; sin ella las credenciales no son recuperables y habría que reintroducirlas.	Aprobado

Tabla 21. Riesgos

CÓDIGO	RIESGO	PROBABILI-DAD	IMPACTO	RIESGO INHERENTE	MITIGA-CIÓN	RIESGO RESIDUAL	ESTADO
RISK-001	Dependencia de decisiones SQL no aprobadas	Media	Alto	12	Cerrar ADR-002 antes del LLD	6	Cerrado
RISK-002	Rollback no validado antes de producción	Media	Alto	12	Ejecutar ensayo de rollback y restauración	4	En mitigación
RISK-003	Incompatibilidad o incidencias durante database attach	Media	Alto	12	Assessment previo, backup consistente, pruebas y criterio de rollback	6	En mitigación
RISK-004	Búsqueda incompleta o degradada después de la migración	Media	Medio	9	Reconstrucción controlada y batería de consultas de aceptación	4	Abierto
RISK-005	Operación insuficiente tras cutover	Media	Alto	12	Cerrar alertas, logging, runbooks, backup y owners antes de producción	5	Abierto
RISK-006	Certificados o publicación no conmutan correctamente en el cutover	Baja	Alto	8	Ensayo de conmutación de pool en F5 y validación de cadena de certificados antes de la ventana	3	Abierto
RISK-007	Dimensionamiento insuficiente por falta de baseline de uso y volumetría	Media	Medio	9	Cerrar la baseline de capacidad (CAP-001 a CAP-007) antes del sizing del LLD	4	Cerrado

CÓDIGO	RIESGO	PROBABILI- DAD	IMPACTO	RIESGO INHERENTE	MITIGA- CIÓN	RIESGO RESIDUAL	ESTADO
RISK-008	Personaliza- ciones o solu- ciones no compatibles con Subscrip- tion Edition	Media	Alto	12	Inventario y dictamen de compatibili- dad antes del build (REQ- CUS-001), con decisión de rehacer o retirar por elemento	5	Abierto
RISK-009	Cambio de URL rompe enlaces guar- dados e integraciones	Media	Medio	9	Conservar di- recciones pu- blicadas (REQ-URL- 001); si no es posible, plan de redirec- ción y comu- nicación previa	4	Abierto
RISK-010	Reversión im- posible sin pérdida de trabajo tras aceptar escri- turas en destino	Alta	Alto	16	Ventana de reversión lim- pia acotada y sin escrituras aceptadas; a partir de su cierre, solo recuperación hacia adelante	6	Abierto

10. Cierre, trabajos y completitud

Notas De Revisión

Revisar explícitamente lifecycle de SharePoint 2019, decisión SQL, RTO/RPO, modelo de backup/restore, identidad privilegiada, observabilidad y criterios de retirada.

Criterios De Aprobación

No aprobar mientras falten diagramas obligatorios, exista una decisión crítica sin resolver, RTO/RPO permanezcan sin validar, rollback/restore no tenga prueba definida o la arquitectura presente inconsistencias.

Consideraciones Propias Del Proyecto

La transición debe permitir coexistencia controlada y reversión. La búsqueda se reconstruye y debe validarse antes del cutover definitivo.

Otros Documentos Relacionados

Plan de migración, inventario de granja, matriz de dependencias, plan de pruebas, plan de rollback, LLD de infraestructura y procedimientos operativos.

Conclusión Del Arquitecto

La arquitectura objetivo es viable como patrón de migración siempre que las decisiones pendientes se gobiernen como ADR y las capacidades de recuperación y operación se demuestren antes de producción.

Estrategia De Pruebas Y Aceptación

La aceptación se estructura en cinco fases: validación técnica de la granja destino, migración y verificación de contenido, continuidad, operación y aceptación funcional. Cada prueba se vincula a un requisito, produce evidencia y tiene criterio de salida y responsable. Ninguna fase se da por superada sin evidencia registrada.

Criterio De Salida Y Retirada Del Origen

La retirada del origen exige el cierre de todas las pruebas, la evidencia de restore y de ensayo de rollback, la aceptación funcional formal y el cierre del periodo de estabilización. Hasta entonces la granja SharePoint 2019 permanece operativa y reversible.

Puntos Pendientes · Vista Calculada

No existen puntos pendientes calculados a partir del modelo semántico.

Tabla 22. Trabajos y equipos identificados

TRABAJO	EQUIPO	RESPONSABLE	DEPENDENCIA	ESTADO
Cerrar inventario y pre-requisitos de la granja origen	SharePoint / Infraestructura	Arquitecto de solución	Inventario actual	Planificado
Aprobar topología SQL destino y criterios de HA	Arquitectura / DBA	Responsable DBA	ADR-002	Pendiente
Construir granja Share-Point Subscription Edition	Infraestructura / SharePoint	Administrador SharePoint	Prerrequisitos aprobados	Planificado
Validar publicación WAF/Palo Alto/F5 y certificados	Redes / Seguridad	Responsables de Red y Seguridad	Granja disponible	Pendiente
Ejecutar database attach y validaciones técnicas	DBA / SharePoint	Responsable de migración	Build y SQL listos	Pendiente
Reconstruir búsqueda y validar resultados	SharePoint	Administrador SharePoint	Contenido migrado	Pendiente
Integrar observabilidad y backup/restore	Operaciones / Seguridad / DBA	Operaciones	Plataforma disponible	Pendiente
Ejecutar pruebas funcionales, rollback y aceptación	Proyecto / Operaciones / Negocio	Jefe de Proyecto	Migración y búsqueda validadas	Pendiente
Realizar cutover, estabilización y retirada controlada	Proyecto / Todos	Jefe de Proyecto	Criterios de aceptación cumplidos	Pendiente

Tabla 23. Plan de pruebas y aceptación

ID	FASE	PRUEBA	REQUISITO	MÉTODO	EVIDENCIA	CRITERIO DE SALIDA	RESPONSABLE	ESTADO
TST-001	Validación técnica	Salud de la granja destino	REQ-HA-001	Verificación de servicios, topología de roles y estado de la granja tras el build	Informe de estado de granja	Granja operativa con el patrón de roles aprobado en ADR-003	Infraestructura / SharePoint	Planificado
TST-002	Validación técnica	Pérdida de un nodo SharePoint	REQ-HA-001	Indisponibilidad controlada de un nodo y comprobación de continuidad del servicio publicado	Acta de prueba con ventana y resultado	El servicio permanece disponible conforme al patrón aprobado	Infraestructura / SharePoint	Planificado
TST-003	Validación técnica	Cadena de publicación y certificados	REQ-SEC-001	Prueba HTTPS extremo a extremo a través de WAF, Palo Alto y F5, y revisión de flujos autorizados	Traza de publicación y revisión de reglas	Solo se alcanzan los flujos declarados en la matriz por zona	Redes / Seguridad	Planificado
TST-004	Validación técnica	Integración con Active Directory	REQ-IAM-001	Autenticación de usuarios y grupos representativos y verificación de permisos heredados	Listado de casos y resultado	Identidad y permisos equivalentes al origen	Identidad / Seguridad	Planificado
TST-005	Migración	Database attach sobre copia	REQ-MIG-001	Ensayo completo de attach en entorno de prueba antes de la ventana definitiva	Log de attach y checklist de compatibilidad	Attach sin errores bloqueantes y contenido accesible	DBA / SharePoint	Planificado

ID	FASE	PRUEBA	REQUISITO	MÉTODO	EVIDENCIA	CRITERIO DE SALIDA	RESPONSABLE	ESTADO
TST-006	Migración	Integridad de contenido migrado	REQ-MIG-001	Muestreo de sitios, bibliotecas, versiones y permisos comparando origen y destino	Informe de muestreo firmado por propietarios funcionales	Sin pérdida funcional detectada en la muestra acordada	Propietarios funcionales	Planificado
TST-007	Migración	Reconstrucción y calidad de búsqueda	REQ-MIG-002	Crawl completo y ejecución de la batería de consultas de aceptación	Resultados de consultas comparados con el origen	Consultas representativas devuelven resultados equivalentes	SharePoint	Planificado
TST-008	Continuidad	Restore de bases de contenido	REQ-BCK-001	Restauración real de una base a partir de la copia definida en ADR-004	Acta de restore con tiempos medidos	Restore satisfactorio y tiempos registrados frente a RTO/RPO	Operaciones / DBA	Planificado
TST-009	Continuidad	Ensayo de rollback	REQ-DR-001	Conmutación del pool de F5 de vuelta al origen y verificación del servicio	Acta de ensayo de reversión	Servicio restablecido en el origen dentro de la ventana acordada	Redes / Operaciones	Planificado
TST-010	Operación	Alertas y observabilidad	REQ-OPS-001	Generación de eventos de prueba y verificación de alerta, escalado y propietario	Evidencia de alerta recibida y escalada	Cada alerta definida tiene destinatario y runbook asociado	Operaciones / Seguridad	Planificado
TST-011	Aceptación	Aceptación funcional de negocio	REQ-MIG-001	Pruebas de usuario sobre los procesos críticos identificados por los propietarios	Acta de aceptación firmada	Aceptación formal sin incidencias bloqueantes	Propietarios funcionales	Planificado

ID	FASE	PRUEBA	REQUISITO	MÉTODO	EVIDENCIA	CRITERIO DE SALIDA	RESPONSABLE	ESTADO
TST-012	Cierre	Gate de retirada del origen	REQ-LIFE-001	Revisión de cumplimiento de todos los criterios de salida antes del decomiso	Checklist de cierre aprobado	Todos los criterios anteriores cerrados y periodo de estabilización superado	Arquitectura / Proyecto	Planificado
TST-013	Validación técnica	Prerrequisitos de compatibilidad	REQ-PRE-001	Ejecución del checklist PRE-001 a PRE-007 sobre la granja destino	Checklist firmado	Todos los prerrequisitos en verde antes de abrir la ventana	SharePoint / DBA	Planificado
TST-014	Validación técnica	Autenticación y delegación	REQ-AUT-001	Acceso con cuentas representativas y revisión de SPN si aplica Kerberos	Acta de prueba de acceso	Autenticación operativa sin degradación frente al origen	Identidad / SharePoint	Planificado
TST-015	Migración	Compatibilidad de personalizaciones	REQ-CUS-001	Verificación en destino de cada elemento del inventario de personalizaciones	Informe de compatibilidad por elemento	Ningún elemento crítico sin dictamen ni alternativa	SharePoint / Propietarios funcionales	Planificado
TST-016	Migración	Aplicaciones de servicio	REQ-SVC-001	Verificación del resultado de cada aplicación según la estrategia de ADR-005	Acta por aplicación de servicio	Cada aplicación operativa o retirada con decisión registrada	SharePoint	Planificado
TST-017	Aceptación	Conservación de URL	REQ-URL-001	Navegación desde puesto de usuario a las direcciones publicadas actuales	Listado de URL probadas	Las direcciones actuales resuelven al destino o existe redirección aprobada	Redes / Propietarios funcionales	Planificado


ID	FASE	PRUEBA	REQUISITO	MÉTODO	EVIDENCIA	CRITERIO DE SALIDA	RESPONSABLE	ESTADO
TST-018	Continuidad	Cierre de la ventana de reversión limpia	REQ-DR-001	Verificación del criterio de cierre y comunicación formal del cambio de modelo de reversión	Acta de cierre de ventana	Ventana cerrada de forma explícita y comunicada, no por transcurso tácito	Negocio / Operaciones	Planificado

Tabla 24. Documentos relacionados

DOCUMENTO	TIPO	PROPIETARIO	ESTADO	RELACIÓN CON ESTE HLD
Plan de migración	Plan	Jefe de Proyecto	CONTROLLED	Detalla la ejecución de las fases definidas en este HLD
Inventario de la granja origen	Inventario	Infraestructura / SharePoint	CONTROLLED	Cierra los datos de partida asumidos en la sección 2
Matriz de dependencias funcionales	Matriz	Propietarios funcionales	CONTROLLED	Identifica personalizaciones y soluciones dependientes de la plataforma
Plan de pruebas y aceptación	Plan	Proyecto / Negocio	CONTROLLED	Desarrolla el plan de pruebas resumido en este HLD
Plan de rollback	Plan	Operaciones / DBA	CONTROLLED	Desarrolla el modelo de reversión de la sección 7
LLD de infraestructura SharePoint Subscription Edition	LLD	Arquitectura de Infraestructura	CONTROLLED	Materializa este HLD; no puede iniciarse sin cerrar ADR-002, ADR-003 y ADR-004
Procedimientos operativos y runbooks	Procedimiento	Operaciones	CONTROLLED	Condición de salida para REQ-OPS-001
Migración SharePoint 2019 → SharePoint Subscription Edition · LLD_v1.0	LLD	Arquitectura de Infraestructura	Borrador	Implementa esta base-line HLD


11. Diagramas de arquitectura

Figura 1. C4 System Context	Incluida
Figura 2. C4 Containers	Incluida
Figura 3. Vista lógica	Incluida
Figura 4. Vista física	Incluida




Thursday, September 3, 2026 at 10:13 AM Coordinated Universal Time

Figura 1. C4 System Context




Thursday, September 3, 2026 at 10:14 AM Coordinated Universal Time

Figura 2. C4 Containers



Thursday, September 3, 2026 at 10:14 AM Coordinated Universal Time

Figura 3. Vista lógica



Thursday, September 3, 2020 at 10:34 AM Coordinated Universal Time

Figura 4. Vista física

Glosario de arquitectura

Tabla 25. Términos y definiciones

TÉRMINO	DEFINICIÓN
ADR	Architecture Decision Record. Registro de una decisión de arquitectura con contexto, alternativas evaluadas, criterios, decisión y consecuencias.
Aplicación de servicio	Servicio compartido de la granja (metadatos administrados, almacén seguro, perfiles de usuario, búsqueda) con su propia base de datos y ciclo de migración.
Baseline	Versión del documento aprobada formalmente, que solo puede modificarse emitiendo una versión nueva.
Coexistencia	Periodo en el que origen y destino permanecen operativos simultáneamente hasta la aceptación formal.
Cutover	Momento de conmutación del servicio del entorno origen al entorno destino.
Database attach	Método de migración soportado por Microsoft que consiste en adjuntar las bases de contenido del origen en la granja destino, preservando contenido, permisos y metadatos.
Granja SharePoint	Conjunto de servidores que comparten una base de configuración y prestan el servicio SharePoint de forma conjunta.
HLD / LLD	High Level Design y Low Level Design. El HLD fija el patrón de arquitectura y las decisiones; el LLD fija la configuración concreta.
MSCS	Microsoft Cluster Service. Clúster de conmutación por error que expone un recurso de red único frente a los nodos físicos que lo componen.
Reconstrucción de búsqueda	Regeneración completa del índice de búsqueda en la plataforma destino; el índice no se migra.
Recuperación hacia adelante	Modelo de recuperación en el que se corrige sobre el destino en lugar de volver al origen, aplicable una vez cerrada la ventana de reversión limpia.
Recurso de red del clúster SQL	Nombre de red y alias mediante el que las aplicaciones acceden al clúster SQL, con independencia de qué nodo esté activo.
Rollback	Reversión controlada al entorno origen tras un cutover fallido o no aceptado.
RPO	Recovery Point Objective. Pérdida máxima admisible de datos, medida en tiempo.
RTO	Recovery Time Objective. Tiempo máximo admisible de indisponi-

Arq StudioHLD-SPSE-001 · v1.0 · Uso internoDocumento controlado

TÉRMINO	DEFINICIÓN
Solución de granja	Paquete de personalización desplegado a nivel de granja; su compatibilidad entre versiones no está garantizada.
SPN	Service Principal Name. Identificador que permite a Kerberos autenticar un servicio; cambia al cambiar los servidores que lo prestan.
Ventana de reversión limpia	Periodo posterior al cutover durante el cual se puede volver al origen sin pérdida de trabajo, por no haberse aceptado escrituras en destino.
Ventana de solo lectura	Periodo durante el cual el origen permanece accesible pero no admite escrituras, para garantizar la consistencia de la copia migrada.

Gobernanza y control de versiones

COMPLETITUD DOCUMENTAL
Preparada

MODELO SEMÁNTICO
Disponible

DIAGRAMAS GENERADOS
4 de 4

ESTADO DE LA VERSIÓN
Obsoleto

RESPONSABLE
Arquitectura de Infraestructura

APROBADOR
architecture@opentrust.group

BASELINE
Obsoleto

APROBADO POR
architecture@opentrust.group

PROTECCIÓN
Contenido, modelo y diagramas bloqueados

FECHA
03/09/2026

Tabla 26. Trazabilidad de versiones

VERSIÓN	ESTADO	RESPONSABLE	ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	APROBADO POR	FECHA DE APROBACIÓN
1.0	Obsoleto	Arquitectura de Infraestructura	04/09/2026	architecture@opentrust.group	03/09/2026
1.1	En revisión	Arquitectura de Infraestructura	04/09/2026	—	Pendiente

Repositorio documental

TOTAL DE ARCHIVOS

8

DOCUMENTOS

0

DIAGRAMAS

8

EVIDENCIAS

0

BACKUPS

0

Control del repositorio

Los artefactos forman parte de una baseline protegida y no deben modificarse directamente.

Tabla 27. Inventario documental

ARCHIVO	CATEGORÍA	ORIGEN	TAMAÑO (BYTES)	ACTUALIZADO	HUELLA / ETAG	PROTEGIDO
C4-containers-arqstudio-viewer.svg	Diagramas	Modelo / draw.io	26613	03/09/2026	43c267a68205e1965a540700c6a9a37a	Sí
C4-containers.drawio	Diagramas	draw.io	10333	03/09/2026	9c721c00860ca98a08d7aafa0deff806	Sí
C4-context-arqstudio-viewer.svg	Diagramas	Modelo / draw.io	40575	03/09/2026	a543d175192b9a732c4138d9e9faf4ee	Sí
C4-context.drawio	Diagramas	draw.io	10597	03/09/2026	1e08d6488063897a90ddce2ab35205db	Sí
C4-deployment-arqstudio-viewer.svg	Diagramas	Modelo / draw.io	69816	03/09/2026	5589e76e2b7e83512cef7c99850601df	Sí
C4-deployment.drawio	Diagramas	draw.io	31803	03/09/2026	0c7efe35dd5f19d3e6a6870e7709f717	Sí
C4-logical-arqstudio-viewer.svg	Diagramas	Modelo / draw.io	25324	03/09/2026	0db739de17498de06e55a22be09d768b	Sí
C4-logical.drawio	Diagramas	draw.io	7161	03/09/2026	dce4ea59de76b24e0c515143fed325d5	Sí

Registro electrónico de aprobación

La aprobación de la baseline queda vinculada a la identidad autenticada, sello de tiempo y checksum SHA-256 del contenido aprobado.

Tabla 28. Evidencias de aprobación electrónica

ACTOR AUTENTICADO	SELLO DE TIEMPO	DECISIÓN	CHECKSUM SHA-256	CORRELACIÓN
Sin registros				

Esta versión no dispone todavía de un registro electrónico de aprobación.