TechnologyTrade Group

CHARTE GRAPHIQUE

Identité visuelle TechnologyTrade Group

Direction « Hub of Continents »

CONNECTING TECHNOLOGY. DRIVING TRADE. BUILDING AFRICA'S FUTURE.

Version 1.0 · octobre 2026

Sommaire

Lire cette charte **3**
Statut des valeurs 3
Fichiers de référence et limites 3

A — Présentation de l'identité **4**
A.1 La marque 4
A.2 Direction retenue : Hub of Continents 4
A.3 Slogan 4
A.4 Architecture de marque 5

B — Système de logo **6**
B.1 Déclinaisons 6
B.2 Proportions à respecter 7
B.3 Zone de protection 8
B.4 Tailles minimales 8
B.5 Utilisation sur fond clair et sur fond foncé 9
B.6 Exemples d'utilisations correctes et incorrectes 9
B.7 Fichiers du kit logo 10

C — Palette officielle **11**
C.1 Couleurs principales 11
C.2 Rôle et applications 11
C.3 Valeurs documentées et valeurs mesurées 12
C.4 Valeurs dérivées des supports 12
C.5 Contrastes (WCAG 2.1) 12
C.6 Règles d'usage 13

D — Typographie **14**
D.1 Famille Montserrat 14
D.2 Hiérarchie des textes 14
D.3 Principes d'utilisation 15
D.4 Dépendance et licence 15

E — Applications graphiques **16**
E.1 Carte de visite 16
E.2 Badge professionnel 17
E.3 Papeterie, documents officiels et page de garde 18
E.4 Présentation institutionnelle 19
E.5 Réseaux sociaux, bannière, signature e-mail, icône et favicon 20
E.6 Site web et interfaces numériques 21
E.7 Signalétique 21

F — Règles techniques **22**
F.1 Marges et zones de sécurité 22
F.2 Fonds perdus 22
F.3 Résolutions 22
F.4 Formats de fichiers 23
F.5 Profils colorimétriques 23
F.6 Nomenclature et organisation des fichiers 23

Annexe — Limites techniques et écarts connus **24**

Lire cette charte

Cette charte formalise l'identité visuelle de **TechnologyTrade Group** à partir de trois fichiers de référence fournis : le logo (PNG 370 × 109 px), la maquette de carte de visite (PNG 212 × 144 px) et la planche d'identité (PNG 800 × 800 px). Aucun visuel extérieur n'a été ajouté. Les règles sont complétées uniquement lorsque la planche est muette, et ce complément est alors signalé.

Statut des valeurs

Chaque valeur chiffrée porte un statut, afin de distinguer ce que la planche écrit de ce qui a été mesuré ou déduit :

Statut	Signification
Documenté	Valeur écrite ou dessinée sur la planche de référence (texte lu sur l'image : noms, HEX, RVB, CMJN, graisses, « 24 px / 8 mm »).
Mesuré	Valeur relevée sur les fichiers fournis (aplats du logo, proportions du logo, géométrie de la maquette de carte). Précision limitée par la basse résolution des sources.
Dérivé	Valeur proposée par le kit pour rendre les supports exploitables (tailles de texte, tailles minimales du logo complet, rayons d'angle…). Non documentée : à valider par la direction de marque.

Fichiers de référence et limites

Fichier	Format	Usage dans la charte	Limite
Untitled_Project_-_illustrationimage_LONG.png	370 × 109 px	Logo officiel : référence unique du dessin et des encres	Basse résolution : vectorisation à ±0,5 px source
Carte_de_visite.png	212 × 144 px	Composition de la carte (deux faces, motif, coordonnées)	Vue en perspective : positions déduites à ±0,5 mm ; texte de contact illisible
Untitled_Project_-_illustrationimage.png	800 × 800 px	Système de logo, palette, typographie, taille minimale, architecture de marque, applications	Valeurs lues sur image basse résolution ; photographie de ville non reproductible

Les directions 1 et 3 de la planche sont des pistes abandonnées : elles n'apparaissent dans aucun fichier du kit. Direction retenue : « Hub of Continents ».

A — Présentation de l'identité

A.1 La marque

TechnologyTrade Group est le nom de marque. Il se compose de « TechnologyTrade » (technologie et commerce) suivi de « Group », écrits en deux lignes dans le logo principal. La planche place l'identité dans une perspective **africaine et mondiale** : infrastructure numérique, échanges, connexion des marchés et des technologies.

A.2 Direction retenue : Hub of Continents

La planche présente trois directions créatives. La **Direction 2, « Hub of Continents »**, est la seule retenue ; elle est décrite ainsi sur la planche (textes d'origine en anglais) :

Élément	Texte de la planche	Traduction indicative
Symbole	Radial hub representing Africa at the center of global connections.	Hub radial représentant l'Afrique au centre des connexions mondiales.
Typographie	Confident, global, balanced.	Affirmée, globale, équilibrée.
Couleurs	Navy + Green with neutral base.	Bleu marine + vert sur une base neutre.
Signification	Africa-centered connectivity, radiating trade, technology and value.	Connectivité centrée sur l'Afrique, commerce, technologie et valeur qui rayonnent.

Le concept visuel du symbole

Le symbole est une **couronne de rayons** disposés en cercle autour d'un centre ouvert, comme un hub dont les lignes rayonnent vers l'extérieur. La partie supérieure droite des rayons est en **Emerald Green**, le reste en **Deep Navy** ; un court rayon vertical se détache sous l'ouverture centrale. Le dessin est conservé tel que fourni : structure radiale, nombre de rayons, orientation et proportions ne sont jamais modifiés.

Composition du logo principal

- **Symbole** radial (à gauche) ;
- **filet vertical** gris clair (mesuré : RVB 226/225/226) ;
- **nom de marque** en deux lignes, « TechnologyTrade » puis « Group », en Deep Navy. Les lettres du nom de marque ne sont **pas** composées en Montserrat : elles sont conservées sous forme de contours tracés à partir du logo fourni.

A.3 Slogan

CONNECTING TECHNOLOGY. DRIVING TRADE. BUILDING AFRICA'S FUTURE.

Le slogan est reproduit **exactement** comme sur la planche : « CONNECTING TECHNOLOGY. DRIVING TRADE. BUILDING AFRICA'S FUTURE. » (en capitales, anglais, apostrophe droite, ponctuation finale conservée).

Règle	Valeur	Statut
Position	Centré sous le logo principal	**Documenté**
Couleur	Deep Navy sur fond clair ou blanc sur fond sombre ; « AFRICA'S FUTURE. » en Emerald Green	**Documenté**
Largeur	≈ 88 % de la largeur du logo	**Mesuré**
Police	Montserrat Medium, capitales	Dérivé
Interlettrage	≈ 0,18 em	**Mesuré**
Usage	Sous le logo (versions « avec slogan ») ou seul en pied de page, de couverture ou de signature	Dérivé

A.4 Architecture de marque

La planche présente neuf déclinaisons du logo, chacune avec un intitulé placé sous « Group ». Le kit reprend **strictement ces neuf dénominations**, sans en créer d'autres : Software, AI, Cloud, Cyber, Academy, Labs, Capital, Market, Foundation. Chaque lockup est le logo principal inchangé, accompagné de l'intitulé en Montserrat SemiBold, taille égale à 27 % de la hauteur du nom de marque. Les teintes des intitulés sont **échantillonnées sur la planche** (lecture approximative, hors palette de cinq couleurs, sans valeur CMJN) : à valider avant tout usage hors de l'architecture de marque.




Architecture de marque : neuf intitulés relevés sur la planche (fichier source : 05_Applications/Architecture_de_Marque).

Intitulé	Ton	HEX (mesuré)	Intitulé	Ton	HEX (mesuré)	Intitulé	Ton	HEX (mesuré)
Software		#3F6BBD	Cyber		#8D56DF	Capital		#6EB13B
AI		#38A88D	Academy		#F9641F	Market		#EEA934
Cloud		#509BD9	Labs		#46919E	Foundation		#385BC6

B — Système de logo

B.1 Déclinaisons

La section « LOGO SYSTEM » de la planche présente sept déclinaisons : logo principal, symbole seul, horizontal, nom de marque, version noire, version blanche et monochrome. Toutes sont fournies dans le kit sous forme vectorielle (SVG, PDF, EPS) et en PNG transparent. **Aucune version verticale** n'existe dans la référence : elle n'est donc pas proposée.




Système de logo : déclinaisons produites à partir du logo fourni (dossier 02_Logo_Illustrator).

Déclinaison	Quand l'utiliser	Fichier (préfixe)
Logo principal	Usage par défaut : documents, sites, cartes, signatures	Logo_principal_couleur
Symbole seul	Espaces réduits, icônes, avatars, favicon, motif décoratif	Symbole_couleur
Horizontal (une ligne)	Bandeaux larges et peu hauts ; reconstitué à partir des mêmes contours (espacement entre les deux mots mesuré, approximatif)	Logo_horizontal_couleur
Nom de marque	Quand le symbole est déjà présent à proximité	Nom_de_marque_couleur
Version noire	Impression une couleur, tampons, fax, gravure	Logo_principal_noir
Version blanche	Fonds Deep Navy ou fonds sombres uniformes	Logo_principal_blanc

Déclinaison	Quand l'utiliser	Fichier (préfixe)
Monochrome (gris)	Documents en niveaux de gris, filigranes discrets	Logo_principal_monochrome
Avec slogan	Couvertures, pages institutionnelles, supports signature	Logo_principal_avec_slogan_couleur / _blanc

B.2 Proportions à respecter




Proportions du logo principal, exprimées en fonction du diamètre D du symbole.

Mesure	Valeur	Statut
Largeur totale / hauteur du logo principal	3,81 : 1 (333,1 × 87,4 unités du dessin)	**Mesuré**
Largeur totale	3,82 D	**Mesuré**
Symbole → filet	0,15 D	**Mesuré**
Filet → nom de marque	0,16 D	**Mesuré**
Largeur du nom de marque (« TechnologyTrade »)	2,50 D	**Mesuré**
Hauteur du filet / épaisseur	0,88 D / 2 unités	**Mesuré**
Hauteur de capitale du nom de marque	0,27 D	**Mesuré**

Redimensionner uniquement de manière **homothétique** (largeur et hauteur ensemble). Ne jamais étirer, compresser, incliner ou pivoter.

B.3 Zone de protection



Zone de protection : X = 3/8 du diamètre du symbole.

La planche représente la zone de protection par un cadre autour du symbole avec une unité **X** à chacun des angles. Mesurée sur ce schéma, **X ≈ 3/8 du diamètre du symbole**, soit ≈ 9,8 % de la largeur du logo principal. Aucun texte, aucune image, aucun bord de page ne doit entrer dans cette zone. Les fichiers PNG, SVG, PDF et EPS du kit intègrent déjà cette marge.

B.4 Tailles minimales



Tailles minimales (représentées agrandies).


Déclinaison	Papier	Écran	Statut
Symbole seul	8 mm	24 px	**Documenté (planche : « 8 mm PRINT », « 24 px DIGITAL »)**

Déclinaison	Papier	Écran	Statut
Logo principal	25 mm de large	120 px de large	Dérivé (hauteur de capitale ≥ 1,7 mm / 8 px)
Logo principal + slogan	100 mm de large (slogan ≈ 5 pt)	520 px de large (slogan ≈ 9 px)	Dérivé (en dessous, utiliser le logo sans slogan et placer le slogan à part)
Favicon 16 px	—	Tuile Deep Navy + symbole blanc	Dérivé (le symbole seul à 16 px devient illisible ; voir E.5)

B.5 Utilisation sur fond clair et sur fond foncé

Fond	Version du logo	Contraste mesuré	Statut
White (#FFFFFF)	Couleur ; noire ; monochrome	Deep Navy / White : 16,7 : 1	**Documenté (planche)**
Light Gray (#F2F4F7)	Couleur ; noire	Deep Navy / Light Gray : 15,2 : 1	Dérivé
Deep Navy (#0A1D3D)	**Blanche uniquement** (le filet passe à 35 % d'opacité)	White / Deep Navy : 16,7 : 1	**Documenté (planche)**
Emerald Green (#00A676)	Blanche, à partir de grandes tailles seulement : contraste 3,1 : 1	White / Emerald : 3,13 : 1	Dérivé : non montré par la planche
Photographie	Blanche, sur zone sombre et uniforme (contraste ≥ 4,5 : 1) ; sinon poser le logo sur un aplat Deep Navy	—	Dérivé

B.6 Exemples d'utilisations correctes et incorrectes



Usages corrects (haut) et interdits (bas). Les mauvais usages sont des démonstrations, ils ne sont pas à reproduire.

- **Interdit** : étirer, déformer, pivoter, recadrer ou tronquer le logo.
- **Interdit** : modifier les couleurs, ajouter ombre, contour, dégradé ou transparence.
- **Interdit** : séparer ou réorganiser les éléments (symbole, filet, nom), remplacer le nom de marque par une police.
- **Interdit** : version couleur sur Deep Navy ou sur fond chargé ou de faible contraste.

B.7 Fichiers du kit logo

Le dossier 02_Logo_Illustrator/Logo_TechnologyTrade_Group/ contient : SVG (dont TTG_Logo_SOURCE_MAITRE.svg, calques nommés), PDF et EPS vectoriels CMJN, PNG transparents 300 ppp, aperçus et comparaison avec l'original, script Convertir_SVG_en_AI.jsx, README technique et rapport de fidélité. **Aucun fichier .ai natif n'a pu être produit** dans cet environnement : ouvrir le SVG, le PDF ou l'EPS dans Illustrator puis « Enregistrer sous » .ai.

Fidélité de la vectorisation mesurée sur le logo fourni : IoU 0,978 ; écart moyen 3,2 / 255 par pixel ; 0,44 % des pixels au-delà de 40 / 255. Voir Apercus/Comparaison_original_vs_vectorisation.png.

C — Palette officielle

La palette de la planche compte **cinq couleurs**. Les valeurs ci-dessous sont celles écrites sur la planche (RVB et CMJN) ; les HEX sont lus ou recalculés à partir du RVB. **Les conversions CMJN sont celles de la planche et peuvent varier selon le profil colorimétrique et le papier** ; aucune référence Pantone n'est fournie, aucune n'a été inventée.

C.1 Couleurs principales

Aperçu	Nom	HEX	RVB	CMJN	Statut
	Deep Navy	#0A1D3D	10 / 29 / 61	100 / 85 / 30 / 55	**Documenté**
	Emerald Green	#00A676	0 / 166 / 118	85 / 0 / 70 / 0	**Documenté**
	Graphite	#1E1E1E	30 / 30 / 30	0 / 0 / 0 / 90	**Documenté**
	Light Gray	#F2F4F7	242 / 244 / 247	5 / 3 / 3 / 0	**Documenté**
	White	#FFFFFF	255 / 255 / 255	0 / 0 / 0 / 0	**Documenté**

C.2 Rôle et applications

Couleur	Rôle dans le système	Applications
Deep Navy	Couleur institutionnelle dominante. Fond des supports sombres, texte du nom de marque en version couleur, titres.	Fond de carte, de badge, de couverture, de diapositive de titre, du site et de l'application ; titres sur fond clair ; bandeau de pied de page.
Emerald Green	Accent : croissance et énergie (partie verte du symbole). Jamais en grand aplat de lecture.	Appels à l'action, pictogrammes, fin du slogan, filets, sous-titres de niveau 3, cadres photo/QR du badge, puces.
Graphite	Texte courant sur fond clair ; version noire du logo.	Corps de texte des documents, tableaux, légendes, impression une couleur.
Light Gray	Fond neutre clair et surfaces de regroupement.	Fond de cartes et de panneaux, lignes alternées de tableaux, plaque de porte, texte sur Deep Navy.
White	Fond principal des documents ; couleur du logo et du texte sur Deep Navy.	Papier à en-tête, fond de pages web, logo blanc, champs de saisie, texte principal sur fond sombre.

C.3 Valeurs documentées et valeurs mesurées

Le logo fourni (PNG de 370 × 109 px) contient des aplats dont les valeurs **mesurées** diffèrent légèrement des valeurs **documentées** sur la planche. Les deux séries sont conservées et leur usage est précisé :

Couleur	Documentée (planche)	Mesurée (logo fourni)	Écart ΔE*ab	Usage dans le kit
Deep Navy	RVB 10 / 29 / 61 (#0A1D3D)	RVB 9 / 23 / 56 (#091738)	3,4	Fonds et textes des supports : valeur documentée. Fichiers du logo couleur : valeur mesurée conservée.
Emerald Green	RVB 0 / 166 / 118 (#00A676)	RVB 13 / 146 / 100 (#0D9264)	8,1	Idem. L'écart de 8,1 est visible : à arbitrer par la direction de marque avant tout nouvel agrandissement du logo.
Filet (gris clair)	—	RVB 226 / 225 / 226 (#E2E1E2)	—	Filet du logo (blanc à 35 % en version blanche).

ΔE*ab calculé en CIELAB (D65) entre les deux valeurs RVB : indication, pas un contrôle colorimétrique instrumental.

C.4 Valeurs dérivées des supports

Teinte	Aperçu	RVB	CMJN	Usage	Statut
Texte atténué		172 / 180 / 191	30 / 20 / 14 / 0	Fonction, coordonnées, légendes sur Deep Navy (≈ Light Gray à 70 %)	Dérivé
Teinte du motif		55 / 78 / 120	85 / 65 / 25 / 15	Motif radial décoratif sur Deep Navy (carte, couvertures, post, bannière)	**Mesuré (maquette de carte)**
Navy éclairci		22 / 45 / 86	100 / 80 / 35 / 45	Emplacement photo du badge, tuiles d'interface	Dérivé
Gris secondaire		98 / 98 / 98	0 / 0 / 0 / 62	Texte secondaire et légendes sur fond clair (papier à en-tête, documents, signature e-mail)	Dérivé

C.5 Contrastes (WCAG 2.1)

Texte	Fond	Rapport	Niveau
White	Deep Navy	16,72 : 1	AAA
Light Gray	Deep Navy	15,17 : 1	AAA
Texte atténué	Deep Navy	7,99 : 1	AAA
Emerald Green	Deep Navy	5,35 : 1	AA
Deep Navy	Emerald Green	5,35 : 1	AA
White	Emerald Green	3,13 : 1	AA grand texte (≥ 18 pt ou 14 pt gras)
Graphite	White	16,67 : 1	AAA
Graphite	Light Gray	15,13 : 1	AAA

Texte	Fond	Rapport	Niveau
Deep Navy	White	16,72 : 1	AAA
Deep Navy	Light Gray	15,17 : 1	AAA
Emerald Green	White	3,13 : 1	AA grand texte (≥ 18 pt ou 14 pt gras)
Emerald Green	Light Gray	2,84 : 1	Insuffisant
Gris secondaire	White	6,10 : 1	AA
Gris secondaire	Light Gray	5,54 : 1	AA

Conséquence : sur Emerald Green, le texte d'un bouton est en **Deep Navy** (5,35 : 1) ; le blanc (3,13 : 1) est réservé aux grands textes. Emerald Green en texte sur fond blanc n'est utilisé que pour des éléments de grande taille ou décoratifs.


C.6 Règles d'usage

- **Aucune autre couleur** que les cinq couleurs, leurs tons dérivés du § C.4 et, pour les seuls intitulés de sous-marques, les teintes du § A.4.
- Fonds sombres : Deep Navy uniquement ; jamais de noir pur ni de dégradé.
- Texte courant : Graphite sur fond clair, White ou Light Gray sur Deep Navy.
- Emerald Green : accent ponctuel (≈ une zone d'accent par page ou écran).
- Impression : Deep Navy ≈ 270 % d'encrage total (100 + 85 + 30 + 55) ; ne pas dépasser 300 % ; ne pas utiliser de noir riche pour le texte (Graphite = noir 90 %).

D — Typographie

D.1 Famille Montserrat

La famille typographique de référence est **Montserrat** (sans empattement), présentée sur la planche avec six graisses : **ExtraBold, Bold, SemiBold, Medium, Regular, Light**. Montserrat est distribuée sous licence **SIL Open Font License** : usage, intégration et redistribution libres. Les fichiers (Montserrat-*.ttf, version 9.000) sont fournis dans chaque dossier du kit, à installer avant d'ouvrir les fichiers modifiables.



Montserrat : six graisses et hiérarchie type des supports du kit.

D.2 Hiérarchie des textes

La planche ne chiffre pas les tailles ; la hiérarchie ci-dessous est celle appliquée de façon constante dans les supports du kit (**dérivée**).

Niveau	Graisse	Documents (pt)	Écran (px)	Couleur	Statut
Titre de couverture	Bold / ExtraBold	31	56–76	White sur Deep Navy	Dérivé
Titre 1	Bold	17	36–44	Deep Navy	Dérivé
Titre 2	Bold	12	24–30	Deep Navy	Dérivé

Niveau	Graisse	Documents (pt)	Écran (px)	Couleur	Statut
Titre 3 / étiquette	Bold / SemiBold	10	16–22	Emerald Green	Dérivé
Texte courant	Regular	9,5 (interligne 1,3)	16–18	Graphite	Dérivé
Texte d'appui	Medium	7,5–9	22–32	Texte atténué ou Graphite	Dérivé
Légende, note	Regular	7,5	13	Texte atténué ou gris 626262	Dérivé
Slogan	Medium, capitales, ≈ 0,18 em	6–10	13–24	Deep Navy / White + Emerald	**Mesuré**
Carte : nom / fonction / coordonnées	Bold / Medium / Regular	9,5 / 7 / 7,3	—	White / texte atténué	Dérivé
Badge : nom / fonction / service	Bold / Medium / Regular	10,5 / 7,5 / 7	—	White / texte atténué / Emerald	Dérivé

D.3 Principes d'utilisation

- Une seule famille : **Montserrat**. Aucune police de substitution silencieuse. Si Montserrat est absente, le fichier le signale ; repli de dernier recours dans les e-mails : Arial.
- Hiérarchie par la **graisse** et la **taille**, rarement par la couleur ; Emerald Green pour l'étiquetage et les accents.
- Alignement à gauche par défaut ; centré pour les titres de documents officiels et les pieds de page.
- Capitales réservées au slogan, aux étiquettes courtes et aux types de documents (interlettrage augmenté).
- Le **nom de marque** du logo n'est jamais retapé en Montserrat ; en texte courant, écrire « TechnologyTrade Group ».
- Communication institutionnelle : Bold et Regular, sobriété, titres courts. Communication commerciale : titres Bold/ExtraBold, appel à l'action en SemiBold sur Emerald Green.


D.4 Dépendance et licence

Montserrat n'est pas incorporée dans les fichiers DOCX et PPTX du kit (les fichiers PDF, SVG, EPS et PSD contiennent des contours ou des polices incorporées). Sur une machine sans Montserrat, Word et PowerPoint la remplacent par une police par défaut : installer les fichiers .ttf du dossier Polices_Montserrat_OFL (ou la famille Montserrat depuis Google Fonts) avant d'ouvrir ces fichiers.

E — Applications graphiques

Tous les supports partagent le même système : logo officiel, cinq couleurs, Montserrat, motif radial (le symbole en teinte 55 / 78 / 120 sur Deep Navy), accent Emerald Green. Chaque modèle est livré dans 05_Applications/, 03_Carte_De_Visite/ ou 04_Badge/.


E.1 Carte de visite



Carte de visite : face A (logo) et face B (contact), d'après la maquette fournie. Textes de la maquette : nom et fonction ; coordonnées à compléter.

Paramètre	Valeur	Statut
Format fini / fond perdu / sécurité	90 × 50 mm / 3 mm / 3 mm	Dérivé (format par défaut de la consigne)
Face A	Fond Deep Navy ; logo principal blanc, largeur 50 mm, en haut à gauche (10 mm, 6 mm)	**Mesuré (maquette, ±0,5 mm)**
Face B	Fond Deep Navy ; marge gauche 7 mm ; nom Bold 9,5 pt ; fonction Medium 7 pt (texte atténué) ; coordonnées Regular 7,3 pt avec pictogrammes Emerald Green ; motif radial en bas à droite	**Mesuré / Dérivé**
Accent vert	Visible uniquement en **tranche** sur la maquette (finition « tranche peinte ») ; calque de liseré imprimé de 1,6 mm optionnel et masqué	**Mesuré**
Fichiers	PSD à calques nommés (textes en calques raster + JSX de conversion), SVG à textes vivants, PDF CMJN avec repères, TIFF 300 ppp CMJN, PNG RVB	—

E.2 Badge professionnel




Badge : portrait modèle, portrait vierge, paysage modèle.

Paramètre	Valeur	Statut
Format	ID-1 / CR80 : 85,6 × 54 mm (portrait 54 × 85,6 mm), coins arrondis 3,18 mm, fond perdu 3 mm	Dérivé (norme ISO/IEC 7810)
Système	Même fond Deep Navy, même logo blanc, même Montserrat que la carte ; liseré Emerald Green de 1,6 mm en pied	Dérivé
Zones modifiables	Logo, photo (24 × 30 mm, facultatif), nom (Bold 10,5 pt), fonction (Medium 7,5 pt), service (Regular 7 pt, Emerald Green), identifiant facultatif, QR facultatif (12 × 12 mm)	Dérivé
Fichiers	PSD, SVG, PDF CMJN avec repères, TIFF 300 ppp, PNG ; versions modèle et vierge ; README de remplacement des éléments	—

Aucune donnée personnelle n'est inventée : tous les champs sont entre crochets.


E.3 Papeterie, documents officiels et page de garde



Papier à en-tête, document institutionnel et page de garde (modèles DOCX).

Élément	Règle appliquée	Statut
Format et marges	A4 ; papier à en-tête : haut 40 mm, bas 30 mm, côtés 25 mm ; document institutionnel : bas 26 mm	Dérivé
En-tête	Logo principal couleur, 52 mm (papier à en-tête) ou 62 mm (1re page) puis 34 mm avec titre court	Dérivé
Pied de page	Coordonnées en 7,5 pt + slogan (en-tête de document : référence et pagination)	Dérivé
Styles Word	« TTG Corps » (Montserrat 9,5 pt, interligne 1,3), « Titre 1 / 2 / 3 » (Deep Navy / Emerald Green), « TTG Note »	Dérivé
Tableaux	En-tête Deep Navy, texte blanc ; lignes alternées Light Gray ; filets E2E1E2	Dérivé
Page de garde	Fond Deep Navy pleine page avec motif radial rogné en bas à droite, logo blanc, type de document en Emerald Green (capitales espacées), titre Bold blanc	Dérivé

E.4 Présentation institutionnelle



Présentation 16:9 : titre, section, architecture de marque et clôture.

Modèle PPTX en 16:9 (13,33 × 7,5 pouces), neuf mises en page : titre (panneau diagonal Deep Navy et motif), sommaire, section, message clé, comparaison, chiffres clés, architecture de marque, palette et clôture avec slogan. Les polices sont définies sur Montserrat dans le thème.


E.5 Réseaux sociaux, bannière, signature e-mail, icône et favicon



Post 1080 × 1080, bannière 1920 × 480, signature e-mail, icône d'application et favicons.

Support	Règle	Statut
Post 1080 × 1080 px	Fond Deep Navy ; logo blanc 420 px en haut à gauche (80 px) ; titre Bold 76 px White ; texte Medium 32 px ; site Regular 28 px ; motif en bas à droite	Dérivé
Bannière 1920 × 480 et 1584 × 396 px	Fond Deep Navy ; logo blanc ; titre Bold ; bouton Emerald Green à texte Deep Navy ; motif à droite	Dérivé
Signature e-mail	Logo couleur à gauche, nom Bold, fonction et coordonnées, slogan ; HTML à tableaux ; repli Arial ; non testée dans des clients réels	Dérivé
Icône d'application	Carré 1024 px Deep Navy, symbole blanc à 60 % ; arrondi (22,37 %) fourni en aperçu ; variantes maskable et premier plan Android adaptatif	Dérivé
Favicon	SVG du symbole couleur ; tuile Deep Navy + symbole blanc en 16, 32, 48 px (ICO) ; apple-touch-icon 180 px	Dérivé

E.6 Site web et interfaces numériques



Composants d'interface d'après les maquettes « Website » et « Mobile app » de la planche.

- Barre de navigation sur Deep Navy, logo blanc à gauche, liens Montserrat Medium à droite.
- Bouton principal : fond Emerald Green, texte Deep Navy SemiBold ; bouton secondaire : contour White sur Deep Navy.
- Cartes : fond Light Gray, pastille Emerald Green, chiffre en ExtraBold Deep Navy.
- Les maquettes de la planche utilisent une photographie nocturne de ville : elle n'est **pas reproduite** (aucun visuel extérieur ajouté).

E.7 Signalétique



Panneau d'accueil 1200 × 600 mm, plaque de porte 300 × 100 mm, kakémono 850 × 2000 mm.


La planche montre un lettrage mural (logo blanc en relief sur mur sombre). Le kit propose trois plans plats vectoriels aux dimensions réelles. **Formats usuels, non imposés par la référence** : à confirmer avec le fabricant (matière, fond perdu, zone de sécurité). Aucune enseigne extérieure ni pictogramme directionnel n'a été inventé.

F — Règles techniques

F.1 Marges et zones de sécurité

Support	Marge / sécurité	Statut
Carte, badge	3 mm à l'intérieur de la coupe	Dérivé
Documents A4	20 à 25 mm sur les côtés ; en-tête réservé : 40 mm en haut	Dérivé
Post 1080 px, bannière 1920 px	80 px (post) et 96 px (bannière) sur les bords gauche	Dérivé
Tous supports	Zone de protection du logo : X = 3/8 D (§ B.3)	**Mesuré**

F.2 Fonds perdus



Fond perdu, format fini et zone de sécurité de la carte de visite (échelle 1 mm = 8 px).

- Imprimés : **3 mm** de fond perdu de chaque côté et repères de coupe, comme dans les PDF du kit (carte, badge).
- Grands formats et signalétique : fond perdu à demander au fabricant (souvent 10 mm ou plus) ; les plans du kit n'en comportent pas.
- Les fonds Deep Navy et les motifs sont prolongés jusqu'au bord du fond perdu ; textes et logo restent dans la zone de sécurité.

F.3 Résolutions

Usage	Résolution	Statut
Impression offset ou numérique (carte, badge, documents)	Vectoriel de préférence ; images matricielles 300 ppp à 100 % de la taille finale	Dérivé (pratique usuelle)
Grands formats (kakémono, panneau)	Vectoriel ; sinon 100–150 ppp à la taille finale	Dérivé
Écran et web	1× à 72 ppp ; fournir aussi 2× pour écrans haute densité ; SVG pour le logo	Dérivé

Usage	Résolution	Statut
Logo PNG du kit	Symbole 1200 px, nom 1600 px, autres 2400 px de large (300 ppp)	**Mesuré (fichiers produits)**
Icône maître	1024 × 1024 px	Dérivé

F.4 Formats de fichiers

Besoin	Format du kit	Remarque
Logo vectoriel	SVG, PDF, EPS	.ai natif non produit : enregistrer le SVG/PDF/EPS depuis Illustrator
Logo bitmap	PNG transparent	Aussi : original 370 × 109 px conservé
Impression	PDF CMJN avec repères ; TIFF 300 ppp CMJN LZW	PDF non certifiés PDF/X ; conversion finale à valider avec l'imprimeur
Documents modifiables	DOCX, PPTX	Montserrat à installer
Graphiques modifiables	PSD à calques ; SVG à textes vivants	Textes PSD en calques raster + script JSX de conversion (non testé dans Adobe)
Web	SVG, PNG, ICO, WEBMANIFEST	Intégration : Favicon/Integration_HTML.txt

F.5 Profils colorimétriques

Domaine	Profil / méthode	Statut
Écran, web, aperçus RVB	sRGB IEC 61966-2.1 ; valeurs RVB de la planche	**Documenté (RVB) / Dérivé (profil)**
Impression CMJN	Valeurs CMJN de la planche ; TIFF du kit balisés **FOGRA39 (ISO Coated v2)** ; à confirmer avec l'imprimeur (papier, profil, PDF/X)	**Documenté (valeurs) / Dérivé (profil)**
Couleurs d'accompagnement	Aucun Pantone fourni : ne pas en déduire sans épreuve	—
Texte noir	Graphite 0 / 0 / 0 / 90, noir pur uniquement en version noire du logo	Dérivé

Les conversions CMJN peuvent varier selon le profil, le papier et la presse ; faire valider une épreuve avant tirage.

F.6 Nomenclature et organisation des fichiers

- Préfixe TTG_ pour les modèles ; ne pas renommer les fichiers du kit logo (les gabarits y renvoient).
- Calques PSD nommés par préfixe : FOND_, ACCENT_, LOGO_, MOTIF_, TXT_, ICO_, PHOTO_, QR_, REPERE_ (calques REPERE_ masqués et non imprimables).
- Organisation : 01_Charte_Graphique, 02_Logo_Illustrator, 03_Carte_De_Visite, 04_Badge, 05_Applications, 06_Exports_Impression, 07_Sources_Et_Scripts, 08_Apercus.

Annexe — Limites techniques et écarts connus

Ces limites sont signalées plutôt que masquées. Elles ne remettent pas en cause le dessin du logo, qui reste fidèle au fichier fourni.

Sujet	Limite	Solution proposée
Fichier .ai natif	Non générable dans cet environnement ; aucun SVG n'a été renommé en .ai	SVG / PDF / EPS vectoriels + script JSX ; ouvrir puis enregistrer en .ai
Textes PSD	Les calques TXT_ sont des calques raster (pas des calques de texte natifs) ; les scripts JSX recréent des calques de texte Montserrat dans Photoshop mais **n'ont pas été exécutés dans Adobe**	Modifier le SVG (textes vivants) ou exécuter le script JSX
Source du logo	Basse résolution (370 × 109 px) : vectorisation à ±0,5 px source	PNG original conservé ; comparaison livrée
Nom de marque	Lettres tracées, pas en Montserrat ; non éditable comme du texte	Utiliser les fichiers du kit ; ne pas retaper
Emerald Green	Écart documenté / mesuré : ΔE 8,1 (logo plus sombre et moins saturé)	Valeur documentée sur les supports ; arbitrage de la direction de marque
Version horizontale	Présente sur la planche à très petite taille ; espacement reconstitué par mesure	Valider avant usage de grande diffusion
PDF d'impression	CMJN direct, sans profil incorporé ; non PDF/X	Faire convertir par l'imprimeur ou ré-exporter depuis InDesign/Acrobat
DOCX / PPTX	Montserrat non incorporée ; rendus contrôlés avec LibreOffice, pas avec Microsoft Office	Installer Montserrat ; vérifier dans Office
Signature e-mail	Non testée dans des clients de messagerie réels	Tester dans Outlook, Gmail et Apple Mail avant déploiement
Carte de visite	Maquette en perspective et basse résolution : positions à ±0,5 mm, teinte et rayon du motif approximatifs ; téléphone et e-mail illisibles	Champs à compléter ; superpositions de contrôle fournies
Photographies de la planche	Photographie de ville (site, application, présentation, signalétique) non reproduite	Remplacer par une photographie licenciée de TechnologyTrade Group
Teintes de sous-marques	Échantillonnées sur la planche, hors palette	À valider
Formats de signalétique, post, bannière	Formats usuels, non imposés par la référence	À confirmer selon plateforme et fabricant