

ACTIVITY PERTEMUAN 3

NAMA : MAULANA ABDUL AZIZ

NPM : 50425612

KELAS : 1IA04


MATERI : FRAMEWORK

MATA PRAKTIKUM : ALGORITMA PEMROGRAMAN 2B


(Screenshoot langkah-langkah sesuai video pembelajaran dan jelaskan dengan ringkas)

1. Persiapan Struktur Folder

Masuk ke folder utama praktikum, yaitu **AP2B_50425612**.




Membuat sub-folder baru dengan format penamaan **pert3_50425612** sebagai wadah file proyek pertemuan ini.



Logikanya, pemisahan folder ini dilakukan agar manajemen file antar pertemuan tetap rapi dan terstruktur.

2. Membuka VS Code

Klik pada *address bar* folder yang telah dibuat, ketik **cmd**, lalu tekan Enter untuk membuka Command Prompt pada direktori tersebut.



Di dalam terminal, ketik perintah `python --version` untuk memastikan Python (minimal versi 3.11) sudah terpasang dengan benar. Dalam dokumentasi ini, versi yang terdeteksi adalah **3.14.4**.


Ketik perintah `code .` untuk membuka folder tersebut secara otomatis ke dalam **Visual Studio Code**.

```
C:\Windows\System32\cmd.e x + v
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8246]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.


C:\Users\50425612\Documents\AP2B_50425612\pert3_50425612>python --version
Python 3.14.4

C:\Users\50425612\Documents\AP2B_50425612\pert3_50425612>code .|
```

3. Setup file dan framework




Di dalam VS Code, buat file Python baru dengan nama **webapp_12.py**.



Buka terminal internal VS Code menggunakan *shortcut* Ctrl + Shift + `.


Jalankan perintah pip install Flask untuk mengunduh dan memasang framework Flask yang akan digunakan untuk membangun aplikasi web.



4. Buat dan eksekusi program


Ketik kode program Flask sederhana untuk menampilkan data diri:

- Mengimpor kelas Flask.
- Membuat rute (@app.route('/')) yang mengembalikan string HTML berisi: **Hello World, Nama, NPM, Kelas, dan Jurusan** .


A screenshot of the Visual Studio Code editor interface. The Explorer panel on the left shows a project named 'PERT3_50425612' with a file named 'webapp_12.py'. The main editor window displays the code for 'webapp_12.py'. The code imports Flask, creates an app instance, and defines a route for the root path that returns an HTML string with personal information. The code is as follows:

```
1 from flask import Flask
2
3 app = Flask(__name__)
4
5 @app.route('/')
6 def hello_world():
7     return '''
8     <h1>Hello World</h1>
9     <p>Nama : Maulana Abdul Aziz</p>
10    <p>NPM : 50425612</p>
11    <p>Kelas : 1IA04</p>
12    <p>Jurusan : Informatika</p>
13    '''
14
15 if __name__ == '--main--':
16     app.run(debug=True)
```


Jalankan program dengan mengklik tombol **Run Python File**.



Setelah terminal menampilkan pesan Running on <http://127.0.0.1:5000>, klik tautan tersebut untuk membuka hasilnya di browser.



Klik tulisan yang tampil Running on <http://127.0.0.1:5000> , itu menandakan hasil dari program sudah run di local host



Logikanya, Flask akan menjalankan server lokal (localhost) sehingga kode Python dapat diakses melalui antarmuka web.

