



DÉCOUPE LASER DES DÉVELOPPÉS ET MONTAGE

Ton groupe fabrique DEUX pavillons : la modalité 1 et la modalité 2 de ta variable. Tout le reste doit être rigoureusement identique entre les deux. S'ils diffèrent par autre chose — un collage plus serré, un carton plus épais — la comparaison de la séance 5 ne vaudra rien.

? Comment garantir que mes deux exemplaires ne se distinguent que par ma variable ?

PARTIE 1 — Je découpe et je monte

► Coche chaque étape une fois faite, pour CHACUN des deux pavillons.

Étape	Pavillon 1	Pavillon 2
1. DXF ouvert et cotes vérifiées	☐	☐
2. Découpe laser faite avec le professeur	☐	☐
3. Roulé et collé sur la languette	☐	☐
4. Embout imprimé emboîté	☐	☐

PARTIE 2 — Je vérifie que seule ma variable diffère

► Mesure les deux pavillons. Écris « = » si les valeurs sont identiques, sinon écris l'écart.

Grandeur	Pavillon 1	Pavillon 2	Identique ?
EXEMPLE — matière	carton 2 mm	carton 2 mm	=
Diamètre de sortie	 mm	 mm	
Longueur	 mm	 mm	
Masse	 g	 g	

► Coche le verdict.

- ☐ une seule ligne diffère : mes deux pavillons sont comparables
☐ deux lignes ou plus différents : je dois refaire un des deux pavillons

PARTIE 3 — Ce que j'ai compris

► Complète la phrase.

Si mes deux pavillons différaient par deux grandeurs, je ne pourrais pas savoir

.....

BILAN — ce que je retiens

- Deux objets ne se comparent que s'ils ne diffèrent que par grandeur.
- Une grandeur que l'on maintient identique s'appelle une grandeur
- Le contrôle se fait avec un instrument, avant la mesure — jamais

« La rigueur de la mesure se joue à la fabrication, pas au moment de mesurer. »