Kullanıcı Oluşturma Süreci

Proje: MentorDE **Kapsam:** 5 farklı kullanıcı tipinin sisteme eklenme akışı **Son güncelleme:** 15.04.2026

Kullanıcı Tipleri ve Oluşturma Yöntemleri

MentorDE'de `users` tablosunda tüm roller aynı tabloda tutulur, `role` sütununda ayrıştırılır. Aşağıdaki 5 ana tip için farklı giriş noktaları ve farklı veri şemaları vardır.

| Tip | Rol Kodu | Giriş Noktası | Ek Alanlar | |---|---|---|---| | Ekip / Personel | `manager`, `system_*`, `operations_*`, `finance_*`, `marketing_*`, `sales_*` | `/manager/staff/create` | `role_template` + `department` | | Eğitim Danışmanı | `senior`, `mentor` | `/api/admin/senior-management` | `senior_code`, `senior_type`, `max_capacity` | | Bayi Kullanıcısı | `dealer` | `/api/portal-users` (+ önce `dealers` kaydı) | `dealer_code` | | Aday (Guest) | `guest` | Otomatik: `GuestApplication` oluşturulunca | — | | Öğrenci | `student` | Aday dönüşümü veya `/api/portal-users` | `student_id` |

---

1. Ekip / Personel Kullanıcısı

> *Manager, admin ve personel seviyesinde iç ekip üyeleri.*

Roller

- **Katman 1 — Manager:** `manager`
- **Katman 2 — Admin:** `system_admin`, `operations_admin`, `finance_admin`, `marketing_admin`, `sales_admin`
- **Katman 3 — Senior/Mentor:** `senior`, `mentor` *(ayrı flow — Bölüm 2)*
- **Katman 4 — Personel:** `system_staff`, `operations_staff`, `finance_staff`, `marketing_staff`, `sales_staff`

MentorDE tarafında (manager yetkisi gerekli)

1. **Giriş:** `/manager/staff/create` (Manager panelinden "Yeni Personel")
2. **Form alanları:**
   - Ad Soyad
   - E-posta (unique)
   - Rol seçimi (departman + katman)
   - Şifre (manuel belirle, `min:8`, confirmed)
3. **Kayıt:**

- `StaffController::store()` validate + `User::create()`
- `company_id` oturumdan otomatik atanır
- `is_active = true`

4. **Rol Template otomatik eşleşmesi:**
   - `RoleTemplate::where('parent_role', $user->role)->where('is_active', true)`
   - Varsayılan şablon varsa `UserRoleAssignment` kaydı açılır → izinler otomatik uygulanır
5. **Yönlendirme:** `/manager/hr/persons/{id}` (HR kartına düşer)

Yeni personel tarafında

1. **Davet bilgilendirmesi:** Manager e-posta + şifreyi manuel iletir *(otomatik invitation mail şu an devrede değil)*
2. **İlk giriş:** `/login` → rol bazlı layout açılır (`manager.layouts.app` , `senior.layouts.app` , vs.)
3. **2FA kurulumu (zorunlu roller için):**
   - Manager, system_admin, operations_admin, finance_admin → ilk girişte `/security/2fa/setup` yönlendirmesi
   - Google Authenticator ile QR kod + secret kaydı (`user_two_factor.secret` TEXT)
   - Backup kodları indirilir
4. **Şifre değişikliği:** Kendi profil sayfasından (`/profile`)
5. **İzin seviyesi:** Rol şablonundan otomatik → özel izin gerekirse manager'a talep

Güvenlik notları

- `STAFF_ROLES` listesi dışındaki roller manager panelinden eklenemez
- Senior/Mentor için ayrı endpoint kullanılır (senior_code otomatik üretimi gerekli)
- Failed login ≥ N olursa `locked_until` set edilir
- 2FA ENFORCED_ROLES: `manager` , `system_admin` , `operations_admin` , `finance_admin`

---

2. Eğitim Danışmanı (Senior / Mentor)

> *Öğrenci havuzunu yöneten, aday öğrencilerle birebir çalışan ekip.*

MentorDE tarafında

1. **Giriş:** `POST /api/admin/senior-management` *(UI: Manager paneli → Eğitim Danışmanları → Yeni)*
2. **Form alanları:**
   - Ad Soyad

- E-posta (unique)
- Rol (`senior` veya `mentor`)
- Senior tipi (opsiyonel, serbest metin — örn. "Almanya uzmanı")
- Max kapasite (default: rol bazlı, opsiyonel override)
- `auto_assign_enabled` — otomatik guest atanması (default: true)
- `can_view_guest_pool` — havuzu görme yetkisi (default: false)
- Şifre (opsiyonel — boş bırakılırsa 14 karakter random üretilir)

3. **`senior_code` otomatik üretimi:**
   - `SeniorManagementController::generateAdvisoryCode($role)`
   - Format: `SEN-000001` , `MEN-000001` (sequential internal)
4. **Kayıt + dönüş:**
   - `User::create()` → rol + senior_code + senior_type + capacity atanır
   - Response: `{ user, generated_password }` → manager'a gösterilir

Senior tarafında

1. **Davet bilgilendirmesi:** Manager e-posta + plain password iletir
2. **İlk giriş:** `/login` → `senior.layouts.app`
3. **Aday atama akışı:**
   - Auto-assign açıksa: yeni guest başvurularında otomatik eşleşme
   - Manuel: manager veya self-pickup (havuz yetkisi varsa)
4. **DM + CRM:** Atanmış adaylarla ve öğrencilerle doğrudan iletişim (telefon rehberi + kendi guest'leri)
5. **Performans takibi:** KPI dashboard (aktif öğrenci, conversion, aylık skor)

Hiyerarşi

- **Senior** → bağımsız danışman, kendi havuzunu yönetir
- **Mentor** → Senior'a bağlı, belirli konuda destek (daha kısıtlı yetki)

---

3. Bayi Kullanıcısı

> *Dealer tablosundaki firma/kişiye bağlı portal kullanıcısı.*

> ***Önkoşul:*** *Önce `dealers` tablosunda Dealer kaydı açılmış olmalı. Bayi onboarding akışı için `docs/DEALER_ONBOARDING_PROCESS.md` belgesine bakınız.*

MentorDE tarafında

1. **Dealer kaydı kontrol:** İlgili dealer'ın `code` değeri alınır (örn. `LEA-000001`)
2. **Giriş:** `POST /api/portal-users` (veya Manager → Bayiler → Kullanıcı Ekle)
3. **Form alanları:**
   - Ad Soyad
   - E-posta (unique)
   - Rol = `dealer` (sabit)
   - `dealer_code` (zorunlu — `dealers.code`'a FK gibi davranır, string match)
   - Şifre (opsiyonel — boş bırakılırsa 12 karakter random)
4. **Kayıt:** `PortalUserController::store()` → validation + `User::create()`
5. **Birden fazla kullanıcı:** Operasyon bayileri için ek kullanıcılar aynı `dealer_code` ile eklenebilir (ekip desteği)

Bayi tarafında

1. **Davet:** Manager plain password'ü iletir (e-posta + sözleşme süreci ile birlikte)
2. **Giriş:** `/login` → `dealer.layouts.app`
3. **Sözleşme ekranı:** İlk girişte aktif sözleşme yoksa portal kısıtlı
4. **Aktif olduktan sonra:**
   - Lead Generation → UTM link üretici
   - Freelance → kendi aday havuzu + mentor Q&A
   - Operasyon → tam portal yetki (öğrenci, belge, ödeme)

---

4. Aday (Guest)

> *Başvuru formundan otomatik oluşan kullanıcı.*

Otomatik akış

1. **Giriş:** `/apply` public başvuru formu (visitor)
2. **Form gönderim:**
   - `GuestApplicationController::store()` → `GuestApplication` kaydı
   - `ensureGuestPortalUser($firstName, $lastName, $email)` çağrısı
3. **Mevcut user kontrolü (güvenlik):**

- E-posta daha önce kayıtlıysa: **mevcut user'a dokunulmaz** (şifre sıfırlanmaz)
- *Geçmiş bir güvenlik açığı buradan kapatıldı — eski kod re-apply'da şifreyi yeniliyordu*

4. **Yeni user oluşumu:**
   - `User::create(['role' => 'guest', 'is_active' => true, 'password' => Str::random(12)])`
   - `GuestApplication.guest_user_id` → yeni user'a bağlanır
5. **Senior atama:** Auto-assign aktifse guest'e bir senior atanır (`assigned_senior_email`)

Aday tarafında

1. **Başvuru tamamlandı ekranı:** tracking_token gösterilir
2. **Bildirim maili:**
   - Başvuru onayı + `password.reset` token linki (24 saat geçerli)
   - **Plain şifre asla gönderilmez** → kullanıcı kendisi belirler
3. **İlk giriş:** Şifre belirledikten sonra `/login` → `guest.layouts.app`
4. **Aktivite:** Sözleşme seçimi, paket seçimi, belge yükleme, mentor ile iletişim
5. **Dönüşüm:** Sözleşme imzalanıp ödeme yapıldığında aday → öğrenci'ye geçer (Bölüm 5)

E-posta çakışması senaryoları

| Durum | Davranış | |---|---|---| | Yeni e-posta | Yeni user açılır, plain password random, setup link gönderilir | | Mevcut guest — aynı user | Re-apply kabul edilir, yeni başvuru oluşur, user değişmez | | Mevcut student/staff — farklı rol | Yeni başvuru oluşur ama user'a dokunulmaz (çakışma üzerine yeni rol açılmaz) |

---

5. Öğrenci

> *Aday dönüşümünden veya manuel oluşturulan öğrenci kullanıcıları.*

Akış 1: Aday → Öğrenci dönüşümü (otomatik)

1. **Tetikleyici:** Aday sözleşmesi imzalanır ve ödeme onaylanır
2. **Dönüşüm:** `GuestApplication.converted_to_student = true`
3. **User güncellemesi:** Mevcut guest user'ın rolü `student`'a çevrilir, `student_id` atanır
4. **Atama:** `StudentAssignment` kaydı açılır, senior bilgisi taşınır

Akış 2: Manuel öğrenci oluşturma

1. **Giriş:** `POST /api/portal-users` (veya Manager → Öğrenci → Yeni)

2. **Form alanları:**
   - Ad Soyad, e-posta (unique)
   - Rol = `student` (sabit)
   - `student_id` (zorunlu — benzersiz öğrenci numarası, örn. `STD-000123`)
   - Şifre (opsiyonel — random fallback)
3. **Kayıt:** `PortalUserController::store()` → `User::create()` + rol student

Öğrenci tarafında

1. **Davet:** Setup link veya plain password
2. **Giriş:** `/login` → `student.layouts.app`
3. **Aktivite:** Belge takibi, süreç takibi, mentor ile iletişim, yurtdışı işlemleri

---

Ortak Güvenlik Kuralları

Şifre Politikası

- **Manuel belirleme:** min 8 karakter, confirmed
- **Random üretim:** `Str::random(12)` veya `Str::random(14)` (rol bazlı)
- **Plain şifre iletimi:** Manager UI'da tek seferlik görünür; e-posta ile gönderilmez
- **Tercih edilen akış:** Setup link (`password.reset` token, 24h geçerli)

E-posta Benzersizliği

- `users.email` tüm rollere ortak unique constraint
- Mevcut kullanıcıya yeni rolle kayıt denemesi → 422
- Re-apply senaryosunda mevcut user korunur

2FA Zorunluluğu

- **ENFORCED_ROLES:** `manager`, `system_admin`, `operations_admin`, `finance_admin`
- İlk girişte `/security/2fa/setup` yönlendirmesi
- `user_two_factor.secret` TEXT (VARCHAR'dan genişletildi, commit `87ac86d`)
- Geçici disable durumu: commit `1289d77` sonrası yeniden aktif edilecek

Company İzolasyonu

- Yeni user `company_id` oturumdan otomatik atanır

- Multi-tenant kısıtı: kullanıcılar yalnızca kendi şirketlerinin verilerini görür
- Cross-company erişim sadece `system_admin` için (manager + yukarısı değil)

Soft Delete

- `users.deleted_at` kolonu mevcut
- Silinen kullanıcılar listede görünmez ama kayıt korunur (audit + re-activate imkanı)

Role Template Sistemi

Rol bazlı permission'lar statik değil — `role_templates` tablosundan gelir.

1. **Oluşum:** Yeni kullanıcı kaydı sırasında `parent_role` eşleşmesi aranır
2. **Atama:** `UserRoleAssignment` kaydı açılır (template_id + version)
3. **Versiyonlama:** Template güncellendiğinde `version` artar, eski atamalar `version_applied` ile eski izinleri tutar
4. **Override:** Manager tek user'a özel template atayabilir (standart template yerine)

Oluşturma Yöntemleri Özeti

Kullanıcı Tipi	Endpoint	Yetki	Otomasyon
Staff (admin/personel)	`POST /manager/staff`	`manager`	Role template otomatik eşleşir
Senior/Mentor	`POST /api/admin/senior-management`	`manager`, `system_admin`	`senior_code` otomatik üretilir
Dealer	`POST /api/portal-users`	`manager`	`dealer_code` manuel (önce dealer kaydı gerekli)
Guest	Otomatik (`/apply`)	Public	`ensureGuestPortalUser()` çağrısı
Student	Dönüşüm veya `POST /api/portal-users`	`manager`, `senior`	`student_id` zorunlu