Health 411 – භාවිත අත්පොත

- **PHI නිලධාරීන් සඳහා: ඔබේ ප්‍රදේශය සඳහා පද්ධතිය පිළියෙල කර ගැනීම සහ දිනපතා භාවිතය**

1. මෙය කුමක්ද?

Health 411 යනු සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ **H 411 බෝවන රෝග වාර්තාව** (Part I සහ Part II) පරිගණකයෙන් හෝ දුරකථනයෙන් පිරවීමට, cloud එකේ සුරැකීමට සහ A4 ආකෘතියෙන් මුද්‍රණය කිරීමට සකස් කළ වෙබ් පද්ධතියකි. ඊට අමතරව රෝගීන්ගේ ස්ථාන සිතියමේ පෙන්වා, රෝග පොකුරු (clusters) විශ්ලේෂණය කිරීමටද හැකිය.

මෙම පද්ධතිය **ඔබේම ප්‍රදේශයේ** GN වසම්, PHM ප්‍රදේශ සහ සිතියම සමඟ, **ඔබේම දත්ත ගබඩාවක** (Firebase) ක්‍රියා කරයි. එනිසා ඔබේ රෝගී දත්ත වෙනත් කිසිවෙකුගේ දත්ත සමඟ මිශ්‍ර නොවේ.

2. ආරම්භ කිරීමට පෙර අවශ්‍ය දේ

- පරිගණකයක් (Windows) සහ **Google Chrome** බ්‍රවුසරය (දුරකථනයෙන් දිනපතා භාවිතයටද හැකිය)
- **Google (Gmail) ගිණුමක්**
- අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවය (පළමුවරට පිළියෙල කිරීමට අනිවාර්යයි)
- ඔබේ ප්‍රදේශයේ **GeoJSON ගොනුව** (GN වසම් බහුඅස්‍ර) – 5 වන පියවර බලන්න
- ලැබුණු **Health411-for-PHI.zip** ගොනුව
- පිළියෙල කිරීමට ගතවන කාලය: පැය බාගයක් පමණ

3. ප්‍රධාන පියවර සාරාංශය

1. ගොනු ලබාගෙන unzip කිරීම
2. ඔබේම Firebase ව්‍යාපෘතියක් සෑදීම (දත්ත ගබඩාව)
3. ලොගින් (Authentication) සක්‍රීය කර කාර්ය මණ්ඩලයේ ගිණුම් සෑදීම
4. ප්‍රදේශයේ GeoJSON ගොනුව සොයා ගැනීම
5. setup.html මගින් ඔබේ ප්‍රදේශයේ සැකසුම් ගොනු 2 සෑදීම
6. ආරක්ෂණ නීති (Rules) පළ කිරීම
7. වෙබ් අඩවියක් ලෙස පළ කිරීම (GitHub Pages)
8. පළමු ලොගින් සහ මූලික දත්ත ඇතුළත් කිරීම

පියවර 1 – ගොනු ලබාගැනීම

1. ලැබුණු **Health411-for-PHI.zip** ගොනුව පරිගණකයේ ෆෝල්ඩරයකට දමන්න (උදා: Desktop එකේ `Health411` ෆෝල්ඩරයක්).
2. ගොනුව මත දකුණු click කර **Extract All…** (Unzip) තෝරන්න.
3. ෆෝල්ඩරය තුළ මෙම ගොනු 6 තිබිය යුතුය:

ගොනුව	කාර්යය
index.html	ප්‍රධාන වාර්තා ඇතුළත් කිරීමේ පිටුව
disease-map.html	රෝග ස්ථාන සිතියම

setup.html	එක් වරක් පමණක් කරන පිළියෙල කිරීම
form-page1.jpg, form-page2.jpg	H 411 පෝරමයේ පින්තූර (මුද්‍රණයට)
README-SETUP.txt	කෙටි උපදෙස්

වැදගත්: ගොනු සියල්ල **එකම ෆෝල්ඩරයක** තබා ගන්න. වෙන් කළහොත් පෝරමයේ පින්තූරය හෝ සිතියම ක්‍රියා නොකරයි.

පියවර 2 – ඔබේම Firebase ව්‍යාපෘතියක් සෑදීම

Firebase යනු Google ආයතනයේ නොමිලේ (සුළු භාවිතයට) දත්ත ගබඩා සේවාවකි. **එක් එක් PHI නිලධාරියාට තමන්ගේම ව්‍යාපෘතියක්** අවශ්‍යයි. එවිට ඔබේ දත්ත වෙන කිසිවෙකුට නොපෙනේ.

2.1 ව්‍යාපෘතිය සෑදීම

1. Chrome එකෙන් **console.firebase.google.com** වෙත ගොස් ඔබේ Gmail ගිණුමෙන් ඇතුළු වන්න.
2. **Create a project** (හෝ Add project) click කරන්න.
3. නමක් දෙන්න (උදා: `health411-ඔබේප්‍රදේශය` – ඉංග්‍රීසියෙන්, හිස්තැන් නැතිව).
4. Google Analytics ඉල්ලුවොත් **Disable** කරන්න. **Create project** click කර **Continue** කරන්න.

2.2 දත්ත ගබඩාව (Realtime Database) සෑදීම

1. වම් මෙනුවේ **Build → Realtime Database** තෝරා **Create Database** click කරන්න.
2. ස්ථානය (location): **Singapore (asia-southeast1)** තෝරන්න.
3. Security rules අසන විට **Start in locked mode** තෝරා **Enable** කරන්න.
4. පිටුවේ ඉහළ ඇති `https://…firebasedatabase.app` ලිපිනය **පසුව අවශ්‍ය වේ** (3 වන පියවරේදී copy කරනවා).

2.3 Web app එක ලියාපදිංචි කිරීම සහ firebaseConfig ලබාගැනීම

1. වම් ඉහළ **Project Overview** අසල ඇති ⚙ **(Project settings)** click කරන්න.
2. **General** පටිත්තේ පහළට ගොස් **Your apps** කොටසේ **</> (Web)** අයිකනය click කරන්න.
3. නමක් දී (උදා: `h411`) **Register app** click කරන්න. (Firebase Hosting අවශ්‍ය නැත.)
4. පෙනෙන **`const firebaseConfig = { … }`** කොටස සම්පූර්ණයෙන් **copy** කර Notepad එකක ඉතිරි කර ගන්න. (මෙය setup.html හි පියවර 2 හිදී අලවනවා.)
5. එම කොටසේ `databaseURL` පේළිය නොමැති නම්, Realtime Database පිටුවේ ඉහළ ඇති `https://…firebasedatabase.app` ලිපිනය copy කර `databaseURL: "…"` ලෙස එම කොටසට එක් කරන්න.

පියවර 3 – ලොගින් (Authentication) සක්‍රිය කිරීම සහ කාර්ය මණ්ඩල ගිණුම් සෑදීම

රෝගී දත්ත ආරක්ෂා කිරීම සඳහා **ඊමේල් + මුරපදය** සහිත ලොගින් එකක් අනිවාර්යයි. අවසර ඇති අයට පමණක් දත්ත විවෘත වේ.

1. Firebase console හි වම් මෙනුවේ **Build → Authentication** තෝරා **Get started** click කරන්න.
2. **Sign-in method** tab එකේ **Email/Password** තෝරා **Enable** කර **Save** කරන්න.
3. **Users** tab එකට ගොස් **Add user** click කරන්න. පද්ධතිය භාවිතා කරන **සෑම දෙනාටම** (ඔබ ඇතුළුව) ඊමේල් ලිපිනයක් සහ මුරපදයක් දී ගිණුමක් සාදන්න. ඊමේල් ලිපින **කුඩා අකුරින්** ලියා ලිපින සටහන් කර ගන්න.
4. **Authentication → Settings → User actions** හි **Enable create (sign-up)** නම් විකල්පයක් පෙනේ නම් එය **ඉවත් කරන්න (off).** එවිට වෙනත් කිසිවෙකුට තමන්ටම ගිණුමක් සෑදිය නොහැක.

සටහන: මෙම පියවර ඊළඟ (පියවර 6) රීති ප්‍රකාශයට **පෙර** අවසන් කරන්න.

පියවර 4 – ඔබේ ප්‍රදේශයේ GeoJSON ගොනුව

සිතියමේ ඔබේ ප්‍රදේශයේ **GN වසම් මායිම්** පෙන්වීමට GeoJSON ගොනුවක් අවශ්‍යයි.

- ගොනුව ඔබේ කාර්යාලයේ / MOH කාර්යාලයේ GIS ඒකකයෙන්, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයෙන් හෝ සමීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ලබාගත හැක.
- ගොනුව **බහුඅස්‍ර (Polygon)** වර්ගයේ විය යුතු අතර සෑම GN වසමකටම **නමක්** (උදා: GND_N, GN_NAME) තිබිය යුතුය.
- ගොනුවේ දිගුව `.geojson` හෝ `.json` විය හැක.
- බණ්ඩාංක පද්ධතිය (Kandawala, SLD99 හෝ GPS) ගැන කරදර වෙන්න එපා – setup.html එක **ස්වයංක්‍රීයව හඳුනාගෙන** GPS වෙත හරවයි.

පියවර 5 – setup.html මගින් ඔබේ ප්‍රදේශය සකස් කිරීම

මෙම පියවර **එක් වරක් පමණක්** කරන්න.

1. unzip කළ ෆෝල්ඩරයේ **setup.html** ගොනුව **double-click** කර Chrome හි විවෘත කරන්න. (මෙය ලොගින් නොමැතිව ඔබේ පරිගණකයෙන්ම විවෘත වේ. සිතියම් පෙරදසුනට අන්තර්ජාලය අවශ්‍යයි.)
2. **Step 1 – Your area:** PHI ප්‍රදේශයේ නම ලියන්න (අනිවාර්යයි). MOH ප්‍රදේශය සහ PHI කොට්ඨාසය ලිවීම අත්‍යවශ්‍ය නොවේ (ඒවා ලිව්වොත් වාර්තා පෝරමයේ ස්වයංක්‍රියව පිරේ).
3. **Step 2 – Firebase:** පියවර 2.3 හි copy කළ `firebaseConfig` එක ඉතා විශාල කොටුවට **paste** කරන්න. කොළ පැහැති ✔ ලකුණ සහ project නම පෙනිය යුතුය. රතු පැහැති පණිවිඩයක් ආවොත් (උදා: databaseURL නැත) ඒ අනුව නිවැරදි කරන්න.
4. **Step 2b – Who can log in:** ඔබ පියවර 3 හි සෑදූ **සියලු කාර්ය මණ්ඩල ඊමේල් ලිපින** (එක පේළියකට එක බැගින්, කුඩා අකුරින්) ලියන්න. පහළ **"Rules to paste"** කොටුවේ ආරක්ෂණ රීති ස්වයංක්‍රියව සෑදේ. (පියවර 6 හිදී භාවිතා කරයි – **Copy rules** button එක ඒ සඳහායි.)
5. **Step 3 – Your area boundary: Choose file** click කර ඔබේ GeoJSON ගොනුව තෝරන්න.
    - ✔ පණිවිඩයෙන් බහුඅස්‍ර ගණන සහ හඳුනාගත් බණ්ඩාංක පද්ධතිය පෙනේ.
    - **සිතියම් පෙරදසුනේ රතු රේඛා ඔබේ ප්‍රදේශය මත පිහිටා තිබෙදැයි පරීක්ෂා කරන්න.** වැරදි තැනක පිහිටා ඇත්නම් "Coordinate system" විකල්පය අතින් වෙනස් කර බලන්න.
    - "Which property is the GN name?" හි GN වසමේ නම අඩංගු තීරුව තෝරන්න.
6. **Step 4 – GN divisions & PHM areas:**

    - ඔබේ ප්‍රදේශයට අයත් GN වසම් **Use** කොටුවෙන් ටික් කරන්න (අනවශ්‍ය ඒවා ටික් ඉවත් කරන්න).
    - GN නම් අවශ්‍ය නම් සංස්කරණය කරන්න.
    - එක් එක් GN වසමට අදාළ **PHM ප්‍රදේශයේ නම** ලියන්න. එකම PHM ප්‍රදේශයක් බොහෝ GN වසම් වලට නම් ඒවා ටික් කර "Set the same PHM area for all ticked rows" හි නම ලියා **Apply** click කරන්න.
7. **Step 5 – Create the files:** සියල්ල නිවැරදි නම් "✔ Everything is ready" පණිවිඩය පෙනේ. වැරදි තිබේ නම් රතු අකුරින් කුමක් නිවැරදි කළ යුතුදැයි පෙන්වයි.
8. **⬇ Save config.js** සහ **⬇ Save area-geo.js** click කරන්න. ගොනු දෙක ඔබේ **Downloads** ෆෝල්ඩරයට බාගත වේ.
9. බාගත වූ `config.js` සහ `area-geo.js` ගොනු දෙක **index.html ඇති ෆෝල්ඩරයටම** copy කරන්න. දැන් ෆෝල්ඩරයේ ගොනු 8ක් තිබිය යුතුය.

අවවාදය: `config.js` ගොනුවේ ඔබේ දත්ත ගබඩාවේ යතුර ඇත. එය **වෙනත් PHI නිලධාරීන්ට දෙන්න එපා.** ඔවුන් ඔවුන්ගේම ගොනු සාදා ගත යුතුය.

පියවර 6 – දත්ත ගබඩාවේ ආරක්ෂණ රීති (Rules) පළ කිරීම

මෙය **ඉතා වැදගත්** පියවරයි. රීති නොමැතිව දත්ත ගබඩාව අන් අයට විවෘත විය හැක. රීති මඟින් **ඔබ ලියූ ඊමේල් ලිපින වලට පමණක්** දත්ත කියවීමට / වෙනස් කිරීමට ඉඩ ලැබේ.

1. setup.html හි **Step 2b** හි පහළ **"Rules to paste"** කොටුවේ ඇති රීති **Copy rules** button එකෙන් copy කරන්න. (setup.html නැවත විවෘත කළොත් ඊමේල් ලිපින නැවත ලියා Copy කරන්න.)
2. Firebase console හි **Build → Realtime Database → Rules** tab එක විවෘත කරන්න.
3. තිබෙන පෙළ සියල්ල **මකා දමා** copy කළ රීති **paste** කරන්න.
4. **Publish** click කරන්න.

අනිවාර්යයි: පියවර 3 හි ගිණුම් සාදා අවසන් කර **පසුව** රීති Publish කරන්න. රීති වල නැති ඊමේල් ලිපිනයකින් ලොගින් වූවොත් "This account is not allowed" පණිවිඩය පෙනේ.

පියවර 7 – පද්ධතිය වෙබ් අඩවියක් ලෙස පළ කිරීම (GitHub Pages)

ඔබේ පරිගණකයේ ෆෝල්ඩරය **double-click** කර විවෘත කළොත් (file://) ලොගින් සමහර බ්‍රවුසර වල ක්‍රියා නොකරයි. එබැවින් පද්ධතිය **වෙබ් ලිපිනයක්** ලෙස පළ කරන්න. **GitHub Pages** නොමිලේ සහ පහසුයි.

1. **github.com** හි නොමිලේ ගිණුමක් සාදන්න (Sign up).
2. ඉහළ දකුණේ **+ → New repository** click කරන්න.
3. **Repository name:** කෙටි නමක් දෙන්න (උදා: `h411`). **Public** තෝරා **Create repository** click කරන්න.
4. ඊළඟ පිටුවේ **uploading an existing file** link එක click කරන්න.
5. ෆෝල්ඩරයේ **ගොනු 8ම** (index.html, disease-map.html, setup.html, form-page1.jpg, form-page2.jpg, **config.js**, **area-geo.js**, README-SETUP.txt) browser කවුළුවට **drag & drop** කරන්න.
6. පහළ **Commit changes** click කරන්න.

7. **Settings → Pages** (වම් මෙනුවේ) වෙත යන්න. **Source** හි **Deploy from a branch** තෝරා, **Branch: main** සහ **/ (root)** තෝරා **Save** කරන්න.
8. මිනිත්තු 1–3කට පසු එම පිටුවේ ඔබේ ලිපිනය පෙනේ: `https://ඔබේ-username.github.io/h411/`
9. ඒ ලිපිනයට **index.html** එක් කර විවෘත කරන්න: `https://ඔබේ-username.github.io/h411/index.html`
10. Chrome හි එම ලිපිනය **Bookmark** කරන්න. දුරකථනයේදී Chrome මෙනුව (⋮) → **Add to Home screen** තෝරන්න.

ආරක්ෂාව: GitHub repository එක Public නිසා ඒ තුළ ඇති **ගොනු** (config.js ඇතුළුව) ඕනෑම කෙනෙකුට දැකිය හැක. ඒවායේ රෝගී දත්ත **නැත** (දත්ත ඇත්තේ Firebase හි පමණි, ඒවා ආරක්ෂා කරන්නේ පියවර 6 හි රීති මඟින්). එබැවින් **රෝගී දත්ත, ඡායාරූප හෝ export කළ ගොනු කිසිවිටෙක GitHub වෙත උඩුගත නොකරන්න.**

ගොනු වෙනස් කිරීමට (නිදසුන: ප්‍රදේශය වෙනස්): GitHub හි repository එකේ ගොනුව තෝරා **Add file → Upload files** මඟින් අලුත් ගොනුව උඩුගත කර **Commit** කරන්න.

පියවර 8 – පළමු ලොගින් සහ මූලික දත්ත ඇතුළත් කිරීම

1. ඔබේ වෙබ් ලිපිනය (index.html) විවෘත කරන්න. → **Health 411 – Sign in** කවුළුව පෙනේ.
2. පියවර 3 හි සෑදූ **ඊමේල් සහ මුරපදය** ඇතුළත් කර **Sign in** click කරන්න.
   - "Wrong email or password" – ඊමේල්/මුරපදය නිවැරදි කරන්න. "Forgot password?" මඟින් මුරපද නැවත සැකසීමේ ඊමේල් එකක් යැවිය හැක.
3. ඉහළින් → **New Report** button එක click කරන්න. පළමු කවුළුවේ (**Step 1 – Setup & Office Details**) පහත **මූලික දත්ත එක් වරක් පමණක්** ඇතුළත් කරන්න. ඒවා **මෙම උපාංගයේ මතක තබා ගනී** (නැවත නැවත ලියන්න අවශ්‍ය නැත):
   - **AI engine** (Gemini AI හෝ OCR.space) – ඡායාරූපයෙන් පෙළ කියවීමට (අත්‍යවශ්‍ය නොවේ)
   - **API key** – Gemini භාවිතා කරන්නේ නම් (aistudio.google.com/apikey මඟින් නොමිලේ ලබාගත හැක)
   - **P.H.I. Range** (PHI කොට්ඨාසය)
   - **M.O.H. Area** (MOH ප්‍රදේශය)
4. ඒවා සටහන් වූ පසු ඊළඟ **New Report** වලදී ඒවා ස්වයංක්‍රීයව තිබේ.

මතක තබා ගන්න: API key එක ඔබේ උපාංගයේ පමණක් ඇත, රෝගී වාර්තා සමඟ cloud එකට නොයයි. අලුත් දුරකථනයක් / පරිගණකයක් භාවිතා කරන විට මූලික දත්ත නැවත එක් වරක් ඇතුළත් කළ යුතුය.

දිනපතා භාවිතය

A. නව වාර්තාවක් ඇතුළත් කිරීම

1. → **New Report** click කරන්න. පෝරමය කවුළුවක් ලෙස පියවර 9කින් විවෘත වේ. **Next ➡** සහ → **Back** මඟින් පියවර අතර යන්න. ඉහළ ඇති අංක බොත්තම් (chips) click කර කැමති පියවරකට කෙලින්ම යා හැක. බලා ඇති පියවර කොළ පැහැ වේ.

පියවර	අන්තර්ගතය
1	මූලික දත්ත, කාර්යාල විස්තර (P.H.I. Reference No, MOH Notification No, Register No)

2 රෝගය සහ දිනයන් (දැනුම් දුන් / තහවුරු කළ රෝගය, ආරම්භ වූ දිනය)
3 රෝගියා සහ ස්ථානය (නම, ලිපිනය, වයස, ස්ත්‍රී/පුරුෂ, GN වසම, GPS, දුරකථන)
4 ජාතිය සහ සති තුනක ගමන් බිමන්
5 ප්‍රදේශය සහ ජන විකාශ තොරතුරු
6 රෝහල සහ රසායනාගාර සොයාගැනීම්
7 ප්‍රතිඵලය සහ වෙන්කර තැබීම
8 ස්පර්ශ කළ අය (නිවසේ සහ වෙනත්)
9 පරීක්ෂණ සටහන් (පෝරමයේ 2 වන පිටුව)

2. **GN වසම** තෝරන විට අදාළ **PHM ප්‍රදේශය** ස්වයංක්‍රීයව පිරේ.
3. **P.H.I. Reference No** අනිවාර්යයි. එය හිස් නම් Save කරන විට එය ඇති පියවරටම යවා අනතුරු ඇඟවීමක් පෙන්වයි.
4. ඕනෑම පියවරකදී **Save** click කළ හැක. සාර්ථක නම් "Full Report Saved & Synced to Cloud" පණිවිඩය පෙනී කවුළුව වැසී වාර්තාව පහළ වගුවට එකතු වේ.
5. එකම Ref No එකකින් වාර්තාවක් පෙර තිබේ නම් "යාවත්කාලීන කරන්නද?" ලෙස අසයි. **වෙනත් රෝගියෙකුට එකම Ref No නොදෙන්න.**
6. කවුළුව ✕ මඟින් වැසුවත් ඇතුළත් කළ දත්ත නැති නොවේ (ඒවා පෝරමයේ තිබේ).

B. රෝගියාගේ ස්ථානය (GPS) නිවැරදිව ලබාගැනීම

පියවර 3 හි **GPS Coordinates** අසල බොත්තම් දෙකකි:

- **Auto Pick Current GPS** – ඔබ සිටින ස්ථානය ගනී. තත්පර කිහිපයක් රැඳී හොඳම සංඥාව තෝරයි. "±25 m" වැනි නිරවද්‍යතාවයක් පෙන්වයි. **"Weak GPS"** පණිවිඩයක් ආවොත් පහත ක්‍රමය භාවිතා කරන්න.
- **Pick on Map (tap exact spot)** – සිතියමක් විවෘත වේ. **නිල් පැහැති, දැල්වෙන තිතක්** ඔබ සිටින ස්ථානය පෙන්වයි (Google Maps මෙන්). සිතියම **ස්පර්ශ කර (tap)** හෝ **ඇඟිලුම drag කර** රෝගියාගේ නිවස මත තබන්න. ඉහළ දකුණේ ස්ථර බොත්තමෙන් **Satellite** දර්ශනය තෝරා නිවස හඳුනාගත හැක. **Use this location** click කළ විට බණ්ඩාංක පෝරමයට පිරේ.

සටහන: දුරකථනයේ **Location permission** ඉඩ දිය යුතුය. පරිගණකයේ GPS විපයක් නැති නිසා නිල් තිත වැරදි විය හැක – එවිට **සිතියම tap කිරීම** හොඳම ක්‍රමයයි.

C. සුරකින ලද වාර්තා බැලීම, සංස්කරණය සහ මකා දැමීම

- පිටුවේ **Saved Reports** කොටසේ සෙවුම් කොටුවෙන් නම / Ref No ටයිප් කර සොයන්න.
- **Report X of N** කාඩ්පතේ **Previous / Next** මඟින් වාර්තා පිළිවෙළට බලන්න.
- ✏ **Edit** හෝ **Load into Form to Edit / Print** – වාර්තාව නැවත පෝරමයේ විවෘත කරයි.
- **Delete** – cloud එකෙන් **සදහටම** මකයි. ආපසු ගත නොහැක.
- **Cloud Sync** තීරුවේ **Synced** (cloud එකේ ඇත) හෝ **Local Only** (උපාංගයේ පමණි) පෙනේ. අන්තර්ජාලය නැති විට සුරකින වාර්තා **Local Only** වන අතර අන්තර්ජාලය ලැබී ලොගින් වී සිටින විට **ස්වයංක්‍රීයව cloud එකට** යයි.

D. A4 පෝරමය මුද්‍රණය කිරීම

1. වාර්තාව පෝරමයේ තිබියදී **Update Preview** click කරන්න (පෙරදසුන තුළ පිටු 1 සහ 2 බලන්න).
2. **Print A4 Form** click කරන්න.
3. මුද්‍රණ කවුළුවේ: **Layout: Landscape**, **Paper size: A4**, **Margins: None**, **Scale: 100**, සහ **More settings → Background graphics ✔ (ටික් කරන්න)**.
4. පිටු **2ක්** මුද්‍රණය වේ. (**Destination: Save as PDF** තෝරා PDF ගොනුවක් ලෙසද සුරකිය හැක.)

Background graphics ටික් නොකළොත් පෝරමයේ පිංතූරය (H 411 රාමුව) මුද්‍රණය නොවේ.

රෝග ස්ථාන සිතියම

පිටුවේ ඉහළ **Disease Map** button එක click කරන්න (නව tab එකක විවෘත වේ).

- **Weekly / Monthly / Custom / All** – කාල සීමාව තෝරන්න (සතිය/මාසය මාරු කිරීමට ◀ ▶ භාවිතා කරන්න, Custom හි දින දෙකක් දෙන්න).
- **වර්ණ:** Dengue – රතු, Tuberculosis – නිල්, Leptospirosis – කොළ, Chicken pox – කහ, Dysentery – රෝස, අනෙක් සියල්ල – කළු. දකුණේ දර්ශකයේ රෝගය අනුව ගණන පෙන්වයි; ටික් ඉවත් කර රෝගයක් සඟවා දැමිය හැක.
- **ස්ථර බොත්තම** (ඉහළ දකුණ): Topo / Street / Satellite / Satellite + Labels.
- **Buffer radius & clusters:** 100 m, 250 m, 500 m, 1 km හෝ Custom තෝරන්න. එක් එක් රෝගියා වටා වෘත්තයක් පෙනේ. **වෘත්ත එකිනෙක ස්පර්ශ වන / අතිච්ඡාදනය වන රෝගීන් 2ක් හෝ වැඩි ගණනක්** "cluster" එකක් ලෙස සටහන් වී ලැයිස්තුවේ පෙන්වයි. "Cluster same disease only" ටික් කළොත් එකම රෝගයට පමණක් cluster සෑදේ.
- රෝගියෙකු click කළ විට විස්තර සහ **Google Street View /** **Google Satellite** සබැඳි පෙනේ.

Clusters යනු **ඉක්මන් පරීක්ෂණයක්** පමණි. රෝගයක් පැතිරීමක් (outbreak) ලෙස තහවුරු කිරීමට ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂණ අවශ්‍යයි.

ගැටළු විසඳීම

ගැටළුව	විසඳුම
"Area not set up yet (config.js not found)" ඇඟවීම	config.js සහ area-geo.js ගොනු index.html ඇති ෆෝල්ඩරයේම උඩුගත කර ඇත්දැයි බලන්න (පියවර 5, 7).
"Email/Password sign-in is not switched on"	පියවර 3 – Authentication හි Email/Password Enable කරන්න.
"Wrong email or password"	ඊමේල්/මුරපදය නැවත බලන්න, නැතහොත් "Forgot password?" භාවිතා කරන්න.
"This account is not allowed to open the cloud database"	ඔබේ ඊමේල් ලිපිනය රීති වල නැත (හෝ අකුරු වැරදියි). රීති නැවත සාදා Publish කරන්න (පියවර 6).
වාර්තා Local Only ලෙස පවතී	අන්තර්ජාලය නැත, ලොගින් වී නැත හෝ රීති වැරදියි. නිවැරදි කළ පසු ස්වයංක්‍රීයව යයි; එතෙක් උපාංගයේ බ්‍රවුසර දත්ත මකන්න එපා.
මුද්‍රණයේ පෝරම රාමුව නැත	Background graphics ටික් කරන්න; form-page1.jpg / form-page2.jpg ගොනු ෆෝල්ඩරයේ ඇත්දැයි බලන්න.

GPS වැරදි ස්ථානයක් පෙන්වයි	→ **Pick on Map** භාවිතා කර නිවස tap කරන්න.
සිතියමේ මුළු ශ්‍රී ලංකාවම පෙනේ / "Run setup.html first"	area-geo.js ගොනුව නැත.
ගොනු වෙනස් කළත් පිටුව වෙනස් නොවේ	**Ctrl + F5** ඔබා නැවත පූරණය කරන්න.

කාර්ය මණ්ඩලය වෙනස් වීම

- **අලුත් අයෙක් එක් කිරීම:** Firebase → Authentication → Users → **Add user**; ඉන්පසු setup.html හි Step 2b හි ඔහුගේ ඊමේල් එක ද ඇතුළත් කර රීති නැවත **Copy** කර Firebase **Rules** හි paste කර **Publish** කරන්න.
- **යන කෙනෙකු ඉවත් කිරීම:** Authentication හි ඔහුගේ ගිණුම **Delete** කර, රීති වලින් ඔහුගේ ඊමේල් එක ඉවත් කර නැවත **Publish** කරන්න.

ආරක්ෂාව – කළ යුතු සහ නොකළ යුතු දේ

කළ යුතුයි

- උපාංගයට PIN / මුරපදයක් දමන්න (වාර්තා උපාංගයේද සුරැකේ).
- ශක්තිමත් මුරපද භාවිතා කර ඒවා වෙනත් අයට නොදෙන්න.
- වැඩ අවසානයේ බෙදාගත් පරිගණකයකදී → **Sign out** කරන්න.
- කාර්ය මණ්ඩලය මාරු වන විට පියවර ඉහත පරිදි යාවත්කාලීන කරන්න.

නොකළ යුතුයි

- **config.js** වෙනත් PHI නිලධාරීන්ට නොදෙන්න.
- රෝගී දත්ත, ඡායාරූප, export කළ ගොනු **public GitHub** වෙත උඩුගත නොකරන්න.
- Firebase රීති "open" (`".read": true`) ලෙස නොතබන්න.
- ඡායාරූපයකින් පෙළ කියවීමට **Gemini AI** භාවිතා කළ විට එම ඡායාරූපය Google වෙත යයි. සංවේදී නම් OCR.space භාවිතා කරන්න හෝ අතින් ටයිප් කරන්න.

Health 411 – ඔබේම ප්‍රදේශය, ඔබේම දත්ත, ඔබේම ආරක්ෂාව.