RESUMEN FLEX

Para hacer flex a un elemento usamos display: flex; Esto hará que los hijos de ese elemento sean flex.

Propiedades para flex items:

- flex-direction: dirección del flex
 - row(default);
 - o row-reverse;
 - o column;
 - column-reverse;
- flex-wrap: ajuste de elementos
 - o nowrap(default); //en una sola línea
 - wrap; //los elementos flex se ponen en múltiples líneas si no caben
 - wrap-reverse;
- flex-flow: flex-direction flex-wrap
- justify-content: //alineación horizontal
 - flex-start;
 - o flex-end;
 - center;
 - o space-between;
 - space-around;
 - space-evenly;
- align-items: //alineación vertical
 - flex-start;
 - o flex-end;
 - o center:
 - o stretch; //no debe tener altura
 - o baseline; //alinea según el texto

	align-content: //alineación vertical varias líneas
	○ flex-start;
	flex-end;
	o center;
	stretch; //no debe tener altura
	space-between;
	space-around;
•	order: //orden posición empieza en 0X
	o 0;
	o 1 ;
	o 2 ;
	O
	PARA MODIFICAR EL TAMAÑO:
	flex-grow: //factor de crecimiento cuando se
	distribuye el espacio restante (debe indicarse en
	todos)
	1(defecto);
	 2; //crecería el doble que los demás
	o
	flex-shrink://factor de contracción cuando un
	elemento sobrepasa el tamaño del contenedor
	(debe indicarse en todos)
	1(defecto);
	 2; //aquí se encogería dos veces más que los
	otros
	o
	flex-basis: //tamaño de un elemento antes de que se
	reparta el espacio restante(positivo o negativo)(auto
	por defecto)
	○ 1 px;
	o 1 rem;
	o etc
	flex: grow shrink flex-basis-value //todo junto en uno

