DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Contratos por Gestor

Planilha mensal de contratos (Tecnolimp, Serviplus, Pontual e Seed) agrupada por gestor, com resumos por gestor, coordenador e supervisor, pronta para impressão em A4 na Central de Relatórios.

Área	Conclusão	Status	Repositório
T.I. — Central de Relatórios	15/10/2026	HML no ar · PROD em publicação	central-relatorios

Sumário

1	Sumário Executivo	3
2	Contexto	4
3	Detalhamento Técnico	5
4	Runbook (operação e manutenção)	7
5	Lições Técnicas	8
6	Linha do Tempo	9
7	Glossário	10

1. Sumário Executivo

A planilha mensal **CONTRATOS_GESTORES_<MÊS>-<ANO>.xlsx** separa os contratos em quatro abas, uma por empresa. Um mesmo gestor aparece em mais de uma aba (a NILCELI, por exemplo, está na Tecnolimp e na Pontual), e o arquivo traz telefone, e-mail, IMR e supervisor, que não devem ir para o papel. O relatório **Contratos por Gestor**, na área T.I. da Central, lê a planilha no navegador e monta folhas A4 com um bloco por gestor, dividido por empresa, e três folhas de resumo.

4 → 1	9.897	0
abas da planilha viram um relatório por gestor	postos de 26 gestores conferidos (set/2026)	dados gravados fora do navegador

- **Agrupado por gestor:** um bloco por gestor com as empresas em que atua (Tecnolimp, Serviplus, Pontual, Seed), cada uma com contratos, coordenador, quantidade e subtotal.
- **Três resumos:** por gestor, coordenador e supervisor, do maior para o menor % do total, com as empresas e os postos de cada um.
- **Pronto para papel:** nenhum gestor é dividido entre folhas; a prévia na tela é igual à impressão, com "Folha X de Y".
- **Sem retrabalho mensal:** basta carregar a planilha do mês. As colunas são achadas pelo cabeçalho e os nomes corrigidos ficam numa lista no próprio código.
- **Seguro:** login único da Central e permissão por relatório no banco. A planilha não sai do computador de quem usa.

2. Contexto

Problema

A gestão de contratos usa a planilha mensal de contratos por gestores, com uma aba por empresa (PONTUAL.26, SERVIPLUS.26, TECNOLIMP.26 e SEED.26). Para imprimir e distribuir, era preciso juntar à mão o que cada gestor tem em cada empresa, esconder colunas de contato e controle e evitar que a impressão partisse um gestor ao meio.

Objetivo

- Gerar, a partir da própria planilha, um relatório por gestor que junte as empresas em que ele atua.
- Ocultar telefone, e-mail, IMR e supervisor no detalhe.
- Ter resumos para leitura rápida e impressão limpa em A4.
- Publicar na Central de Relatórios (área T.I.), em HML (Vercel + Supabase Cloud) e em PROD (IIS tecnolimp15 + Supabase da VM).

Decisões de negócio

Tema	Decisão
Colunas no detalhe	C. Custo, Contrato, Coordenador e Qtd. Telefone, e-mail, IMR e supervisor não aparecem.
Agrupamento	Gestor → empresa, na ordem Tecnolimp, Serviplus, Pontual, Seed. Gestores em ordem alfabética nas folhas de detalhe.
Quebra de folha	Um gestor nunca é dividido entre folhas. Se não couber numa folha, o bloco é reduzido para caber.
Folhas de resumo	Por gestor, por coordenador e por supervisor: #, nome, empresas com os postos, total de postos e % do total, em fonte maior, do maior para o menor %.
Nomes corrigidos	Gestora CAROLAINE → ITELVÂNIA. Coordenadora DANIELLE / DANIELE ROMÃO → DANIELLE ROMÃO (a gestora DANIELLE não muda). FRANCIELI / FRANCIELE → FRANCIELLI. EDLAINE → EDILAINE.
Supervisor	"SOB DEMANDA / FABIO" conta para FABIO; "KATIA - LONDRINA" para KATIA; "EQUIPE -SUPERVISÃO" e "EQUIPE SUPERVISORES" viram "EQUIPE DE SUPERVISÃO"; N/A ou vazio = "Sem supervisor", sempre na última linha.
Opções de impressão	Liga/desliga cada resumo e o detalhe; filtro por gestor; opção "cada gestor em folha separada".
Acesso	Área T.I., com login. Liberado por área ou por relatório em Administração › Permissões.

3. Detalhamento Técnico

Arquitetura

Página estática, sem build, no padrão dos demais relatórios da Central. A planilha é aberta com a biblioteca **ExcelJS 4.4.0**, servida pela própria Central (`assets/vendor`), e processada só no navegador. Não há tabela nem sincronização para este relatório: o banco guarda apenas o cadastro do relatório e as permissões.

Etapa	Como funciona
Abas	Reconhecidas pelo início do nome (TECNOLIMP, SERVIPLUS/SERVPLUS, PONTUAL, SEED). Abas ocultas e outras abas são ignoradas.
Colunas	Achadas pelo texto do cabeçalho nas primeiras 15 linhas: GESTOR, C.CUSTO, CONTRATO/INSTITUIÇÃO, QTD, COORDENADOR, SUPERVISOR. Mudança de posição de coluna não quebra o relatório.
Linhas	Uma linha vale quando tem contrato. O gestor de células mescladas é repetido para baixo. Fórmulas usam o valor já calculado e salvo pelo Excel.
Limpeza	Nomes sem acento para comparar, espaços normalizados, aspas soltas removidas dos códigos e travessão cp1252 (`\x96`) convertido.
Nomes	Listas `ALIAS_GESTOR` , `ALIAS_COORD` e `ALIAS_SUP` no início do script. A função `supervisor()` aplica a regra de "sob demanda", N/A e equipe.
Paginação	Cada bloco é medido num contêiner invisível com a largura útil da A4 (190 mm) e encaixado em folhas de 273 mm de altura útil, em ordem, sem dividir. Bloco maior que uma folha recebe `zoom` , reaplicado e remedido até caber.
Impressão	`@page A4 retrato, margens 12×10 mm` ; cada folha montada vira uma página (`break-after: page`). A prévia na tela usa as mesmas medidas.

Arquivos

Arquivo	Papel
`site/relatorios/contratos-gestores/index.html`	Página completa (HTML, CSS e JS).
`site/assets/auth.js` , `config.js`	Login único e endereço do Supabase (já existentes na Central).
`site/assets/vendor/exceljs-4.4.0.min.js`	Leitura do `.xlsx` (já existente).
`migrations/007_contratos_gestores.sql`	Cadastro do relatório na área T.I. (slug `contratos-gestores` , com login). Pode rodar de novo sem efeito.

Segurança

- A página chama `TC.protegerRelatorio('contratos-gestores')` , que consulta `central.relatorio_contexto` e só abre para quem tem a área T.I. ou o relatório liberado (ou é admin). Sem acesso, volta para o login.
- A planilha não é enviada a nenhum servidor e nada é gravado no navegador.
- O frontend usa só a chave anon. Não há chave de serviço nem dado pessoal novo no banco.

Validação

- Planilha de setembro/2026: 26 gestores, 4 abas. Os totais por empresa (Tecnolimp 820, Serviplus 318, Pontual 5.465, Seed 3.294) batem com a soma da coluna QTD de cada aba; os três resumos fecham em 9.897 postos.
- PDF gerado em navegador headless: 15 páginas, o mesmo número de folhas da tela, cada uma começando com o próprio "Folha X de 15".
- Planilha inventada com um gestor de 110 contratos: o bloco foi reduzido e saiu inteiro numa folha.

4. Runbook (operação e manutenção)

Uso mensal

- Central › T.I. › **Contratos por Gestor**.
- Selecionar ou arrastar `CONTRATOS_GESTORES_<MÊS>-<ANO>.xlsx`. A referência (ex.: SETEMBRO/2026) vem do nome do arquivo.
- Escolher o que imprimir (resumos, detalhe, um gestor só, cada gestor em folha separada) e clicar em **Imprimir**. No diálogo: A4, retrato, escala 100%, margens padrão.

Ajustar nomes

Editar as listas no início do script de `index.html`. A chave é o nome sem acento, em maiúsculas; o valor é como deve aparecer. Exemplo:

```
var ALIAS_GESTOR = { FRANCIELI:'FRANCIELLI', CAROLAINE:'ITELVÂNIA', ... };
var ALIAS_COORD  = { DANIELLE:'DANIELLE ROMÃO', EDLAINE:'EDILAINE', ... };
var ALIAS_SUP    = { 'KATIA - LONDRINA':'KATIA', ... };
```

Depois: PR no repositório (HML publica pela Vercel) e cópia da pasta para a PROD (abaixo).

Publicar em PROD

Kit `contratos-gestores-prod.zip` extraído na Área de Trabalho (passo a passo completo em `PASSO-A-PASSO.md`).

```
# VM Ubuntu — conferir 005/006 e cadastrar (007)
sudo docker exec -i supabase-db psql -U supabase_admin -d postgres -c "select
to_regclass('central.qv_solicitacoes') as tem_005, to_regproc('central.relatorio_contexto') as
tem_006;"
sudo docker exec -i supabase-db psql -U supabase_admin -d postgres -v ON_ERROR_STOP=1 < ~/contratos-
gestores/007_contratos_gestores.sql
sudo /usr/local/sbin/backup-supabase.sh

# tecnolimp15 — PowerShell como Administrador (não toca no config.js)
robocopy "$env:USERPROFILE\Desktop\contratos-gestores-prod\tecnolimp15\contratos-gestores" "C:
\Sites\central\relatorios\contratos-gestores" /E
```

Voltar a versão da página: copiar a pasta anterior sobre `C:\Sites\central\relatorios\contratos-gestores`. Retirar da Central: desativar o relatório em Administração › Relatórios.

Problemas comuns

Sintoma	Causa / ação
"Nenhuma aba … com a coluna GESTOR"	Abas renomeadas ou cabeçalho mudou. Os nomes devem começar com a empresa e o cabeçalho deve ter GESTOR, CONTRATO/INSTITUIÇÃO e QTD.
Gestor aparece duas vezes	Grafia diferente entre abas: incluir em `ALIAS_GESTOR`.
Quantidade zerada numa linha	Fórmula sem valor salvo: abrir e salvar a planilha no Excel antes de carregar.
Página volta para o login	Usuário sem permissão na T.I., ou a 006 não foi aplicada no banco daquele ambiente.
Impressão com folhas a mais	Escala diferente de 100% ou margens personalizadas no diálogo de impressão.

5. Lições Técnicas

Lição	O que aprendemos
Quebra de página por CSS não basta	`break-inside: avoid` em tabelas longas deixa pedaços de gestor em outra folha. A solução robusta é medir cada bloco no JS e montar as folhas explicitamente.
`zoom` não é linear	Reduzir pelo fator calculado ainda deixou o bloco maior que a folha (arredondamento de fonte e linha). É preciso reaplicar e remedir até caber.
Caracteres cp1252 na planilha	Travessões gravados como `\x96` aparecem como símbolo estranho no PDF. Normalizar o texto antes de exibir.
HML atrás do repositório	O banco de HML não tinha as migrations 005 e 006 (sem `relatorio_contexto`). Antes de aplicar uma migration nova, conferir as anteriores no ambiente.
`delete` / `drop` pelo conector do Supabase	SQL com `delete` ou `drop` pede confirmação e expira em 60 s. Separar o que não é destrutivo e rodar o resto no SQL Editor (HML) ou com `docker exec` (VM).
Numeração de migrations	Dois relatórios em paralelo geraram duas `007`. Conferir o main antes de numerar; a próxima livre é a 009.

6. Linha do Tempo

Data	Marco
15/10/2026	Pedido: agrupar a planilha por gestor (abas Tecnolimp, Serviplus, Pontual e Seed), ocultar contatos, IMR e supervisor, para impressão.
15/10/2026	1ª versão: leitura da planilha no navegador, blocos por gestor e empresa, resumo gestor × empresa.
15/10/2026	Paginação própria (nenhum gestor dividido) e resumo da folha 1 redesenhado; correção do travessão cp1252.
15/10/2026	Folha 1 simplificada (sem cards nem colunas Contratos e Folha), fonte maior e ordem por % do total.
15/10/2026	Resumos por coordenador e por supervisor; nomes corrigidos (ITELVÂNIA, DANIELLE ROMÃO).
15/10/2026	Login da Central e cadastro na T.I. (migration 007); PR #6 mesclado; 005, 006 e 007 aplicadas no HML.
15/10/2026	Kit de produção entregue; VM com 005 e 006 confirmadas; publicação em PROD em andamento.

7. Glossário

Termo	Significado
Gestor	Responsável pelos contratos de uma ou mais empresas do grupo.
Coordenador	Responsável acima do gestor, por contrato (coluna COORDENADOR).
Supervisor	Quem supervisiona o posto em campo; "sob demanda" = atende quando chamado.
Posto	Vaga de trabalho contratada (coluna QTD).
C. Custo	Centro de custo do contrato; `==` indica "o local e todos abaixo".
HML / PROD	Homologação (Vercel + Supabase Cloud) e produção (IIS tecnolimp15 + Supabase da VM).
Slug	Identificador do relatório na Central (`contratos-gestores`).
RLS	Row Level Security: regra de acesso aplicada no próprio banco.
ExcelJS	Biblioteca que lê o `.xlsx` no navegador.