


SIGAC — Arquitetura da Solução

Sistema de Gestão de Acesso ao Armazenamento Científico

Documento técnico de arquitetura, modelagem, segurança e operação

Visão executiva



Resumo executivo. O SIGAC é uma aplicação web corporativa com frontend Next.js e backend FastAPI organizado em módulos e camadas. O CAV4 é a autoridade de autenticação e identidade; o Aurora PostgreSQL é a fonte persistente do sistema; o acesso às pastas é consultivo na primeira fase, sem upload ou manipulação de arquivos.

Índice

Placeholder for table of contents

0

1. Objetivo e escopo

Este documento descreve a arquitetura implementada e as decisões técnicas do SIGAC, servindo como base para validação do gestor, evolução do produto e comunicação com infraestrutura, segurança e desenvolvimento.

Escopo vigente da primeira fase:

- Autenticação corporativa pelo CAV4/OIDC.
- Consulta de grupos, roles, valores de informação e dados administrativos do usuário no CAV4.
- Cadastro e gestão de projetos, participantes, status, áreas responsáveis e relatórios conforme endpoints disponíveis.
- Listagem de pastas existentes no servidor corporativo e exibição de permissões de leitura/escrita.
- Auditoria de operações relevantes e observabilidade do backend.


Fora do escopo da primeira fase: criação, exclusão ou renomeação de pastas; upload, download, edição ou exclusão de arquivos; alteração física de permissões no servidor de armazenamento.

2. Estilo arquitetural

O sistema utiliza uma **arquitetura em camadas com organização modular por domínio** (Layered/Modular Architecture). A separação evita que transporte HTTP, regras de negócio, persistência e integrações externas fiquem misturados.

Camada	Responsabilidade	Tecnologia/implementação
Apresentação	Rotas HTTP, validação de entrada e resposta	FastAPI routers; Next.js App Router
Aplicação	Casos de uso e orquestração	Services por módulo
Domínio	Entidades, perfis, regras e autorização	Modelos, schemas e guards
Persistência	Consultas e transações	Repositories; SQLAlchemy async
Infraestrutura	CAV4, Aurora, logs, configuração	httpx, PostgreSQL/asyncpg, Alembic

Separação de responsabilidades



3. Arquitetura do frontend

O frontend utiliza Next.js com App Router, componentes React reutilizáveis e uma camada de cliente HTTP centralizada. O layout autenticado protege as páginas da aplicação e compõe sidebar, topbar, conteúdo e rodapé.

Elemento	Função
app/(app)/layout.tsx	Layout autenticado, sessão e composição visual
app/(app)/dashboard	Visão executiva e indicadores
app/(app)/projetos	Lista, cadastro, detalhe, membros e explorador de pastas
app/(app)/relatorios	Consulta e exportação de relatórios
app/(app)/logs	Consulta da trilha de auditoria
components/	Componentes visuais, guards, formulários e navegação
lib/api-client.ts	Contrato HTTP único com o backend
lib/types.ts	Tipos de domínio consumidos pelo frontend

Princípio adotado: o frontend controla apresentação, experiência e visibilidade inicial dos menus, mas a autorização efetiva deve sempre ser aplicada no backend. Ocultar um menu não substitui uma verificação de permissão na API.

4. Arquitetura do backend


O backend é uma aplicação FastAPI modular. Cada domínio possui controllers, services, repositories, schemas e modelos quando necessário. O acesso ao banco deve ficar encapsulado nos repositories; services não devem depender de detalhes de HTTP.

Módulo	Responsabilidade principal
api/routes	Autenticação CAV4, diretório CAV4, health e composição das rotas
modules/users	Usuários, perfis e identidade local
modules/projects	Projetos, participantes, estados e acesso
modules/files	Pastas e metadados consultivos
modules/catalogs	Áreas, perfis, módulos, permissões e catálogos
modules/audit	Registro e consulta da auditoria
core	Configuração, autorização, logs, CAV4 e sessões
db	Engine, modelos SQLAlchemy, seed e base declarativa

5. Integração e autenticação CAV4

O fluxo segue Authorization Code/OIDC: o SIGAC inicia o login, o CAV4 autentica o usuário, o callback troca o código por tokens, valida o JWT e consulta os endpoints corporativos quando necessário. O backend então cria a sessão e redireciona o navegador para o frontend.

Fluxo de autenticação



6. Autorização e perfis


Perfil	Responsabilidade e acesso esperado
Administrador	Governança total: usuários, perfis, menus, permissões, projetos, solicitações e auditoria
Gerente	Gestão operacional dos projetos sob sua responsabilidade e consulta de pastas/permissões
Patrocinador	Acompanhamento executivo e aprovação conforme alçada definida
Auditor	Consulta de projetos, pastas e trilha de auditoria; sem alteração operacional
Solicitante	Solicitação de acesso e consulta limitada ao escopo concedido

A fonte futura dos perfis é o CAV4: grupos, roles e information-values devem ser mapeados para os perfis SIGAC em uma regra formal aprovada. Usuários fixos no seed são apenas bootstrap técnico e não devem substituir a identidade corporativa em produção.

7. Modelagem e persistência

O modelo relacional utiliza PostgreSQL Aurora, chaves técnicas UUID, relacionamentos por chaves estrangeiras, índices para consultas frequentes e migrations versionadas pelo Alembic. O ORM SQLAlchemy representa a persistência; schemas Pydantic representam contratos de entrada e saída.

Modelo lógico resumido



8. Pastas e permissões na primeira fase


As pastas são listadas do servidor corporativo por integração. O SIGAC apresenta nome, caminho/identificador, projeto, grupos, usuários e nível de acesso quando fornecidos. Leitura e escrita são exibidas como informação de autorização; nenhuma operação física de escrita é executada pelo SIGAC nesta fase.

9. Segurança, auditoria e observabilidade

- CORS restrito às origens aprovadas; cookies e sessão com atributos seguros.
- Queries parametrizadas e validação de entrada.
- Logs estruturados/legíveis com request_id, método, rota, status e duração.
- Nunca registrar senha, client secret, access token ou conteúdo sensível do CAV4.
- Auditar login, logout, alterações de projeto, membros, solicitações, permissões e consultas administrativas.
- Health check deve diferenciar aplicação disponível de dependência de banco indisponível.

10. Deploy e operação

Topologia operacional



11. Decisões, riscos e melhorias

Tema	Estado atual	Próximo passo recomendado
Sessão temporária	Contingência em memória	Persistir sessão/token de forma segura e remover o modo temporário
CAV4	OIDC e consultas de diretório	Formalizar mapeamento de claims/roles para perfis SIGAC
Pastas	Consulta/listagem	Definir contrato oficial do servidor e cache somente se aprovado
ORM	SQLAlchemy + migrations	Testar metadata contra schema PostgreSQL em CI
Permissões	Matriz por perfil e guards	Centralizar policy engine e testes por endpoint
Observabilidade	Logs com request_id	Centralizar logs, métricas e alertas operacionais

12. Critérios de aceite arquitetural

- O gestor aprova o escopo da primeira fase e confirma que não haverá operações de arquivos/pastas.
- Infraestrutura confirma conectividade VPN/VPC, Security Group, DNS e porta 5432.
- DBA aprova schema, grants e execução das migrations.
- Segurança aprova fluxo CAV4, cookies, CORS, logs e retenção de auditoria.
- Produto aprova matriz de perfis, menus e permissões.
- QA valida contratos frontend/backend, autenticação, autorização e principais fluxos.

Documento preparado a partir da implementação atual do frontend, backend, migrations, modelos, componentes e regras de negócio do SIGAC. Deve ser validado pelo gestor antes de ser considerado baseline oficial.