

SIGAC — Modelo completo de dados

Todas as tabelas, campos, chaves e relacionamentos do schema SQLite

Legenda: PK = chave primária | FK = chave estrangeira | UK = valor único | NN = obrigatório. Esta página é uma visão geral; as páginas seguintes detalham cada tabela.

Visão geral por domínio

Domínio	Tabelas Incluídas
Identidade e autorização	profiles, users, modules, permissions, profile_permissions, profile_modules, menus, sessions, permission_matrix
Projetos e grupos	projects, project_members, groups, user_groups, project_groups
Arquivos e governança	files, file_shares, file_permissions, access_requests, notifications, activity_logs
Catálogos e relatórios	project_statuses, project_types, system_settings, report_types, report_fields

Relacionamentos

Origem	Destino	Como funciona
--------	---------	---------------

Dicionário de dados

Tabelas e campos — página 1 de 9

profiles — Perfis e regras de acesso

Campo	Tipo / regra	Descrição
id	VARCHAR(20) PRIMARY KEY	Campo de profiles
name	VARCHAR(80) NOT NULL UNIQUE	Campo de profiles
description	VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT ''	Campo de profiles
created_at	DATETIME NOT NULL	Campo de profiles

users — Pessoas que acessam o sistema

Campo	Tipo / regra	Descrição
id	VARCHAR(36) PRIMARY KEY	Campo de users
name	VARCHAR(200) NOT NULL	Campo de users
email	VARCHAR(320) NOT NULL UNIQUE	Campo de users
job_title	VARCHAR(120)	Campo de users
area	VARCHAR(120)	Campo de users
role	VARCHAR(40) NOT NULL DEFAULT 'participante'	Campo de users
profile_id	VARCHAR(20) REFERENCES profiles(id) ON DELETE SET NULL	Campo de users
avatar_url	VARCHAR(500)	Campo de users
last_login_at	DATETIME	Campo de users
created_at	DATETIME NOT NULL	Campo de users

modules — Tabela de apoio ao funcionamento do SIGAC

Campo	Tipo / regra	Descrição
id	VARCHAR(80) PRIMARY KEY	Campo de modules
name	VARCHAR(120) NOT NULL UNIQUE	Campo de modules
route	VARCHAR(180) NOT NULL DEFAULT ''	Campo de modules
icon	VARCHAR(80) NOT NULL DEFAULT 'folder'	Campo de modules

Campo	Tipo / regra	Descrição
display_order	INTEGER NOT NULL DEFAULT 0	Campo de modules
active	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT 1	Campo de modules

Dicionário de dados

Tabelas e campos — página 2 de 9

permissions — Permissões disponíveis

Campo	Tipo / regra	Descrição
id	VARCHAR(80) PRIMARY KEY	Campo de permissions
module_id	VARCHAR(80) NOT NULL REFERENCES modules(id) ON DELETE CASCADE	Campo de permissions
name	VARCHAR(120) NOT NULL	Campo de permissions
description	TEXT NOT NULL DEFAULT ''	Campo de permissions
active	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT 1	Campo de permissions

profile_permissions — Tabela de apoio ao funcionamento do SIGAC

Campo	Tipo / regra	Descrição
profile_id	VARCHAR(20) NOT NULL REFERENCES profiles(id) ON DELETE CASCADE	Campo de profile permissions
permission_id	VARCHAR(80) NOT NULL REFERENCES permissions(id) ON DELETE CASCADE	Campo de profile permissions
allowed	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT 1	Campo de profile permissions

profile_modules — Tabela de apoio ao funcionamento do SIGAC

Campo	Tipo / regra	Descrição
profile_id	VARCHAR(20) NOT NULL REFERENCES profiles(id) ON DELETE CASCADE	Campo de profile modules
module_id	VARCHAR(80) NOT NULL REFERENCES modules(id) ON DELETE CASCADE	Campo de profile modules
can_view	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT 1	Campo de profile modules

Dicionário de dados

Tabelas e campos — página 3 de 9

project_statuses — Tabela de apoio ao funcionamento do SIGAC

Campo	Tipo / regra	Descrição
id	VARCHAR(40) PRIMARY KEY	Campo de project statuses
code	VARCHAR(40) NOT NULL UNIQUE	Campo de project statuses
name	VARCHAR(100) NOT NULL	Campo de project statuses
color	VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'slate'	Campo de project statuses
display_order	INTEGER NOT NULL DEFAULT 0	Campo de project statuses
active	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT 1	Campo de project statuses
allows_edit	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT 1	Campo de project statuses

project_types — Tabela de apoio ao funcionamento do SIGAC

Campo	Tipo / regra	Descrição
id	VARCHAR(40) PRIMARY KEY	Campo de project types
code	VARCHAR(40) NOT NULL UNIQUE	Campo de project types
name	VARCHAR(100) NOT NULL	Campo de project types
description	TEXT NOT NULL DEFAULT ''	Campo de project types
active	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT 1	Campo de project types

system_settings — Tabela de apoio ao funcionamento do SIGAC

Campo	Tipo / regra	Descrição
key	VARCHAR(120) PRIMARY KEY	Campo de system settings
value	TEXT NOT NULL DEFAULT ''	Campo de system settings
value_type	VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'string'	Campo de system settings
description	TEXT NOT NULL DEFAULT ''	Campo de system settings
group_name	VARCHAR(80) NOT NULL DEFAULT 'general'	Campo de system settings
active	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT 1	Campo de system settings

Dicionário de dados

Tabelas e campos — página 4 de 9

report_types — Tabela de apoio ao funcionamento do SIGAC

Campo	Tipo / regra	Descrição
id	VARCHAR(60) PRIMARY KEY	Campo de report types
code	VARCHAR(60) NOT NULL UNIQUE	Campo de report types
name	VARCHAR(120) NOT NULL	Campo de report types
description	TEXT NOT NULL DEFAULT ''	Campo de report types
formats	TEXT NOT NULL DEFAULT 'csv'	Campo de report types
active	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT 1	Campo de report types

report_fields — Tabela de apoio ao funcionamento do SIGAC

Campo	Tipo / regra	Descrição
id	VARCHAR(60) PRIMARY KEY	Campo de report fields
report_code	VARCHAR(60) NOT NULL REFERENCES report_types(code) ON DELETE CASCADE	Campo de report fields
field_key	VARCHAR(100) NOT NULL	Campo de report fields
label	VARCHAR(160) NOT NULL	Campo de report fields
source_key	VARCHAR(160) NOT NULL	Campo de report fields
display_order	INTEGER NOT NULL DEFAULT 0	Campo de report fields
active	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT 1	Campo de report fields

menus — Tabela de apoio ao funcionamento do SIGAC

Campo	Tipo / regra	Descrição
id	VARCHAR(80) PRIMARY KEY	Campo de menus
module_id	VARCHAR(80) REFERENCES modules(id) ON DELETE SET NULL	Campo de menus
parent_id	VARCHAR(80)	Campo de menus
name	VARCHAR(120) NOT NULL	Campo de menus
route	VARCHAR(180) NOT NULL DEFAULT ''	Campo de menus

Campo	Tipo / regra	Descrição
icon	VARCHAR(80) NOT NULL DEFAULT 'circle'	Campo de menus
display_order	INTEGER NOT NULL DEFAULT 0	Campo de menus
active	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT 1	Campo de menus

Dicionário de dados

Tabelas e campos — página 5 de 9

projects — Projetos cadastrados

Campo	Tipo / regra	Descrição
id	VARCHAR(36) PRIMARY KEY	Campo de projects
name	VARCHAR(200) NOT NULL	Campo de projects
code	VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE	Campo de projects
responsible_area	VARCHAR(160) NOT NULL	Campo de projects
managers_ids	JSON NOT NULL DEFAULT '[]'	Campo de projects
write_group	VARCHAR(160) NOT NULL DEFAULT ''	Campo de projects
read_group	VARCHAR(160) NOT NULL DEFAULT ''	Campo de projects
write_identity_role	VARCHAR(160) NOT NULL DEFAULT ''	Campo de projects
read_identity_role	VARCHAR(160) NOT NULL DEFAULT ''	Campo de projects
snow_task_number	VARCHAR(120) NOT NULL DEFAULT ''	Campo de projects
parent_folder	VARCHAR(500) NOT NULL DEFAULT ''	Campo de projects
description	TEXT NOT NULL DEFAULT ''	Campo de projects
status	VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'ativo'	Campo de projects
participants_ids	JSON NOT NULL DEFAULT '[]'	Campo de projects
created_at	DATETIME NOT NULL	Campo de projects
updated_at	DATETIME NOT NULL	Campo de projects

project_members — Tabela de apoio ao funcionamento do SIGAC

Campo	Tipo / regra	Descrição
project_id	VARCHAR(36) NOT NULL REFERENCES projects(id) ON DELETE CASCADE	Campo de project members
user_id	VARCHAR(36) NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE	Campo de project members
role	VARCHAR(40) NOT NULL	Campo de project members
created_at	DATETIME NOT NULL	Campo de project members

groups — Grupos de usuários

Campo	Tipo / regra	Descrição
id	VARCHAR(36) PRIMARY KEY	Campo de groups
name	VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE	Campo de groups
description	TEXT NOT NULL DEFAULT "	Campo de groups
created_at	DATETIME NOT NULL	Campo de groups

Dicionário de dados

Tabelas e campos — página 6 de 9

user_groups — Tabela de apoio ao funcionamento do SIGAC

Campo	Tipo / regra	Descrição
user_id	VARCHAR(36) NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE	Campo de user groups
group_id	VARCHAR(36) NOT NULL REFERENCES groups(id) ON DELETE CASCADE	Campo de user groups
source	VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'manual'	Campo de user groups
created_at	DATETIME NOT NULL	Campo de user groups

project_groups — Tabela de apoio ao funcionamento do SIGAC

Campo	Tipo / regra	Descrição
project_id	VARCHAR(36) NOT NULL REFERENCES projects(id) ON DELETE CASCADE	Campo de project groups
group_id	VARCHAR(36) NOT NULL REFERENCES groups(id) ON DELETE CASCADE	Campo de project groups
role	VARCHAR(40) NOT NULL	Campo de project groups
created_at	DATETIME NOT NULL	Campo de project groups

project_access_groups — Tabela de apoio ao funcionamento do SIGAC

Campo	Tipo / regra	Descrição
id	VARCHAR(36) PRIMARY KEY	Campo de project access groups
project_id	VARCHAR(36) NOT NULL REFERENCES projects(id) ON DELETE CASCADE	Campo de project access groups
provider	VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'azure_ad'	Campo de project access groups
group_name	VARCHAR(255) NOT NULL	Campo de project access groups
access_level	VARCHAR(10) NOT NULL CHECK (access_level IN ('read'	Campo de project access groups

Dicionário de dados

Tabelas e campos — página 7 de 9

project_access_roles — Tabela de apoio ao funcionamento do SIGAC

Campo	Tipo / regra	Descrição
id	VARCHAR(36) PRIMARY KEY	Campo de project access roles
project_id	VARCHAR(36) NOT NULL REFERENCES projects(id) ON DELETE CASCADE	Campo de project access roles
provider	VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'identidade'	Campo de project access roles
role_name	VARCHAR(255) NOT NULL	Campo de project access roles
access_level	VARCHAR(10) NOT NULL CHECK (access_level IN ('read'	Campo de project access roles

files — Arquivos e pastas dos projetos

Campo	Tipo / regra	Descrição
id	VARCHAR(36) PRIMARY KEY	Campo de files
project_id	VARCHAR(36) NOT NULL REFERENCES projects(id) ON DELETE CASCADE	Campo de files
parent_id	VARCHAR(36) REFERENCES files(id) ON DELETE CASCADE	Campo de files
kind	VARCHAR(20) NOT NULL	Campo de files
name	VARCHAR(500) NOT NULL	Campo de files
size_bytes	INTEGER NOT NULL DEFAULT 0	Campo de files
mime_type	VARCHAR(160)	Campo de files
created_by	VARCHAR(36) NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE RESTRICT	Campo de files
last_viewed_at	DATETIME	Campo de files
created_at	DATETIME NOT NULL	Campo de files
updated_at	DATETIME NOT NULL	Campo de files

file_shares — Tabela de apoio ao funcionamento do SIGAC

Campo	Tipo / regra	Descrição
file_id	VARCHAR(36) NOT NULL REFERENCES files(id) ON DELETE CASCADE	Campo de file shares

Campo	Tipo / regra	Descrição
user_id	VARCHAR(36) NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE	Campo de file shares
access_level	VARCHAR(20) NOT NULL	Campo de file shares
created_at	DATETIME NOT NULL	Campo de file shares

Dicionário de dados

Tabelas e campos — página 8 de 9

file_permissions — Tabela de apoio ao funcionamento do SIGAC

Campo	Tipo / regra	Descrição
file_id	VARCHAR(36) NOT NULL REFERENCES files(id) ON DELETE CASCADE	Campo de file permissions
user_id	VARCHAR(36) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE	Campo de file permissions
group_id	VARCHAR(36) REFERENCES groups(id) ON DELETE CASCADE	Campo de file permissions
access_level	VARCHAR(20) NOT NULL	Campo de file permissions
inherited_from	VARCHAR(36)	Campo de file permissions
created_at	DATETIME NOT NULL	Campo de file permissions
CHECK	(user_id IS NOT NULL OR group_id IS NOT NULL)	Campo de file permissions

access_requests — Solicitações de acesso

Campo	Tipo / regra	Descrição
id	VARCHAR(36) PRIMARY KEY	Campo de access requests
project_id	VARCHAR(36) NOT NULL REFERENCES projects(id) ON DELETE CASCADE	Campo de access requests
requester_id	VARCHAR(36) NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE	Campo de access requests
status	VARCHAR(30) NOT NULL	Campo de access requests
created_at	DATETIME NOT NULL	Campo de access requests

notifications — Avisos enviados aos usuários

Campo	Tipo / regra	Descrição
id	VARCHAR(36) PRIMARY KEY	Campo de notifications
user_id	VARCHAR(36) NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE	Campo de notifications
type	VARCHAR(80) NOT NULL	Campo de notifications
title	VARCHAR(200) NOT NULL	Campo de notifications

Campo	Tipo / regra	Descrição
message	TEXT NOT NULL DEFAULT ''	Campo de notifications
read_at	DATETIME	Campo de notifications
created_at	DATETIME NOT NULL	Campo de notifications

Dicionário de dados

Tabelas e campos — página 9 de 9

activity_logs — Histórico de ações

Campo	Tipo / regra	Descrição
id	VARCHAR(36) PRIMARY KEY	Campo de activity logs
user_id	VARCHAR(36) REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL	Campo de activity logs
action	VARCHAR(100) NOT NULL	Campo de activity logs
entity	VARCHAR(100) NOT NULL	Campo de activity logs
entity_id	VARCHAR(36)	Campo de activity logs
details	TEXT NOT NULL DEFAULT ""	Campo de activity logs
created_at	DATETIME NOT NULL	Campo de activity logs

sessions — Sessões de login

Campo	Tipo / regra	Descrição
id	VARCHAR(36) PRIMARY KEY	Campo de sessions
user_id	VARCHAR(36) NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE	Campo de sessions
expires_at	DATETIME NOT NULL	Campo de sessions

permission_matrix — Tabela de apoio ao funcionamento do SIGAC

Campo	Tipo / regra	Descrição
id	INTEGER PRIMARY KEY	Campo de permission matrix
matrix	JSON NOT NULL	Campo de permission matrix

Como usar este modelo

Cada tabela representa um tipo de informação. Campos FK ligam tabelas; tabelas como `project_members` e `profile_permissions` existem para representar relações muitos-para-muitos. A descrição de cada campo aparece na tabela detalhada, junto com suas marcações PK, FK, UK e NN.

Regras essenciais

Regra	Explicação simples
PK	Identifica uma linha sem repetição.
FK	Garante que o registro relacionado exista.
UK	Impede duplicidade, como e-mail ou código.
CASCADE	Apaga dependências quando o registro pai é apagado.
SET NULL	Mantém o registro, removendo apenas o vínculo.
RESTRICT	Impede exclusão enquanto houver dependências.

Fonte: `backend/database/sqlite-schema.sql`. Documento gerado com fonte Unicode incorporada para preservar acentos e símbolos.