

TEST

Mientras realizaba las pruebas me di cuenta que pude haber implementado que después de cada instrucción finalizada en el menú se imprimiera la lista automáticamente.

```
PS C:\Users\chapu\C.MTY.TC1031.607.2613.A00845219\Assignments\Act2.1-LinkedList\output> & .\'LinkedList.exe'
42
0x5ab3ffffb1c
0x5ab3ffffb1c
42
valores de q
0x1a957fd6f70
5
0x1a957fd6f70
2/3
3/2
3/4
4/3

=====
Bienvenido. De que tipo de datos deseas crear la lista?
1. Lista de Enteros (int)
2. Lista de Fracciones (Fraccion)
Elige una opcion: 1

Como deseas iniciar la lista?
1. Vacía (Datos capturados)
2. Con datos aleatorios
Elige una opcion: 2
Lista generada: 48 22 92 37 61

--- Operaciones en la Lista ---
1. Agregar elemento al principio
2. Agregar elemento al final
3. Insertar despues de indice
4. Borrar elemento dado
5. Borrar elemento en posicion
6. Obtener elemento en posicion (metodo get)
7. Actualizar elemento dado
8. Actualizar elemento en posicion
9. Encontrar un elemento
10. Usar operador [] (leer y sobrescribir)
```

0. Salir para volver a iniciar

Opcion: 1

Valor: 50

--- Operaciones en la Lista ---

1. Agregar elemento al principio
2. Agregar elemento al final
3. Insertar despues de indice
4. Borrar elemento dado
5. Borrar elemento en posicion
6. Obtener elemento en posicion (metodo get)
7. Actualizar elemento dado
8. Actualizar elemento en posicion
9. Encontrar un elemento
10. Usar operador [] (leer y sobrescribir)
11. Imprimir lista
0. Salir para volver a iniciar

Opcion: 11

50 48 22 92 37 61

--- Operaciones en la Lista ---

1. Agregar elemento al principio
2. Agregar elemento al final
3. Insertar despues de indice
4. Borrar elemento dado
5. Borrar elemento en posicion
6. Obtener elemento en posicion (metodo get)
7. Actualizar elemento dado
8. Actualizar elemento en posicion
9. Encontrar un elemento
10. Usar operador [] (leer y sobrescribir)
11. Imprimir lista
0. Salir para volver a iniciar

Opcion: 2

Valor: 67

--- Operaciones en la Lista ---

1. Agregar elemento al principio

```
2. Agregar elemento al final
3. Insertar despues de indice
4. Borrar elemento dado
5. Borrar elemento en posicion
6. Obtener elemento en posicion (metodo get)
7. Actualizar elemento dado
8. Actualizar elemento en posicion
9. Encontrar un elemento
10. Usar operador [] (leer y sobrescribir)
11. Imprimir lista
0. Salir para volver a iniciar
Opcion: 11
50 48 22 92 37 61 67
```

```
--- Operaciones en la Lista ---
1. Agregar elemento al principio
2. Agregar elemento al final
3. Insertar despues de indice
4. Borrar elemento dado
5. Borrar elemento en posicion
6. Obtener elemento en posicion (metodo get)
7. Actualizar elemento dado
8. Actualizar elemento en posicion
9. Encontrar un elemento
10. Usar operador [] (leer y sobrescribir)
11. Imprimir lista
0. Salir para volver a iniciar
Opcion: 3
Indice y Valor: 2 47
```

```
--- Operaciones en la Lista ---
1. Agregar elemento al principio
2. Agregar elemento al final
3. Insertar despues de indice
4. Borrar elemento dado
5. Borrar elemento en posicion
6. Obtener elemento en posicion (metodo get)
7. Actualizar elemento dado
```

```
8. Actualizar elemento en posicion
9. Encontrar un elemento
10. Usar operador [] (leer y sobrescribir)
11. Imprimir lista
0. Salir para volver a iniciar
Opcion: 11
50 48 22 47 92 37 61 67
```

```
--- Operaciones en la Lista ---
1. Agregar elemento al principio
2. Agregar elemento al final
3. Insertar despues de indice
4. Borrar elemento dado
5. Borrar elemento en posicion
6. Obtener elemento en posicion (metodo get)
7. Actualizar elemento dado
8. Actualizar elemento en posicion
9. Encontrar un elemento
10. Usar operador [] (leer y sobrescribir)
11. Imprimir lista
0. Salir para volver a iniciar
Opcion: 4
Valor a borrar: 50
```

```
--- Operaciones en la Lista ---
1. Agregar elemento al principio
2. Agregar elemento al final
3. Insertar despues de indice
4. Borrar elemento dado
5. Borrar elemento en posicion
6. Obtener elemento en posicion (metodo get)
7. Actualizar elemento dado
8. Actualizar elemento en posicion
9. Encontrar un elemento
10. Usar operador [] (leer y sobrescribir)
11. Imprimir lista
0. Salir para volver a iniciar
Opcion: 11
```

48 22 47 92 37 61 67

--- Operaciones en la Lista ---

1. Agregar elemento al principio
 2. Agregar elemento al final
 3. Insertar despues de indice
 4. Borrar elemento dado
 5. Borrar elemento en posicion
 6. Obtener elemento en posicion (metodo get)
 7. Actualizar elemento dado
 8. Actualizar elemento en posicion
 9. Encontrar un elemento
 10. Usar operador [] (leer y sobrescribir)
 11. Imprimir lista
 0. Salir para volver a iniciar
- Opcion: 5
Indice a borrar: 1

--- Operaciones en la Lista ---

1. Agregar elemento al principio
 2. Agregar elemento al final
 3. Insertar despues de indice
 4. Borrar elemento dado
 5. Borrar elemento en posicion
 6. Obtener elemento en posicion (metodo get)
 7. Actualizar elemento dado
 8. Actualizar elemento en posicion
 9. Encontrar un elemento
 10. Usar operador [] (leer y sobrescribir)
 11. Imprimir lista
 0. Salir para volver a iniciar
- Opcion: 11
48 47 92 37 61 67

--- Operaciones en la Lista ---

1. Agregar elemento al principio
2. Agregar elemento al final
3. Insertar despues de indice

```
4. Borrar elemento dado
5. Borrar elemento en posicion
6. Obtener elemento en posicion (metodo get)
7. Actualizar elemento dado
8. Actualizar elemento en posicion
9. Encontrar un elemento
10. Usar operador [] (leer y sobrescribir)
11. Imprimir lista
0. Salir para volver a iniciar
Opcion: 6
Indice: 1
Elemento: 47
```

```
--- Operaciones en la Lista ---
1. Agregar elemento al principio
2. Agregar elemento al final
3. Insertar despues de indice
4. Borrar elemento dado
5. Borrar elemento en posicion
6. Obtener elemento en posicion (metodo get)
7. Actualizar elemento dado
8. Actualizar elemento en posicion
9. Encontrar un elemento
10. Usar operador [] (leer y sobrescribir)
11. Imprimir lista
0. Salir para volver a iniciar
Opcion: 11
48 47 92 37 61 67
```

```
--- Operaciones en la Lista ---
1. Agregar elemento al principio
2. Agregar elemento al final
3. Insertar despues de indice
4. Borrar elemento dado
5. Borrar elemento en posicion
6. Obtener elemento en posicion (metodo get)
7. Actualizar elemento dado
8. Actualizar elemento en posicion
```

```
4. Borrar elemento dado
5. Borrar elemento en posicion
6. Obtener elemento en posicion (metodo get)
7. Actualizar elemento dado
8. Actualizar elemento en posicion
9. Encontrar un elemento
10. Usar operador [] (leer y sobrescribir)
11. Imprimir lista
0. Salir para volver a iniciar
Opcion: 6
Indice: 1
Elemento: 47
```

```
--- Operaciones en la Lista ---
1. Agregar elemento al principio
2. Agregar elemento al final
3. Insertar despues de indice
4. Borrar elemento dado
5. Borrar elemento en posicion
6. Obtener elemento en posicion (metodo get)
7. Actualizar elemento dado
8. Actualizar elemento en posicion
9. Encontrar un elemento
10. Usar operador [] (leer y sobrescribir)
11. Imprimir lista
0. Salir para volver a iniciar
Opcion: 11
48 47 92 37 61 67
```

```
--- Operaciones en la Lista ---
1. Agregar elemento al principio
2. Agregar elemento al final
3. Insertar despues de indice
4. Borrar elemento dado
5. Borrar elemento en posicion
6. Obtener elemento en posicion (metodo get)
7. Actualizar elemento dado
8. Actualizar elemento en posicion
```

```
9. Encontrar un elemento
10. Usar operador [] (leer y sobrescribir)
11. Imprimir lista
0. Salir para volver a iniciar
Opcion: 7
Valor a cambiar y Nuevo valor: 47 99
```

```
--- Operaciones en la Lista ---
1. Agregar elemento al principio
2. Agregar elemento al final
3. Insertar despues de indice
4. Borrar elemento dado
5. Borrar elemento en posicion
6. Obtener elemento en posicion (metodo get)
7. Actualizar elemento dado
8. Actualizar elemento en posicion
9. Encontrar un elemento
10. Usar operador [] (leer y sobrescribir)
11. Imprimir lista
0. Salir para volver a iniciar
Opcion: 11
48 99 92 37 61 67
```

```
--- Operaciones en la Lista ---
1. Agregar elemento al principio
2. Agregar elemento al final
3. Insertar despues de indice
4. Borrar elemento dado
5. Borrar elemento en posicion
6. Obtener elemento en posicion (metodo get)
7. Actualizar elemento dado
8. Actualizar elemento en posicion
9. Encontrar un elemento
10. Usar operador [] (leer y sobrescribir)
11. Imprimir lista
0. Salir para volver a iniciar
Opcion: 8
Indice y Nuevo valor: 0 15
```

```
--- Operaciones en la Lista ---
1. Agregar elemento al principio
2. Agregar elemento al final
3. Insertar despues de indice
4. Borrar elemento dado
5. Borrar elemento en posicion
6. Obtener elemento en posicion (metodo get)
7. Actualizar elemento dado
8. Actualizar elemento en posicion
9. Encontrar un elemento
10. Usar operador [] (leer y sobrescribir)
11. Imprimir lista
0. Salir para volver a iniciar
Opcion: 11
15 99 92 37 61 67
```

```
--- Operaciones en la Lista ---
1. Agregar elemento al principio
2. Agregar elemento al final
3. Insertar despues de indice
4. Borrar elemento dado
5. Borrar elemento en posicion
6. Obtener elemento en posicion (metodo get)
7. Actualizar elemento dado
8. Actualizar elemento en posicion
9. Encontrar un elemento
10. Usar operador [] (leer y sobrescribir)
11. Imprimir lista
0. Salir para volver a iniciar
Opcion: 9
Valor a buscar: 67
Encontrado en indice: 5
```

```
--- Operaciones en la Lista ---
1. Agregar elemento al principio
2. Agregar elemento al final
3. Insertar despues de indice
```

```
4. Borrar elemento dado
5. Borrar elemento en posicion
6. Obtener elemento en posicion (metodo get)
7. Actualizar elemento dado
8. Actualizar elemento en posicion
9. Encontrar un elemento
10. Usar operador [] (leer y sobrescribir)
11. Imprimir lista
0. Salir para volver a iniciar
Opcion: 10
Indice: 3
Valor actual: 37
Nuevo valor: 21
```

--- Operaciones en la Lista ---

```
1. Agregar elemento al principio
2. Agregar elemento al final
3. Insertar despues de indice
4. Borrar elemento dado
5. Borrar elemento en posicion
6. Obtener elemento en posicion (metodo get)
7. Actualizar elemento dado
8. Actualizar elemento en posicion
9. Encontrar un elemento
10. Usar operador [] (leer y sobrescribir)
11. Imprimir lista
0. Salir para volver a iniciar
Opcion: 0
```

PS C:\Users\chapu\C.MTY.TC1031.607.2613.A00845219\Assignments\Act2.1-LinkedList\output>

=====

Bienvenido. De que tipo de datos deseas crear la lista?

1. Lista de Enteros (int)
2. Lista de Fracciones (Fraccion)

Elige una opcion: 3

Como deseas iniciar la lista?

1. Vacía (Datos capturados)
2. Con datos aleatorios

Elige una opcion: -1

Opcion no valida.

PS C:\Users\chapu\C.MTY.TC1031.607.2613.A00845219\Assignments\Act2.1-LinkedList\output>

Bienvenido. De que tipo de datos deseas crear la lista?

1. Lista de Enteros (int)
2. Lista de Fracciones (Fraccion)

Elige una opcion: 2

Como deseas iniciar la lista?

1. Vacía (Datos capturados)
2. Con datos aleatorios

Elige una opcion: 2

Lista generada: 4/5 9/8 6/9 4/7 8/5

--- Operaciones en la Lista ---

1. Agregar elemento al principio
2. Agregar elemento al final
3. Insertar despues de indice
4. Borrar elemento dado
5. Borrar elemento en posicion
6. Obtener elemento en posicion (metodo get)
7. Actualizar elemento dado
8. Actualizar elemento en posicion
9. Encontrar un elemento
10. Usar operador [] (leer y sobrescribir)
11. Imprimir lista
0. Salir para volver a iniciar

Opcion: 1

10. Usar operador [] (leer y sobrescribir)

11. Imprimir lista

0. Salir para volver a iniciar

Opcion: 10

Indice: 0

Valor actual: 4/5

Nuevo valor:

(Escribe numerador y denominador separados por espacio): 1 2

--- Operaciones en la Lista ---

1. Agregar elemento al principio
2. Agregar elemento al final
3. Insertar despues de indice
4. Borrar elemento dado
5. Borrar elemento en posicion
6. Obtener elemento en posicion (metodo get)
7. Actualizar elemento dado
8. Actualizar elemento en posicion
9. Encontrar un elemento
10. Usar operador [] (leer y sobrescribir)
11. Imprimir lista
0. Salir para volver a iniciar

Opcion: 11

1/2 9/8 6/9 4/7 8/5

```
9. Encontrar un elemento
10. Usar operador [] (leer y sobrescribir)
11. Imprimir lista
0. Salir para volver a iniciar
Opcion: 50
```

```
--- Operaciones en la Lista ---
1. Agregar elemento al principio
2. Agregar elemento al final
3. Insertar despues de indice
4. Borrar elemento dado
5. Borrar elemento en posicion
6. Obtener elemento en posicion (metodo get)
7. Actualizar elemento dado
8. Actualizar elemento en posicion
9. Encontrar un elemento
10. Usar operador [] (leer y sobrescribir)
11. Imprimir lista
0. Salir para volver a iniciar
Opcion: -8
```

```
--- Operaciones en la Lista ---
1. Agregar elemento al principio
2. Agregar elemento al final
3. Insertar despues de indice
4. Borrar elemento dado
5. Borrar elemento en posicion
6. Obtener elemento en posicion (metodo get)
7. Actualizar elemento dado
8. Actualizar elemento en posicion
9. Encontrar un elemento
10. Usar operador [] (leer y sobrescribir)
11. Imprimir lista
0. Salir para volver a iniciar
Opcion: 4
Valor a borrar:
(Escribe numerador y denominador separados por espacio): 50 9
```

Como deseas iniciar la lista?

1. Vacía (Datos capturados)
2. Con datos aleatorios

Elige una opción: 1

--- Operaciones en la Lista ---

1. Agregar elemento al principio
2. Agregar elemento al final
3. Insertar después de índice
4. Borrar elemento dado
5. Borrar elemento en posición
6. Obtener elemento en posición (método get)
7. Actualizar elemento dado
8. Actualizar elemento en posición
9. Encontrar un elemento
10. Usar operador [] (leer y sobrescribir)
11. Imprimir lista
0. Salir para volver a iniciar

Opción: 1

Valor: -8

--- Operaciones en la Lista ---

1. Agregar elemento al principio
2. Agregar elemento al final
3. Insertar después de índice
4. Borrar elemento dado
5. Borrar elemento en posición
6. Obtener elemento en posición (método get)
7. Actualizar elemento dado
8. Actualizar elemento en posición
9. Encontrar un elemento
10. Usar operador [] (leer y sobrescribir)
11. Imprimir lista
0. Salir para volver a iniciar

Opción: 11

-8