

```
CLion File Edit View Navigate Code Refactor Build Run Tools Git Window Help 20°C Sun 4 Oct 11:53 p.m.
C_MTY_TC1031_607_2613_A01199495 main Debug C_MTY_TC1031_607_2613_A01199495
Act15SortAlgorithms.cpp InoR07-1.txt InoR07-2.txt evidencia1.cpp Node.h linked list h linked list.cpp NotasDeClase.cpp CMakelists.txt
Run C_MTY_TC1031_607_2613_A01199495
/Users/diegovillanuevafernandez/CLionProjects/C.MTY_TC1031_607_2613_A01199495/cmake-build-debug/C_MTY_TC1031_607_2613_A01199495
Que tipo de lista quieres crear?
1. Enteros
2. Strings
Opcion: 1
Como quieres crear la lista?
1. Datos aleatorios
2. Datos capturados
Opcion: 2
Cuantos datos quieres agregar? 4
Dato 1: 10
Dato 2: 20
Dato 3: 30
Dato 4: 40

Lista creada:
10 -> 20 -> 30 -> 40 -> nullptr

===== MENU =====
1. Agregar elemento al principio
2. Agregar elemento al final
3. Insertar elemento despues de un indice
4. Borrar un elemento por dato
5. Borrar un elemento por posicion
6. Obtener elemento de una posicion (getData)
7. Actualizar un elemento por dato
8. Actualizar un elemento por posicion
9. Encontrar un elemento
10. Leer elemento con operador []
11. Actualizar elemento con operador []
12. Duplicar lista con operador =
13. Imprimir lista
0. Salir
Opcion: 1
```

```
CLion File Edit View Navigate Code Refactor Build Run Tools Git Window Help 20°C Sun 4 Oct 11:53 p.m.
C_MTY_TC1031_607_2613_A01199495 main Debug C_MTY_TC1031_607_2613_A01199495
Act15SortAlgorithms.cpp InoR07-1.txt InoR07-2.txt evidencia1.cpp Node.h linked list h linked list.cpp NotasDeClase.cpp CMakelists.txt
Run C_MTY_TC1031_607_2613_A01199495
Dato a agregar al principio: 5
Lista actualizada:
5 -> 10 -> 20 -> 30 -> 40 -> nullptr

===== MENU =====
1. Agregar elemento al principio
2. Agregar elemento al final
3. Insertar elemento despues de un indice
4. Borrar un elemento por dato
5. Borrar un elemento por posicion
6. Obtener elemento de una posicion (getData)
7. Actualizar un elemento por dato
8. Actualizar un elemento por posicion
9. Encontrar un elemento
10. Leer elemento con operador []
11. Actualizar elemento con operador []
12. Duplicar lista con operador =
13. Imprimir lista
0. Salir
Opcion: 2

Dato a agregar al final: 50
Lista actualizada:
5 -> 10 -> 20 -> 30 -> 40 -> 50 -> nullptr

===== MENU =====
1. Agregar elemento al principio
2. Agregar elemento al final
3. Insertar elemento despues de un indice
4. Borrar un elemento por dato
5. Borrar un elemento por posicion
6. Obtener elemento de una posicion (getData)
7. Actualizar un elemento por dato
8. Actualizar un elemento por posicion
9. Encontrar un elemento
```

```
CLion File Edit View Navigate Code Refactor Build Run Tools Git Window Help 20°C Sun 4 Oct 11:54 p.m.
C_MTY_TC1031_607_2613_A01199495 main
Run C_MTY_TC1031_607_2613_A01199495
Act15SortAlgorithms.cpp ln607-1.txt ln607-2.txt evidencia1.cpp Node.h linked list.h linked list.cpp NotasDeClase.cpp CMakelists.txt
Option: 3
Indice despues del cual quieres insertar: 2
Dato a insertar: 25
Lista actualizada:
5 -> 10 -> 20 -> 25 -> 30 -> 40 -> 50 -> nullptr

===== MENU =====
1. Agregar elemento al principio
2. Agregar elemento al final
3. Insertar elemento despues de un indice
4. Borrar un elemento por dato
5. Borrar un elemento por posicion
6. Obtener elemento de una posicion (getData)
7. Actualizar un elemento por dato
8. Actualizar un elemento por posicion
9. Encontrar un elemento
10. Leer elemento con operador []
11. Actualizar elemento con operador []
12. Duplicar lista con operador =
13. Imprimir lista
0. Salir
Option: 4

Dato que quieres borrar: 20
Dato eliminado correctamente.
5 -> 10 -> 25 -> 30 -> 40 -> 50 -> nullptr

===== MENU =====
1. Agregar elemento al principio
2. Agregar elemento al final
3. Insertar elemento despues de un indice
4. Borrar un elemento por dato
5. Borrar un elemento por posicion
6. Obtener elemento de una posicion (getData)
7. Actualizar un elemento por dato
8. Actualizar un elemento por posicion
9. Encontrar un elemento
10. Leer elemento con operador []
11. Actualizar elemento con operador []
12. Duplicar lista con operador =
13. Imprimir lista
0. Salir
Option: 5

Indice que quieres borrar: 0
Elemento eliminado correctamente.
10 -> 25 -> 30 -> 40 -> 50 -> nullptr

===== MENU =====
1. Agregar elemento al principio
2. Agregar elemento al final
3. Insertar elemento despues de un indice
4. Borrar un elemento por dato
5. Borrar un elemento por posicion
6. Obtener elemento de una posicion (getData)
7. Actualizar un elemento por dato
8. Actualizar un elemento por posicion
9. Encontrar un elemento
10. Leer elemento con operador []
11. Actualizar elemento con operador []
12. Duplicar lista con operador =
13. Imprimir lista
0. Salir
Option: 6

Indice que quieres obtener: 2
Dato: 30
clang-tidy 269:13 LF UTF-8 4 spaces C++ C_MTY_TC1031_607_2613_A01199495 Debug Non-commercial use
```

```
CLion File Edit View Navigate Code Refactor Build Run Tools Git Window Help 20°C Sun 4 Oct 11:54 p.m.
C_MTY_TC1031_607_2613_A01199495 main
Run C_MTY_TC1031_607_2613_A01199495
Act15SortAlgorithms.cpp ln607-1.txt ln607-2.txt evidencia1.cpp Node.h linked list.h linked list.cpp NotasDeClase.cpp CMakelists.txt
5. Borrar un elemento por posicion
6. Obtener elemento de una posicion (getData)
7. Actualizar un elemento por dato
8. Actualizar un elemento por posicion
9. Encontrar un elemento
10. Leer elemento con operador []
11. Actualizar elemento con operador []
12. Duplicar lista con operador =
13. Imprimir lista
0. Salir
Option: 5

Indice que quieres borrar: 0
Elemento eliminado correctamente.
10 -> 25 -> 30 -> 40 -> 50 -> nullptr

===== MENU =====
1. Agregar elemento al principio
2. Agregar elemento al final
3. Insertar elemento despues de un indice
4. Borrar un elemento por dato
5. Borrar un elemento por posicion
6. Obtener elemento de una posicion (getData)
7. Actualizar un elemento por dato
8. Actualizar un elemento por posicion
9. Encontrar un elemento
10. Leer elemento con operador []
11. Actualizar elemento con operador []
12. Duplicar lista con operador =
13. Imprimir lista
0. Salir
Option: 6

Indice que quieres obtener: 2
Dato: 30
clang-tidy 269:13 LF UTF-8 4 spaces C++ C_MTY_TC1031_607_2613_A01199495 Debug Non-commercial use
```

```
==== MENU =====
1. Agregar elemento al principio
2. Agregar elemento al final
3. Insertar elemento despues de un indice
4. Borrar un elemento por dato
5. Borrar un elemento por posicion
6. Obtener elemento de una posicion (getData)
7. Actualizar un elemento por dato
8. Actualizar un elemento por posicion
9. Encontrar un elemento
10. Leer elemento con operador []
11. Actualizar elemento con operador []
12. Duplicar lista con operador =
13. Imprimir lista
0. Salir
Opcion: 7

Dato que quieres cambiar: 30
Nuevo dato: 99
Lista actualizada:
10 -> 25 -> 99 -> 40 -> 50 -> nullptr

==== MENU =====
1. Agregar elemento al principio
2. Agregar elemento al final
3. Insertar elemento despues de un indice
4. Borrar un elemento por dato
5. Borrar un elemento por posicion
6. Obtener elemento de una posicion (getData)
7. Actualizar un elemento por dato
8. Actualizar un elemento por posicion
9. Encontrar un elemento
10. Leer elemento con operador []
11. Actualizar elemento con operador []
12. Duplicar lista con operador =
```

```
13. Imprimir lista
0. Salir
Opcion: 1

Dato a agregar al principio: 88
Lista actualizada:
88 -> 10 -> 25 -> 99 -> 40 -> 50 -> nullptr

==== MENU =====
1. Agregar elemento al principio
2. Agregar elemento al final
3. Insertar elemento despues de un indice
4. Borrar un elemento por dato
5. Borrar un elemento por posicion
6. Obtener elemento de una posicion (getData)
7. Actualizar un elemento por dato
8. Actualizar un elemento por posicion
9. Encontrar un elemento
10. Leer elemento con operador []
11. Actualizar elemento con operador []
12. Duplicar lista con operador =
13. Imprimir lista
0. Salir
Opcion: 9

Dato que quieres buscar: 40
El dato se encuentra en el indice: 4

==== MENU =====
1. Agregar elemento al principio
2. Agregar elemento al final
3. Insertar elemento despues de un indice
4. Borrar un elemento por dato
5. Borrar un elemento por posicion
6. Obtener elemento de una posicion (getData)
```

```
CLion File Edit View Navigate Code Refactor Build Run Tools Git Window Help 20°C Sun 4 Oct 11:54 p.m.
C_MTY_TC1031_607_2613_A01199495 main Debug C_MTY_TC1031_607_2613_A01199495 C_MTY_TC1031_607_2613_A01199495
Act15SortAlgorithms.cpp lno607-1.txt lno607-2.txt evidencia1.cpp Node.h linked list h linked list.cpp NotasDeClase.cpp CMakelists.txt
Run C_MTY_TC1031_607_2613_A01199495
7. Actualizar un elemento por dato
8. Actualizar un elemento por posicion
9. Encontrar un elemento
10. Leer elemento con operador []
11. Actualizar elemento con operador []
12. Duplicar lista con operador =
13. Imprimir lista
0. Salir
Opcion: 10

Indice que quieres leer: 1
Dato: 10

===== MENU =====
1. Agregar elemento al principio
2. Agregar elemento al final
3. Insertar elemento despues de un indice
4. Borrar un elemento por dato
5. Borrar un elemento por posicion
6. Obtener elemento de una posicion (getData)
7. Actualizar un elemento por dato
8. Actualizar un elemento por posicion
9. Encontrar un elemento
10. Leer elemento con operador []
11. Actualizar elemento con operador []
12. Duplicar lista con operador =
13. Imprimir lista
0. Salir
Opcion: 11

Indice que quieres actualizar: 1
Nuevo dato: 77
Lista actualizada:
88 -> 77 -> 25 -> 99 -> 40 -> 50 -> nullptr
MTY_TC1031_607_2613_A01199495 > Assignments > Act2.1-LinkedList > LinkedList.cpp clang-tidy 269:13 LF UTF-8 4 spaces C++ | C_MTY_TC1031_607_2613_A01199495 | Debug Non-commercial use
```

```
CLion File Edit View Navigate Code Refactor Build Run Tools Git Window Help 20°C Sun 4 Oct 11:55 p.m.
C_MTY_TC1031_607_2613_A01199495 main Debug C_MTY_TC1031_607_2613_A01199495 C_MTY_TC1031_607_2613_A01199495
Act15SortAlgorithms.cpp lno607-1.txt lno607-2.txt evidencia1.cpp Node.h linked list h linked list.cpp NotasDeClase.cpp CMakelists.txt
Run C_MTY_TC1031_607_2613_A01199495
===== MENU =====
1. Agregar elemento al principio
2. Agregar elemento al final
3. Insertar elemento despues de un indice
4. Borrar un elemento por dato
5. Borrar un elemento por posicion
6. Obtener elemento de una posicion (getData)
7. Actualizar un elemento por dato
8. Actualizar un elemento por posicion
9. Encontrar un elemento
10. Leer elemento con operador []
11. Actualizar elemento con operador []
12. Duplicar lista con operador =
13. Imprimir lista
0. Salir
Opcion: 12

Lista original:
88 -> 77 -> 25 -> 99 -> 40 -> 50 -> nullptr
Lista duplicada:
88 -> 77 -> 25 -> 99 -> 40 -> 50 -> nullptr

===== MENU =====
1. Agregar elemento al principio
2. Agregar elemento al final
3. Insertar elemento despues de un indice
4. Borrar un elemento por dato
5. Borrar un elemento por posicion
6. Obtener elemento de una posicion (getData)
7. Actualizar un elemento por dato
8. Actualizar un elemento por posicion
9. Encontrar un elemento
10. Leer elemento con operador []
11. Actualizar elemento con operador []
12. Duplicar lista con operador =
MTY_TC1031_607_2613_A01199495 > Assignments > Act2.1-LinkedList > LinkedList.cpp clang-tidy 269:13 LF UTF-8 4 spaces C++ | C_MTY_TC1031_607_2613_A01199495 | Debug Non-commercial use
```

```
CLion File Edit View Navigate Code Refactor Build Run Tools Git Window Help 20°C Sun 4 Oct 11:55 p.m.
C_MTY_TC1031_607_2613_A01199495 main Debug C_MTY_TC1031_607_2613_A01199495 C_MTY_TC1031_607_2613_A01199495
Act15SortAlgorithms.cpp ln0607-1.txt ln0607-2.txt evidencia1.cpp Node.h linked list.h linked list.cpp NotasDeClase.cpp CMakelists.txt
Run C_MTY_TC1031_607_2613_A01199495
:
6. Obtener elemento de una posicion (getData)
7. Actualizar un elemento por dato
8. Actualizar un elemento por posicion
9. Encontrar un elemento
10. Leer elemento con operador []
11. Actualizar elemento con operador []
12. Duplicar lista con operador =
13. Imprimir lista
0. Salir
Opcion: 13

Lista actual:
88 -> 77 -> 25 -> 99 -> 40 -> 50 -> nullptr

===== MENU =====
1. Agregar elemento al principio
2. Agregar elemento al final
3. Insertar elemento despues de un indice
4. Borrar un elemento por dato
5. Borrar un elemento por posicion
6. Obtener elemento de una posicion (getData)
7. Actualizar un elemento por dato
8. Actualizar un elemento por posicion
9. Encontrar un elemento
10. Leer elemento con operador []
11. Actualizar elemento con operador []
12. Duplicar lista con operador =
13. Imprimir lista
0. Salir
Opcion: 0

Saliendo del programa...

Process finished with exit code 0
MTY_TC1031.607.2613.A01199495 > Assignments > Act2.1-LinkedList > LinkedList.cpp .clang-tidy 269:13 LF UTF-8 4 spaces C++ | C_MTY_TC1031_607_2613_A01199495 | Debug Non-commercial use
```

```
CLion C_MTY_TC1031_607_2613_A01199495 main Debug C_MTY_TC1031_607_2613_A01199495 C_MTY_TC1031_607_2613_A01199495
Act15SortAlgorithms.cpp ln0607-1.txt ln0607-2.txt evidencia1.cpp Node.h linked list.h linked list.cpp NotasDeClase.cpp CMakelists.txt
Run C_MTY_TC1031_607_2613_A01199495
/Users/diegovillanuevafernandez/CLionProjects/C.MTY_TC1031.607.2613.A01199495/cmake-build-debug/C_MTY_TC1031_607_2613_A01199495
Que tipo de lista quieres crear?
1. Enteros
2. Strings
Opcion: 2
Como quieres crear la lista?
1. Datos aleatorios
2. Datos capturados
Opcion: 2
Cuantos datos quieres agregar? 4
Dato 1: Hola
Dato 2: Tec
Dato 3: Linked
Dato 4: List

Lista creada:
Hola -> Tec -> Linked -> List -> nullptr

===== MENU =====
1. Agregar elemento al principio
2. Agregar elemento al final
3. Insertar elemento despues de un indice
4. Borrar un elemento por dato
5. Borrar un elemento por posicion
6. Obtener elemento de una posicion (getData)
7. Actualizar un elemento por dato
8. Actualizar un elemento por posicion
9. Encontrar un elemento
10. Leer elemento con operador []
11. Actualizar elemento con operador []
12. Duplicar lista con operador =
13. Imprimir lista
0. Salir
Opcion: 1
MTY_TC1031.607.2613.A01199495 > Assignments > Act2.1-LinkedList > LinkedList.cpp .clang-tidy 269:13 LF UTF-8 4 spaces C++ | C_MTY_TC1031_607_2613_A01199495 | Debug Non-commercial use
```

```
C:\MTY_TC1031_607_2613_A01199495 > main
Debug
C:\MTY_TC1031_607_2613_A01199495
Act15SortAlgorithms.cpp | lno607-1.txt | lno607-2.txt | evidencia1.cpp | Node.h | linked list.h | linked list.cpp | NotasDeClase.cpp | CMakelists.txt
Run C:\MTY_TC1031_607_2613_A01199495
:
Dato a agregar al principio: que
Lista actualizada:
que -> Hola -> Tec -> Linked -> List -> nullptr

===== MENU =====
1. Agregar elemento al principio
2. Agregar elemento al final
3. Insertar elemento despues de un indice
4. Borrar un elemento por dato
5. Borrar un elemento por posicion
6. Obtener elemento de una posicion (getData)
7. Actualizar un elemento por dato
8. Actualizar un elemento por posicion
9. Encontrar un elemento
10. Leer elemento con operador []
11. Actualizar elemento con operador []
12. Duplicar lista con operador =
13. Imprimir lista
0. Salir
Opcion: 2

Dato a agregar al final: final
Lista actualizada:
que -> Hola -> Tec -> Linked -> List -> final -> nullptr

===== MENU =====
1. Agregar elemento al principio
2. Agregar elemento al final
3. Insertar elemento despues de un indice
4. Borrar un elemento por dato
5. Borrar un elemento por posicion
6. Obtener elemento de una posicion (getData)
7. Actualizar un elemento por dato
8. Actualizar un elemento por posicion
9. Encontrar un elemento
10. Leer elemento con operador []
11. Actualizar elemento con operador []
12. Duplicar lista con operador =
13. Imprimir lista
0. Salir
Opcion: 2

MTY_TC1031.607.2613.A01199495 > Assignments > Act2.1-LinkedList > LinkedList.cpp .clang-tidy 269:13 LF UTF-8 4 spaces C++ | C:\MTY_TC1031_607_2613_A01199495 | Debug Non-commercial use
```

```
C:\MTY_TC1031_607_2613_A01199495 > main
Debug
C:\MTY_TC1031_607_2613_A01199495
Act15SortAlgorithms.cpp | lno607-1.txt | lno607-2.txt | evidencia1.cpp | Node.h | linked list.h | linked list.cpp | NotasDeClase.cpp | CMakelists.txt
Run C:\MTY_TC1031_607_2613_A01199495
:
0. Salir
Opcion: 3

Indice despues del cual quieres insertar: 3
Dato a insertar: rayos
Lista actualizada:
que -> Hola -> Tec -> Linked -> rayos -> List -> final -> nullptr

===== MENU =====
1. Agregar elemento al principio
2. Agregar elemento al final
3. Insertar elemento despues de un indice
4. Borrar un elemento por dato
5. Borrar un elemento por posicion
6. Obtener elemento de una posicion (getData)
7. Actualizar un elemento por dato
8. Actualizar un elemento por posicion
9. Encontrar un elemento
10. Leer elemento con operador []
11. Actualizar elemento con operador []
12. Duplicar lista con operador =
13. Imprimir lista
0. Salir
Opcion: 4

Dato que quieres borrar: Tec
Dato eliminado correctamente.
que -> Hola -> Linked -> rayos -> List -> final -> nullptr

===== MENU =====
1. Agregar elemento al principio
2. Agregar elemento al final
3. Insertar elemento despues de un indice
4. Borrar un elemento por dato
5. Borrar un elemento por posicion
6. Obtener elemento de una posicion (getData)
7. Actualizar un elemento por dato
8. Actualizar un elemento por posicion
9. Encontrar un elemento
10. Leer elemento con operador []
11. Actualizar elemento con operador []
12. Duplicar lista con operador =
13. Imprimir lista
0. Salir
Opcion: 4

MTY_TC1031.607.2613.A01199495 > Assignments > Act2.1-LinkedList > LinkedList.cpp .clang-tidy 269:13 LF UTF-8 4 spaces C++ | C:\MTY_TC1031_607_2613_A01199495 | Debug Non-commercial use
```

```
C_MTY_TC1031_607_2613_A01199495 main Debug C_MTY_TC1031_607_2613_A01199495
Act15SortAlgorithms.cpp lno607-1.txt lno607-2.txt evidencia1.cpp Node.h linked list h linked list.cpp NotasDeClase.cpp CMakelists.txt
Run C_MTY_TC1031_607_2613_A01199495
:
5. Borrar un elemento por posicion
6. Obtener elemento de una posicion (getData)
7. Actualizar un elemento por dato
8. Actualizar un elemento por posicion
9. Encontrar un elemento
10. Leer elemento con operador []
11. Actualizar elemento con operador []
12. Duplicar lista con operador =
13. Imprimir lista
0. Salir
Opcion: 5

Indice que quieres borrar: 0
Elemento eliminado correctamente.
Hola -> Linked -> rayos -> List -> final -> nullptr

===== MENU =====
1. Agregar elemento al principio
2. Agregar elemento al final
3. Insertar elemento despues de un indice
4. Borrar un elemento por dato
5. Borrar un elemento por posicion
6. Obtener elemento de una posicion (getData)
7. Actualizar un elemento por dato
8. Actualizar un elemento por posicion
9. Encontrar un elemento
10. Leer elemento con operador []
11. Actualizar elemento con operador []
12. Duplicar lista con operador =
13. Imprimir lista
0. Salir
Opcion: 6

Indice que quieres obtener: 3
Dato: List

MTY_TC1031.607.2613.A01199495 > Assignments > Act2.1-LinkedList > LinkedList.cpp .clang-tidy 269:13 LF UTF-8 4 spaces C++ | C_MTY_TC1031_607_2613_A01199495 | Debug Non-commercial use
```

```
C_MTY_TC1031_607_2613_A01199495 main Debug C_MTY_TC1031_607_2613_A01199495
Act15SortAlgorithms.cpp lno607-1.txt lno607-2.txt evidencia1.cpp Node.h linked list h linked list.cpp NotasDeClase.cpp CMakelists.txt
Run C_MTY_TC1031_607_2613_A01199495
:
===== MENU =====
1. Agregar elemento al principio
2. Agregar elemento al final
3. Insertar elemento despues de un indice
4. Borrar un elemento por dato
5. Borrar un elemento por posicion
6. Obtener elemento de una posicion (getData)
7. Actualizar un elemento por dato
8. Actualizar un elemento por posicion
9. Encontrar un elemento
10. Leer elemento con operador []
11. Actualizar elemento con operador []
12. Duplicar lista con operador =
13. Imprimir lista
0. Salir
Opcion: 7

Dato que quieres cambiar: final
Nuevo dato: inicio
Lista actualizada:
Hola -> Linked -> rayos -> List -> inicio -> nullptr

===== MENU =====
1. Agregar elemento al principio
2. Agregar elemento al final
3. Insertar elemento despues de un indice
4. Borrar un elemento por dato
5. Borrar un elemento por posicion
6. Obtener elemento de una posicion (getData)
7. Actualizar un elemento por dato
8. Actualizar un elemento por posicion
9. Encontrar un elemento
10. Leer elemento con operador []
11. Actualizar elemento con operador []
12. Duplicar lista con operador =

MTY_TC1031.607.2613.A01199495 > Assignments > Act2.1-LinkedList > LinkedList.cpp .clang-tidy 269:13 LF UTF-8 4 spaces C++ | C_MTY_TC1031_607_2613_A01199495 | Debug Non-commercial use
```

```
C:\MTY_TC1031_607_2613_A01199495 > main
Debug
C:\MTY_TC1031_607_2613_A01199495
Act15SortAlgorithms.cpp | lno607-1.txt | lno607-2.txt | evidencia1.cpp | Node.h | linked list.h | linked list.cpp | NotasDeClase.cpp | CMakelists.txt
Run C:\MTY_TC1031_607_2613_A01199495
13. Imprimir lista
0. Salir
Opcion: 8

Indice que quieres actualizar: 1
Nuevo dato: diego
Lista actualizada:
Hola -> diego -> rayos -> List -> inicio -> nullptr

===== MENU =====
1. Agregar elemento al principio
2. Agregar elemento al final
3. Insertar elemento despues de un indice
4. Borrar un elemento por dato
5. Borrar un elemento por posicion
6. Obtener elemento de una posicion (getData)
7. Actualizar un elemento por dato
8. Actualizar un elemento por posicion
9. Encontrar un elemento
10. Leer elemento con operador []
11. Actualizar elemento con operador []
12. Duplicar lista con operador =
13. Imprimir lista
0. Salir
Opcion: 9

Dato que quieres buscar: List
El dato se encuentra en el indice: 3

===== MENU =====
1. Agregar elemento al principio
2. Agregar elemento al final
3. Insertar elemento despues de un indice
4. Borrar un elemento por dato
5. Borrar un elemento por posicion
6. Obtener elemento de una posicion (getData)
7. Actualizar un elemento por dato
8. Actualizar un elemento por posicion
9. Encontrar un elemento
10. Leer elemento con operador []
11. Actualizar elemento con operador []
12. Duplicar lista con operador =
13. Imprimir lista
0. Salir
Opcion: 9

MTY_TC1031_607_2613_A01199495 > Assignments > Act2.1-LinkedList > LinkedList.cpp .clang-tidy 269:13 LF UTF-8 4 spaces C++ | C:\MTY_TC1031_607_2613_A01199495 | Debug Non-commercial use
```

```
C:\MTY_TC1031_607_2613_A01199495 > main
Debug
C:\MTY_TC1031_607_2613_A01199495
Act15SortAlgorithms.cpp | lno607-1.txt | lno607-2.txt | evidencia1.cpp | Node.h | linked list.h | linked list.cpp | NotasDeClase.cpp | CMakelists.txt
Run C:\MTY_TC1031_607_2613_A01199495
4. Borrar un elemento por dato
5. Borrar un elemento por posicion
6. Obtener elemento de una posicion (getData)
7. Actualizar un elemento por dato
8. Actualizar un elemento por posicion
9. Encontrar un elemento
10. Leer elemento con operador []
11. Actualizar elemento con operador []
12. Duplicar lista con operador =
13. Imprimir lista
0. Salir
Opcion: 10

Indice que quieres leer: 0
Dato: Hola

===== MENU =====
1. Agregar elemento al principio
2. Agregar elemento al final
3. Insertar elemento despues de un indice
4. Borrar un elemento por dato
5. Borrar un elemento por posicion
6. Obtener elemento de una posicion (getData)
7. Actualizar un elemento por dato
8. Actualizar un elemento por posicion
9. Encontrar un elemento
10. Leer elemento con operador []
11. Actualizar elemento con operador []
12. Duplicar lista con operador =
13. Imprimir lista
0. Salir
Opcion: 11

Indice que quieres actualizar: 5

MTY_TC1031_607_2613_A01199495 > Assignments > Act2.1-LinkedList > LinkedList.cpp .clang-tidy 269:13 LF UTF-8 4 spaces C++ | C:\MTY_TC1031_607_2613_A01199495 | Debug Non-commercial use
```

```
C_MTY_TC1031_607_2613_A01199495 main Debug C_MTY_TC1031_607_2613_A01199495
Act15SortAlgorithms.cpp lno607-1.txt lno607-2.txt evidencia1.cpp Node.h linkedlist.h linkedlist.cpp NotasDeClase.cpp CMakelists.txt
Run C_MTY_TC1031_607_2613_A01199495
:
Indice que quieres actualizar: 5
Nuevo dato: tutancamon
Error: quisiste actualizar o leer un indice menor a 0 o mayor a la size de la lista

===== MENU =====
1. Agregar elemento al principio
2. Agregar elemento al final
3. Insertar elemento despues de un indice
4. Borrar un elemento por dato
5. Borrar un elemento por posicion
6. Obtener elemento de una posicion (getData)
7. Actualizar un elemento por dato
8. Actualizar un elemento por posicion
9. Encontrar un elemento
10. Leer elemento con operador []
11. Actualizar elemento con operador []
12. Duplicar lista con operador =
13. Imprimir lista
0. Salir
Opcion: 12

Lista original:
Hola -> diego -> rayos -> List -> inicio -> nullptr
Lista duplicada:
Hola -> diego -> rayos -> List -> inicio -> nullptr

===== MENU =====
1. Agregar elemento al principio
2. Agregar elemento al final
3. Insertar elemento despues de un indice
4. Borrar un elemento por dato
5. Borrar un elemento por posicion
6. Obtener elemento de una posicion (getData)
7. Actualizar un elemento por dato
8. Actualizar un elemento por posicion
9. Encontrar un elemento
10. Leer elemento con operador []
11. Actualizar elemento con operador []
12. Duplicar lista con operador =
13. Imprimir lista
0. Salir
Opcion: 12

MTY_TC1031.607.2613.A01199495 > Assignments > Act2.1-LinkedList > LinkedList.cpp .clang-tidy 269:13 LF UTF-8 4 spaces C++ | C_MTY_TC1031_607_2613_A01199495 | Debug Non-commercial use
```

```
C_MTY_TC1031_607_2613_A01199495 main Debug C_MTY_TC1031_607_2613_A01199495
Act15SortAlgorithms.cpp lno607-1.txt lno607-2.txt evidencia1.cpp Node.h linkedlist.h linkedlist.cpp NotasDeClase.cpp CMakelists.txt
Run C_MTY_TC1031_607_2613_A01199495
:
6. Obtener elemento de una posicion (getData)
7. Actualizar un elemento por dato
8. Actualizar un elemento por posicion
9. Encontrar un elemento
10. Leer elemento con operador []
11. Actualizar elemento con operador []
12. Duplicar lista con operador =
13. Imprimir lista
0. Salir
Opcion: 13

Lista actual:
Hola -> diego -> rayos -> List -> inicio -> nullptr

===== MENU =====
1. Agregar elemento al principio
2. Agregar elemento al final
3. Insertar elemento despues de un indice
4. Borrar un elemento por dato
5. Borrar un elemento por posicion
6. Obtener elemento de una posicion (getData)
7. Actualizar un elemento por dato
8. Actualizar un elemento por posicion
9. Encontrar un elemento
10. Leer elemento con operador []
11. Actualizar elemento con operador []
12. Duplicar lista con operador =
13. Imprimir lista
0. Salir
Opcion: 0

Saliendo del programa...

Process finished with exit code 0

MTY_TC1031.607.2613.A01199495 > Assignments > Act2.1-LinkedList > LinkedList.cpp .clang-tidy 269:13 LF UTF-8 4 spaces C++ | C_MTY_TC1031_607_2613_A01199495 | Debug Non-commercial use
```