

Selecciona tipo de dato:

1. int
 2. string
- > 2

Llenar la lista:

1. Aleatorios o predeterminados
 2. Input de usuario
- > 1

[Lista: Luis-Alberto-Spinetta
]

1. Agregar al principio
 2. Agregar al final
 3. Insertar despues de un index
 4. Borrar un elemento
 5. Borrar en una posicion
 6. Obtener elemento
 7. Actualizar un elemento
 8. Actualizar por posicion
 9. Encuentra un elemento
 10. Obtener elemento ([])
 11. Actualizar por posicion ([])
 12. Duplicar lista (=)
 0. Salir
- > 2
Dato al final: mogs

[Lista: Luis-Alberto-Spinetta-mogs
]

1. Agregar al principio
 2. Agregar al final
 3. Insertar despues de un index
 4. Borrar un elemento
 5. Borrar en una posicion
 6. Obtener elemento
 7. Actualizar un elemento
 8. Actualizar por posicion
 9. Encuentra un elemento
 10. Obtener elemento ([])
 11. Actualizar por posicion ([])
 12. Duplicar lista (=)
 0. Salir
- > 2
Dato al final: Cerati

```
[ Lista: Luis-Alberto-Spinetta-mogs-Cerati
]
1. Agregar al principio
2. Agregar al final
3. Insertar despues de un index
4. Borrar un elemento
5. Borrar en una posicion
6. Obtener elemento
7. Actualizar un elemento
8. Actualizar por posicion
9. Encuentra un elemento
10. Obtener elemento ([])
11. Actualizar por posicion ([])
12. Duplicar lista (=)
0. Salir
> 1
Dato al principio: elFlaco
```

```
[ Lista: elFlaco-Luis-Alberto-Spinetta-mogs-Cerati
]
1. Agregar al principio
2. Agregar al final
3. Insertar despues de un index
4. Borrar un elemento
5. Borrar en una posicion
6. Obtener elemento
7. Actualizar un elemento
8. Actualizar por posicion
9. Encuentra un elemento
10. Obtener elemento ([])
11. Actualizar por posicion ([])
12. Duplicar lista (=)
0. Salir
> 3
Indice: 3
Dato: re
```

```
[ Lista: elFlaco-Luis-Alberto-Spinetta-re-mogs-Cerati
]
1. Agregar al principio
2. Agregar al final
3. Insertar despues de un index
4. Borrar un elemento
5. Borrar en una posicion
6. Obtener elemento
7. Actualizar un elemento
8. Actualizar por posicion
9. Encuentra un elemento
10. Obtener elemento ([])
11. Actualizar por posicion ([])
12. Duplicar lista (=)
0. Salir
> 4
Dato a borrar: 0
Borrado.
```

```
[ Lista: elFlaco-Luis-Alberto-Spinetta-re-mogs-Cerati
]
1. Agregar al principio
2. Agregar al final
3. Insertar despues de un index
4. Borrar un elemento
5. Borrar en una posicion
6. Obtener elemento
7. Actualizar un elemento
8. Actualizar por posicion
9. Encuentra un elemento
10. Obtener elemento ([])
11. Actualizar por posicion ([])
12. Duplicar lista (=)
0. Salir
> 4
Dato a borrar: elFlaco
Borrado.
```

```
[ Lista: Luis-Alberto-Spinetta-re-mogs-Cerati
]
1. Agregar al principio
2. Agregar al final
3. Insertar despues de un index
4. Borrar un elemento
5. Borrar en una posicion
6. Obtener elemento
7. Actualizar un elemento
8. Actualizar por posicion
9. Encuentra un elemento
10. Obtener elemento ([])
11. Actualizar por posicion ([])
12. Duplicar lista (=)
0. Salir
> 5
Indice a borrar: 2
Borrado.
```

```
[ Lista: Luis-Alberto-re-mogs-Cerati
]
1. Agregar al principio
2. Agregar al final
3. Insertar despues de un index
4. Borrar un elemento
5. Borrar en una posicion
6. Obtener elemento
7. Actualizar un elemento
8. Actualizar por posicion
9. Encuentra un elemento
10. Obtener elemento ([])
11. Actualizar por posicion ([])
12. Duplicar lista (=)
0. Salir
> 6
Indice: 1
Dato: Alberto
```

```
[ Lista: Luis-Alberto-re-mogs-Cerati
]
```

1. Agregar al principio
2. Agregar al final
3. Insertar despues de un index
4. Borrar un elemento
5. Borrar en una posicion
6. Obtener elemento
7. Actualizar un elemento
8. Actualizar por posicion
9. Encuentra un elemento
10. Obtener elemento ([])
11. Actualizar por posicion ([])
12. Duplicar lista (=)
0. Salir

```
> 7
```

```
Dato a reemplazar: re
```

```
Nuevo valor: Spinetta
```

```
[ Lista: Luis-Alberto-Spinetta-mogs-Cerati
]
```

1. Agregar al principio
2. Agregar al final
3. Insertar despues de un index
4. Borrar un elemento
5. Borrar en una posicion
6. Obtener elemento
7. Actualizar un elemento
8. Actualizar por posicion
9. Encuentra un elemento
10. Obtener elemento ([])
11. Actualizar por posicion ([])
12. Duplicar lista (=)
0. Salir

```
> 8
```

```
Indice a actualizar: 4
```

```
Nuevo valor: Mana
```

```
[ Lista: Luis-Alberto-Spinetta-mogs-Mana
]
1. Agregar al principio
2. Agregar al final
3. Insertar despues de un index
4. Borrar un elemento
5. Borrar en una posicion
6. Obtener elemento
7. Actualizar un elemento
8. Actualizar por posicion
9. Encuentra un elemento
10. Obtener elemento ([])
11. Actualizar por posicion ([])
12. Duplicar lista (=)
0. Salir
> 9
Dato a buscar: cerati
No existe.
```

```
[ Lista: Luis-Alberto-Spinetta-mogs-Mana
]
1. Agregar al principio
2. Agregar al final
3. Insertar despues de un index
4. Borrar un elemento
5. Borrar en una posicion
6. Obtener elemento
7. Actualizar un elemento
8. Actualizar por posicion
9. Encuentra un elemento
10. Obtener elemento ([])
11. Actualizar por posicion ([])
12. Duplicar lista (=)
0. Salir
> 9
Dato a buscar: Spinetta
Encontrado en indice: 2
```

```
[ Lista: Luis-Alberto-Spinetta-mogs-Mana
]
1. Agregar al principio
2. Agregar al final
3. Insertar despues de un index
4. Borrar un elemento
5. Borrar en una posicion
6. Obtener elemento
7. Actualizar un elemento
8. Actualizar por posicion
9. Encuentra un elemento
10. Obtener elemento ([])
11. Actualizar por posicion ([])
12. Duplicar lista (=)
0. Salir
> 10
Indice []: 1
Dato: Alberto
```

```
[ Lista: Luis-Alberto-Spinetta-mogs-Mana
]
1. Agregar al principio
2. Agregar al final
3. Insertar despues de un index
4. Borrar un elemento
5. Borrar en una posicion
6. Obtener elemento
7. Actualizar un elemento
8. Actualizar por posicion
9. Encuentra un elemento
10. Obtener elemento ([])
11. Actualizar por posicion ([])
12. Duplicar lista (=)
0. Salir
> 11
Indice []: 4
Nuevo valor: all
```

```
[ Lista: Luis-Alberto-Spinetta-mogs-all
]
1. Agregar al principio
2. Agregar al final
3. Insertar despues de un index
4. Borrar un elemento
5. Borrar en una posicion
6. Obtener elemento
7. Actualizar un elemento
8. Actualizar por posicion
9. Encuentra un elemento
10. Obtener elemento ([])
11. Actualizar por posicion ([])
12. Duplicar lista (=)
0. Salir
> 12
Lista duplicada: Luis-Alberto-Spinetta-mogs-all
```

```
[ Lista: Luis-Alberto-Spinetta-mogs-all  
]  
1. Agregar al principio  
2. Agregar al final  
3. Insertar despues de un index  
4. Borrar un elemento  
5. Borrar en una posicion  
6. Obtener elemento  
7. Actualizar un elemento  
8. Actualizar por posicion  
9. Encuentra un elemento  
10. Obtener elemento ([])  
11. Actualizar por posicion ([])  
12. Duplicar lista (=)  
0. Salir  
> 0  
Bye bye
```