Protocolo de **Bioseguridad** para **prevención** de **la transmisión** de **sars-cov-2**

FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
DE POPAYÁN

LA FUP
TE ESPERA

FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
DE POPAYÁN

Elaboró - Seguridad y Salud en el Trabajo
Astrid Carolina Bambague Ohmen

Revisó - Gestión Humana
Ingrith Tatiana Dulcey Mujica

Revisó - Bienestar institucional
Yady Vanessa Zuñiga Muñoz

Aprobó - Rector
Padre; Danilo Manziller Diaz Carmona

INTRODUCCION

La Fundación Universitaria de Popayán, acogiendo las recomendaciones gubernamentales, propuestas desde el mes de marzo del presente año, adapta sus esfuerzos para reactivar el desempeño de actividades académicas y administrativas para el segundo semestre del año 2020, pensando en el bienestar físico, espiritual y psicológico de toda la comunidad universitaria.

Bajo la guía de protocolos establecidos para el reingreso a labores académicas y administrativas en Colombia, por parte de **ASCUN** (Asociación Colombiana de Universidades) **ASCOFAME** (Asociación Colombiana de Facultades de Medicina) y la **OIT** (Organización Internacional del Trabajo) surge la posibilidad de presentar un protocolo propio en el que se tenga claridad en las necesidades propias de la región y la institución, pero así mismo exista el aprovechamiento de los factores de protección existentes en la **Fundación Universitaria de Popayán**, en pro de generar la reactivación del sector, pero cuidando y promoviendo el autocuidado en todos aquellos que de manera directa en indirecta se vean involucrados.

El 2020 se puede considerar, sin ninguna duda, como el año más retador que han tenido las Instituciones de Educación Superior en su historia. No se había presentado una contingencia que involucrara a todos los niveles educativos por igual, sin distinción de grado de escolaridad o de su categoría como entidades públicas o privadas, o su carácter rural o urbano.

La academia se reinventó rápidamente para no suspender los procesos formativos de la Fundación Universitaria de Popayán, para crear nuevas realidades y seguir adelante; para afrontar cada uno de los retos que ha presentado la pandemia, se ha hecho presente con planes sociales que han brindado alivio no solo a su comunidad universitaria, sino a su entorno cercano y, por último, que de forma contundente ha tomado decisiones a conciencia, las cuales han permitido que la educación, con todos las dificultades que se puedan presentar, no se detenga.

Como resultado de ese trabajo, del cual nos apropiamos en parte, se presentan estos lineamientos que reúnen las principales acciones que se deben tomar en las Fundación Universitaria de Popayán para afrontar el reintegro de todos nuestros públicos a las instalaciones universitarias.

En el presente documento se recopilan las disposiciones de la OMS (**Organización Mundial de la Salud)** también las recomendaciones orientadas desde las autoridades a nivel nacional y regional. Acciones que la Fundación Universitaria de Popayán, complementa de acuerdo con el conocimiento de su funcionamiento habitual, en virtud de sus características propias y su autonomía. Así entonces, se pretende contribuir con la generación de procesos de mejoramiento de cultura organizacional, orientados a disminuir los posibles riesgos generadores de dificultades, tanto en la comunidad académica de la Fundación Universitaria de Popayán como en su entorno. (Bienestar institucional)

JUSTIFICACIÓN

Comprometidos con la sostenibilidad de nuestra institución, el pensamiento solidario hacia el trabajador y nuestros clientes, nos lleva a reiniciar labores presenciales con el personal necesario, quienes deberán cumplir el protocolo de bioseguridad establecido por la Fundación Universitaria de Popayán, bajo los parámetros normativos vigentes y la actualización de los cambios en la implementación del SGSST, dando cumplimiento a sus objetivos; Realimentar la matriz de peligros, mediante la inspección, evaluación y valoración del riesgo, adoptando medidas de control ante los hallazgos; en la contingencia actual, nos lleva a realizar la gestión del cambio en el análisis del Peligro Biológico, exposición al Riesgo Por Virus (Sars- Cov 2) e implementar el Plan de Aplicación del protocolo Sanitario, que planteé las estrategias, alternativas y actividades necesarias como medidas claves para prevenir el contagio y/o propagación del virus, el cuidado de nuestro Talento Humano, ofreciendo instrucciones, practicas, claras e informar las responsabilidades de la familia FUP, para que se apropien de su autocuidado y contribuya al cuidado de los demás.

OBJETIVO

Implementar medidas generales mediante lineamientos definidos en el protocolo bioseguridad y nuevas formas de autocuidado, que mitiguen la propagación de SARS-COV-2 / COVID – 19, durante el desarrollo de las actividades de la Fundación Universitaria de Popayán para el año 2022

Objetivos específicos

Realizar monitoreo a las acciones requeridas para el retorno seguro a la presencialidad en condiciones de bioseguridad de la institución con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del virus de humano a humano durante el desarrollo de las actividades

Cumplir con las normas de bioseguridad, fortaleciendo el autocuidado mediante la sensibilización del uso adecuado de las medidas adoptadas en la institución y el reporte oportuno de las condiciones de salud

ALCANCE

Aplica y es de total cumplimiento para todo el personal que realice actividades laborales en la Fundación Universitaria de Popayán, así como a estudiantes, contratistas, proveedores, clientes, visitantes y todo aquel que ingrese a las instalaciones de la institución o a sitios de trabajo asignados.

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN

INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION

Razón social:	**Fundación Universitaria De Popayán**
Nit:	891501835-6
Representante legal:	Padre Rector Danilo Manziller Díaz Carmona
Sedes: **Principal; Los Robles: Kl 8 vía al sur Teléfono 8320225 Municipio: Timbio**	**Sedes San José:** Calle 5 Nº 8-58 **Comunicación social:** Calle 5 # 8 – 53 **San Camilo:** Calle 8 Nº 9-51 **Monseñor Samuel Silverio:** Calle 5 Nº 14-03 **Derecho:** Carrera 3 Nº 3-39 **Casa administrativa:** Calle 3 # 3 – 30/32 **Moscopan:** Carrera 1 DE # 11 – 33 **Álvaro Ulcue Chocue:** Carrera 13 N 1 sur -51 Santander de Quilichao
Horarios de trabajo: Lunes A Sábado	Lunes a viernes: 6:00 AM A 10:30 PM Sábado: 6:00 AM A 10:30 PM
N° de ocupantes:	Acorde al tipo de vinculación; laboral, de estudiantes y visitantes

RESPONSABILIDADES

Siendo conscientes de la responsabilidad, por la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, acorde con lo establecido en el artículo 56 del Decreto Ley 1295 de 1994, la Circular Unificada de 2004, Artículo 2.2.4.6.8 numeral 2 del decreto 1072 del 2015 y demás reglamentación aplicable, se da cumplimiento a la normatividad legal vigente se asignan y comunican las responsabilidades de los demás integrantes de la institución, documentando de manera específica las relacionadas con el cumplimiento al protocolo de bioseguridad acorde a la normatividad legal vigente, teniendo en cuenta todos los niveles de la institución, incluye estudiantes, proveedores, contratistas y visitantes

Anexo 1. Responsabilidades ante el protocolo

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA TRABAJADORES Y ESTUDIANTES

Por presencia del peligro Biológico y el Riesgo del virus SARS- COV 2, altamente infecciosos y considerando el riesgo de exposición indirecta o intermedia, se realiza un conjunto de controles administrativos, especificando unas normas a seguir, en el uso adecuado de barreras protectoras, como los elementos de protección personal, además de fortalecer los procesos de limpieza y desinfección de elementos e insumos de uso habitual, superficies y equipos de uso frecuente. El manejo adecuado de productos y residuos acorde a la actividad ejercida y la optimización de la ventilación natural del lugar o áreas y el cumplimiento de condiciones higiénicas sanitarias de trabajo FUP.

A continuación, se describen de manera puntual las medidas que han demostrado mayor evidencia para la contención de la transmisión del virus, que serán adoptadas por la institución y sus integrantes

Medidas generales

Las medidas que han demostrado mayor evidencia para la contención de la transmisión del virus son las siguientes;

- **Medida de autocuidado**
- **Cuidado de la salud mental**
- **Lavado de manos**
- **Distanciamiento físico**
- **Uso de tapabocas**
- **Adecuada ventilación**
- **Limpieza y desinfección**

- **Manejo de residuos**

Medidas de autocuidado

En la situación actual, cuidarse también es cuidar a los otros y de acuerdo con esta consideración, cada persona es responsable de tomar decisiones de acuerdo con sus necesidades, capacidades, posibilidades y condiciones de vida que propendan por cuidado de sí mismo, de los seres queridos y de la sociedad en general. Para estos se debe:

Determinar con claridad las medidas de cuidado que requiere implementar para prevenir su contagio o el de otros, teniendo en cuenta aquellas medidas que han demostrado ser eficientes desde la evidencia científica.

Revisar sus prácticas de cuidado en la actualidad, identificando las situaciones, circunstancias, pensamientos y/o emociones que facilitan o dificultan estas prácticas.

Adoptar medidas de cuidado que puedan garantizar su protección, considerando las particularidades de su entorno y de sus condiciones de vida. A partir de ello, seleccione y utilice la opción más viable, priorizando su protección y la de otros.

Comparar y reflexione sobre sus experiencias y prácticas a la luz de las recomendaciones sanitarias y si es necesario tome decisiones ante las nuevas situaciones.

Evaluar los beneficios para sí mismo y para los demás de sus decisiones, en términos del logro de la protección necesaria para prevenir el contagio, la tranquilidad que le produce estas decisiones y la coherencia de ésta con las recomendaciones de protección de bioseguridad.

Tener presente y extremar medidas de cuidado en el caso que alguno de los miembros de la familia presente alguna comorbilidad asociada a mayor riesgo de enfermedad grave por Covid-19.

Si usted identifica situaciones de riesgo para la transmisión del virus por COVID 19 o aglomeraciones, extreme las medidas de bioseguridad y evite el contacto con las demás personas.

Generar condiciones que permitan materializar la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y a adolescentes a partir de prácticas de cuidado y autocuidado.

Cuidado de la salud mental

Antes de salir, atienda las emociones y pensamientos que le generan la idea de salir, planifique las actividades que realizará fuera de casa y la forma en que se movilizará, así como las medidas de protección que empleará.

En el espacio público procure mantener una actitud positiva, concéntrese en realizar las actividades planeadas, preste atención constante a los posibles riesgos y al uso adecuado de sus elementos de protección.

Mientras sea posible promueva espacios de interacción social de manera especial para niños, niñas y adolescentes bajo las medidas de bioseguridad definidas en este anexo.

Cuando regrese a casa priorice los protocolos de higiene y desinfección, y tómese un tiempo para considerar el impacto emocional que le generaron las actividades en el espacio público y las medidas de protección.

Consulte las recomendaciones para el cuidado de la salud mental y la promoción de la convivencia en la flexibilización de la medida de aislamiento preventivo durante la pandemia por covid-19 en:

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/final-cartillaorientaciones-flexibilizacion-medidas-aislamiento240820.pdf.

Lavado de manos.

Todos los estudiantes y trabajadores deben realizar el protocolo de lavado de manos con la periodicidad establecida y siguiendo paso a paso el protocolo establecido por la OMS. Siendo esta una medida de contingencia para la disminución en la propagación y contagio del virus SARS COV 2 - COVID – 19

El lavado de manos debe tener una duración mínima de 20 segundos y se recomienda hacerlo en estos momentos:

- Antes de tocar la cara
- Después de toser o estornudar
- Después de ir al baño
- Antes y después de cada labor
- Después de tirar la basura
- Después de tocar las manijas de las puertas, pasamanos, cerraduras, transporte

• Después de estar en lugares públicos concurrido
•Antes y después de usar tapabocas
Tenga en cuenta que al toser o estornudar, debe usar un pañuelo desechable o cubrir boca y nariz con el pliegue interno del codo y no retirar el tapabocas.

Anexo 2. Infografía: Técnica lavado de manos

Se recomienda portar un kit personal, para la limpieza y desinfección de uso individual, que contenga como mínimo los siguientes insumos:

- Alcohol al 70% en atomizador
- Gel glicerinada al 70%

La higiene de manos con alcohol glicerinado al 70%, se debe realizar siempre y cuando las manos están visiblemente limpias.
El equipo de Gestion Humano, Bienestar Institucional, el encargado del Sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo, los responsables de cada área con personal a cargo deberán apoyar mecanismos de seguimiento, monitoreo y autocontrol de esta actividad en todos los sitios de trabajo.
Intensificar las acciones de información, educación, comunicación y ángel guardián, para el desarrollo de todas las actividades, propiciando el trabajo seguro y evitar el contagio.

Distanciamiento físico

El distanciamiento físico significa mantener un espacio entre las personas fuera de su casa, para practicar el distanciamiento físico se requiere:

- ✓ Estará acorde a las especificaciones normativas vigentes conforme a la capacidad de las instalaciones, garantizando el espacio entre persona y persona, en los lugares de clase como salones, auditorios y demás espacios de cada jornada.

- ✓ Se les recuerda la distancia de otras personas y entre los puestos de trabajo evitando contacto directo, las personas circulantes de aseo y seguridad mantendrán las mismas distancias de protección.

- ✓ Conserve la distancia y espere su turno de manera ordenada al momento de ingresar a las sedes, cafeterías, laboratorios, salones y transporte.

- ✓ Recuerde el cuidado de bioseguridad y distanciamiento en el momento de entregar o recibir domicilio, tanto en la institución como en sus hogares.

Elementos de Protección Personal- EPP

Los Elementos de Protección Personal - EPP se entregarán según lo establecido en la matriz de EPP que está definida de acuerdo con los factores de riesgo y actividades de cada trabajador. Los estudiantes deben adquirir sus respectivos elementos de protección personal y portarlos adecuadamente.
No se permite el acceso a la institución sin tapabocas que cubra nariz y boca.

El uso, cambio y disposición final de los elementos se realizará acorde a las especificaciones dadas en la ficha técnica que debe ser entregada por los fabricantes.

El trabajador debe firmar el formato de entrega de EPP y marcar el tipo de EPP que se le entrega
La institución ha definido los siguientes Elementos de Protección Personal por SARS-COV 2, a sus colaboradores, de uso obligatorio según su perfil laboral:

PERFIL LABORAL	DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS	EPP POR COVID- 19
Rector, Vicerrectoría administrativa y académica, Gestión Humana Decanos, directores y coordinadores de programas, laboratorista Consultorio jurídico Mantenimiento	Administrativas y de oficina: Manejo de computadores frecuente. Recepción y atención de llamadas telefónicas. Salidas extramurales desde ocasionales hasta frecuentes. Solución de problemas complejos. Docencia; Salidas extramurales Ecología (Uso de laboratorios química, Física, biología) Visitas y prácticas en jardín botánico y herbario Laboratorios de practica en: Ingeniería Industrial, Arquitectura, Acuaponía, Alimentos Uso de biblioteca Escuela de música – INFORMUS Conducción vehículo entre Sedes FUP, Mensajería Manipula Químicos - Laboratorio de ciencias básicas (física, química y biología) Trabajo asignado para atención y consulta a estudiantes, trabajadores y comunidad en general incluye personal externo. Trabajos asignados para alturas, mantenimiento de instalaciones	Tapa bocas convencional (quirúrgico)

Servicios generales	Limpieza y desinfección Vigilancia	Careta facial y/o monogafas Tapa bocas convencional (quirúrgico)
Cargos Manipulación Alimentos Personal interno y externo	Manipular, para preparación de Alimentos	Careta facial Tapa bocas convencional (quirúrgico) Bata / delantal antifluido
Actividades en consultorios institucionales (Médicos, Psicológicos, fisioterapia, estudiantes de práctica clínica en la FUP)	Trabajo asignado para atención y consulta a estudiantes, trabajadores y comunidad en general incluye personal externo.	Tapa bocas convencional (quirúrgico) Lentes de seguridad con laterales o careta (Salidas extramurales) Bata desechables
Proveedores	Entrega de suministros y demás actividades acordes a necesidad	Tapa bocas convencional (quirúrgico)
Estudiantes	Recibir actividades teórico practicas Visitas institucionales, entre facultades y extramurales Uso de biblioteca y demás espacios institucionales	Tapa bocas convencional (quirúrgico) Responsabilidad del estudiante

Para encargados de mantenimiento se conservan los EPP establecidos por los estándares del RETIE, la Resolución 5018/2019 y los demás elementos definidos en la matriz de elementos de protección personal, acorde a la necesidad laboral, de igual manera al personal de auxiliares de servicios generales.

Nota. Cuando usar guantes, tapabocas de tela y lentes de bioseguridad.

Guantes: usar guante desechable, si van a realizar actividades de aseo o al manipular elementos como residuos, uso en laboratorios y servicios médicos de la institución, realizar Lavado de manos antes y después de su uso.
Se hace la claridad de que los guantes no son una medida de bioseguridad para la prevención del virus Sars Cov 2, o demás virus por COVID 19, por lo tanto, no se hará entrega a los trabajadores, ni estudiantes, ni el personal no vinculado a la institución.

Tapabocas N95: en caso de ser necesario según la labor a desempeñar, por ejemplo, exposición a material Particulado.

Tapabocas de tela: solo si no hay disponibles tapabocas convencional o quirúrgico, cumpliendo con las recomendaciones emitidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Tenga en cuenta que:

- ✓ Se debe informar a su jefe inmediato para dotación y recambio de EPP.
- ✓ Se debe eliminar los EPP no reutilizables en los recipientes asignados para la disposición final, no reutilice el tapabocas de un solo uso o desechables.
- ✓ Los EPP no desechables deberán ser lavados con agua y jabón, desinfectados con alcohol al 70%, antes de ser almacenados en un área limpia y seca, recordar que son de uso personal.
- ✓ Recomendar el uso adecuado de los Elementos de Protección Personal – EPP, a estudiantes y personal externo que ingrese a la institución.

Uso de tapabocas

El uso y manejo correcto de los tapabocas es fundamental para evitar el contagio; igualmente importante el retiro de estos para evitar el contacto con zonas contaminadas y/o dispersión del agente infeccioso.
El tapabocas se debe usar obligatorio en el transporte público, en el tiempo de práctica de la actividad física, recreativa o deportiva dentro y fuera de las instalaciones, por parte de usuarios, deportistas, estudiantes, trabajadores y proveedores.

- ✓ Asegúrese de cubrir nariz y boca, por debajo del mentón.
- ✓ No tocar el tapabocas durante su uso.
- ✓ Lávese las manos antes y después de usar o manipular el tapabocas.
- ✓ El tapabocas convencional se puede usar de manera continua durante la jornada laboral, en caso de estar roto, sucio o húmedo lo debe retirar, eliminar y colocarse uno nuevo.
- ✓ En el momento de consumo de alimentos o bebidas, guardar el tapabocas en bolsas de papel o bolsa sellada, de manera tal que se mantenga en buenas condiciones para ser usado nuevamente.
- ✓ No se deben dejar sin protección encima de superficie como: Mesas, repisas, escritorios equipos, entre otros por el riesgo de contaminarse.
- ✓ Al retirar o colocarse el tapabocas manipule únicamente desde las cintas, tiras o elásticos.
- ✓ Lavar el tapabocas de tela con agua y jabón al regresar a casa y antes de volverse a usar debe estar completamente seco.

Recuerda Practicar las técnicas de uso, retiro y disposición de EPP.

Adecuada ventilación

Se realiza la ampliación a esta medida general, consideradas anteriormente en las medidas locativas y se ajusta acorde a la Resolución 0223 del 25 de febrero del 2021, para lo cual la institución tendrá en cuenta lo siguiente.

- ✓ Se Mantendrá puertas y ventanas abiertas para lograr intercambio de aire natural
- ✓ Se evitará que haya grupos de personas trabajando en lugares de baja ventilación.
- ✓ Se realiza inspección para verificar adecuada ventilación y el aforo máximo será acorde a la normatividad legal vigente
- ✓ Se les recuerda buscar los lugares de descanso al aire libre, canchas o jardines, en todo momento conserve de manera prudente el distanciamiento físico

- ✓ En los lugares cálidos (Santander de Quilichao), además de ventilación natural se mantendrá puertas y ventanas abiertas, se utilizan ventiladores sin recirculación de aire.

- ✓ En los entornos cerrados con aire acondicionado se revisan periódicamente y se verifica si existe recirculación de aire. La recirculación en el contexto actual puede favorecer el transporte de aerosoles con la presencia del virus. Los filtros de partículas y el equipo de desinfección en corrientes de aire recirculado pueden reducir este riesgo, pero no son eficaces para eliminar el riesgo de transmisión. En el caso de unidades centrales de tratamiento de aire a nivel de edificio o que prestan servicio a varias zonas, se debe evitar la recirculación y, si es posible, el sistema debe funcionar con un 100% de aire exterior. Las calificaciones de los filtros por métodos de prueba, como la Norma 52.2 de ASHRAE (ASHRAE, 2017) dan una indicación del rendimiento en función del tamaño de las partículas y deben utilizarse para elegir los filtros adecuados. Adicionalmente, se puede complementar la ventilación existente con purificadores de aire portátiles que incluyan sistemas de filtración mecánica para capturar las microgotículas en el aire.

- ✓ Se garantiza la correcta circulación del aire, en caso de requerir sistema de ventilación artificial, se recomienda que el sistema trabaje en el modo de máxima renovación de aire y mínima recirculación y en lo posible garantice por lo menos 4 renovaciones del volumen ventilado cada hora. Además, que se inspecciona periódicamente, y los filtros utilizados se cambian de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y los sistemas de conductos se limpian periódicamente.

- ✓ Tomar medidas para favorecer la circulación y recambio de aire en espacios cerrados o con escasa ventilación. Se recomienda un flujo mínimo de aire equivalente a 4 veces el volumen del espacio a ventilar cada hora.

Limpieza y desinfección

Se mantiene los lugares de trabajo limpios y desinfectados, la frecuencia se tiene en cuenta acorde al uso los espacios, el personal que realiza esta labor cuenta con los insumos necesarios y usan adecuadamente los elementos de protección personal.
Dentro del cumplimiento a las normas de bioseguridad y autocuidado, se realiza con mayor frecuencia la limpieza y desinfección de baños.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE:	MECANISMO E INSUMO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	FRECUENCIA	RESPONSABLE
Baños	**Limpiar** Lavando con un detergente común -**Desinfectar** con Hipoclorito al 0,1% de uso doméstico (10ml en 990 de agua= a un Lt) -Dejarlo en contacto con las superficies de 5 a 10 minutos y retirar con agua.	Al iniciar, durante y al finalizar labores. Deje limpio el baño después de cada uso.	Servicios generales asignadas para cada sede **Anexo 3.** Limpieza y desinfección de baños
Pasillos, lockers, oficinas, bodegas, salones de clase, de capacitación, de sistemas y demás zonas comunes, pisos, paredes, puertas, sillas, mesas, escritorios, perillas de puertas, tableros, todos	**Limpie** el lugar con un trapo húmedo (de lo más limpio a lo sucio) -Retirar el polvo (barrer) -Utilice los EPP necesarios para dicha función -**Desinfectar** con: Hipoclorito de uso doméstico (diluido 0,1% en un litro de agua)	Dos (2) veces al día O según necesidad de la institución	Servicios generales asignadas para cada sede

aquellos elementos con los cuales las personas tienen contacto constante y directo.	O Amonio Cuaternario		
Zonas de comedor, pisos, cocinas y cafeterías, botellones de agua, grecas de café, termos.	**Limpie** lavando con un detergente común -**Desinfectar** con Hipoclorito de uso doméstico (diluido al 0,1%) y dejarlo en contacto con las superficies de 5 a 10 minuto -Retirar con un paño húmedo y limpio.	Cada tres horas o según el uso.	-Servicios generales asignadas para cada sede -Responsable de cafetería -Recuerda el protocolo de consumo de alimentos
Servicios médicos (Consulta externa, Fisioterapia y psicología)	**Limpieza:** Realiza limpieza general suavemente sobre las superficies de todos los elementos del lugar con un trapo húmedo (de lo más limpio a lo sucio) -Retirar el polvo (barrer) -Utilice los EPP necesarios para dicha función -**Desinfectar con:** Hipoclorito de uso doméstico (diluido 0,1% en un litro de agua) para los pisos y los baños. O Amonio Cuaternario	Dos (2) veces al día O según necesidad de la institución	

Vehículos particulares (compuertas y manijas)	- Retirar tapetes que no sean de caucho **Limpieza** convencional, que incluya aspirar sillas - Lavar con un detergente convencional; (en lo posible líquido) Las superficies metálicas, plásticas y objetos -**Desinfecte**; con Alcohol antiséptico para el hogar al 70%, déjelo actuar 10 minutos y que seque naturalmente o -Amonio Cuaternario	Según necesidad	Dueño del vehículo Conductores.
Buses institucionales (compuertas, sillas y manijas)	**Limpieza** convencional -Lavar con un detergente, jabón en polvo, Las superficies metálicas, plásticas y objetos -**Desinfecte**; con Amonio cuaternario	Al iniciar y finalizar cada recorrido Y según necesidad	-Personal delegado para la desinfección. -Servicios generales -Conductores.
Herramientas y equipos **(Computador, teclado, mouse, panel de control)** **Celulares, bolígrafos** **Instrumentos musicales**	-Apaga y desconecta. -Realiza limpieza general suavemente sobre las superficies de todos los elementos con un trapo o paño que no desprenda lanas o restos (puede ser un paño de microfibra), el cual debe estar un poco humedecido, sin que desprenda líquidos. -Pase un paño humedecido con Etanol (alcohol etílico al 70%)	Al iniciar y finalizar jornada Acorde a necesidad.	Cada trabajador.

	sobre todos los elementos del computador, procurando tener cuidado con las teclas, puertos y partes más delicadas del equipo. (considerando su inflamabilidad y cuidando las fuentes de ignición) El mismo procedimiento para celulares, lapiceros…		
Escobas, traperos, trapos, esponjas, estropajos, baldes	Lavar con agua y jabón, con detergente común -**Desinfecte** con Hipoclorito (diluido al 0,1% 10ml en 990 de agua= a un Lt)	Constante, según la programación de la actividad .	Cada trabajador Servicios generales
Herramientas eléctricas o maquinarias	-Apaga y desconecta. -Limpie con un trapo húmedo (de lo más limpio a lo sucio) -Aplique desinfectante; Alcohol antiséptico para el hogar al 70%, déjelo actuar 10 minutos y que seque naturalmente	-Limpiar antes y después de su uso, mayor cuidados con las manijas o puntos de sujeción	Cada trabajador (personal de mantenimiento, taller)
Herramienta menor e industriales **(llaves, martillos…)**	-Lavar con agua y jabón por condición de la herramienta limpiar con un paño húmedo (según el caso) -Aplique desinfectante; Alcohol antiséptico para el hogar al 70%, déjelo actuar 10 minutos y que seque naturalmente	Al iniciar la jornada laboral, y entre el uso de los trabajadores, en especial las de uso manual	Cada trabajador (personal de mantenimiento, taller)
Elementos de Protección Personal EPP	Limpie, con detergente común -Lave Con agua y jabón (finalizar	Dos (2) veces al día. Al iniciar y	Cada trabajador.

	jornada) Desinfecte, Con alcohol, aplicándolo con paño de tela o directo Los elementos de protección personal que sean reutilizados	finalizar jornada -Acorde a necesidad -Recuerde: Lavar sus manos antes y después de cada labor	Los tapabocas desechables se eliminan
control de roedores e insectos para evitar la contaminación, teniendo en cuenta las recomendaciones sanitarias	Químico suministrado y de manejo por el proveedor	Cada seis meses En cada facultad (sede)	Proveedor (Se tendrán las hojas de seguridad o fichas toxicológicas)

Dilución recomendada según el producto a utilizar

SOLUCIÓN			
Alcohol al	70%	No se diluye ni prepara	Maquinas, herramientas Tenga cuidando en las fuentes de ignición - inflamabilidad
Alcohol glicerinado	Entre el 70 % y el 90%	No se diluye ni prepara	Lavado en seco de manos
Hipoclorito de sodio	5,25%	1000 ppm V1= 1000 ml x 0,1% / 5,25%	Desinfección de superficies e insumos recibidos (es corrosivo)
Amonio cuaternario de quinta generación	Dimetil amonio 12%	2 ML, en un litro de agua	Desinfección de equipos, maquinas, herramientas, insumos y/o productos

Evite compartir EPP (cascos) e intercambiar herramientas de trabajo, en caso de ser necesario realizar rigurosa limpieza y desinfección de estos antes y después de ser usados.

Evitar en lo posible el uso de aire acondicionado, en su lugar abrir puertas y ventanas para garantizar la circulación constante de aire natural.

Realizar la limpieza de áreas y superficies retirando el polvo y la suciedad, con el fin de lograr una desinfección efectiva.

No re-envasar insumos o productos, puedan confundir al personal de servicio generales o trabajadores o de ser necesario rotular las diluciones preparadas.

Evitar las mezclas de productos, tales como:

- ✓ Hipoclorito de sodio con algún ácido como limón, vinagre o productos de limpieza que contengan ácido clorhídrico, toda vez que genera cloro gaseoso, que es altamente tóxico.
- ✓ Hipoclorito de sodio y alcohol, teniendo en cuenta que al combinarlos se obtiene cloroformo, compuesto químico tóxico al hígado
- ✓ Hipoclorito de sodio y limpiadores con amoniaco que al ser combinados generan grandes cantidades de cloraminas, que además de ser muy tóxicas pueden producir problemas pulmonares y daño al hígado
- ✓ El agua oxigenada junto con el cloro forma cloratos o percloratos, que se utilizan en los explosivos.
- ✓ La mezcla de agua oxigenada con vinagre también puede ser explosiva, se obtiene ácido peracético.

MANEJO DE RESIDUOS

- ✓ Los residuos sólidos generados en la institución usados como medida de bioseguridad para los trabajadores (guantes, tapabocas convencional) estarán debidamente clasificados y dispuestos en canecas de recolección, con tapa, rotulado y bolsa negra, antes de ser entregados a gestor autorizado.

- ✓ Recolección permanente de residuos sólidos de las áreas comunes, aulas y áreas de baños, entre otros y acorde a los horarios establecidos por la empresa responsable del servicio de aseo

- ✓ Evite abrir las bolsas una vez selladas

- ✓ Deben estar separados de los residuos aprovechables tales como: papel, cartón, vidrio, plástico y metal

- ✓ Realizar la limpieza y desinfección de canecas de recolección

- ✓ Recuerde el uso adecuado de los Elementos de Protección Personal

- ✓ Lavado de manos frecuente antes y después de cada actividad.

- ✓ Se dispone de contenedores o canecas, con tapa y apertura de pedal, para la eliminación de los residuos generados en Servicios médicos (Consulta externa, Fisioterapia y psicología) se manejan como residuos biosanitarios, su recolección se realiza con contratista ASERHI S.A.S E.S.P, contrato de servicio de gestión externa de residuos peligrosos

Comunicación del riesgo y cuidado de la salud

Teniendo en cuenta que el riesgo por la transmisión del virus COVID 19 se mantiene, a pesar de que la vacunación ha mostrado efectividad para reducir mortalidad y la incidencia de casos graves, es necesario a través de la comunicación en salud, gestionar comportamientos protectores para influenciar decisiones del cuidado de la salud individual, familiar y comunitaria. Por lo cual, al interior de la institución se requiere desarrollar un plan de comunicación que incluye:

- ✓ Acciones de información, educación y comunicación para el desarrollo de todas las actividades que eviten el contagio, contenidas en esta resolución y las específicas según la actividad y la información sobre generalidades y directrices dadas por el Ministerio de Salud y Protección Social en relación con los síntomas y signos relacionados con COVID-19, en el territorio nacional, así como en el departamento o municipio.

- ✓ Mecanismos de información a las personas de forma visible, legible, que sean oportunos, claros y concisos, a través de sus redes sociales, carteleras, afiches o cualquier otro medio de difusión, sobre las medidas de prevención y atención. Se utilizarán medios de comunicación internos, protectores de pantalla de los computadores, aplicaciones digitales.

- ✓ Estrategia de comunicación con mensajes accesibles para las personas con discapacidad sensorial (personas sordas o con discapacidad visual).

- ✓ La difusión de los protocolos de prevención de contagio de COVID-19 en el entorno laboral y de atención de casos sospechosos de contagio, en articulación con las Entidades Promotoras de Salud- EPS y con la asesoría y asistencia técnica de las ARL.

- ✓ Orientaciones para que las personas difundan en sus hogares, espacio público y demás entornos las medidas de autocuidado.

- ✓ Divulgación de la información a través de correos institucionales, personales y área de comunicación FUP a todo el personal vinculado con la institución.

- ✓ Se realiza banner con los contactos actualizados de las EPS y correos institucionales de Gestión Humana, para la comunicación oportuna en caso de cualquier emergencia.

- ✓ Se brinda mensajes continuos a todos los trabajadores y demás personal que preste sus servicios en la institución, autocuidado y las pausas activas para desinfección.

- ✓ Se reitera a todo el personal, la importancia de lavarse las manos constantemente y del distanciamiento físico.
- ✓ Se divulga los protocolos de prevención de contagio de COVID-19 en la página institucional.

Prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio.

Para el control administrativo como: tiempo de exposición (jornadas o turnos de trabajo), característica del trabajador (estado de salud, edad) cada jefe de área se encargara de tomar decisiones para temas laborales que desempeñara su equipo de trabajo y lograr activar rutas de transporte, de comunicación y demás temas pertinentes, acorde a la identificación de las condiciones de salud de trabajadores (estado de salud, hábitos y estilo de vida, factores de riesgo asociados a la susceptibilidad del contagio)

Se realizarán visitas o rondas de inspección, para verificar las condiciones de los sitios de trabajo, recordando la importancia del autocuidado y revisión de diligenciamiento de la encuesta diaria de sintomatología por parte de los trabajadores, estudiantes y demás personal vinculado a la institución, así como el personal externo.

De esta manera se registraría los datos de auto reporte relacionados con el riesgo por Covid 19 - SARS-COV 2, lo cual nos permite mantener consolida y actualizada una base de datos de los trabajadores y demás personal que preste los servicios en la institución, dando un adecuado tratamiento a sus datos personales, al encontrarse en la base de

datos de la Universidad, siendo tratados conforme a las disposiciones de la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y de la Política Institucional de Protección de Datos Personales.

Vigilancia de casos en la institución

En los procesos de vigilancia epidemiológica, se recomienda aislar la cohorte o burbuja, entendida como estrategia de Cohorte o burbuja para establecimientos educativos y hace referencia a la estrategia de identificar y conformar grupos fijos de estudiantes que permanezcan juntos a lo largo del día, manteniendo el distanciamiento físico.
De esta manea no es necesario el cierre del servicio de educación o de la institución educativa cuando se presenten casos sospechosos o confirmados de COVID-19 en la comunidad educativa.

No se permite el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones, de personas que manifiesten tener síntomas de gripa o cuadros febriles

Cuadro de referencia

Temperatura	Estado	Situación
Igual o mayor a 38 °C	Fiebre	No ingresa a la institución

Con la vacunación de los trabajadores y estudiantes se pretende la disminución en la vulnerabilidad de exposición y afectación por el virus, la institución en el trascurso del año realizara diferentes jornadas con el apoyo de las EPS

Condiciones de vulnerabilidad						
	Condición	**Edad**	**Comorbilidad, factores de riesgo**	**Estilos y hábitos de vida**	**Exposición laboral**	**Exposición extralaboral**
Medio	Trabajador con contacto de caso confirmado	>A 60 años	Enfermedad cardiovascular (incluye HTA y ACV) Diabetes Falla renal	Fumadores activos Fumadores pasivos El no lavado de manos	Contacto con personas confirmadas por COVID 19 Contacto con personas sospechosas Atención al público sin conservar distancia y uso adecuado de tapabocas	Vive con personas trabajadores del sector salud (Exposición directa) Aseo y servicios generales, sector salud (exposición indirecta). Contacto o exposición a un caso sospechoso o confirmado
	Trabajador > a 60 años					
	Trabajador ≤ a 60 años con 4 o más condiciones de vulnerabilidad		Uso de corticoides o inmunosupresores EPOC y asma			
Medio	Trabajador menor a 60 años con 1 o 3 condiciones de vulnerabilidad		VIH u otra inmunodeficiencia Cáncer Enfermedades autoinmunes, lupus, Hipotiroidismo Mal nutrición (obesidad y desnutrición)			
	Trabajador menor a 60 años con 1 o 3 con contacto de caso sospechoso					
Bajo	Trabajador menor a 60 años, sin condiciones de vulnerabilidad		Embarazo			

Capacitar a los trabajadores y estudiantes en aspectos básicos relacionados con la forma en que se transmite el COVID -19 y las maneras de prevenirlo:

En conjunto con Bienestar Institucional se adelantará de forma continua, un sistema de capacitación siguiendo los lineamientos expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, orientada a estudiantes, docentes y personal administrativo, en todas las sedes con presencialidad, acorde a la Resolución 2757 del 20 de diciembre del 2021.
Se divulga estrategias de autocuidado y prevención mediante página web, redes sociales y correos institucionales, para el desarrollo de estas actividades no se exigirán límites de aforo.
Se fomenta la participación de capacitaciones continuas a través del área de formación y desarrollo en acompañamiento de Gestión Humana o quien haga sus veces, con las herramientas tecnológicas disponibles, permitiendo estar en comunicación continua, por lo que se pueden comunicar con:

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN | Gestión Humana A un Clic

Se utiliza contenidos virtuales para fortalecer habilidades.

Es preciso resaltar el importante rol que desempeñarán todos los integrantes de la comunidad académica y administrativa, acatando y transmitiendo los mensajes institucionales.

Se actualizará el programa de capacitaciones y se adicionará al cronograma de capacitaciones los temas relacionados a la prevención de la propagación del virus SARS-CoV2, COVID 19 por lo tanto, la planeación del programa de capacitaciones se actualiza por la gestión del cambio que se presenta debido a la contingencia, los temas relacionados son los siguientes:

- ✓ Socialización del protocolo
- ✓ Directriz de reporte de condiciones de salud, nexo epidemiológico, autocuidado y demás temas expuestos en este documento.
- ✓ Fomento de hábitos de vida saludable con los trabajadores, como:
    - Hidratación frecuente
    - Pausas activas
    - Pausa de desinfección y lavado de manos

- No al consumo de tabaco

- ✓ Uso de espacios de desinfección.
- ✓ Uso adecuado de los Elementos de Protección Personal - EPP
- ✓ Estrategias de monitoreo de síntomas.
- ✓ Lavado de manos.
- ✓ Signos y síntomas Covid – 19.
- ✓ Información general relacionada con los lugares de la empresa en los que puede haber riesgo de exposición
- ✓ Factores de riesgo del hogar y la comunidad
- ✓ Factores de riesgo individuales
- ✓ Signos y síntomas
- ✓ Importancia del reporte de condiciones de salud
- ✓ Limpieza y desinfección

Las estrategias de contacto, con mayor énfasis en los estudiantes se realizarán de la siguiente manera:

- ✓ Campaña Pasillos.
- ✓ Campaña Saloneo.
- ✓ Infografías.
- ✓ Capacitación Específica.
- ✓ Atención Continua (Oficina y Consultorios)

El análisis de vulnerabilidad al trabajador, el reporte de síntomas como vigilancia de las condiciones de salud, el control de riesgo mediante la vacunación, más los lineamientos normativos argumentan la toma de decisiones administrativas y ayudan a reincorporar a los trabajadores y estudiantes a la presencialidad, para el ejercicio de sus funciones y continuando con nuestra esencia institucional.

Alternativas de organización laboral y educativa

- ✓ Se recuerda que deben evitar aglomeraciones en el ingreso y salida, en los centros, sedes o facultades de trabajo.

- ✓ La institución cuenta con amplias instalaciones y cuenta con medios alternativos de transporte tanto para administrativos, docentes y estudiantes.

- ✓ Se coordina con las Administradoras de Riesgos Laborales - ARL, la implementación de las medidas de bioseguridad y autocuidado.

- ✓ El aislamiento de los trabajadores y estudiantes se hará a partir del primer síntoma, deben guardar aislamiento continuo de siete días, ya no de 10 ni de 14¨ (Boletín No. 9 de 2022, Minsalud anuncia cambios en lineamientos de aislamiento y toma de pruebas)

Estado de la persona	Edad /Condición	Estado de vacunación	Aislamiento obligatorio	Prueba	Asiste al servicio de salud	Resultado prueba	Conducta
Sintomático	= 3 a 59 años	Cualquiera	7 días desde el inicio del primer síntoma	Únicamente bajo criterio médico toma de prueba PCR o antígeno	Únicamente si presenta signos y síntomas de alarma (pérdida de conciencia, dificultad respiratoria o dolor en el pecho).	NA	Retorno a labores normales después del aislamiento
Sintomático	≥ 60 años ≤ 3 años = Personas con factores de riesgo = Joven con signos de alarma	Cualquiera	7 días desde el inicio del primer síntoma y seguimiento médico	PCR o antígeno desde el primer síntoma	No, solo si no hay mejora al terminar el aislamiento obligatorio	Negativo	Mantiene el aislamiento o incapacidad a criterio clínico o epidemiológico
						Positivo	Completa el aislamiento de 7 días: -Sin mejoría de síntomas requiere valoración médica en búsquedas de complicaciones post COVID -Con mejoría de síntomas y sin fiebre durante las últimas 24 horas se considera recuperado.
Asintomático	Con contacto estrecho	Completo	No requiere aislamiento, uso de EPP riguroso	Únicamente bajo criterio médico toma de prueba PCR o antígeno	No	NA	Sigue con labores normales
Asintomático	Con contacto estrecho	Incompleto o no vacunado	7 días desde el inicio de la exposición	Únicamente bajo criterio médico toma de prueba PCR o antígeno	No	NA	Retorna labores normales después de aislamiento
Personal de la salud independiente de ser sintomático o asintomático	Con contacto estrecho	Cualquiera	7 días desde el inicio de la exposición o inicio de síntomas	PCR o Antígeno si presenta o no síntomas	No, solo si no hay mejoría al terminar el aislamiento obligatorio	Negativo	Mantiene el aislamiento o incapacidad a criterio clínico o epidemiológico
						Positivo	Completa el aislamiento de 7 días: -Sin mejorarla de síntomas requiere valoración médica en búsqueda de complicaciones post COVID -Con mejoría de síntomas y sin fiebre en las últimas 24 horas se considera como recuperado.

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN

Interacción en tiempos de alimentación.

Seguir el protocolo de limpieza y desinfección antes y después de hacer uso de los espacios para alimentación.
Tenga en cuenta los siguientes pasos:

Protocolo para alimentación	
Inicio de alimentación	✓ Conserve la distancia ✓ Use adecuadamente los espacios para alimentación.
Retirar el tapabocas	✓ Siga el protocolo de lavado de manos – OMS ✓ Siga el protocolo de retiro de tapabocas, depósitelo en una bolsa limpia durante el consumo del alimento.
Momento de alimentación	✓ Realizar limpieza, al microondas (panel de control) entre cada uso. ✓ Todo producto y/o alimentos solicitados a domicilio, previo uso y consumo deben desinfectarse los empaques con alcohol al 70% ✓ Realizar lavado de manos antes y después. ✓ Evite manipular su teléfono celular en su tiempo de alimentación. ✓ Vajilla y cubiertos de uso personal
Comedor o zona de comida	✓ Colocar sillas que permitan asegurar una distancia prudencial entre los usuarios en las zonas de alimentación. ✓ Entre cada turno realizar los procesos de limpieza y desinfección.
Fin del consumo de alimentos	✓ Siga el protocolo de lavado de manos – OMS ✓ Realizar limpieza y desinfección del área. ✓ Higiene personal ✓ Uso adecuado de sus Elemento de Protección Personal **Recuerda…** **En la FUP todos, nos cuidamos.**

Medidas locativas

La Fundación Universitaria de Popayán, dispone de áreas comunes y zonas de trabajo, de suficientes puntos de aseo para el lavado frecuente de manos, los cuales son acordes a las áreas de trabajo y el número de trabajadores según las recomendaciones de las autoridades de salud.
Existencia de desinfectantes cerca de las zonas de desplazamiento y trabajo

- ✓ Se garantiza la correcta circulación del aire, se hace mantenimiento preventivo y limpieza en equipos utilizados para el aire acondicionado o ventiladores en las instalaciones.

- ✓ Se dispone de canecas con tapa para la disposición final de los elementos de bioseguridad utilizados por los trabajadores y estudiantes, que sean de un solo uso o desechables.

Herramientas de trabajo y elementos de dotación

Desde Gestión Humana y Seguridad y Salud en el trabajo, gestiona la entrega de los elementos de protección personal – EPP, cada jefe de área se hará responsable de vigilar el uso adecuado y apoyar la entrega del kit de Elementos de protección personal como una manera de mitigar el COVID-19 y hacer firmar el listado de EPP.

Se recomienda eliminar de manera adecuada los elementos desechables

El tapabocas de tela debe ser lavados y desinfectados, siga las recomendaciones del fabricante

Interacción con terceros: proveedores, clientes y aliados

En la interacción con proveedores, clientes y personal externo a la institución en particular, se deberá:

- ✓ Conservar la distancia recomendada.

- ✓ Usar siempre el tapabocas.

- ✓ Aplica gel glicerinada al 70% al ingreso de las diferentes sedes de la institución, recuerda lavar las manos frecuentemente.

- ✓ Se fomenta el pago con tarjeta o plataformas digitales autorizadas por la institución, para reducir el uso de dinero en efectivo.

- ✓ Recuerde mantener las manos limpias y desinfectarlas en la recepción de los documentos, sobres, libros y demás elementos que llegan a las diferentes oficinas de la institución.

- ✓ Limpie, desinfecte herramientas, equipos, maquinaria y demás objetos que ingresen a la institución.

Medidas para los visitantes jardines botánicos y reservas naturales

JARDÍN BOTÁNICO

- ✓ Absténgase de asistir si esta con síntomas asociados al virus.

- ✓ Usar tapabocas de manera permanente que cubra nariz y boca

- ✓ Registre los datos al ingreso y salida de la institución (siga el protocolo de ingreso a la institución).

- ✓ Debe cumplir con protocolo de lavado de manos aquí documentado.

- ✓ Debe cumplir con las medidas de distanciamiento físico.

- ✓ Haga uso correcto de las canecas para la recolección de residuos al finalizar el recorrido.

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN

PROTOCOLO DE INGRESO A LA INSTITUCIÓN	
Paso 1 **Inicio de ingreso**	✓ Conserva la distancia entre persona y persona en cada sede de la institución. ✓ Uso obligatorio y adecuado del tapabocas. ✓ Desinfecte las manos con alcohol glicerinado al 70%, haciendo uso adecuado de los dispensadores. ✓ Recuerde lavar tus manos periódicamente.
Paso 2 **Registro de datos**	✓ Registre los datos en el formato diseñado para tal fin – digital, escaneando el código QR ubicado en cada entrada de la institución o en el siguiente enlace: https://sires.fup.edu.co/planilla/default.aspx. ✓ No debe ingresar si presenta uno o más de los síntomas
Paso 3 **Activación del protocolo de respuesta frente a posible un caso.**	Si el trabajador, estudiante, proveedor, cliente o visitante presenta uno o más síntomas relacionados al virus, Debe: ✓ Enviarlo a casa, oriéntelo a comunicarse vía telefónica con la línea de atención de su EPS ✓ Reportar e informar al docente encargado del grupo, quien procede a informar a bienestar institucional, o a los correos de: bienestar@fup.edu.co, psicóloga.bienestar@fup.edu.co, consultorio.medico@fup.edu.co y seguridadysaludeneltrabajo@fup.edu.co
Paso 4 **Manejo con EPS**	✓ Siga las recomendaciones del médico de su EPS. ✓ Cumpla con el aislamiento que se le indica ✓ Recuerda el distanciamiento social, físico y demás medidas de control definidas para la prevención y mitigación en la propagación del virus

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN

PROTOCOLO PARA USO DEL LABORATORIOS	
Paso 1 **Inicio de ingreso**	✓ Registre sus síntomas relacionándolos en el enlace o QR ✓ Conserve su distancia en los espacios de la institución ✓ Uso obligatorio y adecuado del tapabocas ✓ Desinfecte las manos con alcohol glicerinado al 70%, haciendo uso adecuado de los dispensadores. ✓ Recuerde lavar sus manos periódicamente
Paso 2 **Recomendaciones generales**	✓ Permita el ingreso cuando no presente ningún síntoma ✓ Mantenga el lugar ventilado ✓ Mantén limpios y desinfectados tus artículos personales como: teléfonos, bolígrafos, cuadernos o elementos de protección, no los comparta. ✓ Tenga en cuenta el **acuerdo 015 del 18 de octubre del 2018.** Por el cual se actualiza el reglamento general del laboratorio de la Fundación Universitaria de Popayán
Paso 3 **Activación del protocolo de respuesta frente a posible un caso durante la actividad**	Si en el transcurso de permanencia en la FUP, alguna de las personas presenta uno o más de los siguientes síntomas como: Temperatura mayor o igual a 38°C, Dolor de garganta, Congestión nasal, Tos, Dificultad para respirar, Fatiga, Escalofrío, Dolor de músculos, diarrea o molestias digestivas, Perdida de olfato y gusto) debe: ✓ Reportar e informar al docente encargado del grupo, quien procede a informar a bienestar institucional, o a los correos de: bienestar@fup.edu.co, psicóloga.bienestar@fup.edu.co, consultorio.medico@fup.edu.co y seguridadysaludeneltrabajo@fup.edu.co ✓ Enviar al estudiante o trabajador a casa, oriéntelo a comunicarse vía telefónica con la línea de atención de su EPS para que siga las recomendaciones del médico. ✓ Realice cerco epidemiológico y aislamiento preventivo acorde a la normatividad legal vigente
Paso 4 **Salida de la institución**	✓ Recuerde lavar sus manos periódicamente ✓ Deje el lugar limpio y desinfectado ✓ Registre sus síntomas relacionándolos en el enlace o QR **Recuerda…** **En la FUP todos, nos cuidamos.**

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN

PROTOCOLO PARA USO DE SALONES DE CLASE	
Paso 1 **Inicio de ingreso**	✓ Informe sus síntomas relacionándolos en el enlace o QR ✓ Conserve su distancia en los espacios de la institución ✓ Uso obligatorio y adecuado del tapabocas ✓ Tenga en cuenta el aforo máximo permitido (Número de personas permitidas en este lugar) ✓ Desinfecte las manos con alcohol glicerinado al 70%, haciendo uso adecuado de los dispensadores. ✓ Recuerde lavar sus manos periódicamente
Paso 2 **Recomendaciones generales**	✓ Se tendrá en cuenta la asistencia de quienes no presentan ningún síntoma ✓ Mantenga el lugar ventilado ✓ Mantén limpios y desinfectados tus artículos personales como: teléfonos, bolígrafos, cuadernos o elementos de protección, no los comparta. ✓ Evita saludos efusivos.
Paso 3 **Activación del protocolo de respuesta frente a posible un caso durante la actividad** **Paso 4** **Salida de la institución**	Si durante la actividad en la FUP, alguna de las personas que ingresaron a la institución manifiesta presentar uno o más de los siguientes síntomas como: Temperatura mayor o igual a 38°C, Dolor de garganta, Congestión nasal, Tos, Dificultad para respirar, Fatiga, Escalofrío, Dolor de músculos, diarrea o molestias digestivas, Perdida de olfato y gusto) debe: ✓ Reportar e informar al docente encargado del grupo, quien procede a informar a bienestar institucional, o a los correos de: bienestar@fup.edu.co, psicóloga.bienestar@fup.edu.co, consultorio.medico@fup.edu.co y seguridadysaludeneltrabajo@fup.edu.co ✓ Enviar al estudiante a casa, oriéntelo a comunicarse vía telefónica con la línea de atención de su EPS para que siga las recomendaciones del médico. ✓ Realice cerco epidemiológico y aislamiento preventivo acorde a la normatividad legal vigente ✓ Recuerde lavar sus manos periódicamente ✓ Deje el lugar limpio y desinfectado ✓ Registre sus síntomas relacionándolos en el enlace o QR **Recuerda…** **En la FUP todos, nos cuidamos.**

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN

PROTOCOLO PARA USO DE AUDITORIO	
Paso 1 **Inicio de ingreso**	✓ Registre sus síntomas relacionándolos en el enlace o QR ✓ Conserve su distancia en los espacios de la institución ✓ Uso obligatorio y adecuado del tapabocas ✓ Desinfecte las manos con alcohol glicerinado al 70%, haciendo uso adecuado de los dispensadores. ✓ Recuerde lavar sus manos periódicamente
Paso 2 **Recomendaciones generales**	✓ Se tendrá en cuenta la asistencia de quienes no presentan ningún síntoma ✓ Mantenga el lugar ventilado ✓ Mantén limpios y desinfectados tus artículos personales como: teléfonos, bolígrafos, cuadernos o elementos de protección, no los comparta. ✓ Evita saludos efusivos.
Paso 3 **Activación del protocolo de respuesta frente a posible un caso durante la actividad**	Si durante la actividad en la FUP, alguna de las personas que ingresaron a la institución manifiesta presentar uno o más de los siguientes síntomas como: Temperatura mayor o igual a 38°C, Dolor de garganta, Congestión nasal, Tos, Dificultad para respirar, Fatiga, Escalofrío, Dolor de músculos, diarrea o molestias digestivas, Perdida de olfato y gusto) debe: ✓ Reportar e informar al docente encargado del grupo, quien procede a informar a bienestar institucional, o a los correos de: bienestar@fup.edu.co, psicóloga.bienestar@fup.edu.co, consultorio.medico@fup.edu.co y seguridadysaludeneltrabajo@fup.edu.co ✓ Enviar al estudiante a casa, oriéntelo a comunicarse vía telefónica con la línea de atención de su EPS para que siga las recomendaciones del médico. Realice cerco epidemiológico y aislamiento preventivo acorde a la normatividad legal vigente
Paso 4 **Salida de la institución**	✓ Recuerde lavar sus manos ✓ Deje el lugar limpio y desinfectado ✓ Registre sus síntomas relacionándolos en el enlace o QR **Recuerda…** **En la FUP todos, nos cuidamos.**

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN

PROTOCOLO PARA USO DE SALAS DE COMPUTO	
Paso 1 **Inicio de ingreso**	✓ Registre sus síntomas relacionándolos en el enlace o QR ✓ Conserve su distancia en los espacios de la institución ✓ Uso obligatorio y adecuado del tapabocas ✓ Desinfecte las manos con alcohol glicerinado al 70%, haciendo uso adecuado de los dispensadores. ✓ Recuerde lavar sus manos periódicamente
Paso 2 **Recomendaciones generales**	✓ Se tendrá en cuenta la asistencia de quienes no presentan ningún síntoma ✓ Mantenga el lugar ventilado ✓ Mantén limpios y desinfectados tus artículos personales como: teléfonos, bolígrafos, cuadernos o elementos de protección, no los comparta. ✓ Lleva un kit personal de desinfección como alcohol ✓ Evita saludos que impliquen contacto físico. ✓ Tenga en cuenta el **acuerdo 016 del 18 de octubre del 2018.** Por el cual se aprueba el reglamento general de uso de salas de computo de la Fundación Universitaria de Popayán
Paso 3 **Activación del protocolo de respuesta frente a posible un caso durante la actividad**	Si durante la actividad en la FUP, alguna de las personas que ingresaron a la institución manifiestan presentar uno o más de los siguientes síntomas como: Temperatura mayor o igual a 38°C, Dolor de garganta, Congestión nasal, Tos, Dificultad para respirar, Fatiga, Escalofrío, Dolor de músculos, diarrea o molestias digestivas, Perdida de olfato y gusto) debe: ✓ Reportar e informar al docente encargado del grupo, quien procede a informar a bienestar institucional, o a los correos de: bienestar@fup.edu.co, psicóloga.bienestar@fup.edu.co, consultorio.medico@fup.edu.co y seguridadysaludeneltrabajo@fup.edu.co ✓ Enviar al estudiante a casa, oriéntelo a comunicarse vía telefónica con la línea de atención de su EPS para que siga las recomendaciones del médico. ✓ Realice cerco epidemiológico y aislamiento preventivo acorde a la normatividad legal vigente
Paso 4 **Salida de la institución**	✓ Recuerde lavar sus manos ✓ Deje el lugar limpio y desinfectado ✓ Registre sus síntomas relacionándolos en el enlace o QR **Recuerda…** **En la FUP todos, nos cuidamos.**

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN

PROTOCOLO PARA USO DE JARDINES BOTÁNICOS Y RESERVAS NATURALES	
Paso 1 **Inicio de ingreso**	✓ Registre sus síntomas relacionándolos en el enlace o QR ✓ Conserve su distancia en los espacios de la institución ✓ Uso obligatorio y adecuado del tapabocas ✓ Desinfecte las manos con alcohol glicerinado al 70%, haciendo uso adecuado de los dispensadores. ✓ Recuerde lavar sus manos periódicamente
Paso 2 **Recomendaciones generales**	✓ Se tendrá en cuenta la asistencia de quienes no presentan ningún síntoma ✓ Mantenga el lugar ventilado ✓ Mantén limpios y desinfectados tus artículos personales como: teléfonos, bolígrafos, cuadernos o elementos de protección, no los comparta. ✓ Evita saludos efusivos. ✓ Tenga en cuenta el acuerdo 039 de 1995 del Consejo Superior de la Fundación Universitaria de Popayán donde se Institucionaliza el Herbario "Álvaro Fernández Pérez" (AFP) y Jardín Botánico de Popayán el acuerdo 008 de 10 febrero de 1997 Institucionalizado por el Consejo superior de la FUP
Paso 3 **Activación del protocolo de respuesta frente a posible un caso durante la actividad**	Si durante la actividad en la FUP, alguna de las personas que ingresaron a la institución manifiesta presentar uno o más de los siguientes síntomas como: Temperatura mayor o igual a 38°C, Dolor de garganta, Congestión nasal, Tos, Dificultad para respirar, Fatiga, Escalofrío, Dolor de músculos, diarrea o molestias digestivas, Perdida de olfato y gusto) debe: ✓ Reportar e informar al docente encargado del grupo, quien procede a informar a bienestar institucional, o a los correos de: bienestar@fup.edu.co, psicóloga.bienestar@fup.edu.co, consultorio.medico@fup.edu.co y seguridadysaludeneltrabajo@fup.edu.co ✓ Enviar al estudiante a casa, oriéntelo a comunicarse vía telefónica con la línea de atención de su EPS para que siga las recomendaciones del médico. ✓ Realice cerco epidemiológico y aislamiento preventivo acorde a la normatividad legal vigente
Paso 4 **Salida de la institución**	✓ Haga uso correcto de las canecas para la recolección de residuos al finalizar el recorrido ✓ Recuerde lavar sus manos ✓ Deje el lugar limpio y desinfectado ✓ Registre sus síntomas relacionándolos en el enlace o QR **Recuerda… En la FUP todos, nos cuidamos.** JARDÍN BOTÁNICO

FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
DE POPAYÁN

PROTOCOLO PARA USO DE SERVICIOS MEDICOS	
Paso 1 **Cita previa**	Asignación de cita a través del correo electrónico del servicio que requiera, correo principal bienestar@fup.edu.co **Psicología:** psicóloga.bienestar@fup.edu.co, **Fisioterapia:** consultorio.fisioterapia@fup.edu.co **Médico general:** consultorio.medico@fup.edu.co Se tendrá en cuenta la asistencia de quien no presente ningún síntoma
Paso 2 **Inicio de ingreso a la institución**	✓ Registre sus síntomas relacionándolos en el enlace o QR ✓ Conserve su distancia en los espacios de la institución ✓ Uso obligatorio y adecuado del tapabocas ✓ Desinfecte las manos con alcohol glicerinado al 70%, haciendo uso adecuado de los dispensadores. ✓ Recuerde lavar sus manos periódicamente
Paso 3 **Recomendaciones generales**	✓ Recuerda mantener ventilado los espacios de atención ✓ Mantén limpios y desinfectados tus artículos personales como: teléfonos, bolígrafos, elementos de protección. ✓ Evita saludos efusivos. ✓ Ante cualquier novedad de salud recuerde reportar a Gestión Humana y Sistema de Gestión en Seguridad y salud en el trabajo.
Paso 4 **Salida de la institución**	✓ Haga uso correcto de las canecas para la recolección de residuos ✓ Recuerde lavar sus manos ✓ Deje el lugar limpio y desinfectado ✓ Registre sus síntomas relacionándolos en el enlace o QR **Recuerda…** **En la FUP todos, nos cuidamos.**

Tenga en cuenta que:
Todo trabajador o estudiante que hayan padecido el virus, retornan en el tiempo que el medico prescriba, siguiendo las recomendaciones post incapacidad acorde a las recomendaciones escritas y la normatividad legal vigente

El transporte casa, trabajo / viceversa

Las siguientes son las medidas de prevención durante el traslado de los trabajadores y estudiante desde sus hogares hacia el trabajo y viceversa, en los diferentes medios de transporte disponibles.
Tenga en cuenta su estado de salud y síntomas relacionados y absténgase de asistir si presenta síntomas asociados al virus.

Al ir caminando:

- ✓ Usar la mascarilla quirúrgica o convencional.
- ✓ Mantenga una distancia prudencial, con otros peatones y evitar caminar por lugares con basuras.
- ✓ En caso de manipular objetos personales o tocar alguna superficie, realizar desinfección de manos con alcohol glicerinado 70%l (tenga en cuenta que sus manos deben estar visiblemente limpias)

Cuando usas el transporte público:

- ✓ Evita tocar pasamanos y barras de agarre, desinfecta tus manos.
- ✓ Evita manipular tu celular y tocarte la cara.
- ✓ Mantén, en lo posible, una distancia prudencial.
- ✓ Evita adquirir y/o recibir alimentos y otros elementos durante el recorrido.
- ✓ En caso de que debas usar efectivo, paga el valor exacto.
- ✓ Abre las ventanas, para favorecer la ventilación interna del vehículo.
- ✓ Para viajes cortos, considera caminar o usar bicicleta.

En bicicleta o motocicleta:

- ✓ Limpia tu vehículo a diario, especialmente en los manubrios.
- ✓ Mantén limpio tu casco, gafas y elementos de protección.
- ✓ En caso de un estornudo realiza una limpieza especial.
- ✓ Evita prestar tu bicicleta o motocicleta a otras personas.
- ✓ Ten cuidado al acercarte a un vehículo, sus ocupantes podrían estornudar o toser sin advertir tu presencia.

En el carro:

- ✓ Evita viajar con personas que tengan síntomas de virus y si lo haces, pídeles que usen tapabocas y maten ventilado el vehículo.
- ✓ Limpia las superficies como: cinturón de seguridad, timón, área de instrumentos y freno de mano.
- ✓ Verifica el estado del filtro de aire acondicionado, es importante que los ductos de aireación permanezcan limpios. Consulta un experto y/o en el manual.
- ✓ Mantenga ventilado su vehículo

Al realizar uso de vehículos particular, se debe seguir la recomendación de la institución para el uso adecuado del parqueadero (Los Robles, Popayán: San Camilo, Samuel Silverio. Santander Quiichao: Alvaro Ulcue Chocue)

Se le recuerda a los trabajadores, estudiante, proveedor, cliente o visitante la importancia de mantener una buena higiene de manos antes, durante y después del desplazamiento.

Transporte institucional:

- ✓ Lava tus manos antes de salir de tu casa.
- ✓ Uso del tapabocas de manera permanente.
- ✓ Evita manipular tu celular y tocarte la cara.
- ✓ Mantén el autocuidado y la buena higiene en tus manos en todo momento.
- ✓ El bus transportará sus usuarios con cupo completo, cada usuario debe utilizar adecuadamente su tapabocas.
- ✓ Evita adquirir y/o recibir alimentos y otros elementos durante el recorrido.
- ✓ Abre las ventanas, para favorecer la ventilación interna del vehículo y la circulación del aire.
- ✓ La limpieza y desinfección se realiza a necesidad acorde al uso del servicio de transporte.
- ✓ Se publica los horarios y recorridos de las rutas institucionales FUP.
- ✓ Se realizará mantenimiento preventivo al sistema de calefacción/aire acondicionado.

Al salir de la vivienda

- ✓ Mantente atento a tus síntomas y los de su familia, absténgase de salir si se encuentra con síntomas o algún integrante de la familia esta con el virus
- ✓ Recuerda conservar la distancia física.

- ✓ Pon en práctica el autocuidado, utilizando tapabocas en el transporte público, supermercados, bancos y demás sitios que recorras.
- ✓ Aun estando en casa debe usar tapabocas en caso de presentar síntomas respiratorios o si convive con personas que perteneces al grupo de alto riesgo de contagio.

Al regresar a la vivienda

- ✓ Lavar las manos de acuerdo con los protocolos de ministerio de salud y protección social, siguiendo el paso a paso de la OMS
- ✓ Conserve la distancia de manera prudente.
- ✓ Continúe con sus buenas normas de higiene en el hogar
- ✓ Mantén la casa ventilada, se recomienda limpiar, desinfectar áreas, superficies y objetos de manera regular.
- ✓ Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona con síntomas de gripa como quienes cuidan de ella deben utilizar tapabocas de manera constante en el hogar.

Convivencia con una persona de alto riesgo

Recuerda que la priorización de vacunación contra el virus, para las personas con comorbilidades, sin embargo se recomienda tener en cuenta que en la convivencia con personas mayores de 60 años, o con personas con enfermedades preexistentes de alto riesgo para el COVID-19, (Diabetes, Enfermedad cardiovascular -Hipertensión Arterial-HTA, Accidente Cerebrovascular — ACV), VIH, Cáncer, Uso de corticoides o inmunosupresores, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica -EPOC, mal nutrición (obesidad y desnutrición), Fumadores o con personal de servicios de salud, deben considerar las medidas de precaución como:

- ✓ Utilizar tapabocas en casa.
- ✓ Aumentar la ventilación del hogar.
- ✓ Continuar con la limpieza y desinfección de superficies de todas las áreas del hogar.
- ✓ Continuar con las normas de higiene personal, recordando la frecuencia en el lavado de manos e higiene respiratoria impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, siguiendo pasos de la OMS.
- ✓ Lavar y desinfectar en forma regular pisos, paredes, puertas y ventanas

Medidas en coordinación con Administradoras de Riesgos Laborales — ARL para los trabajadores

Se continúa con el apoyo y asesoría de ARL COLMENA SEGUROS, para la actualización y mejoraras que se deban realizar al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistema de Vigilancia Epidemiológica, acorde a la contingencia de la pandemia e iniciar de manera segura la presencialidad.

Manejo de situaciones de riesgo por parte del empleador

Informar inmediatamente sobre cualquier eventualidad de salud que presente dentro de la institución o de personas que observen con síntomas de mal estado de salud.

Permitir contar con la información de personal con quienes ha estado en contacto (cerco epidemiológico)

Identificar posibles contactos al interior de la institución e informar oportunamente a EPS y de ser necesario a la ARL

Gestionar la rápida identificación y aislamiento de individuos potencialmente afectados y acatar las directrices establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social para tal fin.

Cuando alguno de los trabajadores experimente síntomas respiratorios, fiebre o sospecha de contagio del coronavirus COVID-19, se realizará aislamiento preventivo y se aplicará el cohorte o burbuja cuando el grupo de trabajadores es fijo. Además, se tendrá en cuenta las siguientes recomendaciones:

- ✓ Enviarlos a su casa, que realicen aislamiento y llame a su EPS.
- ✓ Realizar trabajo en casa, siempre y cuando la salud del trabajador sea estable.
- ✓ El trabajador o estudiante debe comunicarse con a la EPS en las líneas de atención que ésta disponga para que inicie el protocolo estipulado por el Ministerio de Salud y Protección Social.
- ✓ Se reincorpora al trabajo presencial una vez cumpla el tiempo de aislamiento ordenado por el médico.

- ✓ Recordar el diligenciamiento de los datos en el formato diseñado para tal fin – digital, escaneando el código QR ubicado en cada entrada de la institución o en el siguiente enlace: https://sires.fup.edu.co/planilla/default.aspx

Es un gran aporte para el manejo en situaciones de detección de algún trabajador, estudiante o prestador de servicios, proveedor o cliente que llegue a enfermar a causa del virus, de esta manera realizar el cruce con la información de personas con quienes ha estado en contacto, con el fin de determinar el Nexo epidemiológico.

Protocolo de respuesta frente a sospecha y caso	
Paso 1 Reporte	✓ Para trabajadores con vínculo laboral en la institución, debe reportar al jefe inmediato, Gestión Humana , al correo: recursos.humanos@fup.edu.co y al encargado del Seguridad y Salud en el Trabajo: seguridadysaludeneltrabajo@fup.edu.co. Para Estudiante FUP, se debe reportar a Bienestar Institucional. bienestar@fup.edu.co, consultorio.medico@fup.edu.co ✓ Tener los registros diligenciados de trabajador, estudiante, proveedor, cliente o visitante
Paso 2 Nexo epidemiológico Ver. Glosario	✓ Para trabajadores con vínculo laboral en la institución, desde Gestion Humana, Seguridad y Salud en el Trabajo – SST se realizará el seguimiento y se informará a la ARL acorde a la necesidad ✓ Para los estudiantes, Bienestar Institucional determinará el nexo epidemiológico, se procede a al aislamiento, acorde a la normatividad legal vigente
	✓ Se debe seguir las recomendaciones de la EPS y tome su aislamiento o incapacidad
Reincorporación	✓ Si su estado de salud es estable, se reincorpora una vez cumpla el aislamiento

Desde el área de Gestion Humana, Seguridad y Salud en el Trabajo – SST y bienestar institucional, de la Fundación Universitaria Popayán, de ser necesario se coordinará con las EPS para que realicen jornadas de vacunación y brinden apoyo en el seguimiento en la

prevención, detección y seguimiento al estado de salud de los trabajadores, incluyendo estrategias de test aleatorio de COVID – 19, si es el caso.

Para reporte e información, del estudiante FUP, se cuenta con los siguientes canales de comunicación, mediante los correos de: bienestar@fup.edu.co, psicóloga.bienestar@fup.edu.co, consultorio.medico@fup.edu.co

Prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio - Prevención de contagio
Se divulgará información periódica a los trabajadores y al personal respecto de la implementación de medidas de prevención.

A demás se implementó un sistema de verificación (digital) en el que cada trabajador, estudiante y personas que presten los servicios para la institución, registren lugares visitados, nos permite tener información de fecha, lugar, nombre de personas y síntomas reportados, de esta manera se realiza seguimiento diario evidenciable, sobre el estado de salud y autodiagnóstico que permite identificar síntomas y trayectorias de exposición al COVID-19, estos datos se usan con fines exclusivos de rastreo de contactos en caso de contagio.

La FUP certifica que sus trabajadores en nómina están afiliados al Sistema de Seguridad Social Integral y así mismo solicita el cumplimiento de este requisito, al personal que preste servicios a la institución, independiente del tipo de contrato y labor a ejecutar.
Se lleva evidencias de los trabajadores que asisten a las capacitaciones de prevención de la enfermedad y promoción de la salud, explicación del uso correcto de los Elementos de Protección Personal, lavado de manos y demás medidas de autocuidado, aquí mencionadas.

La institución tiene definidos los horarios de trabajo y los colaboradores permanecen en cada una de las sedes, cumpliendo sus funciones laborales establecidas, se promueve el uso de escaleras

Bienestar Institucional mantiene la base de datos actualizada de nuestros estudiantes y cada programa está en comunicación con sus familia o acudiente, según la necesidad de aislamiento preventivo y las medidas de bioseguridad.

El reporte de un caso confirmado de COVID-19 a los que tuvieron contacto estrecho o exposición no protegida, se comunica a través de correos institucionales

Brindar información a la persona sospechosa de COVID-19, antes de que se retire de la institución, como se ha mencionado anteriormente, respecto a las recomendaciones que debe tener en cuenta.

NOTA. El protocolo de bioseguridad para prevención de la transmisión del virus y demás variantes que se desencadenen como consecuencia de la actual emergencia, queda sujeto a cambios y actualizaciones, acorde a la normatividad legal vigente por la contingencia.

Glosario

Afectado: persona, equipaje, carga, contenedor, medio de transporte, mercancía, paquete postal o resto humano que está infectado o contaminado, o que es portador de fuentes de infección, plagas o contaminación, de modo tal que constituyen un riesgo para la salud pública y la sanidad animal y vegetal.

Aislamiento: separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos que no están infectados, para prevenir la propagación de COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria.

Aislamiento supervisado: Se aplica para los casos confirmados asintomáticos o leves en los cuales se ordena asilamiento en casa con vigilancia estricta y periódica de una entidad sanitaria.

Aislamiento respiratorio: se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1 metro).

Aislamiento por gotas: se refiere a las medidas para controlar las infecciones por virus respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas (> 5 micras) impulsadas a corta distancia a través del aire y que pueden ingresar a través de los ojos, la mucosa nasal, la boca o la piel no intacta de la persona que está en contacto con el paciente.

Actividad de salud: Conjunto de acciones, operaciones o tareas que especifican un procedimiento o servicio de salud, en las cuales se utilizan recursos físicos, humanos o tecnológicos.

Auto observación: Es el seguimiento que hace la persona respecto de signos y síntomas que pueda presentar, como fiebre subjetiva, tos o dificultad para respirar. Si la persona siente fiebre o desarrolla tos o dificultad para respirar durante el período de auto observación, debe tomar su temperatura, comunicarse con la línea telefónica habilitada y notificar la situación para recibir la orientación y direccionamiento en cuanto a una posible evaluación médica.

Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio

ambiente o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores.

Según la OMS (2005) es un conjunto de normas y medidas para proteger la salud del personal, frente a riesgos biológicos, químicos y físicos a los que está expuesto en el desempeño de sus funciones, también a los pacientes y al medio ambiente.

Caso confirmado: Es aquel que cumple con la definición de caso probable y tenga resultado positivo para COVID – 19.

Caso probable: Es aquel que tiene sintomatología (fiebre mayor a 38°C, tos, cuadro de infección respiratoria aguda – grave) y cumpla con nexo epidemiológico.

Caso sospechoso: Se define por necesidad de vigilancia: persona asintomática con nexo epidemiológico positivo.

Contagio: Transmisión de una enfermedad por contacto con el agente patógeno que la causa.

Contacto estrecho: es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o menos de distancia, en una habitación o en el área de atención de un caso de COVID-2019 confirmado o probable, durante un tiempo mayor a 15 minutos, o contacto directo con secreciones de un caso probable o confirmado mientras el paciente es considerado infeccioso.

un trabajador del ámbito hospitalario que tenga contacto con caso probable o confirmado o con secreciones infecciosas de un caso de SARS-CoV-2/COVID-19 de SARS-CoV-2/COVID-19, sin EPP.

Una persona que viaje en cualquier tipo de transporte y se siente a distancia de dos asientos o menos, en cualquier dirección, del caso de SARS-CoV2/COVID-19. Los contactos incluyen compañeros de viaje y personal de la tripulación que brinde atención al caso durante el viaje.

COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las mejores prácticas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos. Virus que causa una infección respiratoria, que puede ocasionar la muerte.

Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de agentes químicos o físicos.

Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, ejemplo esporas. Este término se aplica solo a objetos inanimados.

Hipoclorito: es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más comúnmente utilizados. Este grupo de desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad de microorganismos. Son los más apropiados para la desinfección general. Como este grupo de desinfectantes corroe los metales y produce además efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo antes posible las superficies desinfectadas con dicho producto.

Epidemia: Enfermedad que ataca a un gran número de personas o de animales en un mismo lugar y durante un mismo período de tiempo.

EPI: Elementos de Protección Individual.

Limpieza: Es un procedimiento mecánico que remueve el material extraño u orgánico de las superficies que puedan preservar bacterias al oponerse a la acción de biodegradabilidad de las soluciones antisépticas.

OMS: Organización Mundial de la Salud.

Pandemia: Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a todos los individuos de una localidad o región.

Prevención: Es el conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y reducir los factores de riesgo biológicos, del ambiente y de la salud, que puedan producirse como consecuencia del manejo de los residuos, ya sea en la prestación de servicios de salud o cualquier otra actividad que implique la generación, manejo o disposición de esta clase de residuos, con el fin de evitar que aparezca el riesgo o la enfermedad y se propaguen u ocasionen daños mayores o generen secuelas evitables.

Residuos Peligrosos: es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o porque la legislación o la normatividad vigente así lo estipula.

Mascarilla Quirúrgica: elemento de protección personal para la vía respiratoria que ayuda a bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o salpicaduras, que podrían contener microbios, virus y bacterias, para que no lleguen a la nariz o la boca.

Material Contaminado: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es sospechoso de estar contaminado.

NEXO EPIDEMIOLOGICO PARA COVID – 19: De acuerdo con la información del Instituto Nacional de Salud (INS), se considera nexo epidemiológico cualquier persona que ingrese al país del extranjero. Una ocupación como trabajador de la salud u otra que labora en un entorno que atiende a pacientes con IRAG con etiología desconocida.
Persona con antecedentes de contacto estrecho en los últimos días con un caso probable o confirmado para COVID – 19

NIOSH: Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional de los Estados Unidos de Norteamérica.

SARS: síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe acute respiratory syndrome).

SARS-CoV-2: versión acortada del nombre del nuevo coronavirus "Coronavirus 2 del Síndrome Respiratorio Agudo Grave" (identificado por primera vez en Wuhan, China) asignado por El Comité Internacional de Taxonomía de Virus, encargado de asignar nombres a los nuevos virus.

Teletrabajo: Permite trabajar en un lugar diferente a la oficina. El trabajo se realiza en un lugar alejado de las oficinas centrales o de las instalaciones de producción, mediante la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Trabajador con riesgo de exposición intermedio: Trabajadores que pudieron tener contacto o exposición a un caso sospechoso o confirmado en un ambiente laboral en el cual se puede generar transmisión de una persona a otra por su estrecha cercanía.

Vectores: Es el organismo patógeno de un portador infectado, animal o humano, y lo transmite o bien a un portador intermediario o directamente a un portador humano. La transferencia ocurre directamente por salpicadura, mordiscos, picaduras, infección de tejidos, o indirectamente a través de transmisión de una enfermedad. En el caso específico de COVID- 19 el vector es el humano que cuenta con capacidad de transmitir el virus por el contacto con él.

Virus: Microorganismo compuesto de material genético protegido por un envoltorio proteico, que causa diversas enfermedades introduciéndose como parásito en una célula para reproducirse en ella.

Definiciones relacionadas con Educación

a. Acompañamiento a distancia: orientaciones pedagógicas que los docentes han comunicado a través de diferentes medios posibles, a los estudiantes y a las familias, desde el momento en que inició la medida de aislamiento preventivo, para dar continuidad a la prestación del servicio educativo en los hogares.

b. Alternancia: opción de combinar estrategias de trabajo educativo en casa con encuentros presenciales en los establecimientos educativos consentidos por las familias y los estudiantes, previo diagnóstico de cumplimiento de las condiciones de bioseguridad para preservar el bienestar de la comunidad educativa y definición por parte de directivos y docentes, del ajuste del plan de estudios, adecuación de la jornada escolar, edades de los estudiantes que pueden retornar, cantidad de grupos, lugares de encuentro, entre otros.

c. **Brecha:** diferencia de condiciones para avanzar en el desarrollo y en el aprendizaje que viven grupos de estudiantes en comparación con otros y que los ubica en situación de desigualdad educativa, social o económica.

d. **Evaluación para el aprendizaje**: práctica sistemática y continua que da cuenta de cómo se desarrolla el proceso educativo e integra diferentes factores del contexto del estudiante para estimular aprendizajes significativos y el desarrollo integral.

e. **Revisión curricular:** adecuación pedagógica que realiza el equipo directivo y docente a partir del Proyecto Educativo Institucional, para continuar impulsando el proceso de desarrollo y aprendizaje de los estudiantes durante la situación de emergencia sanitaria, en el trabajo educativo en casa y en las diferentes opciones de alternancia.

f. **Mediación de las familias:** rol que ejercen las familias y cuidadores para acompañar y motivar el proceso educativo de los niños, niñas, adolescentes durante el trabajo educativo en casa y en las opciones de alternancia.

g. **Proyectos transversales:** iniciativas pedagógicas desarrolladas de manera articulada por los docentes integrando diferentes disciplinas para promover el aprendizaje y facilitar la identificación de intereses y la contextualización de contenidos.

h. **Rezago:** asuntos pendientes de aprendizaje que por distintas circunstancias se pueden haber generado en los estudiantes, a partir de la modificación de las interacciones con sus maestros durante la medida de aislamiento preventivo.

i. **Trabajo académico en casa**: continuidad de la prestación del servicio educativo con estrategias flexibles para ser desarrolladas en los hogares, de acuerdo con los

procesos de aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes con el acompañamiento de los docentes.

j. **Transición progresiva casa-institución educativa:** preparación y puesta en marcha de acciones concretas de bioseguridad y de gestión escolar por parte de los integrantes de la comunidad educativa para retomar de manera gradual y consentida por las familias y estudiantes, la prestación del servicio en modalidad presencial, durante la medida de flexibilización del aislamiento preventivo en tiempo de emergencia sanitaria.

ANEXOS

Anexo 1. Responsabilidades ante el protocolo

Anexo 2. Infografía Técnica lavado de manos

USO ADECUADO DEL TAPABOCAS
Paso 1. Lávese las manos con agua y jabón, por 20 segundos, antes de retirar el tapabocas.
Paso 2. coloque el tapabocas, sobre tu boca y nariz, con el ajuste metálico hacia arriba
Tira el elásticas por detrás de tu cabeza.
Paso 3. presiona el ajuste metálico, para mayor firmeza y comodidad.
Talento Humano -SGSST

RETIRO ADECUADO DEL TAPABOCAS
Paso 1. Lávese las manos con agua y jabón, por 20 segundos, antes de retirar el tapabocas.
Paso 2. Evite tocar la parte frontal de la mascarilla, ya que esta contaminada.
Paso 3. Tome las tiras elásticas de los costados y levante para retirar del rostro
Paso 4. Deseche en una bolsa cerrada, no arroje al piso, no reutilizar.
Paso 5. Lávese las manos con agua y jabón, por 20 segundos, después de retirar el tapabocas
Se recomienda el uso del tapabocas en:
Su jornada laboral, además de:
Lugares cerrados con poca ventilación (hospitales, supermercados, bancos, transporte público) donde haya aglomeración de personas

FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
DE POPAYÁN

FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
DE POPAYÁN

FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
DE POPAYÁN

PROTOCOLOS DE SALIDA DE CASA

ACCIONES FRENTE AL COVID-19

1. Al salir, ponte una chaqueta de manga larga.
2. Recógete el pelo, no lleves aretes, pulseras, o anillos. Te tocaras menos la cara.
3. Si tienes mascarilla, póntela al final, justo antes de salir.
4. Intenta no usar el transporte público.
5. Si vas con tu mascota, procura que no se roce con superficies en el exterior.
6. LLeva paños desechables, usalos para cubrir tus dedos al tocar superfices.
7. Arruga el pañuelo y tíralo en una bosa cerrada al basurero.
8. Si toses o estornudas, hazlo en el codo, no en las manos o en el aire
9. Intenta no pagar en efectivo, en caso de utilizar efectivo desinfecta tus manos.
10. Lávate las manos despues de tocar cualquier objeto y superficie o lleva gel desinfectante.
11. No te toques la cara hasta que tengas las manos limpias.
12. Mantente a distancia de la gente.

Anexo 3. Limpieza y desinfección de baños

Colmena Seguros

¡COLMENA SEGUROS
Siempre te acompaña!

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN BAÑOS, VESTIDORES Y DUCHAS

1. Asegure el acceso de agua para los sanitarios, lavamanos y duchas durante toda la jornada.

2. Establezca un formato para llevar el control de limpieza y desinfección, en le que identifique las áreas higienizadas, fechas, horas y persona responsable.

3. Use gorro, guantes de caucho, monogafas, tapabocas convencional y zapatos cerrados.

4. Los guantes utilizados para la limpieza de baños, vestieres y duchas deben ser diferentes a los guantes del resto de áreas, al igual que los traperos, escobas, recogedores y esponjas o bayetillas.

5. Para desinfección usar productos químicos que tienen efecto sobre la capa lipídica del SARS CoV2 (COVID-19), seguir recomendaciones del fabricante. Debe realizar el proceso en todas las superficies.

6. Revise que el área del baño, vestidores y duchas no presenten humedad, ya que el ambiente húmedo favorece al desarrollo de hongos, virus y bacterias.

Equipo de prevención de Colmena seguros

Carlos Andrés Valverde

Colmena Seguros

¡COLMENA SEGUROS
Siempre te acompaña!

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN BAÑOS, VESTIDORES Y DUCHAS

1. Mantenga disponibilidad continua de jabón de manos, papel higiénico y toallas desechables para secado de manos.

2. Las canecas deben ser de pedal para evitar contacto con las manos.

3. Las canecas deben tener bolsas de único uso para la disposición de residuos.

4. La limpieza se debe asegurar como mínimo 3 veces en la jornada antes de la llegada del personal, en las horas de mayor transito de personal y al finalizar la jornada.

5. La limpieza se debe realizar en todas las superficies del baño, no solo en el sanitario y lavamanos, es importante limpiar paredes, espejos, puertas, pisos, muebles, mesón y toda el área que comprende el baño.

6. Ubique en el área de lavamanos el protocolo de lavado de manos para que el personal lo ponga en practica.

Equipo de prevención de Colmena seguros

Carlos Andrés Valverde

Colmena Seguros

¡COLMENA SEGUROS
Siempre te acompaña!

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN BAÑOS, VESTIDORES Y DUCHAS

1. Para los vestidores es importante establecer turnos para asegurar que no se presenten aglomeraciones.

2. No permita que los trabajadores dejen ropa en lugares comunes como ganchos o percheros

3. Invite a los trabajadores a guardar su dotación y ropa de la calle en bolsas y en su respetivo casillero.

4. Realice desinfección al interior de los casilleros, cajones y almarios.

5. Asegure buena ventilación e iluminación del área de casilleros

6. Solicite a los trabajadores que usan el vestier conservar la distancia de seguridad, al hacer uso del mismo

Equipo de prevención de Colmena seguros

Carlos Andrés Valverde

Colmena Seguros

¡COLMENA SEGUROS
Siempre te acompaña!

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN BAÑOS, VESTIDORES Y DUCHAS

1. Se debe restregar paredes, vidrios, puertas y pisos con solución desinfectante.

2. Deje actuar 5 minutos y enjuague con agua.

3. Asegúrese de dejar el área de duchas seca para evitar formación de hongos, virus y bacterias.

4. Al igual que los vestidores es importante establecer turnos en las duchas para asegurar que no se presenten aglomeraciones

5. Ubique el área de vestidores un protocolo de seguridad por la contingencia para que los trabajadores lo pongan en practica.

Equipo de prevención de Colmena seguros

Carlos Andrés Valverde

LÍNEAS DE ATENCIÓN EPS COVID - 19

Nueva EPS

Sanitas EPS

ENTIDAD	TELÉFONO
ASMET SALUD E.S.S	
	01 8000913876
	032 835 37 83

ENTIDAD	TELÉFONO
EPS SURAMERICANA	
	369 51 00
	301 273 7787
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD - SOS EPS	
	684 10 00
	680 57 57
	331 90 90
ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA EPSI	
	310 862 65 73
	375 35 69
	(1) 375 35 69

BIBLIOGRAFÍA

Boletín No. 9 enero de 2022, Minsalud anuncia cambios en lineamientos de aislamiento y toma de pruebas

Resolución número 2157 del 20 de diciembre del 2021, Por medio de la cual se modifica el artículo 4 de la Resolución 777 de 2021 respecto al desarrollo de las actividades en el sector educativo

Resolución número 777 del 02 de junio del 2021, por medio de la cual se define los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecución de estas. Ministerio de salud y protección social.

Resolución 392 del 25 de marzo del 2021, por medio de la cual se modifica el numeral 2 de la Resolución 666 de 2020 y los numerales 4.1 y 5 de su anexo técnico.

Resolución 223 del 25 de febrero de 2021, Por medio de la cual se modifica la Resolución 666 de 2020 en el deseo de sustituir su anexo técnico

Directiva 016 del 9 de octubre de 2020, Orientaciones para la implementación del plan de alternancia educativa que contemple la implementación del protocolo adoptado en la Resolución 1721 del 24 de septiembre de 2020.

Resolución 1721 del 24 de septiembre 2020, Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 en instituciones educativas, instituciones de educación superior y las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano.

Resolución número 001421 DE 2020 21 AGO 2020, Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 en las actividades de los parques de diversión, jardines botánicos y reservas naturales.

Resolución 666 del 24 de abril de 2020, Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus Covid-19

Instituto Nacional de Salud, Anexo. Instructivo para la vigilancia en salud pública intensificada de infección respiratoria aguda asociada al nuevo coronavirus 2019 (COVID-19).

Resolución 677 del 24 de abril de 2020, Lineamientos a tener en cuenta para la separación, manejo, recolección en el servicio público de aseo y la gestión de los residuos sólidos en el estado de emergencia generado por el SARS-COV-2 (COVID-19)

Circular 0017 24 de 02 de 2020, Lineamientos mínimos a implementar de promoción y prevención para la preparación, respuesta y atención de casos de enfermedad por COVID-19 (Coronavirus)

Circular 015 de 2020 Orientaciones para el personal de centro de llamadas telefónicas y de atención a usuarios