Ley de Charles: cómo despejar cada magnitud

Quiero despejar V_2

1 Escribe la ley. $$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

2 Las **T** están **dividiendo**: cada una pasa al otro lado **multiplicando** (multiplicar en cruz). $$V_1 \cdot T_2 = V_2 \cdot T_1$$

3 T_1 está **multiplicando** a V_2: divide **los dos lados** entre T_1. $$\frac{V_1 \cdot T_2}{T_1} = \frac{V_2 \cdot \cancel{T_1}}{\cancel{T_1}}$$

✓ Resultado: $$V_2 = \frac{V_1 \cdot T_2}{T_1}$$

Quiero despejar T_2

1 Escribe la ley. $$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

2 Las **T** están **dividiendo**: cada una pasa al otro lado **multiplicando** (multiplicar en cruz). $$V_1 \cdot T_2 = V_2 \cdot T_1$$

3 V_1 está **multiplicando** a T_2: divide **los dos lados** entre V_1. $$\frac{\cancel{V_1} \cdot T_2}{\cancel{V_1}} = \frac{V_2 \cdot T_1}{V_1}$$

✓ Resultado: $$T_2 = \frac{V_2 \cdot T_1}{V_1}$$

Quiero despejar V_1

1 Escribe la ley. $$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

2 Las **T** están **dividiendo**: cada una pasa al otro lado **multiplicando** (multiplicar en cruz). $$V_1 \cdot T_2 = V_2 \cdot T_1$$

3 T_2 está **multiplicando** a V_1: divide **los dos lados** entre T_2. $$\frac{V_1 \cdot \cancel{T_2}}{\cancel{T_2}} = \frac{V_2 \cdot T_1}{T_2}$$

✓ Resultado: $$V_1 = \frac{V_2 \cdot T_1}{T_2}$$

Quiero despejar T_1

1 Escribe la ley. $$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

2 Las **T** están **dividiendo**: cada una pasa al otro lado **multiplicando** (multiplicar en cruz). $$V_1 \cdot T_2 = V_2 \cdot T_1$$

3 V_2 está **multiplicando** a T_1: divide **los dos lados** entre V_2. $$\frac{V_1 \cdot T_2}{V_2} = \frac{\cancel{V_2} \cdot T_1}{\cancel{V_2}}$$

✓ Resultado: $$T_1 = \frac{V_1 \cdot T_2}{V_2}$$

Truco: lo que está **dividiendo** en un lado pasa al otro lado **multiplicando**, y lo que está **multiplicando** pasa al otro lado **dividiendo**.