

Informe agronómico

Análisis nutricional, diagnóstico y recomendaciones técnicas

Comparación nutricional

Finca	Santa Rita
Lote	12A Nano
Cultivo	Arroz
Área	1.00 ha
Fecha de muestreo/análisis	2023-10-23
Referencia agronómica	Datos cultivo ideal Arroz
Responsable	admin
Generado	2026-07-14 17:11

Conclusión ejecutiva

El nutriente más restrictivo del análisis es Molibdeno con 0.0% del valor ideal y clasificación Deficiente. Se identifican 8 nutrientes por debajo del objetivo, por lo que el manejo debe priorizar corrección y seguimiento técnico. También hay 4 nutrientes por encima del objetivo; se recomienda evitar aportes adicionales sin validar antagonismos y unidades.

Este informe presenta datos registrados, cálculos derivados e interpretación técnica. Cuando un dato no existe, se declara explícitamente; no se reemplaza con información de otra finca, lote o fecha.

1. Ficha técnica y validación de datos

Santa Rita · 12A Nano · 2023-10-23

Aforo actual	0.33 t/ha
Aforo objetivo	0.84 t/ha
Proteína actual	12.18 %
Proteína objetivo	23.83 %
Días de descanso	Información no suministrada
Mes	Información no suministrada
Análisis foliar	13 nutrientes evaluados
Análisis de suelo	Resultado no disponible

Validaciones aplicadas

- Los campos mínimos del registro seleccionado están presentes.
- La información se toma del informe seleccionado, sus análisis asociados y los objetivos nutricionales disponibles.

Fórmulas usadas

- $\% \text{ ideal} = (\text{valor actual} / \text{valor ideal}) \times 100$, cuando ambos valores son comparables y el ideal es mayor que cero.
- Brecha = valor actual - valor ideal. Una brecha negativa indica déficit relativo; una positiva indica exceso relativo.
- Clasificación nutricional: deficiente < 80%, bajo 80-94.9%, adecuado 95-110%, alto 110.1-140%, excesivo > 140%.

2. Diagnóstico nutricional foliar

Santa Rita · 12A Nano · 2023-10-23

Símb.	Nutriente	Actual	Unidad	Ideal	% ideal	Brecha	Estado
Ca	Calcio	0.41	%	0.32	128.1%	0.09	Alto
K	Potasio	1.56	%	6.08	25.7%	-4.52	Deficiente
Mg	Magnesio	0.21	%	0.04	525.0%	0.17	Excesivo
N	Nitrógeno	1.42	%	3.81	37.3%	-2.39	Deficiente
P	Fósforo	0.24	%	0.51	47.1%	-0.27	Deficiente
S	Azufre	0.13	%	0.46	28.3%	-0.33	Deficiente
B	Boro	3.22	ppm	2.05	157.1%	1.17	Excesivo
Cu	Cobre	3.71	ppm	8.20	45.2%	-4.49	Deficiente
Fe	Hierro	106.00	ppm	262.00	40.5%	-156.00	Deficiente
Mn	Manganeso	123.00	ppm	81.00	151.9%	42.00	Excesivo
Mo	Molibdeno	0.00	ppm	0.03	0.0%	-0.03	Deficiente
Si	Silicio	0.00	%	0.00	N/D	0.00	No clasificab...
Zn	Zinc	29.00	ppm	33.00	87.9%	-4.00	Bajo

Lectura técnica

El nutriente más restrictivo del análisis es Molibdeno con 0.0% del valor ideal y clasificación Deficiente. Se identifican 8 nutrientes por debajo del objetivo, por lo que el manejo debe priorizar corrección y seguimiento técnico. También hay 4 nutrientes por encima del objetivo; se recomienda evitar aportes adicionales sin validar antagonismos y unidades.

3. Interpretación por nutriente

Santa Rita · 12A Nano · 2023-10-23

Ca · Calcio — Alto

Actual: 0.41 %; ideal: 0.32 %; suficiencia: 128.1%; brecha: 0.09 %. Supera el objetivo; no se recomienda corrección directa sin revisar antagonismos.

K · Potasio — Deficiente

Actual: 1.56 %; ideal: 6.08 %; suficiencia: 25.7%; brecha: -4.52 %. Se encuentra por debajo del rango de suficiencia y puede limitar la respuesta productiva.

Mg · Magnesio — Excesivo

Actual: 0.21 %; ideal: 0.04 %; suficiencia: 525.0%; brecha: 0.17 %. Presenta exceso relativo; revisar posibles antagonismos, dilución o error de unidades.

N · Nitrógeno — Deficiente

Actual: 1.42 %; ideal: 3.81 %; suficiencia: 37.3%; brecha: -2.39 %. Se encuentra por debajo del rango de suficiencia y puede limitar la respuesta productiva.

P · Fósforo — Deficiente

Actual: 0.24 %; ideal: 0.51 %; suficiencia: 47.1%; brecha: -0.27 %. Se encuentra por debajo del rango de suficiencia y puede limitar la respuesta productiva.

S · Azufre — Deficiente

Actual: 0.13 %; ideal: 0.46 %; suficiencia: 28.3%; brecha: -0.33 %. Se encuentra por debajo del rango de suficiencia y puede limitar la respuesta productiva.

B · Boro — Excesivo

Actual: 3.22 ppm; ideal: 2.05 ppm; suficiencia: 157.1%; brecha: 1.17 ppm. Presenta exceso relativo; revisar posibles antagonismos, dilución o error de unidades.

Cu · Cobre — Deficiente

Actual: 3.71 ppm; ideal: 8.20 ppm; suficiencia: 45.2%; brecha: -4.49 ppm. Se encuentra por debajo del rango de suficiencia y puede limitar la respuesta productiva.

Fe · Hierro — Deficiente

Actual: 106.00 ppm; ideal: 262.00 ppm; suficiencia: 40.5%; brecha: -156.00 ppm. Se encuentra por debajo del rango de suficiencia y puede limitar la respuesta productiva.

Mn · Manganeseo — Excesivo

Actual: 123.00 ppm; ideal: 81.00 ppm; suficiencia: 151.9%; brecha: 42.00 ppm. Presenta exceso relativo; revisar posibles antagonismos, dilución o error de unidades.

Mo · Molibdeno — Deficiente

Actual: 0.00 ppm; ideal: 0.03 ppm; suficiencia: 0.0%; brecha: -0.03 ppm. Se encuentra por debajo del rango de suficiencia y puede limitar la respuesta productiva.

4. Balance mineral y metodología

Santa Rita · 12A Nano · 2023-10-23

Metodología

El balance convierte concentraciones foliares a requerimientos por hectárea usando el aforo asociado al informe. Para macronutrientes se usa la concentración porcentual frente al aforo; para micronutrientes se usa ppm ajustado por aforo. La diferencia negativa representa déficit relativo; los excedentes se informan, pero no generan dosis correctiva automática.

Nut.	Actual	Obj.	Act. kg/ha	Obj. kg/ha	Dif. kg/ha	Nano kg/ha
N	1.42	3.81	119.28	320.04	-200.76	12.55
P	0.24	0.51	20.16	42.84	-22.68	2.06
K	1.56	6.08	131.04	510.72	-379.68	19.98
Ca	0.41	0.32	34.44	26.88	0.00	0.00
Mg	0.21	0.04	17.64	3.36	0.00	0.00
S	0.13	0.46	10.92	38.64	-27.72	0.69
Cu	3.71	8.20	0.03	0.07	-0.04	0.00
Zn	29.00	33.00	0.24	0.28	-0.03	0.00
Mn	123.00	81.00	1.03	0.68	0.00	0.00
B	3.22	2.05	0.03	0.02	0.00	0.00
Mo	0.00	0.03	0.00	0.00	-0.00	0.00
Fe	106.00	262.00	0.89	2.20	-1.31	0.03

Requerimiento total estimado: 632.22 kg/ha. Validar con producto disponible, estado fenológico, clima y criterio agronómico.

5. Recomendaciones técnicas

Santa Rita · 12A Nano · 2023-10-23

Criterio de emisión

- Priorizar verificación y corrección de nutrientes por debajo del objetivo: K (25.7%), N (37.3%), P (47.1%), S (28.3%), Cu (45.2%), Fe (40.5%).
- Evitar aplicaciones que incrementen nutrientes en exceso relativo: Ca (128.1%), Mg (525.0%), B (157.1%), Mn (151.9%).
- Usar la tabla de balance mineral como base de dosificación; revisar compatibilidad de productos, estado fenológico y condiciones de aplicación.
- Validar el diagnóstico con observación de campo, historial de manejo y consistencia de unidades del laboratorio.

Limitaciones

- No se detectaron faltantes críticos en los datos usados para el informe.

6. Histórico y trazabilidad

Santa Rita · 12A Nano · 2023-10-23

No hay suficiente información histórica para calcular tendencias confiables.