


```

sequenceDiagram
    participant Usuario
    participant StrutsController
    participant BuscarDomAtrAction
    participant AdministrarDomAtrAction
    participant DefaultService as «interface» service: DefaultService
    participant bean as bean: DomAtr
    participant dao as dao: DomAtrDAO


    Usuario->>StrutsController: modificar(idDomAtr)
    activate StrutsController
    StrutsController->>BuscarDomAtrAction: modificar(mapping, request, response)
    activate BuscarDomAtrAction
    BuscarDomAtrAction->>StrutsController: forward(mapping, request, response)
    deactivate BuscarDomAtrAction
    StrutsController->>AdministrarDomAtrAction: forwardModificSearchPage(mapping, request, funcNameOrigin, forward)
    activate AdministrarDomAtrAction
    AdministrarDomAtrAction->>DefaultService: userSessions= dbAccess(request, mapping, actionName, methodName)
    activate DefaultService
    DefaultService->>DefaultService: userSession
    DefaultService->>DefaultService: navModel= userSession.getNavModel()
    DefaultService->>DefaultService: domAtrCommonKey= navModel.getSelectedId()
    DefaultService->>DefaultService: [navModel.getIdAct() != "modificar"]
    DefaultService->>DefaultService: getDomAtrAdapterForUpdate(userContext, domAtrCommonKey)
    activate bean
    bean->>DefaultService: domAtr= getByld(domAtrCommonKey, id)
    deactivate bean
    DefaultService->>DefaultService: DemodalUtil.setCurrentContext(userContext)
    DefaultService->>DefaultService: StatHibernateUtil.getCurrentSession()
    DefaultService->>DefaultService: domAtrAdapter= new model: DomAtrAdapter
    DefaultService->>DefaultService: toVO()
    activate dao
    dao->>DefaultService: .domAtrVO
    deactivate dao
    DefaultService->>DefaultService: setDomAtr(domAtrVO)
    DefaultService->>DefaultService: StatHibernateUtil.closeSession()
    deactivate DefaultService
    DefaultService->>DefaultService: domAtrAdapter
    DefaultService->>DefaultService: domAtrAdapterVO.hasErrorNonRecoverable()
    DefaultService->>DefaultService: ?
    DefaultService->>DefaultService: domAtrAdapterVO.setValuesFromNavModel(navModel)
    DefaultService->>DefaultService: userSession.put(DomAtrAdapter.NAME, domAtrAdapterVO)
    DefaultService->>DefaultService: ForwardAction(domAtrEncDeT)
    deactivate AdministrarDomAtrAction
    deactivate StrutsController
    deactivate Usuario
  
```

Modificar DomAtr: Modificar Encabezado, Obtiene los datos para Edición



[illegible]

Modificar DomAtrVal: Modificar Detalle, Obtiene los datos para Edición (servicio)



Modificar DomAtr: Modificar Encabezado, Submitir datos (servicio)

