PATRONES DE DISEÑO

Memento

IVAN JARED ALVAREZ DE UÑA

¿De que trata?

Guarda parte o todo el estado interno de un objeto, para que este estado pueda ser restaurado posteriormente. Esta operación debe ocurrir sin romper el principio del encapsulamiento.

Escenarios

Muchas veces es necesario guardar el estado interno de un objeto. Esto es debido a que, tiempo después, se necesita restaurar el estado del objeto al que previamente se ha guardado.

Componentes

EMPRESA ENSIGNA

CLIENTE

Componente que afecta al Original y registra el nuevo estado con el Caretaker. En otras palabras, es quien realiza el cambio sobre el objeto y registra el estado.

ORIGINAL

Es el componente que cambia de estado.

MEMENTO

Componente que almacena el estado del Originator en un momento determinado.

CARETAKER

Componente que registra los cambios del Oringinal. Este componente nos permite viajar entre los distintos estados del Original.



01 El Cliente aplica un cambio sobre el Original.

02 El Original crea un nuevo Memento que representa su estado actual.

03 El Cliente guardar el Memento en el Caretaker para posteriormente poder cambiar entre los estados del Original.

04 Después de un tiempo, el Cliente solicita al Caretaker el estado previo del Original.

05 El Cliente restaura el estado del Original mediante el Memento obtenido del Caretaker.