

```

<!DOCTYPE html>
<!-- Declara o tipo de documento como HTML5 -->
<html lang="pt-br">
<!-- Tag raiz do documento HTML. O atributo 'lang' define o idioma da
página -->
<head>
  <!-- Contém metadados da página (não exibidos diretamente ao usuário) -
-->
  <meta charset="UTF-8">
  <!-- Define a codificação de caracteres para UTF-8 (suporta acentuação)
-->
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <!-- Garante que a página se ajuste corretamente em dispositivos móveis
-->
  <meta name="description" content="Página HTML de exemplo para
aprendizado com todas as tags básicas.">
  <!-- Descrição da página para motores de busca -->
  <meta name="author" content="Seu Nome">
  <!-- Autor da página -->
  <title>Página de Exemplo HTML5</title>
  <!-- Título da aba do navegador -->
  <link rel="stylesheet" href="css/estilos_html_completo.css">
  <!--<script src="js/javascript_html_completo.js"></script>-->

  <!-- Link externo para um arquivo CSS -->

  <style>
    /* Estilo embutido */
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      background-color: #f5f5f5;
      color: #000000;
    }
  </style>

  <script>
    // Script JavaScript embutido
    function mostrarMensagem() {
      alert("Seja bem-vindo!");
    }
  </script>
</head>

<body>
  <!-- Conteúdo visível da página -->

  <header><!--Tag Semântica (Google)-->
    <!-- Cabeçalho da página -->
    <h1>Bem-vindo à Página de Exemplo</h1><!--Tag de tamanho de texto-->

```

```

<h1>Teste de H1</h1>
<h1>Teste de H1 direto na tag</h1>
<nav>
  <!-- Navegação principal -->
  <ul>
    <li><a href="#sobre">Sobre</a></li>
    <li><a href="#servicos">Serviços</a></li>
    <li><a href="#contato">Contato</a></li>
  </ul>
</nav>
</header>

<main><!--Tag Semântica (Google)-->
  <!-- Conteúdo principal da página -->

  <section id="sobre"><!--Tag Semântica (Google)-->
    <!-- Seção sobre -->
    <h2 class="red">Sobre Nós</h2>
    <p>Somos uma empresa fictícia dedicada ao ensino de HTML e
tecnologias web.</p>
    <figure>
      <!-- Imagem com legenda -->
      
      <figcaption>Exemplo de imagem com legenda</figcaption>
    </figure>
  </section>

  <section id="servicos">
    <!-- Seção de serviços -->
    <h2>Nossos Serviços</h2>
    <article><!--Tag Semântica (Google)-->
      <!-- Artigo independente dentro da seção -->
      <h3>Curso de HTML</h3>
      <p>Aprenda HTML do zero com nossos cursos completos e
atualizados.</p>
    </article>
    <article>
      <h3>Consultoria Web</h3>
      <p>Ajudamos você a criar e otimizar seu site.</p>
    </article>
  </section>

  <aside><!--Tag Semântica (Google)-->
    <!-- Conteúdo lateral (complementar ao conteúdo principal) -->
    <h3>Dica do Dia</h3>
    <p>Use <code>&lt;semântica&gt;</code> para melhorar a
acessibilidade do seu site!</p>
  </aside>

```

```

<section id="formulario">
  <!-- Seção de formulário -->
  <h2>Formulário de Contato</h2>
  <form action="#" method="post">
    <!-- Formulário HTML -->
    <label for="nome">Nome:</label>
    <input type="text" id="nome" name="nome" required><br>

    <label for="email">Email:</label>
    <input type="email" id="email" name="email" required><br>

    <label for="mensagem">Mensagem:</label><br>
    <textarea id="mensagem" name="mensagem" rows="5"></textarea><br>

    <button type="submit">Enviar</button>
  </form>
</section>

<section>
  <!-- Exemplo de tabela -->
  <h2>Tabela de Preços</h2>
  <table border="1">
    <thead>
      <tr>
        <th>Serviço</th>
        <th>Preço</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <td>Curso HTML</td>
        <td>R$ 200,00</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Consultoria</td>
        <td>R$ 150,00/h</td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</section>

<button onclick="mostrarMensagem()">Clique Aqui</button>
<!-- Botão que ativa um script JavaScript -->
</main>

```

```
<footer><!--Tag Semântica (Google)-->
  <!-- Rodapé da página -->
  <p>&copy; 2025 - Todos os direitos reservados.</p>
</footer>
</body>

</html>
```