

TAREA 5 - Configuración de un Servidor DNS en BIND

Configura y gestiona un servidor DNS con BIND en un entorno de red, estableciendo un servidor maestro y un servidor esclavo, en máquinas virtuales separadas con Ubuntu Server, asegurando la correcta transferencia de zona y la configuración de registros de recursos.

Apartado 1.1: Configurar servidor maestro (2 punto)

1. Instalar y configurar BIND en una máquina virtual con la IP **192.168.200.250**.
2. Configurar la zona **tarea-dns-fp.local** en el archivo de configuración de BIND.
3. Definir el servidor maestro como **ns1.tarea-dns-fp.local**.
4. Asegurar que el archivo de zona contenga los registros de recursos necesarios.

Apartado 1.2: Configurar servidor esclavo (2 punto)

1. Instalar y configurar BIND en una máquina virtual con la IP **192.168.200.249**.
2. Configurar este servidor como esclavo de la zona **tarea-dns-fp.local**.
3. Especificar que el servidor maestro es **192.168.200.250** y habilitar la recepción de transferencias de zona.

Apartado 1.3: Configurar transferencia de zona (2 punto)

1. Configurar en el servidor maestro la directiva **allow-transfer** para permitir la transferencia de zona solo al servidor esclavo.
2. Verificar que la transferencia de zona se realiza correctamente utilizando comandos como **dig** o **named-checkzone**.

Apartado 1.4: Registros de recursos (2 punto)

1. En el archivo de zona del servidor maestro, agregar los siguientes registros de recursos:
 - Un registro **A** para **mail.tarea-dns-fp.local** apuntando a la IP **192.168.100.249**.
 - Un registro **CNAME** para **app-web.tarea-dns-fp.local** apuntando a **www.gestion.tarea-dns-fp.local**.
2. Verificar que los registros se resuelven correctamente con **nslookup** o **dig**.

Apartado 1.5: Configurar transferencia de zona automática (2 punto)

1. Configurar en el servidor maestro la directiva **notify yes** para notificar automáticamente los cambios al servidor esclavo.
2. Verificar que cualquier modificación en la zona del servidor maestro se replica correctamente en el servidor esclavo.

TAREA 5 - Configuración de un Servidor DNS en BIND

Entrega

Entrega un documento .pdf con las capturas de pantalla necesarias para justificar el correcto funcionamiento del servidor DNS.

- nombre-apellido-tarea5-daw.pdf