

1. ¿Qué significa LAMP?

Un paquete de desarrollo y ejecución de aplicaciones web. Es un acrónimo de:
Linux Apache MySQL y PHP

Linux es un sistema operativo, Apache es un servidor web, MySQL es una base de datos relacional y PHP un lenguaje de script.

Alternativamente, MySQL puede ser MariaDB(un fork de MySQL) y PHP puede ser Perl.

Es un entorno Open Source.

2. Busca en internet o escribe un código en PHP que pida dos números, los sume y los imprima en pantalla y explícalo línea por línea.

```
C:\juan\FP\DesarrolloPHP\xampp\php>php c:\juan\FP\DesarrolloPHP\01_tareas\01_02.php
Dame dos números, empieza con el primero: 2
Ahora el segundo: 123
La suma de esos dos números es: 125
C:\juan\FP\DesarrolloPHP\xampp\php>
```

Adjunto fichero php en la entrega.

3. Dadas estas variables en PHP

`$x = 5;`

`$y = 3;`

¿Cuál de las siguientes expresiones es verdadera?

a) `$x > $y && $x != $y`

b) `$x == $y || $x > $y`

c) `!($x <= $y)`

d) `$x + $y >= 8 && $x - $y < 2`

Son ciertas a, b y c

A) True and True = True

B) False or True = True

C) no(False) = True

D) True and False = False

4. Dadas estas variables en PHP

`$a = 7;`

`$b = 3.5;`

`$c = "10";`

Considerando estos valores, ¿cuál de las siguientes expresiones es verdadera?

- a) $\$a / \$b == 2$
- b) $\text{intval}(\$c) == \a
- c) $\$a * \$b != \text{intval}(\$c)$
- d) $\$b ** 2 > \a

Son ciertas a, c y d

- A) $7/2.5$ sí es 2. True
- B) El valor entero de "10" es 10 y no es igual a 7. False
- C) $7 * 3.5$ no es igual al valor entero de "10". True.
- D) 3.5 elevado a 2 es mayor que 7. True.