

[Área personal](#) / [Mis cursos](#) / [DAC DAMDAW](#) / [¡Bienvenid@ al módulo de Despliegue de Aplicaciones con Contenedores!](#)
/ [RA4 mayo \(test\)](#).

Comenzado el	martes, 5 de mayo de 2026, 12:36
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 5 de mayo de 2026, 12:38
Tiempo empleado	2 minutos 1 segundos
Puntos	6,00/6,00
Calificación	2,50 de 2,50 (100%)

Pregunta **1**
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el fichero docker-compose.yml se pueden declarar redes de diferentes controladores, que se crean al levantarse el stack de aplicación.

Seleccione una:

- ☐ a. Depende de la configuración del host.
- ☐ b. Falso, las redes se crean fuera con el comando 'docker network create'.
- ☐ c. Falso, solo se pueden crear redes bridge.
- ☒ d. Cierto. ✓

La respuesta correcta es: Cierto.

Pregunta **2**
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué comando se utiliza para iniciar los servicios definidos en un archivo Docker Compose?

Seleccione una:

- ☐ a. docker compose initiate
- ☐ b. docker compose run
- ☒ c. docker compose up ✓
- ☐ d. docker compose start

La respuesta correcta es: docker compose up

Pregunta **3**
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo puedes definir que un servicio debe esperar a que otro servicio esté disponible antes de iniciarse?

Seleccione una:

- ☒ a. Usando la opción `depends_on` ✓
- ☐ b. A través de la clave `before_start`
- ☐ c. Con la directiva `wait_for`
- ☐ d. Configurando `start_after`

La respuesta correcta es: Usando la opción `depends_on`

Pregunta **4**
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El principal objetivo de Docker Compose es:

Seleccione una:

- ☐ a. Construir múltiples imágenes con un solo comando.
- ☒ b. Definir y ejecutar aplicaciones multicontenedor. ✓
- ☐ c. Ninguno de los anteriores.
- ☐ d. Ejecutar contenedores en entornos de producción.

La respuesta correcta es: Definir y ejecutar aplicaciones multicontenedor.

Pregunta **5**
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Es posible construir las imágenes y arrancar los contenedores con un solo comando docker-compose?

Seleccione una:

- ☐ a. Falso, es necesario ejecutar docker-compose build antes de arrancar los contenedores
- ☐ b. Cierto, pero para construirlas deberemos usar la propiedad constraints
- ☐ c. Falso, son dos procesos que no tienen que ver uno con el otro
- ☒ d. Cierto ✓

La respuesta correcta es: Cierto

Pregunta **6**
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuando se crea una red nueva, por defecto Docker le asigna el controlador:

Seleccione una:

- ☒ a. bridge 
- ☐ b. host
- ☐ c. overlay
- ☐ d. none

La respuesta correcta es: bridge

[◀ RA3 mayo \(test\)](#)

Ir a...

[Examen mayo - práctico ▶](#)