

사용자 문제를 데이터로 정의하고, 엔지니어링과 **AI 모델**로 해결하는 소프트웨어 엔지니어 이찬호입니다



(+82) 010-2365-1837



ibear6954@gmail.com



github.com/teddygood



teddygood.github.io



linkedin.com/in/teddygood

About me



이찬호

CHANHO LEE

✉ ibear6954@gmail.com

☎ (+82) 010-2365-1837



GitHub



Blog



LinkedIn

Skills

- 언어: Python, SQL, C/C++, Java, JavaScript, TypeScript, CUDA, Rust
- 프론트엔드: React, Docusaurus
- 백엔드: Django, Flask, FastAPI, Node.js, Spring Boot, MySQL, MongoDB, PostgreSQL
- 클라우드/인프라: AWS, GCP, Docker, Kubernetes, Terraform, GitHub Actions
- 데이터/AI: Spark, Airflow, PyTorch, TensorFlow, LangChain, LangGraph, vLLM

Education

광운대학교 컴퓨터공학과 졸업

2018.03 - 2025.08

주요 수강 과목: 자료구조, 알고리즘, 데이터베이스, 운영체제, 컴퓨터구조, 컴퓨터네트워크, 시스템프로그래밍, 객체지향프로그래밍, 머신러닝, 확률과통계, 선형대수학, GPU 프로그래밍

Work Experience

AWS 클라우드 서포트 엔지니어 인턴

2024.12 - 2025.06

Strength

꾸준히 성장
함께 소통
끊임 없는 문제 해결

빠르게 변하는 기술 속에서도 배움을 멈추지 않고, 공부한 내용을 기록하고 나누며 한 단계씩 성장하려 합니다.
혼자 완벽한 답을 찾기보다 진행 상황과 고민을 투명하게 공유하고, 피드백을 반영해 더 나은 방향을 만듭니다.
문제를 회피하지 않고 먼저 정의한 뒤, 가설을 세우고 검증하며 실행 가능한 해결책으로 끝까지 연결합니다.

01

LLM-based PR Reviewer

2025.04 | AWS 인턴십 팀 프로젝트

프로젝트 설명

GitHub PR이 생성되면 diff를 분석해 LLM 리뷰 코멘트를 만들고 GitHub에 다시 남기는 서버리스 코드 리뷰 시스템입니다.

확인 포인트

PR diff 전처리, 검색 문맥 구성, Bedrock 프롬프트, 실패 알림을 연결해 워크숍에서 바로 운영 가능한 리뷰 흐름으로 만들었습니다.

LLM-based PR Reviewer

AWS 인턴십 팀 프로젝트 / Bedrock, Lambda, DynamoDB, OpenSearch, API Gateway

상황	워크숍 참가자가 PR을 만들면 AI가 리뷰를 남기는 흐름이 필요했지만, PR diff는 여러 파일로 나뉘고 LLM 응답 품질도 쉽게 흔들렸습니다.
과제	PR 생성부터 diff 수집, 리뷰 가이드라인 검색, LLM 코멘트 생성, GitHub 반영까지 안정적으로 이어지는 서버리스 파이프라인이 필요했습니다.
행동	GitHub Webhook, API Gateway, Lambda, DynamoDB, S3, OpenSearch, Bedrock, GitHub API를 연결하고 multi-file diff 통합과 prompt 개선 루프를 설계했습니다.
결과	100개 이상의 테스트 PR로 품질을 점검했고, 45명 워크숍 참가자가 실습을 완주했으며 고객 만족도 4.92/5를 기록했습니다.
배운 점	LLM 시스템은 모델 호출보다 입력 구조화, 검색 기준, 평가 루프, 운영 알림이 함께 맞아야 서비스처럼 동작한다는 점을 얻었습니다.

LLM-based PR Reviewer


AWS 인턴십 팀 프로젝트 / Bedrock, Lambda, DynamoDB, OpenSearch, API Gateway, Python

프로젝트 개요

- GitHub PR을 입력으로 받아 LLM 리뷰 코멘트를 생성하고 GitHub에 다시 남기는 서버리스 코드 리뷰 시스템입니다.
- GitHub Webhook, Lambda, DynamoDB, OpenSearch, Bedrock, GitHub API를 연결해 PR 리뷰 흐름을 구성했습니다.
- 워크숍 운영을 위해 실패 알림, 재처리, 테스트 PR 기반 품질 확인을 함께 포함했습니다.

내 역할

- PR diff를 파일 단위로 전처리하고 OpenSearch 검색 문맥과 Bedrock 프롬프트를 조합해 리뷰 입력을 안정화했습니다.
- DynamoDB Streams, Lambda, SNS로 비동기 처리와 실패 알림을 구성했습니다.
- 100개 이상의 test PR로 코멘트 품질을 점검하고, 45명 워크숍 실습 흐름을 문서화했습니다.



02

Recommendation Backend

2026.01 – 2026.05 | 개인 프로젝트

프로젝트 설명

추천 서비스에 필요한 이벤트 수집, profile/feature 생성, 검색 저장소, reader API, 관측 지표를 묶은 백엔드 파이프라인입니다.

확인 포인트

이벤트 계약, 재처리, 장애 복구, 관측 지표를 먼저 설계해 추천 결과를 추적 가능한 구조로 만들었습니다.

Recommendation Backend

개인 프로젝트 / Event Pipeline, Feature Store, Reader API / Go, Kafka, PostgreSQL, Elasticsearch, Grafana

상황	추천 서비스는 사용자 이벤트, 실험 배정, 지표 집계, 장애 관측이 분리되면 결과를 신뢰하기 어렵고 디버깅도 늦어집니다.
과제	추천 모델 이전에 이벤트를 안정적으로 저장하고, 실험 노출과 지표를 재현 가능하게 만들며, 장애 대응 시간을 줄이는 운영 구조가 필요했습니다.
행동	Kafka event pipeline, idempotent projection, deterministic assignment, SRM warning, Prometheus와 Grafana 모니터링을 나누어 구현했습니다.
결과	API 테스트와 Docker 실행 검증으로 주요 경로를 확인했고, 이벤트 수집부터 조회 API까지 데이터 흐름과 운영 지표를 포트폴리오 단위로 정리했습니다.
배운 점	추천 품질 이전에 이벤트 정의, 실험 기준, 관측 가능성이 맞아야 제품 판단이 가능하다는 점을 얻었습니다.

Recommendation Backend


개인 프로젝트 / Event Pipeline, Feature Store, Reader API / Go, Kafka, PostgreSQL, Elasticsearch, Grafana

프로젝트 개요

- 추천 서비스에 필요한 이벤트 수집, 사용자 profile/feature 생성, 검색 인덱스, 조회 API를 하나의 백엔드 흐름으로 묶었습니다.
- 원천 row를 이벤트/피쳐 데이터 계약으로 정리하고 Kafka, Flink, Elasticsearch가 맡는 일을 분리했습니다.
- 로컬 실행 검증과 Kubernetes 검증으로 재처리, checkpoint 복구, API 조회 흐름이 끊기지 않는지 확인했습니다.

내 역할

- 원천 CSV/JSONL row를 이벤트/피쳐 데이터 계약으로 정규화하고 Python replay job과 Java loader 입력 경로를 설계했습니다.
- Kafka topic, Flink materialization, Elasticsearch mapping을 나누어 feature 생성, 조회, 재처리 책임을 분리했습니다.
- Docker Compose와 kind Job 기반 실행 검증으로 checkpoint 복구와 reader API 조회까지 확인했습니다.



03

Optiver Trading at the Close

2023.09 - 2023.12 | Google Machine Learning Bootcamp

프로젝트 설명

Kaggle 장 마감 가격 예측 대회에서 auction/orderbook 데이터를 활용해 60초 뒤 가격 변화를 예측한 ML 프로젝트입니다.

확인 포인트

점수만 높이는 feature가 아니라 시간 누수를 막는 검증과 제출 시점의 inference cache까지 함께 설계했습니다.

Optiver Trading at the Close

Kaggle 대회 / LightGBM, feature engineering, time-series CV

상황	장 마감 경매 데이터에서는 체결, 호가, 불균형 신호가 빠르게 바뀌며 60초 뒤 가격 변화를 안정적으로 예측해야 했습니다.
과제	시간 누수를 피하면서 auction과 orderbook feature를 만들고, 스트리밍 추론 환경에서도 같은 feature를 유지해야 했습니다.
행동	124개 feature, Numba triplet imbalance, date_id 5-fold와 5-day purge, LightGBM ensemble, streaming API cache를 구성했습니다.
결과	private leaderboard 981 / 3,225 teams, score 5.4744를 기록했고, 최종 CV MAE는 5.8259였습니다.
배운 점	대회 성능은 feature 수보다 검증 설계와 온라인 추론 제약을 얼마나 일관되게 맞추는지가 중요하다는 점을 얻었습니다.

Optiver Trading at the Close

Kaggle 대회 / LightGBM, feature engineering, time-series CV

프로젝트 개요

- Optiver 장 마감 가격 예측 대회의 auction/orderbook 데이터를 활용한 ML 예측 프로젝트입니다.
- EDA, 124개 feature, date_id 기반 CV, LightGBM ensemble, streaming inference cache를 구성했습니다.
- 최종 제출 흐름까지 이어지는 검증 기준을 정리하고 private leaderboard 981 / 3,225를 기록했습니다.

내 역할

- target, near_price, far_price, imbalance_size의 시간별 분포와 결측/이상 패턴을 EDA로 확인했습니다.
- 124개 feature를 만들고 date_id 5-fold, 5-day purge로 시간 누수를 제어했습니다.
- LightGBM ensemble과 streaming API cache를 구성해 학습, 검증, 제출 흐름을 끝까지 점검했습니다.

EDA / Feature / CV / Inference	
EDA	481일, 200+ 종목, 약 500만 행 / 경매, 호가 스냅샷
Feature	124개 피처 / imbalance, spread, pair/triplet ratio, lag/diff
CV	date_id 5-fold + 5-day purge / LightGBM MAE, fold별 누수 차단
Inference	최근 21행 rolling cache / 5-fold ensemble, zero_sum, clipping

04

AI Shopping Assistant

2024.01 - 2024.02 | GDSC Solution Challenge

프로젝트 설명

시각장애 사용자가 상품 정보를 자연어로 질문하고
비교할 수 있도록 돕는 RAG 기반 쇼핑
어시스턴트입니다.

확인 포인트

상품 데이터 수집/정규화부터 벡터 검색, FastAPI
응답, TTS 친화 포맷까지 접근성 요구에 맞춰
연결했습니다.

AI Shopping Assistant

GDSC Solution Challenge / FastAPI, LangChain, ChromaDB, Cloud SQL, GCP

상황	시각장애 사용자가 상품 정보를 비교하려면 이미지와 복잡한 페이지 구조를 직접 탐색해야 해 접근성이 낮았습니다.
과제	쇼핑몰 데이터를 수집해 일관된 구조로 만들고, 자연어 질문에 상품 후보와 이유를 안정적으로 답하는 RAG 백엔드를 짧은 기간에 구현해야 했습니다.
행동	Selenium/BeautifulSoup 크롤링, Cloud SQL 적재, ChromaDB 임베딩 검색, LangChain QA chain, FastAPI API, Docker/GCP 배포를 구성했습니다.
결과	키워드 검색보다 자연어 기반 상품 질의응답이 가능해졌고, 프론트엔드 연동 전에도 Streamlit 프로토타입으로 흐름을 검증했습니다.
배운 점	챗봇 품질은 모델만이 아니라 데이터 수집 구조, 응답 포맷, 검색 기준, UI 피드백이 함께 맞아야 한다는 점을 얻었습니다.

AI Shopping Assistant


GDSC Solution Challenge / FastAPI, LangChain, ChromaDB, Cloud SQL, GCP

프로젝트 개요

- 시각장애 사용자의 상품 탐색을 돕는 RAG 기반 쇼핑 질의응답 백엔드입니다.
- 쇼핑몰 크롤링 데이터를 Cloud SQL과 ChromaDB로 나누고 LangChain, FastAPI로 질의응답 API를 구성했습니다.
- 프론트엔드 연동 전 Streamlit과 Docker/GCP 배포로 전체 응답 흐름을 확인했습니다.

내 역할

- 백엔드와 RAG 파이프라인 담당으로 Selenium/BeautifulSoup batch, Cloud SQL schema, Chroma embedding index를 설계했습니다.
- ko-sroberta-multitask 임베딩과 Chroma를 사용해 비용과 운영 부담을 줄이고, 데이터 규모에 맞는 검색 구조를 선택했습니다.
- Docker/GCP 배포와 Streamlit 테스트 UI를 구성해 프론트엔드 연동 전에도 응답 흐름을 확인할 수 있게 했습니다.



05

Pyodide

2025.07 – 2026.03 | 2025 오픈소스 컨트리뷰션 아카데미

프로젝트 설명

Python 과학 계산 스택을 브라우저 WebAssembly 환경에서 더 빠르고 안전하게 실행하기 위한 오픈소스 기여입니다.

확인 포인트

테스트, benchmark, 빌드 옵션 변경을 리뷰 가능한 증거로 남기고 Pyodide 0.29 release note에 기록된 기여로 연결했습니다.

Pyodide WebAssembly SIMD

오픈소스 기여 / WebAssembly, C, Python, OpenBLAS

상황 Pyodide에는 WASM SIMD 지원과 OpenBLAS SIMD 빌드가 실제 패키지와 CI에서 어떻게 검증되는지 확인할 기준이 부족했습니다.

과제 SIMD intrinsics가 동작하는지, OpenBLAS SIMD를 기본값으로 둘 만큼 유효한지 재현 가능한 방식으로 판단해야 했습니다.

행동 test-simd 패키지, scalar 비교 테스트, -msimd128 OpenBLAS 빌드, warm-up을 반영한 벤치마크, scipy 테스트를 정리했습니다.

결과 SIMD 테스트 패키지와 OpenBLAS SIMD 기본 빌드 관련 PR이 병합됐고, pyodide-build cleanup CLI 후속 PR도 병합됐습니다.

배운 점 성능 개선은 빠른 수치보다 측정 조건, 워밍업, 기본값 변경의 유지보수 비용을 함께 설득해야 한다는 점을 얻었습니다.

Pyodide

오픈소스 기여 / WebAssembly, C, Python, OpenBLAS

프로젝트 개요

- Pyodide의 WebAssembly 환경에서 SIMD와 OpenBLAS 성능 개선을 검증한 오픈소스 기여입니다.
- test-simd 패키지, scalar 비교, OpenBLAS -msimd128 빌드, benchmark recipe로 변경 근거를 남겼습니다.
- SIMD 검증 기여가 [Pyodide 0.29 release note](#)의 SIMD Support Exploration 항목에 contributor로 소개되었습니다.

내 역할


- test-simd 패키지에 SIMD/scalar 결과 비교를 추가하고 warm-up과 측정 조건을 분리한 benchmark recipe를 정리했습니다.
- macOS ARM, GCC flag, OpenBLAS 기본값 변경 등 리뷰 이슈를 재현해 수정했습니다.
- pyodide PR과 pyodide-build 후속 PR을 연결해 테스트와 cleanup CLI까지 이어지게 했습니다.

Pyodide 기여 흐름 요약



SIMD 검증을 쉽게 보면

같은 계산을 일반 경로와 SIMD 경로로 실행해 결과가 같은지 확인하는 테스트




왜 중요한가

빠른 경로가 틀린 답을 내면 성능 개선이 아니라 계산 버그입니다.

OpenBLAS SIMD가 적용되는 위치

빌드 옵션 하나가 Pyodide 사용자의 NumPy/SciPy 계산 경로로 이어지는 구조



검증

1

기존 테스트

패키지가 깨지지 않는지 확인

2

벤치마크

sdot, sgemm 계산 시간 비교

3

최종 선택

O3 제외, SIMD non-O3만 기본값 유지

벤치마크를 설득력 있게 만든 과정

리뷰어가 믿을 수 있도록 측정 조건을 정리하고 최종 기본값을 좁힌 흐름



수정 이유

1

숫자를 의심

결과가 이상하면 원인부터 확인

2

조건을 고침

측정 방식과 재현 조건 명확화

3

변경을 줄임

저장소에 남길 최소 기본값 선택

작은 CLI 기여를 설계한 방식

사용자가 직접 쓰는 명령어는 내부 helper를 먼저 안전하게 만든 뒤 열었습니다



왜 의미 있나

1

안전한 기본값

중요 산출물을 기본으로 지우지 않음

2

테스트 포함

패키지와 태그 선택 경로 확인

3

리뷰 반영

명령 이름과 책임 범위 조정

CLOSING MESSAGE

END

저는 문제를 구조화하고
검증 가능한 결과로 남기는 엔지니어입니다.

이 포트폴리오는 프로젝트별 기능 목록이 아니라, 문제를 어떻게 인식했고 어떤 역할로 해결했으며
무엇으로 검증했는지를 보여주기 위한 구성입니다.

STAR
역할 + 아키텍처
검증 증거