

ಆಯಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ - ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಕೃತ್ಯ / ಸ್ಥಿತಿ ವರದಿ

MOCK REPORT - SENTRA TEST DATA - NOT A REAL RECORD · Kannada · expected: non-SIF

ಸ್ಥಳ: ನಹರ್‌ಕಟಿಯಾ ಕಚೇರಿ | ದಿನಾಂಕ: 27-09-2026 | ವರದಿ ಸಂಖ್ಯೆ: UAUC/KA/0214

ಕಚೇರಿಯ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಮತ್ತು ಆಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಮರುಪೂರಣ ಮಾಡಿದರು.

ತಕ್ಷಣದ ಕ್ರಮ: ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮರುಪೂರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು; ಯಾರಿಗೂ ಗಾಯವಾಗಿಲ್ಲ.

Synthetic test document made by tools/make_mock_reports.py for SENTRA (SIH PS 26165). It describes no real person, event or record.