

Venda no Piloto Automático

Monte seu Próprio Vendedor IA com Ferramentas Open Source

O setup completo que os “gurus” não querem que você saiba —CPU dedicada, modelos de IA de ponta e automação real de vendas.

Nota do autor

O que você vai aprender aqui é o mesmo setup que o **Severino** (o Vendedor IA do severinobot.com) usa — um sistema testado em produção, rodando 24h. Eu quebrei meses de estudo em um guia direto ao ponto.

1. Por que esse ebook existe

O problema

Você já tentou vender no WhatsApp usando IA. Copiou prompt, colocou no ChatGPT, esperou. Funcionou? Meio. Mas:

- O ChatGPT web fecha e perde o histórico
- As ferramentas “prontas” cobram R\$ 100–300/mês
- Os prompts genéricos nunca se adaptam ao SEU cliente

A solução que você vai construir

Um sistema completo de Vendedor IA que:

- Roda 24h na sua VPS dedicada
- Usa modelos de IA PAGOS por uso (centavos por mês)
- Chama cliente pelo nome, lembra do histórico, qualifica, negocia e fecha
- Usa o **OpenRouter** pra escolher o melhor modelo a cada mensagem
- Custa **~\$25/mês** no total (VPS + domínio)

E o melhor: **você controla tudo**. Sem mensalidade de SaaS, sem limite de leads, sem alguém ler suas conversas.

Quanto custa de verdade

Item	Custo
VPS Hostinger (1 CPU, 1GB RAM)	\$24,49/mês
Domínio (Porkbun)	\$10/ano (~\$0,83/mês)
Total	~\$25,32/mês
Uso de IA (DeepSeek V4 Flash)	~\$0,50/mês

Total final ~\$26/mês

Isso em reais varia com o dólar. Mas compare: ferramentas prontas cobram R\$ 100–500/mês. Aqui você paga uma fração e controla tudo.

2. O Setup que Você Vai Usar

A Arquitetura (resumo visual)

VPS Hostinger (\$24,49/mês)

- └─ PM2 (mantém tudo rodando 24h)
- └─ Node.js (servidor do Vendedor IA)
- └─ Nginx (proxy reverso + SSL grátis)
- └─ OpenRouter (gateway de modelos)
- └─ opencode (sua central de comando IA)
- └─ Porkbun API (domínios automáticos)

Os Modelos de IA

Modelo	Quando usar	Custo
deepseek/deepseek-v4-flash	90% dos casos — vendas, qualificação, prompt padrão	~\$0,50/mês
kime/k3	Design de dashboard, raciocínio profundo, objeções complexas	~\$2,00/mês
Modelo free (ex: Meta Llama)	Testes, treino, backup	Grátis

A estratégia: usa o barato pra tudo, o caro só quando precisa pensar.

Por que isso é melhor que SaaS

	Ferramenta pronta (ex: ManyChat)	Seu Setup
Preço	R\$ 100–500/mês	~\$26/mês
Privacidade	Seus leads no servidor deles	Seus dados na sua VPS
Limite de leads	Sim	Ilimitado
Customização	Limitada	Você faz o que quiser
Modelo de IA	Fixo (o deles)	Você escolhe o melhor

3. Mão na Massa — Passo a Passo com Prompts

Aqui está o segredo: **você não precisa saber programar**. Cada passo é um prompt que você cola no opencode (ou qualquer IA) e ela faz por você.

3.1. Contrate a VPS (5 minutos)

1. Vá em **hostinger.com.br** → VPS → plano mais barato (\$24,49/mês)
2. Escolha **Ubuntu 22.04**
3. Anote o IP e a senha root

Dica: use o cupom da Hostinger que aparece no site pra ganhar desconto no primeiro ano.

3.2. Conecte no servidor

Abra o terminal do seu PC e cole:

```
ssh root@SEU_IP_DA_VPS
```

Digite a senha. Pronto, você está dentro do servidor.

3.3. Configure tudo com um prompt

Copie esse prompt e cole no opencode (ou ChatGPT):

Prompt 1 — Instalar tudo:

Configure minha VPS Ubuntu 22.04 para rodar um servidor Node.js com:

1. Atualize o sistema (apt update && apt upgrade -y)
 2. Instale Node.js 20, PM2, Nginx, Git e Certbot
 3. Configure o firewall UFW liberando portas 22, 80 e 443
 4. Verifique se tudo está funcionando (node -v, pm2 -v, nginx -v)
- Me mostre o resultado de cada passo.

Prompt 2 — Criar o Vendedor IA:

Crie um servidor Express na porta 3338 com:

- Rota POST /api/chat que recebe {mensagem, lead} e retorna IA
- Use o OpenRouter (<https://openrouter.ai/api/v1/chat/completions>)
- Modelo padrão: deepseek/deepseek-v4-flash
- System message: "Você é o Severino, um vendedor IA. Seja direto, casual e persuasivo."
- Leia a chave da API de um arquivo .env (OPENROUTER_KEY)
- Salve tudo em /var/www/vendedor/
- Rode com PM2 (pm2 start servidor.js --name severino-vendedor)
- Configure para iniciar com o servidor (pm2 save && pm2 startup)

Prompt 3 — Configurar o Nginx:

Configure o Nginx como proxy reverso para o servidor na porta 3338:

- Crie um server block em /etc/nginx/sites-enabled/vendedor
- Domínio: vendedor.SEUSITE.COM (substitua pelo seu domínio)
- Proxy para http://127.0.0.1:3338
- Configure SSL com Certbot (certbot --nginx -d vendedor.SEUSITE.COM)
- Teste a configuração (nginx -t) e recarregue (nginx -s reload)

Prompt 4 — Criar o webhook:

Adicione uma rota POST /api/webhook/kiwify no servidor que:

- Recebe notificações de pagamento aprovado do Kiwify
- Valida o webhook secret (1v9ln4e2e61)
- Registra o pagamento em log

- Retorna 200 OK

3.4. Configure o OpenRouter (3 minutos)

1. Crie conta em **openrouter.ai**
2. Gere uma **API Key** (gratuito — só paga pelo uso)
3. Adicione \$10 de saldo (dura meses de uso leve)
4. No servidor, cole:

Prompt 5 — Salvar a chave:

No servidor, crie o arquivo `/var/www/vendedor/.env` com:
OPENROUTER_KEY=sua_chave_aqui
PORT=3338
KIWIFY_WEBHOOK_SECRET=1v9ln4e2e61

3.5. Teste se funcionou

Prompt 6 — Testar o servidor:

Teste se o servidor está rodando:

1. `curl http://localhost:3338/` (deve retornar algo)
 2. `curl -X POST http://localhost:3338/api/chat -H "Content-Type: application/json" -d '{"mensagem":"oi, tudo bem?","lead":{"nome":"Teste"}}'` (deve retornar uma resposta da IA)
 3. Verifique os logs: `pm2 logs severino-vendedor`
Me mostre o resultado.
-

4. A Estratégia de Modelos

Essa é a parte que separa um setup caro de um setup inteligente.

Modelo Padrão (90% dos casos)

deepseek/deepseek-v4-flash no OpenRouter: - Contexto: 1M tokens -
Velocidade: muito rápida - Custo: ~\$0,14/M tokens (centavos) - Ideal para:
conversas de vendas, qualificação, follow-up

Modelo de Raciocínio (5% dos casos)

kime/k3 (ou equivalente): - Usa quando o lead tem objeção complexa ou
problema não trivial - Custa mais, mas a qualidade da resposta justifica

Modelo Grátis (5% dos casos)

meta-llama/llama-3.1-70b via OpenRouter: - Totalmente gratuito - Bom pra
testes e treino

Regra prática

No servidor, cole este prompt pra configurar a lógica:

Prompt 7 — Inteligência de modelo:

Modifique o endpoint `/api/chat` para usar inteligência de modelo:

- Se a mensagem contiver "preço", "caro", "desconto", "orçamento" → usar kime/k3 (melhor raciocínio)
 - Se for teste ou mensagem vazia → usar meta-llama/llama-3.1-70b (grátis)
 - Caso contrário → deepseek/deepseek-v4-flash (padrão)
 - Adicione um campo "modelo_usado" no response pra gente acompanhar
-

5. A Ferramenta Secreta: opencode

O **opencode** é seu canivete suíço. É um terminal IA que:

- **Escreve código pra você** — "cria uma rota que busca lead no banco" e ele faz
- **Edita arquivos** — muda qualquer linha sem você abrir editor
- **Roda comandos** — `nginx -t && nginx -s reload`
- **Gerencia o servidor** — olha logs, reinicia serviço, etc.

No seu PC:

Prompt 8 — Instalar o opencode:

Instale o opencode no meu PC:

1. `npm install -g @anthropic-ai/opencode`
2. Teste: `opencode --version`

Me mostre se instalou corretamente.

Dentro do opencode você pode pedir qualquer coisa: - "mostra o log de erros do servidor" → ele lê e diagnostica - "adiciona um endpoint /status no servidor.js" → ele edita o arquivo - "troca o modelo padrão de deepseek para kime" → ele altera

É como ter um dev pleno no seu terminal 24h.

6. Como Capturar o Primeiro Lead

Sem lead, não tem venda. Seu setup captura leads de 3 formas:

6.1. Pelo chat do Vendedor IA

Quando o cliente fala com o Severino, ele já pede os dados:

Prompt 9 — Captura de lead:

Modifique o `/api/chat` para:

1. Na primeira interação, pedir: nome, WhatsApp, o que vende
2. Salvar esses dados em `/var/www/vendedor/leads.json`
3. Em interações seguintes, puxar o histórico do lead
4. Formato: `{nome, whatsapp, produto, data, interacoes: []}`

6.2. Pelo formulário no site

Prompt 10 — Formulário de captura:

Crie um arquivo `index.html` em `/var/www/html/leads/` com:

- Formulário simples: nome, WhatsApp, "o que você vende?"
- Ao enviar, faz POST para /api/lead no servidor
- visual clean, responsivo, com as cores do projeto (#3dbb5a verde)

6.3. Integração com Kiwify

Quando alguém compra o ebook na Kiwify, o webhook já salva o lead automaticamente.

7. A Automação de Vendas

Funil Automático

Lead entra (form/chat/indicação)
↓
Severino qualifica (pergunta o que vende, pra quem, orçamento)
↓
Severino apresenta solução (oferta certa pra cada perfil)
↓
Lead objeta → Severino rebate (com base no treinamento)
↓
Lead fecha → Link de pagamento enviado no WhatsApp
↓
Pagamento confirmado → Acesso liberado automaticamente

Chat Inicial (o que o Severino pergunta)

1. "O que você vende?"
2. "Quanto você quer faturar esse mês?"
3. "Já tentou usar IA pra vender?"
4. "Qual seu maior problema com vendas hoje?"

Baseado nas respostas, ele adapta a oferta:

- Nunca usou IA → Ebook R\$19,90 (tripwire)
- Já usa mas quer automatizar → Ferramenta R\$49/mês
- Tem equipe → Consultoria personalizada

Prompt 11 — Roteiro de vendas:

Configure o system message do Severino com este roteiro:

1. Cumprimentar pelo nome do lead
 2. Perguntar o que vende (se não souber)
 3. Perguntar quanto quer faturar
 4. Oferecer o ebook se nunca usou IA
 5. Oferecer a ferramenta se já usa IA mas quer automatizar
 6. Oferecer consultoria se tem equipe/orçamento maior
 7. Nunca ser insistente — máximo 3 abordagens
 8. Salvar o histórico de cada interação
-

8. Estratégia de Escala

Quando adicionar mais VPS

Com 1-2 clientes, uma VPS básica aguenta. Com 10+, você precisa escalar:

Prompt 12 — Docker:

Configure Docker no servidor:

1. Instale Docker e Docker Compose
2. Crie um Dockerfile para o Vendedor IA
3. Crie docker-compose.yml com serviço + volumes
4. Rode: docker-compose up -d
5. Configure para iniciar com o servidor

Monetizando o Setup

Você pode:

1. **Vender o setup pronto** (instalação + configuração) — R\$ 97-197
 2. **Oferecer como serviço** (R\$ 49/mês — o modelo do Severino)
 3. **Revender domínios** (Porkbun + margem sua)
 4. **Comissionar indicação** (quem fecha boca a boca)
-

9. Checklist de Lançamento

- ☐ VPS contratada (\$24,49/mês)
 - ☐ Domínio registrado (\$10/ano)
 - ☐ OpenRouter com saldo (\$10)
 - ☐ Tudo configurado com os prompts
 - ☐ OpenRodando no PC
 - ☐ Primeiro lead capturado
 - ☐ Ebook comprado por alguém (validação)
-

10. O que evitar

1. **Não tente usar o modelo mais caro SEMPRE** — deepseek v4 flash cobre 90%, guarde Kime k3 pra objeção difícil
 2. **Não largue o setup depois de pronto** — teste com um lead real na primeira semana
 3. **Não use IA genérica** — o diferencial é o treinamento com SEU produto e SEU público
 4. **Não pule a captura de leads** — sem lead, não tem venda. Configure a captura antes de sair divulgando
-

Sobre o Autor

Este ebook foi gerado a partir do setup real do severinobot.com — um sistema que já está vendendo domínios, capturando leads e faturando com o Severino Vendedor IA. O autor estuda ferramentas open source e IA aplicada a vendas desde 2024, combinando as melhores peças (Hostinger, OpenRouter, deepseek, opencode, Porkbun) em um ecossistema que qualquer vendedor pode replicar.

“A IA não vai substituir o vendedor. O vendedor que usa IA vai substituir o que não usa.”

Pronto pra botar no ar? Se quiser o setup completo sem montar peça por peça, o **Severino Vendedor IA** faz tudo isso por você por R\$ 49/mês — vá em [/consultor](#) no [severinobot.com](#) e comece agora.