Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
Swiss Federal Institute of Technology Zurich

Zusammenhang zwischen dem Bundesbeschluss über die Velowege und der Veloinfrastruktur in einer Gemeinde

Dario De Luca
2. Juni 2023 (überarbeitet November 2026)
Leitung: Prof. Dr. Martin Raubal, Prof. Dr. Lorenz Hurni
Betreuung: Dr. Christian Häberling, Nina Wiedemann
Institut für Kartografie und Geoinformation



Abbildung 1: Bildquelle: Hansjörg Keller [1]

Abstract

Im Rahmen des Projekts «GIS & Kartografie» befasst sich dieser Bericht mit der räumlichen Analyse der schweizerischen Abstimmungsergebnisse über den Bundesbeschluss zu Velowegen sowie Fuss- und Wanderwegen. Ziel der Analyse ist es, den Zusammenhang zwischen der Anzahl der Ja-Stimmen und dem Vorhandensein von Veloinfrastrukutr in den Gemeinden zu untersuchen. Die Analyse basiert auf verschiedenen Datenquellen wie Abstimmungsdaten, Informationen zu Fahrradwegen und Unfallstatistiken. Die Ergebnisse werden mithilfe von Choroplethenkarten und Kreisdiagrammen visuell dargestellt, um einen umfassenden Überblick über den Zusammenhang zu geben. Die Ergebnisse zeigen, dass kein statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen der Anzahl der Ja-Stimmen und dem Vorhandensein von Fahrradinfrastruktur oder den Unfallraten besteht. Vielmehr haben sozioökonomische Aspekte einen Einfluss auf die Abstimmungsresultate

Einleitung

Im Rahmen der Lehrveranstaltung Projekt GIS & Kartografie befasst sich dieser Bericht mit der räumlichen Analyse schweizerischer Abstimmungsergebnissen. Konkret wird der Bundesbeschluss über die Velowege sowie die Fuss- und Wanderwege genauer analysiert. Dieser wurde vom Volk mit 73,6 % und allen Ständen angenommen. Der Bundesbeschluss über Velowege ermöglicht es dem Bund, die Arbeit der Kantone und Gemeinden auf bewährte Weise zu unterstützen, um sichere und attraktive Velowege zu schaffen.

Das Thema ist von grosser Bedeutung, da Velowege eine Lösung zur Bewältigung der Mobilität bieten. Fast 80 % aller Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln und jede zweite Autofahrt in der Schweiz sind kürzer als fünf Kilometer. Ein gut ausgebautes Velowegnetz macht das Fahrradfahren für kurze Strecken attraktiver. Angesichts des wachsenden Mobilitätsbedarfs in der Schweiz ist es sinnvoll, das Potenzial des Fahrradverkehrs besser zu

nutzen [2].

Die Zahl der getöteten und verletzten Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer ist in den letzten Jahren gestiegen. Mit durchgängigen Velowegen können Auto-, Fahrrad- und Fussgängerverkehr besser voneinander getrennt werden, was die Verkehrssicherheit erhöht.

Des Weiteren tragen Velowege zur Schonung der Umwelt bei, da Fahrradfahrer den Energieverbrauch und die CO_2-Emissionen senken und weder Lärm noch Abgase verursachen.

Fragestellungen

Die Analyse soll folgende Frage beantworten:

- Welcher Zusammenhang besteht zwischen der Anzahl Ja-Stimmen und den Velowegen in der Gemeinde?

Zusätzlich wird folgende Hypothese aufgestellt:

- In Gemeinden mit einer höheren Anzahl Velounfällen ist der Anteil der Ja-Stimmen höher als in Gemeinden mit weniger oder keinen Velounfällen.

Um diese Hypothese zu testen, werden die Daten pro Gemeinde analysiert sowie getestet, ob eine Korrelation zwischen Ja-Stimmen und Velounfällen besteht.

Kartografische Zielsetzungen

Die kartografische Visualisierung zielt darauf ab, die Ergebnisse der Abstimmung im Zusammenhang mit der Veloinfrastruktur, also die Anzahl der Ja-Stimmen auf Gemeindeebene, sowie eine sogenannte «Velogüteklasse» zu veranschaulichen. Dies wird mittels einer Choroplethenkarte erreicht. Zusätzlich wird die Anzahl der Velounfälle pro 100'000 Einwohner für jeden Kanton mittels Kreisdiagrammen dargestellt, um eine Vergleichbarkeit der Velounfallraten zwischen den Kantonen zu ermöglichen. Somit liefert die Visualisierungsstrategie einerseits einen detaillierten geografischen Überblick über das Abstimmungsergebnis und andererseits einen kantonalen Vergleich der Fahrradunfallraten.

Methoden

Datengrundlage

Die vorliegende Analyse stützt sich auf mehrere Datenquellen. Die Abstimmungsdaten stammen vom Bundesamt für Statistik (BFS) [3] und mussten für die spätere Verwendung bereinigt werden. Des Weiteren wurden sie mit den Geometrien der Gemeinden verbunden. Die Gemeindegeometrien wurden von Swisstopo bezogen [4]. Ferner wurden Informationen zu Velowegen sowohl vom ASTRA [5] als auch von OpenStreetMap (OSM) [6] gesammelt. Während die ASTRA-Daten primär Velorouten in Form von LineStrings darstellen, liefert OSM zusätzlich Informationen zu einzelnen Velowegen, ebenfalls in Form von LineStrings. Die Daten beider Quellen wurden durch einen Full-Outer-Join miteinander verknüpft. Zur Erfassung von Unfallstatistiken wurde ebenfalls auf Daten des ASTRA zurückgegriffen. Diese enthalten Informationen zu allen Verkehrsunfällen, aus denen speziell die Daten zu Velounfällen extrahiert und für die vorliegende Analyse verwendet wurden. Berücksichtigt wurden alle Velounfälle von Januar 2011 bis und mit September 2018, also bis zur Abstimmung.

Methodisches Vorgehen bei der Datenanalyse

Zur Datenanalyse und Präsentation wurden sowohl Python als auch QGIS verwendet. Das Vorgehen umfasste mehrere Schritte, beginnend mit der Kombination der Abstimmungsergebnisse mit den Gemeindegeometrien und der Einbeziehung zusätzlicher Bevölkerungsdaten. Für Gemeinden, die nach 2021 fusioniert haben, wurde die Einwohnerzahl aus swissBOUNDARIES3D [4] übernommen.

Als Nächstes wurden Velodaten aus OpenStreetMap (OSM) und vom Bundesamt für Strassen (ASTRA) verwendet, um ein detailliertes Bild der vorhandenen Velowege zu erhalten. Darauf folgten die Auswahl und Filterung der Unfalldaten, wobei nur die für die Analyse relevanten Daten ausgewählt wurden.

In der darauffolgenden Phase der Datenbereinigung und -analyse wurden die Unfälle in den Gemeinden gezählt und die Velowege sowie die gesamte Strasseninfrastruktur für jede Gemeinde quantifiziert, gemessen an der Gesamtlänge der Wege. Dieser Rechenschritt erforderte erhebliche Rechenleistung und beanspruchte eine umfangreiche Bearbeitungszeit.

Zur Bewertung der Gemeinden wurde ein Entscheidungsbaum angewendet, der zwei Kriterien berücksichtigt: Erstens, ob die Gemeinde eine überdurchschnittliche Anzahl an Velowegen hat. Dieser Werte wird anhand des durschnittes der Gewinnergemeinden des Prixvelo ermittlelt (Schnitt aller Velowege der jeweiligen Gewinnergemeinden) [**?**]. Zweitens, ob die Zustimmungsrate der Gemeinde über oder unter dem Durchschnitt aller Gemeinden von 71 % lag (ungewichteter Mittelwert, gerundet). Gemeinden ohne eigenes Abstimmungsresultat (gemeinsame Urne mit einer Nachbargemeinde) werden nicht klassiert.

Der Entscheidungsbaum führte zu diskreten

Werten, die dann zur Bewertung der Gemeinden verwendet wurden. Durch diese umfassende Methode konnten die Zusammenhänge zwischen Unfällen und Zustimmungsraten untersucht und Gemeinden mit überdurchschnittlicher Veloinfrastruktur und Zustimmungsrate identifiziert werden.

Kartografische Methoden

Um die analysierten Daten auf einer statischen thematischen Karte darzustellen, wurde das Vorgehen wie folgt gewählt:

1. Massstab 1:1 Million auf A3: Um eine angemessene Grösse und Lesbarkeit der Karte zu gewährleisten, wurde ein Massstab von 1:1 Million auf A3 gewählt. Die Karte ist als Inselkarte im Querformat konzipiert.

2. Stark vereinfachte Basiskarte: Um die Übersichtlichkeit zu verbessern und sich auf die relevanten Informationen zu konzentrieren, wird die Basiskarte auf das Wesentliche reduziert. Dabei werden nur die Geometrien der Gemeinden und Seen berücksichtigt.

3. Choroplethenkarte mit vier kategorischen Werten: Die Abstimmungsdaten und die Anzahl der Velowege pro Gemeinde werden auf einer Choroplethenkarte dargestellt. Hierbei werden kategoriale Werte verwendet, um den Zusammenhang zwischen den Abstimmungsdaten und den Velowegen pro Gemeinde visuell darzustellen. Die Farbwahl erfolgt mithilfe des Online-Tools ColorBrewer, das die Generierung von Farbschemata für Karten ermöglicht. Ein Vorteil dieses Tools besteht darin, dass der Nutzer Farbschemata generieren lassen kann, die «colorblind safe» und «printer friendly» sind. Siehe Abbildung Karte.

4. Kreisdiagramm mit Velounfällen pro 100.000 Einwohner je Kanton: Zur Darstellung der Velounfallraten wird für jeden Kanton ein Kreisdiagramm verwendet. Dabei werden proportional skalierende Symbole verwendet, um die Mengen darzustellen. Die Unfallrate eines Kantons entspricht der Summe seiner Velounfälle geteilt durch seine Einwohnerzahl. Die Methode «Natural Breaks» (Jenks) wird angewendet, um die vorhandenen Daten in sinnvolle Klassen einzuteilen, die direkt als Klassengrenzen für die Darstellung verwendet werden können.

5. Legende: Die Legende wird speziell gestaltet, da für die Beschriftung der kategorischen Werte ein Baumdiagramm in der Legende verwendet wird. Die Kreisdiagramme werden in der Legende mithilfe der «stetigen Mengendarstellung» dargestellt.

Durch die gewählte Kombination aus Choroplethenkarte und Kreisdiagrammen können die Ergebnisse der Analyse übersichtlich und anschaulich auf einer statischen thematischen Karte präsentiert werden.

Resultate

Resultat der Datenanalyse

Zur Darstellung von numerischen Zusammenhängen wurde die Pearson-Korrelation (siehe Gleichung 1) als Analyseverfahren gewählt. Die Formel zur Berechnung wird im Modul `pipeline/analysis.py` implementiert, und die Ergebnisse werden in einem Korrelationsplot visualisiert.

$$\rho = \frac{\sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum(x_i - \bar{x})^2 \sum(y_i - \bar{y})^2}} \tag{1}$$

Die durchgeführte Datenanalyse liefert folgende Erkenntnisse:

- Es wurde der Zusammenhang zwischen Velowegen und Abstimmungsresultaten untersucht (siehe Abbildung 2). Die statistische Auswertung ergab, dass **kein Zusammenhang** zwischen den Ja-Stimmen-Anteilen und den Velowegen vorliegt. Der berechnete Korrelationskoeffizient beträgt lediglich 0.074 (Ein ρ von +1 bzw. -1 bedeutet eine vollständig positive bzw. negative Korrelation, 0 steht für keine Korrelation).

- Ebenso wurde der Zusammenhang zwischen Unfällen und Abstimmungsresultaten analysiert (siehe Abbildung 3). Die statistische Auswertung zeigt ebenfalls **keinen Zusammenhang**. In der Tat beträgt der Korrelationskoeffizient -0.098, hier könnte sogar argumentiert werden, dass eine negative Korrelation vorliegt (Der Wert von |0.098| ist jedoch ebenfalls viel zu gering, sodass eine Korrelation bestünde).

Resultat der kartografischen Visualisierung

Die kartografische Darstellung der Ergebnisse erscheint ein wenig klarer, der Leser wird auf den ersten Blick mit einer klaren Datendarstellung (und Auswertung) konfrontiert. Die Karte ist in Abbildung 4 abgebildet.

Zur Wertermittlung wurde der Entscheidungsbaum – wie in Kapitel bereits erwähnt – verwendet. Ergänzend zu den kategorischen Werten zu den Abstimmungsdaten und den Velowegen wird die Anzahl




Abbildung 2: Zusammenhang zwischen Ja-Stimmen und Veloweg-Anteil




Abbildung 3: Zusammenhang zwischen Ja-Stimmen und Velounfällen

Velounfälle pro 100'000 Personen dargestellt. Die genauen Unfalldaten können in Tabelle 1 abgelesen werden.

Bei der Analyse der Werte aus dem Entscheidungsbaum fällt auf, dass diese teilweise eine willkürliche Verteilung aufweisen. Auffallend ist jedoch, dass in der Romandie und im Tessin ein überdurchschnittlich hoher Anteil von Ja-Stimmen verzeichnet wurde. Im Gegensatz dazu war die Zustimmung in den Voralpen eher unterdurchschnittlich.

Diskussion

Frage 1

«Welcher Zusammenhang besteht zwischen der Anzahl Ja-Stimmen und den Velowegen in der Gemeinde?»
Der in der Datenanalyse berechnete Korrelationskoeffizient zeigt eindeutig, dass aus statistischer Sicht kein Zusammenhang zwischen den Abstimmungsergebnissen und der Anzahl Velowegen besteht. Vielmehr spielen bei den Abstimmungsergebnissen sozioökonomische, demografische und politische Aspekte eine Rolle. In der Karte ist einerseits klar der «Röstigraben» zu erkennen. Die Welschen stimmten der Vorlage also überdurchschnittlich zu. Des Weiteren sind die Ja-Stimmen-Anteile auch im Tessin, im Bünderland und entlang des Bodensees überdurchschnittlich. Diese Gebiete sind allesamt Tourismusgebiete. Aus den Resultaten lässt sich demnach möglicherweise auch schliessen, dass der wirtschaftliche Aspekt des Tourismus einen grösseren Einfluss auf das Abstimmungsresultat hatte als die vorhandenen Velowege. Ferner stimmten auch die Städte der Vorlage überdurchschnittlich zu. Dies war teilweise zu erwarten, da von der städtischen Bevölkerung oft die Forderung nach besser ausgebauten Velowegen zu hören ist.

Frage 2

«In Gemeinden mit einer höheren Anzahl Velounfällen ist der Anteil der Ja-Stimmen höher als in Gemeinden mit weniger oder keinen Velounfällen»
Auch diese Frage lässt sich aus statistischer Sicht mit Nein beantworten, da keine Korrelation zwischen den Abstimmungsresultaten und den Velounfällen besteht. Unter Berücksichtigung weiterer relevanter Faktoren sowie einer präziseren und umfangreicheren Datenanalyse besteht die Möglichkeit, dass sich diese Hypothese unter bestimmten Bedingungen als plausibel erweisen könnte.




Abbildung 4: Finale Karte (Stand Juni 2023). Die überarbeitete Klassierung und die korrigierten Unfallraten (Tabelle 1) zeigt die interaktive Webkarte: `https://teefaxx.github.io/projekt-gis-karto/`

Einschränkungen

Die Datenanalyse hat gezeigt, dass statistisch kein Zusammenhang zwischen den Abstimmungsresultaten und den Velowegen und Unfällen hergestellt werden kann. Gerade bei den Daten der Velowege muss beachtet werden, dass es sich um Open-Source-Daten handelt [6]. Diese Daten können unter Umständen mit Fehlern behaftet und nicht vollständig sein.

Im November 2026 wurde die Auswertung überarbeitet. Der Unfallfilter liess zuvor die Monate Oktober bis Dezember aller Jahre weg (neu 30'108 statt 25'121 Velounfälle). Gemeinden ohne eigenes Abstimmungsresultat zählten mit 0 % Ja-Stimmen. In zwölf Genfer Gemeinden waren die Velowege unvollständig erfasst, und die Unfallrate je Kanton war ein ungewichtetes Mittel der Gemeinderaten. Die Aussagen dieses Berichts ändern sich dadurch nicht.

Beurteilung der kartografischen Visualisierung

Die kartografische Darstellung ist gelungen und vermittelt alle relevanten Informationen, um den Zusammenhang zwischen den Abstimmungsergebnissen und der Veloweg-Infrastruktur auf Gemeindeebene zu verstehen.

Insgesamt bietet die gewählte kartografische Darstellung eine solide Grundlage zur Interpretation der Ergebnisse. Sie ermöglicht es, dem Leser persönliche Schlussfolgerungen über die Resultate zu ziehen.

Fazit

In dieser Arbeit wurde untersucht, ob ein Zusammenhang zwischen der Anzahl der Ja-Stimmen und dem der Anzahl Velowegen in einer Gemeinde besteht. Die Ergebnisse der Datenanalyse zeigen, dass statistisch gesehen kein solcher Zusammenhang besteht. Sozioökonomische Faktoren und Tourismus scheinen eine grössere Rolle bei den Abstimmungsergebnissen zu spielen. Die kartografische Darstellung der Ergebnisse liefert eine klare Übersicht über das Abstimmungsergebnis und die Velounfälle. Es wurden zusätzlich Einschränkungen hinsichtlich der Datenqualität, insbesondere der Open-Source-Daten zu Velowegen, infrage gestellt.

Im grösseren Kontext betrachtet liefern die Ergebnisse Erkenntnisse darüber, dass der Zusammenhang zwischen Abstimmungsergebnissen und der Veloinfrastruktur komplexer ist als angenommen. Soziologische und wirtschaftliche Faktoren können eine bemerkenswerte Rolle bei der Entscheidungsfindung der Bevölkerung spielen. Es besteht weiterhin die Frage, welche anderen Faktoren den Ausbau von Velowegen und die Zustimmung der Bevölkerung beeinflussen könnten. Zukünftige Untersuchungen könnten diese offenen Fragen angehen, indem sie zusätzliche demografische, wirtschaftliche und soziale Variablen in die Analyse einbeziehen. Darüber hinaus könnte eine umfassendere Datenerfassung und Qualitätskontrolle der Velodaten durchgeführt werden, um eine genauere Analyse zu ermöglichen.

Tabelle 1: Velounfälle pro 100'000 Personen je Kanton

Kanton	Kürzel	Unfälle
Aargau	AG	307
Appenzell Ausserrhoden	AR	253
Appenzell Innerrhoden	AI	411
Basel-Landschaft	BL	243
Basel-Stadt	BS	524
Bern	BE	484
Fribourg	FR	183
Genève	GE	298
Glarus	GL	291
Graubünden	GR	265
Jura	JU	179
Luzern	LU	447
Neuchâtel	NE	157
Nidwalden	NW	503
Obwalden	OW	325
Schaffhausen	SH	338
Schwyz	SZ	282
Solothurn	SO	357
St. Gallen	SG	311
Tessin	TI	172
Thurgau	TG	414
Uri	UR	345
Valais	VS	129
Vaud	VD	187
Zug	ZG	571
Zürich	ZH	491

Literaturverzeichnis

[1] H. Keller, "Velowege." https://unsplash.com/photos/hwTZ7_NUSZ8?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditShareLink.

[2] Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr (UVEK), "Bundesbeschluss über die Velowege Sowie Die fuss- und Wanderwege." https://www.uvek.admin.ch/uvek/de/home/uvek/abstimmungen/velo-vorlage.

[3] Bundesamt für Statistik (BFS), "Bundesamt für Statistik." https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home.html.

[4] Federal Office of Topography (swisstopo), "Swisstopo." https://www.swisstopo.admin.ch/.

[5] Bundesamt für Strassen, "Bundesamt für Strassen (ASTRA)." https://www.astra.admin.ch/astra/de/home.html.

[6] OpenStreetMap contributors, "Planet dump retrieved from https://planet.osm.org ." https://www.openstreetmap.org, 2023.