


MICROSOFT COPILOT STUDIO

Day 2

สร้างผู้ช่วยสาขา จากการช่วยให้ข้อมูลสู่ การช่วยทำงานแทน

Portal → Instructions → Knowledge → Topic →
Agent Flow

Beginner workshop • 09:00–16:00



สิ่งที่เราจะทำวันนี้

เริ่มจากพื้นที่ทำงานและคู่มือ ก่อนส่งเรื่องฝึก

1

Agent

รู้ environment สามารถกำหนดหน้าที่
และขอบเขตของการตอบของ agent ได้

2

Knowledge

ตอบจากข้อมูลที่จัดเตรียมไว้ และ
ตรวจสอบได้


3

Topic + Flow

ถามหนึ่งช่อง ยืนยัน แล้วส่ง mailbox ฝึก

เส้นทาง 09:00–16:00

6 Exercises



CHAPTER 1

เดินสำรวจร้านก่อนเริ่ม


รู้จัก environment และขอบเขตคำสั่งข้อมูล

Foundations • Environment • Safety



Understand AI agents


Think of an AI agent as a new employee





LLM = The employee's brain


It helps the agent understand and generate











มอง Copilot Studio เป็นส่วน ๆ

Portal และ environment มาก่อนการสร้าง

1

Identity + Instructions

บอกว่าเป็นใคร ทำอะไร และหยุดตรงไหน

2

Knowledge

ให้เนื้อหาที่อนุมัติสำหรับตอบคำถาม

3

Topic

กำหนดบทสนทนาแบบเป็นขั้นตอน

4

Tool + Channel

ลงมือทำและเปิดให้ผู้ใช้เข้าถึง

เริ่มด้วยการหาพื้นที่ทำงาน แล้วค่อยเพิ่มความสามารถ

เลือก environment ที่เตรียมไว้

Environment คือห้องทำงานร่วมของ Agent, Flow และ Connections

1

ก่อนเริ่ม

ตรวจสอบชื่อ environment ตามที่วิทยากร
ประกาศ

2

ระหว่างคลาส

ไม่สร้างใหม่ ไม่สลับเอง และไม่ย้าย flow
ข้าม environment

3

เมื่อไม่พร้อม

หยุด จดข้อความ และใช้ demo path ที่
อนุมัติ

ชื่อ environment เดียวกันไม่ได้แปลว่าสิทธิ์และ policy เหมือนกัน

CHAPTER 2

ฝึกผู้ช่วยหน้าร้าน


กำหนดตัวตนด้วย Instructions

Agent • Instructions



สร้าง Store Support Assistant

เส้นทางตั้งค่าตรงเป็นแกนหลัก



ถ้าใช้ natural language ต้องตรวจค่าที่ระบบสร้างก่อนใช้ต่อ

รู้จัก Portal และ Agent

หาตำแหน่ง Agents, Overview และ Test

1

Agents

เริ่มสร้างใน environment ที่ถูกต้อง

2

Overview

เห็นชื่อ คำอธิบาย และ Instructions

3

Test

ลองคุยก่อนเพิ่ม Knowledge



嘉慶立石制禮者顯德手
頒強帝德立先賢德尊德結
德極也古并山仰天仰德

Instructions = The job brief

They tell the agent what to do



Instructions คือคู่มือพนักงาน

เขียนสิ่งที่ต้องทำ สิ่งที่ห้ามทำ และเมื่อไรต้องหยุด

1

Role

ช่วยตอบและเก็บข้อมูลฝึก

2

Source

ใช้ approved Knowledge; ถ้าไม่มีให้บอกตรง ๆ

3

Action boundary

อย่าอ้างว่าส่งอีเมลก่อน Flow สำเร็จ

4

Safety

ไม่เดา SLA ไม่รับข้อมูลส่วนบุคคล

Instructions กำกับพฤติกรรมคำตอบ แต่ไม่ได้หมายความว่าทำตามคำสั่งเป๊ะ ๆ

พัก

10:30–10:45

กลับมาแล้วเราจะเพิ่มคู่มือและตรวจคำตอบ
กับข้อความต้นทาง




CHAPTER 3

ให้ผู้ช่วยอ่านคู่มือก่อน ตอบหรือตัดสินใจ

เพิ่ม Knowledge แล้วตรวจการทำงานที่มีข้อมูล
พิจารณาเยอะขึ้น

Guide • Terms • Source check



RAG IN REAL LIFE



Prompt

Retrieve



Augmented




Model



Generation





Retrieval Augmented Generation (RAG)

RAG gathers relevant data to include with a prompt for the language model to use as **grounding context**.



A **RAG pattern** is an architectural design for RAG by including retrieved relevant data in a prompt.

1

Retrieve

grounding data
based on user input

2


Augment

the prompt
with grounding data

3

Generate

a contextualized
response



1. The guest asks

A question comes in



2. Retrieve

Pull the matching recipe cards



3. Augment

Clip them to the order ticket




4. Generate


Serve the grounded answer



Knowledge sources



Knowledge sources



Knowledge source preparing phase



Knowledge source preparing phase

The screenshot displays a web interface for managing knowledge. At the top, a navigation bar includes a logo and several menu items, with 'Knowledge' being the active tab. Below the navigation bar, there are search and filter controls. The main content area features a table with the following columns: 'Type', 'Available to', 'Usage', 'Last modified', and 'Status'. Two rows of data are visible, both with a status of 'In progress'. A red box highlights the 'Status' column, and two red arrows point from the 'Knowledge' tab and the first row to this box.

Type	Available to	Usage	Last modified	Status
acial-report-distribution-policy...				In progress
acial-report-technical-terms-kn...				In progress

คู่มือสองไฟล์มีหน้าที่ต่างกัน

เลือก source ที่จัดเตรียมไว้

Guide


- ขั้นตอนอุปกรณ์ฝึกและรับสินค้า
- ข้อ G4 บอกข้อมูลที่ต้องเตรียม

Terms

- ความหมายของ IssueDetails
- Confirmation และ ResponseMessage

Knowledge route

อ่าน อัปโหลด รอ Ready แล้วค่อยทดสอบ



Upload สำเร็จยังไม่พิสูจน์ว่าคำตอบถูก

คำถามที่คุณมือไม่ตอบ

การยอมรับว่าไม่พบ คือคำตอบที่ปลอดภัย

SLA

- ถาม: รับประกันแก้เครื่องพิมพ์กี่ชั่วโมง
- บอกว่า guide ไม่ระบุ

ไม่มีเวลารับประกันใน guide

- ถามเรื่องหุ้
- กลับมาที่ขอบเขต store support

ไม่สร้างนโยบายหรือคำแนะนำที่ไม่มี source

พักกลางวัน

12:00–13:00

ช่วงบ่ายเราจะใช้ action ที่คุ้นเคยจาก Day 1
แล้วเปลี่ยนจุดเริ่มให้ agent เรียก




CHAPTER 4

Topic สั้น ๆ แล้วส่งงาน ให้ Flow


ถามรายละเอียดหนึ่งช่อง ยืนยัน แล้วพิสูจน์ผลในระบบ

IssueDetails • Yes/No • Outlook



Topics in Copilot Studio

-  **Topics** define dialog flows for agent interaction
-  They are initiated by **triggers**, which can be user input or events such as errors



Topics + Triggers

Structured dialog flows help your agent respond accurately and take the right action.

www.facebook.com/teerasej | www.youtube.com/@teerasej

Conversation nodes

Add node



- 1 Conversation nodes**
represent customer interactions or actions that can be inserted into a topic's conversation path



- 2 Trigger phrase node**
included in new topics



- 3 Click the + icon**
to add further nodes



 Trigger ...

 Phrases [Edit](#)

Phrases
I want to book a real estate showing
Schedule a real estate showing
Arrange the viewing for a real estate property
Set up an appointment to view a house
Plan a property viewing



 Paste

 Send a message

Condition node

Branching



Compare variable to a value



1 Compare variable to a value

Check the user's choice against specific options.



2 Branch into multiple paths

Each condition creates a different path based on the result.




3 Execute corresponding actions

Show the right message or take the right action for each branch.




Use condition nodes to guide the conversation down the right path based on user input.



Day 1 → Day 2 Flow


Outlook action คำนึงแต่ trigger ใหม่



สร้าง flow ใหม่ ไม่แก้ flow Day 1 ต้นฉบับ

Agent Flow contract

หนึ่ง Text input และหนึ่ง Text output



สร้าง Flow สั้น ๆ

Agent trigger → Outlook → Response



อย่าเพิ่ม approval, delay หรือ loop รอผู้ใช้

เชื่อมเฉพาะ Yes

Map ข้อมูลหนึ่งค่าและแสดงผลจาก Flow

1

Topic

SendConfirmed = true

2

Input

Topic.IssueDetails →
Flow.IssueDetails

3

Output

แสดง ResponseMessage

เส้นทาง No ไม่มี tool call และไม่มีอีเมล

Checkpoint: evidence triangle

ทดสอบ Yes หนึ่งครั้งและ No หนึ่งครั้ง

- ✓ Yes: Test trace มี tool call
- ✓ Yes: run สำเร็จ + Inbox มีหนึ่งฉบับ
- ✓ No: ไม่มี call, run หรืออีเมลใหม่

ข้อความในแชตอย่างเดียวไม่พิสูจน์ว่าอีเมลถึงปลายทาง

พัก

14:30–14:45

กลับมาแล้วเราจะเผยแพร่เฉพาะ channel ที่
อนุมัติ



CHAPTER 5

เปิดเฉพาะประตูที่ อนุมัติ


Publish, access, authentication และ governance
ต้องตรวจแยกกัน

Published $\neq$ Available to everyone



Publish ไม่เท่ากับ Access


ทดสอบเวอร์ชันที่ผู้ใช้เปิดได้จริง



ผ่าน Test panel ไม่ใช่ published-channel proof


Channel

- Meet users where they work — Teams, web, and Microsoft 365 Copilot
- One agent reaches many channels, no rebuilding
- Start on the demo site, then scale reach with confidence



Sharing

- Share for chat — give security groups or your whole organization permission to use the agent
- Share for collaborative authoring — invite other makers to co-author and edit it with you
- Govern with Editor and Viewer roles; org-wide sharing needs admin approval



ALTERNATIVE PATH

Microsoft 365 Copilot Agent Builder

อีกทางสำหรับผู้ช่วยตอบจากคู่มือใน Microsoft 365 Copilot



Copilot Studio กับ Agent Builder

เปรียบเทียบจากงานเดียวกัน

Agent Builder

- เริ่มเร็วใน Microsoft 365 Copilot
- ตอบจาก knowledge ที่กำหนด
- เหมาะกับ demo หรือ proof of concept

Copilot Studio

- แบบเดียวกับ Agent Builder แต่เพิ่มความลึกของเครื่องมือ
- Topic ถ้ามเป็นขั้นตอน
- Agent Flow
- Evaluation, Monitor และ channel

CHAPTER 6

เพิ่ม AI ในการทำงาน ของ Flow

AI Builder • Instructor demo only



Run a prompt ใน Flow

วิทยาการสาธิต AI action ในสำเนา flow ที่เตรียมไว้



Instructor demo only • ไม่ให้ผู้เรียนเพิ่ม Premium action

CHECKPOINT

Review & Q&A