


MICROSOFT COPILOT STUDIO

## Day 2

# สร้างผู้ช่วยสาขา จากคำตอบสู่การลงมือทำ

Portal → Instructions → Knowledge → Topic →  
Agent Flow

Beginner workshop • 09:00–16:00



# สิ่งที่เราจะทำวันนี้

เริ่มจากพื้นที่ทำงานและคู่มือ ก่อนส่งเรื่องฝึก

1

## Agent

รู้ environment สามารถกำหนดหน้าที่  
และขอบเขตของการตอบของ agent ได้

2

## Knowledge

ตอบจากข้อมูลที่จัดเตรียมไว้ และ  
ตรวจสอบได้


3

## Topic + Flow

ถามหนึ่งช่อง ยืนยัน แล้วส่ง mailbox ฝึก

# เส้นทาง 09:00–16:00

6 Exercises



## CHAPTER 1

# เดินสำรวจร้านก่อนเริ่ม


รู้จัก environment และขอบเขตคำสั่งข้อมูล

Foundations • Environment • Safety



# Understand AI agents


Think of an AI agent as a new employee



# LLM = The employee's brain


It helps the agent understand and generate








# 1. Large Language Model

- The quality and performance of the AI app can vary depending on the model used.
- For example:
  - GPT from OpenAI
  - Claude from Anthropic
  - Phi from Microsoft









# มอง Copilot Studio เป็นส่วน ๆ

Portal และ environment มาก่อนการสร้าง

1

## Identity + Instructions

บอกว่าเป็นใคร ทำอะไร และหยุดตรงไหน

2

## Knowledge

ให้เนื้อหาที่อนุมัติสำหรับตอบคำถาม

3

## Topic

กำหนดบทสนทนาแบบเป็นขั้นตอน

4

## Tool + Channel

ลงมือทำและเปิดให้ผู้ใช้เข้าถึง

เริ่มด้วยการหาพื้นที่ทำงาน แล้วค่อยเพิ่มความสามารถ

# เลือก environment ที่เตรียมไว้

Environment คือห้องทำงานร่วมของ Agent, Flow และ Connections

1

## ก่อนเริ่ม

ตรวจสอบชื่อ environment ตามที่วิทยากร  
ประกาศ

2

## ระหว่างคลาส

ไม่สร้างใหม่ ไม่สลับเอง และไม่ย้าย flow  
ข้าม environment

3

## เมื่อไม่พร้อม

หยุด จดข้อความ และใช้ demo path ที่  
อนุมัติ

ชื่อ environment เดียวกันไม่ได้แปลว่าสิทธิ์และ policy เหมือนกัน

## CHAPTER 2

# ฝึกผู้ช่วยหน้าร้าน


กำหนดตัวตนด้วย Instructions

Agent • Instructions



# สร้าง Store Support Assistant

เส้นทางตั้งค่าตรงเป็นแกนหลัก



ถ้าใช้ natural language ต้องตรวจค่าที่ระบบสร้างก่อนใช้ต่อ

# รู้จัก Portal และ Agent

หาตำแหน่ง Agents, Overview และ Test

1

## Agents

เริ่มสร้างใน environment ที่ถูกต้อง

2

## Overview

เห็นชื่อ คำอธิบาย และ Instructions

3

## Test

ลองคุยก่อนเพิ่ม Knowledge



嘉慶立石制禮著經德乎哉  
頌強帝德立先賢後賢德結  
德極而功前山仰天仰天

# Instructions = The job brief

They tell the agent what to do



# Instructions คือคู่มือพนักงาน

เขียนสิ่งที่ต้องทำ สิ่งที่ห้ามทำ และเมื่อไรต้องหยุด

## 1 Role

ช่วยตอบและเก็บข้อมูลฝึก

## 2 Source

ใช้ approved Knowledge; ถ้าไม่มีให้บอกตรง ๆ

## 3 Action boundary

อย่าอ้างว่าส่งอีเมลก่อน Flow สำเร็จ

## 4 Safety

ไม่เดา SLA ไม่รับข้อมูลส่วนบุคคล

**Instructions** กำกับพฤติกรรมกรตอบ แต่ไม่ได้หมายความว่าทำตามคำสั่งเป๊ะ ๆ

# พัก

10:30–10:45

กลับมาแล้วเราจะเพิ่มคู่มือและตรวจคำตอบ  
กับข้อความต้นทาง




## CHAPTER 3

# ให้ผู้ช่วยอ่านคู่มือก่อน ตอบหรือตัดสินใจ

เพิ่ม Knowledge แล้วตรวจการทำงานที่มีข้อมูล  
พิจารณาเยอะขึ้น

[Guide](#) • [Terms](#) • [Source check](#)



---

# RAG IN REAL LIFE

---



# Prompt

# Retrieve



# Augmented




# Model



# Generation





# Retrieval Augmented Generation (RAG)

**RAG** gathers relevant data to include with a prompt for the language model to use as **grounding context**.



A **RAG pattern** is an architectural design for RAG by including retrieved relevant data in a prompt.

1

**Retrieve**

grounding data  
based on user input

2


**Augment**

the prompt  
with grounding data

3

**Generate**

a contextualized  
response



### 1. The guest asks

A question comes in



### 2. Retrieve

Pull the matching recipe cards



### 3. Augment

Clip them to the order ticket




### 4. Generate


Serve the grounded answer



# Knowledge sources



# Knowledge sources



# Knowledge source preparing phase



# Knowledge source preparing phase

The screenshot displays a web interface for managing knowledge. At the top, a navigation bar includes a logo and several menu items, with 'Knowledge' being the active tab. Below the navigation bar, there are search and filter controls. The main area contains a table with the following columns: 'Type', 'Available to', 'Usage', 'Last modified', and 'Status'. Two rows of data are visible, both with a status of 'In progress'. A red box highlights the 'Status' column, and two red arrows point from the 'Knowledge' tab and the first row to this box.

| Type                                | Available to | Usage | Last modified | Status      |
|-------------------------------------|--------------|-------|---------------|-------------|
| acial-report-distribution-policy... |              |       |               | In progress |
| acial-report-technical-terms-kn...  |              |       |               | In progress |

# คู่มือสองไฟล์มีหน้าที่ต่างกัน

เลือก source ที่จัดเตรียมไว้

## Guide


- ขั้นตอนอุปกรณ์ฝึกและรับสินค้า
- ข้อ G4 บอกข้อมูลที่ต้องเตรียม

## Terms

- ความหมายของ IssueDetails
- Confirmation และ ResponseMessage

# Knowledge route

อ่าน อัปเดต รอ Ready แล้วค่อยทดสอบ



Upload สำเร็จยังไม่พิสูจน์ว่าคำตอบถูก

# คำถามที่คุณมือไม่ตอบ

การยอมรับว่าไม่พบ คือคำตอบที่ปลอดภัย

## SLA

- ถาม: รับประกันแก้เครื่องพิมพ์กี่ชั่วโมง
- บอกว่า guide ไม่ระบุ

## ไม่มีเวลารับประกันใน guide

- ถามเรื่องหุ้
- กลับมาที่ขอบเขต store support

ไม่สร้างนโยบายหรือคำแนะนำที่ไม่มี source

# พักกลางวัน

12:00–13:00

ช่วงบ่ายเราจะใช้ action ที่คุ้นเคยจาก Day 1  
แล้วเปลี่ยนจุดเริ่มให้ agent เรียก




## CHAPTER 4

# Topic สั้น ๆ แล้วส่งงาน ให้ Flow


ถามรายละเอียดหนึ่งช่อง ยืนยัน แล้วพิสูจน์ผลในระบบ

IssueDetails • Yes/No • Outlook



# Topics in Copilot Studio

-  **Topics** define dialog flows for agent interaction
-  They are initiated by **triggers**, which can be user input or events such as errors



**Topics + Triggers**

Structured dialog flows help your agent respond accurately and take the right action.

[www.facebook.com/teerasej](https://www.facebook.com/teerasej) | [www.youtube.com/@teerasej](https://www.youtube.com/@teerasej)

# Conversation nodes

## Add node




- 1 **Conversation nodes**  
represent customer interactions or actions that can be inserted into a topic's conversation path



- 2 **Trigger phrase node**  
included in new topics



- 3 **Click the + icon**  
to add further nodes



# Condition node

## Branching



Compare variable to a value



### 1 Compare variable to a value

Check the user's choice against specific options.



### 2 Branch into multiple paths

Each condition creates a different path based on the result.




### 3 Execute corresponding actions

Show the right message or take the right action for each branch.




Use condition nodes to guide the conversation down the right path based on user input.



## Day 1 → Day 2 Flow


Outlook action คำนวณ แต่ trigger ใหม่



สร้าง flow ใหม่ ไม่แก้ flow Day 1 ต้นฉบับ

# Agent Flow contract

หนึ่ง Text input และหนึ่ง Text output



# สร้าง Flow สั้น ๆ

Agent trigger → Outlook → Response



อย่าเพิ่ม approval, delay หรือ loop รอผู้ใช้

# เชื่อมเฉพาะ Yes

Map ข้อมูลหนึ่งค่าและแสดงผลจาก Flow

1

## Topic

SendConfirmed = true

2

## Input

Topic.IssueDetails →  
Flow.IssueDetails

3

## Output

แสดง ResponseMessage

เส้นทาง No ไม่มี tool call และไม่มีอีเมล

# Checkpoint: evidence triangle

ทดสอบ Yes หนึ่งครั้งและ No หนึ่งครั้ง

- ✓ Yes: Test trace มี tool call
- ✓ Yes: run สำเร็จ + Inbox มีหนึ่งฉบับ
- ✓ No: ไม่มี call, run หรืออีเมลใหม่

ข้อความในแชตอย่างเดียวไม่พิสูจน์ว่าอีเมลถึงปลายทาง

# พัก

14:30–14:45

กลับมาแล้วเราจะเผยแพร่เฉพาะ channel ที่  
อนุมัติ



## CHAPTER 5

# เปิดเฉพาะประตูที่ อนุมัติ


Publish, access, authentication และ governance  
ต้องตรวจแยกกัน

Published  $\neq$  Available to everyone



# Publish ไม่เท่ากับ Access


ทดสอบเวอร์ชันที่ผู้ใช้เปิดได้จริง



ผ่าน Test panel ไม่ใช่ published-channel proof


# Channel

- Meet users where they work — Teams, web, and Microsoft 365 Copilot
- One agent reaches many channels, no rebuilding
- Start on the demo site, then scale reach with confidence



# Sharing

- Share for chat — give security groups or your whole organization permission to use the agent
- Share for collaborative authoring — invite other makers to co-author and edit it with you
- Govern with Editor and Viewer roles; org-wide sharing needs admin approval



ALTERNATIVE PATH

# Microsoft 365 Copilot Agent Builder

อีกทางสำหรับผู้ช่วยตอบจากคู่มือใน Microsoft 365 Copilot



# Copilot Studio กับ Agent Builder

เปรียบเทียบจากงานเดียวกัน

## Agent Builder

- เริ่มเร็วใน Microsoft 365 Copilot
- ตอบจาก knowledge ที่กำหนด
- เหมาะกับ demo หรือ proof of concept

## Copilot Studio

- แบบเดียวกับ Agent Builder แต่เพิ่มความสามารถของเครื่องมือ
- Topic ตามเป็นขั้นตอน
- Agent Flow
- Evaluation, Monitor และ channel

## CHAPTER 6

# เพิ่ม AI ในการทำงาน ของ Flow

AI Builder • Instructor demo only



# Run a prompt ใน Flow

วิทยาการสาธิต AI action ในสำเนา flow ที่เตรียมไว้



Instructor demo only • ไม่ให้ผู้เรียนเพิ่ม Premium action

CHECKPOINT

# Review & Q&A