```
/* CRIANDO AS TABELAS */
/* TABELA DE TUTOR */
CREATE TABLE tutor (
id tutor INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
nome VARCHAR(100) NOT NULL,
endereco VARCHAR(150),
telefone VARCHAR(15),
email VARCHAR(100)
);
/* TABELA DE PACIENTE */
CREATE TABLE paciente (
id paciente INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
nome VARCHAR(100) NOT NULL,
especie VARCHAR(50) NOT NULL,
raca VARCHAR(50),
idade INTEGER,
peso NUMERIC(15,2),
id tutor INTEGER NOT NULL,
FOREIGN KEY (id_tutor) REFERENCES tutor(id_tutor)
);
/* TABELA DE VETERINÁRIO */
CREATE TABLE veterinario (
id veterinario INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
nome VARCHAR(100) NOT NULL,
especialidade VARCHAR(100),
telefone VARCHAR(15),
email VARCHAR(100)
);
/* TABELA DE AGENDAMENTO */
CREATE TABLE agendamento (
id_agendamento INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
data hora TIMESTAMP NOT NULL,
motivo CHAR(500),
id paciente INTEGER NOT NULL,
id veterinario INTEGER NOT NULL,
FOREIGN KEY (id paciente) REFERENCES paciente(id paciente),
FOREIGN KEY (id_veterinario) REFERENCES veterinario(id_veterinario)
);
```

```
/* TABELA DE MEDICAMENTOS */
CREATE TABLE medicamentos (
id medicamento INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
nome VARCHAR(100) NOT NULL,
descricao CHAR(500),
preco DECIMAL(10,2)
);
/* TABELA DE RECEITA */
CREATE TABLE receita (
id receita INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
data emissao DATE NOT NULL,
id agendamento INTEGER NOT NULL,
FOREIGN KEY (id_agendamento) REFERENCES agendamento(id_agendamento)
);
/* TABELA DE ITENS DE RECEITA */
CREATE TABLE itensReceita (
id itensReceita INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY
KEY,
id receita INTEGER NOT NULL,
id medicamento INTEGER NOT NULL,
FOREIGN KEY (id receita) REFERENCES receita(id receita),
FOREIGN KEY (id medicamento) REFERENCES
medicamentos(id medicamento),
quantidade INTEGER NOT NULL,
dosagem VARCHAR(50)
);
/* ATRIBUINDO INFORMAÇÕES PARA A TABELA DE TUTOR */
INSERT INTO tutor (nome, endereco, telefone, email)
VALUES ('Joana Silva', 'Rua das Flores, 123', '(11) 91234-5678',
'jojoana@gmail.com');
INSERT INTO tutor (nome, endereco, telefone, email)
VALUES ('João Souza', 'Avenida Brasília, 456', '(11) 98765-4321',
'souzajoao@gmail.com');
INSERT INTO tutor (nome, endereco, telefone, email)
VALUES ('Carlos Maia', 'Avenida 13, 34', '(21) 99876-5432',
'carlinhosmaia@gmail.com');
```

```
INSERT INTO tutor (nome, endereco, telefone, email)
VALUES ('Mariana Costa', 'Rua Cascalho, 23', '(31) 98765-6543',
'maricos@yahoo.com');
INSERT INTO tutor (nome, endereco, telefone, email)
VALUES ('Lara Oliveira', 'Rua do Salgado, 51', '(81) 98765-8765',
'larao@gmail.com');
INSERT INTO tutor (nome, endereco, telefone, email)
VALUES ('Rita Mendes', 'Rua Isabel, 57', '(85) 98765-0987',
'ritinha.mendes@gmail.com');
INSERT INTO tutor (nome, endereco, telefone, email)
VALUES ('Bruno Pereira', 'Rua dos Louros, 421', '(71) 94321-8765',
'brunope@gmail.com');
INSERT INTO tutor (nome, endereco, telefone, email)
VALUES ('Beatriz Santos', 'Rua Paulista, 27', '(85) 98765-0987',
'beasantos@gmail.com');
INSERT INTO tutor (nome, endereco, telefone, email)
VALUES ('Julia Matos', 'Rua das Borboletas, 442', '(95) 93210-1234',
'jujumatos@gmail.com');
INSERT INTO tutor (nome, endereco, telefone, email)
VALUES ('Matteo Sanches', 'Rua do Boto, 878', '(71) 94321-8765',
'teosanches@gmail.com');
/* ATRIBUINDO INFORMAÇÕES PARA A TABELA DE PACIENTE */
INSERT INTO paciente (nome, especie, raca, idade, peso, id_tutor)
VALUES ('Max', 'Cachorro', 'Labrador', 3, 25.7, 1);
INSERT INTO paciente (nome, especie, raca, idade, peso, id tutor)
VALUES ('Bella', 'Gato', 'Persa', 2, 4.2, 2);
INSERT INTO paciente (nome, especie, raca, idade, peso, id_tutor)
VALUES ('Thor', 'Cachorro', 'Poodle', 5, 7.8, 3);
INSERT INTO paciente (nome, especie, raca, idade, peso, id_tutor)
VALUES ('Luna', 'Gato', 'Siamês', 1, 3.5, 4);
```

```
INSERT INTO paciente (nome, especie, raca, idade, peso, id_tutor)
VALUES ('Rex', 'Cachorro', 'Pastor Alemão', 4, 30.3, 5);
INSERT INTO paciente (nome, especie, raca, idade, peso, id_tutor)
VALUES ('Nala', 'Gato', 'Maine Coon', 3, 5.9, 6);
INSERT INTO paciente (nome, especie, raca, idade, peso, id_tutor)
VALUES ('Spike', 'Cachorro', 'Beagle', 2, 10.4, 7);
INSERT INTO paciente (nome, especie, raca, idade, peso, id_tutor)
VALUES ('Simba', 'Gato', 'Bengal', 4, 6.1, 8);
INSERT INTO paciente (nome, especie, raca, idade, peso, id_tutor)
VALUES ('Toby', 'Cachorro', 'Golden Retriever', 3, 28.6, 9);
INSERT INTO paciente (nome, especie, raca, idade, peso, id tutor)
VALUES ('Mia', 'Gato', 'Ragdoll', 2, 4.8, 10);
/* ATRIBUINDO INFORMAÇÕES PARA A TABELA DE VETERINÁRIO */
INSERT INTO veterinario (nome, especialidade, telefone, email)
VALUES ('Dra. Aurora Martins', 'Dermatologia felina', '(11) 91234-
8765', 'aurora@vetcare.com');
INSERT INTO veterinario (nome, especialidade, telefone, email)
VALUES ('Dr. Ícaro Vieira', 'Ortopedia canina', '(21) 92345-5678',
'icaro@vet.com');
INSERT INTO veterinario (nome, especialidade, telefone, email)
VALUES ('Dra. Luna Oliveira', 'Comportamento felino', '(31) 93456-
8765', 'luna@vetcare.com');
INSERT INTO veterinario (nome, especialidade, telefone, email)
VALUES ('Dra. Gaía Sanchez', 'Fisioterapia canina', '(41) 94567-
1234', 'gaia@vetcare.com');
INSERT INTO veterinario (nome, especialidade, telefone, email)
VALUES ('Dra. Estela Reis', 'Endocrinologia felina', '(51) 95678-
4321', '<u>estela@vet.com</u>');
INSERT INTO veterinario (nome, especialidade, telefone, email)
```

```
VALUES ('Dr. Orion Souza', 'Neurologia canina', '(71) 96789-6543',
'orion@vetcare.com');
INSERT INTO veterinario (nome, especialidade, telefone, email)
VALUES ('Dra. Pandora Nogueira', 'Cirurgia felina', '(81) 97890-
5678', 'pandora@vetcare.com');
INSERT INTO veterinario (nome, especialidade, telefone, email)
VALUES ('Dra. Zara Campos', 'Cardiologia canina', '(91) 98901-6789',
'zara@vetcare.com');
INSERT INTO veterinario (nome, especialidade, telefone, email)
VALUES ('Dra. Amélia Duarte', 'Nefrologia felina', '(85) 99012-
3456', 'ameliadu@vet.com');
INSERT INTO veterinario (nome, especialidade, telefone, email)
VALUES ('Dra. Maia Teixeira', 'Odontologia canina', '(95) 90123-
7890', 'maia@vetcare.com');
/* ATRIBUINDO INFORMAÇÕES PARA A TABELA DE AGENDAMENTO */
INSERT INTO agendamento (data_hora, motivo, id_paciente,
id veterinario)
VALUES ('2024-09-26 09:00', 'Vacinação', 1, 1);
INSERT INTO agendamento (data hora, motivo, id paciente,
id veterinario)
VALUES ('2024-09-27 14:30', 'Check-up', 2, 2);
INSERT INTO agendamento (data hora, motivo, id paciente,
id veterinario)
VALUES ('2024-09-28 11:15', 'Desparasitação', 3, 3);
INSERT INTO agendamento (data hora, motivo, id paciente,
id veterinario)
VALUES ('2024-09-29 16:45', 'Castração', 4, 4);
INSERT INTO agendamento (data_hora, motivo, id_paciente,
id veterinario)
VALUES ('2024-09-30 10:30', 'Infecção', 5, 5);
INSERT INTO agendamento (data hora, motivo, id paciente,
id veterinario)
```

```
VALUES ('2024-10-01 13:00', 'Lesão', 6, 6);
INSERT INTO agendamento (data hora, motivo, id paciente,
id veterinario)
VALUES ('2024-10-02 09:45', 'Alergia', 7, 7);
INSERT INTO agendamento (data_hora, motivo, id_paciente,
id veterinario)
VALUES ('2024-10-03 15:15', 'Controle de peso', 8, 8);
INSERT INTO agendamento (data_hora, motivo, id_paciente,
id veterinario)
VALUES ('2024-10-04 12:00', 'Problemas dentários', 9, 9);
INSERT INTO agendamento (data_hora, motivo, id_paciente,
id veterinario)
VALUES ('2024-10-05 17:30', 'Exame de sangue', 10, 10);
/* ATRIBUINDO INFORMAÇÕES PARA A TABELA DE MEDICAMENTOS */
INSERT INTO medicamentos (nome, descricao, preco)
VALUES ('Bravecto', 'Antiparasitário', 150.00);
INSERT INTO medicamentos (nome, descricao, preco)
VALUES ('NexGard', 'Controle de pulgas e carrapatos', 120.00);
INSERT INTO medicamentos (nome, descricao, preco)
VALUES ('MediMite', 'Antinflamatório', 90.00);
INSERT INTO medicamentos (nome, descricao, preco)
VALUES ('Cerenia', 'Antiemético para vômito', 70.00);
INSERT INTO medicamentos (nome, descricao, preco)
VALUES ('Ursotrat', 'Para problemas hepáticos', 130.00);
INSERT INTO medicamentos (nome, descricao, preco)
VALUES ('Metacam', 'Analgésico e anti-inflamatório', 100.00);
INSERT INTO medicamentos (nome, descricao, preco)
VALUES ('Clavaseptin', 'Antibiótico', 80.00);
INSERT INTO medicamentos (nome, descricao, preco)
VALUES ('Diroban', 'Antiparasitário para dirofilariose', 60.00);
```

```
INSERT INTO medicamentos (nome, descricao, preco)
VALUES ('Zylkene', 'Para ansiedade e estresse', 110.00);
INSERT INTO medicamentos (nome, descricao, preco)
VALUES ('Feliway', 'Difusor calmante para gatos', 140.00);
/* ATRIBUINDO INFORMAÇÕES PARA A TABELA DE RECEITA */
INSERT INTO receita (data emissao, id agendamento)
VALUES ('2024-09-01', 1);
INSERT INTO receita (data emissao, id agendamento)
VALUES ('2024-09-05', 2);
INSERT INTO receita (data emissao, id agendamento)
VALUES ('2024-09-10', 3);
INSERT INTO receita (data_emissao, id_agendamento)
VALUES ('2024-09-15', 4);
INSERT INTO receita (data_emissao, id_agendamento)
VALUES ('2024-09-20', 5);
INSERT INTO receita (data_emissao, id_agendamento)
VALUES ('2024-09-25', 6);
INSERT INTO receita (data_emissao, id_agendamento)
VALUES ('2024-09-30', 7);
INSERT INTO receita (data emissao, id agendamento)
VALUES ('2024-10-05', 8);
INSERT INTO receita (data emissao, id agendamento)
VALUES ('2024-10-10', 9);
INSERT INTO receita (data_emissao, id_agendamento)
VALUES ('2024-10-15', 10);
/* ATRIBUINDO INFORMAÇÕES PARA A TABELA DE ITENS DE RECEITA */
INSERT INTO itensReceita (quantidade, dosagem, id_receita,
id medicamento)
VALUES (1, '250 mg', 1, 1);
```

```
INSERT INTO itensReceita (quantidade, dosagem, id receita,
id medicamento)
VALUES (1, '30 mg', 2, 2);
INSERT INTO itensReceita (quantidade, dosagem, id receita,
id medicamento)
VALUES (10, '2 mg/ml', 3, 3);
INSERT INTO itensReceita (quantidade, dosagem, id_receita,
id medicamento)
VALUES (1, '16 mg', 4, 4);
INSERT INTO itensReceita (quantidade, dosagem, id_receita,
id medicamento)
VALUES (30, '300 mg', 5, 5);
INSERT INTO itensReceita (quantidade, dosagem, id receita,
id_medicamento)
VALUES (15, '0,5 mg/ml', 6, 6);
INSERT INTO itensReceita (quantidade, dosagem, id receita,
id medicamento)
VALUES (14, '250 mg', 7, 7);
INSERT INTO itensReceita (quantidade, dosagem, id receita,
id medicamento)
VALUES (1, '10 mg', 8, 8);
INSERT INTO itensReceita (quantidade, dosagem, id receita,
id medicamento)
VALUES (30, '75 mg', 9, 9);
INSERT INTO itensReceita (quantidade, dosagem, id receita,
id medicamento)
VALUES (1, '48 ml', 10, 10);
```