

Software Requirements Specification

for

MotoCare+

Aplikasi Mobile Manajemen Perawatan Kendaraan

Version 1.0

Prepared by Kelompok 7 MotoCare+

FAKULTAS TEKNIK ILMU KOMPUTER

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI

Oktober 2026

Revision History

Name	Reason for Changes	Date	Version
Kelompok 7 MotoCare+	Initial SRS MotoCare+	Oktober 2026	1.0

Daftar Isi

Revision History	2
1. Introduction.....	5
1.1 Purpose	5
1.2 Document Conventions.....	5
1.3 Intended Audience and Reading Suggestions	5
1.4 Product Scope.....	6
1.5 References	6
2. Overall Description	7
2.1 Product Perspective	7
2.2 Product Functions.....	7
2.3 User Classes and Characteristics	8
2.4 Operating Environment.....	8
2.5 Design and Implementation Constraints	9
2.6 User Documentation	9
2.7 Assumptions and Dependencies	10
3. External Interface Requirements.....	11
3.1 User Interfaces.....	11
3.2 Hardware Interfaces.....	11
3.3 Software Interfaces	11
3.4 Communications Interfaces.....	12
4. System Features.....	13
4.1 Login System	13
4.2 Menu Motor	13
4.3 Riwayat Servis Kendaraan.....	14
4.4 Peningkat Servis	15
4.5 Tips Perawatan	16
5. Other Nonfunctional Requirements.....	17
5.1 Performance Requirements	17
5.2 Safety Requirements.....	17
5.3 Security Requirements.....	17
5.4 Software Quality Attributes	18
5.5 Business Rules	18
6. Other Requirements.....	20
Appendix A: Glossary	20

Appendix B: Analysis Models	21
Appendix C: To Be Determined List	22

1. Introduction

1.1 Purpose

Dokumen ini menjelaskan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak MotoCare+, yaitu aplikasi mobile berbasis Android untuk membantu pengguna mengelola dan merawat kendaraan bermotor secara digital. Dokumen ini menjadi acuan bagi pengembang, penguji, dan stakeholder dalam proses perancangan, implementasi, serta pengujian sistem. MotoCare+ dirancang agar fitur utama, termasuk registrasi, login, pengelolaan kendaraan, pencatatan riwayat servis, pengingat servis, dan tips perawatan, dapat digunakan tanpa koneksi internet.

1.2 Document Conventions

Dokumen ini menggunakan penomoran FR (Functional Requirement), NFR (Non-Functional Requirement), dan BR (Business Rule) untuk mengidentifikasi kebutuhan fungsional, kebutuhan nonfungsional, dan aturan bisnis sistem. Setiap kebutuhan menggunakan ID yang unik, memiliki deskripsi yang jelas, dan dapat diverifikasi melalui proses pengujian. Seluruh kebutuhan disusun berdasarkan rancangan MotoCare+ sebagai aplikasi Android yang menggunakan penyimpanan lokal dan tidak bergantung pada koneksi internet untuk fitur utamanya.

1.3 Intended Audience and Reading Suggestions

Dokumen ini ditujukan untuk:

- Developer sistem
- Tester QA
- Project Manager
- Admin sistem
- Pengguna / Klien

1.4 Product Scope

MotoCare+ merupakan aplikasi mobile berbasis Android untuk membantu pengguna mengelola perawatan kendaraan bermotor secara offline. Ruang lingkup sistem meliputi:

- Login dan Registrasi: memungkinkan pengguna membuat akun dan masuk ke aplikasi menggunakan autentikasi lokal.
- Menu Motor: mencatat dan mengelola data kendaraan pengguna.
- Riwayat Servis Kendaraan: menyimpan catatan servis dan pengeluaran biaya perawatan.
- Pengingat Servis: mengatur jadwal servis dan menampilkan notifikasi lokal pada perangkat.
- Tips Perawatan: menyediakan artikel dan informasi perawatan kendaraan yang tersimpan di dalam aplikasi.
- Pengelolaan Akun: memungkinkan pengguna mengelola sesi dan mengubah password sesuai mekanisme yang tersedia.

Data utama disimpan secara lokal pada perangkat Android. Sistem tidak memerlukan server eksternal atau koneksi internet untuk menjalankan fitur utamanya.

1.5 References

- IEEE 29148: Systems and Software Engineering Requirements
- Sommerville, Software Engineering
- Pressman, Software Engineering: A Practitioner's Approach
- Template SRS Karl Wiegers

2. Overall Description

2.1 Product Perspective

MotoCare+ merupakan aplikasi mobile berbasis Android yang berdiri sendiri dan dirancang untuk membantu pengguna mengelola perawatan kendaraan secara digital. Aplikasi menggunakan autentikasi lokal untuk proses registrasi dan login. Room Database digunakan untuk menyimpan informasi akun, data kendaraan, riwayat servis, pengingat servis, dan konten tips perawatan. DataStore digunakan untuk menyimpan preferensi aplikasi dan status sesi yang diperlukan.

Pengingat servis dijalankan menggunakan mekanisme notifikasi lokal Android. Aplikasi tidak menggunakan server autentikasi eksternal, layanan cloud, atau komunikasi jaringan untuk menjalankan fitur utamanya. Dengan demikian, pengguna dapat mengakses fitur utama selama aplikasi dan perangkat berfungsi dengan normal, meskipun tidak terhubung ke internet.

2.2 Product Functions

- Registrasi akun pengguna secara lokal.
- Login dan logout menggunakan autentikasi lokal.
- Pengelolaan akun dan pengubahan password secara lokal.
- Penambahan, pengubahan, penghapusan, dan penampilan data kendaraan.
- Pencatatan riwayat servis dan pengeluaran biaya perawatan kendaraan.
- Pengaturan pengingat jadwal servis berdasarkan tanggal atau odometer.
- Penampilan notifikasi lokal sesuai jadwal pengingat servis.
- Penyediaan artikel tips perawatan yang dapat dibaca tanpa koneksi internet.
- Pengelolaan konten tips perawatan oleh Admin secara lokal.
- Penyimpanan data utama aplikasi pada perangkat Android tanpa sinkronisasi ke server eksternal.

2.3 User Classes and Characteristics

Pelanggan	Pelanggan merupakan pengguna yang dapat membuat akun dan melakukan login secara lokal. Pelanggan dapat mengakses fitur utama MotoCare+, yaitu Menu Motor, Riwayat Servis Kendaraan, Peningkat Servis, dan Tips Perawatan. Pelanggan hanya dapat melihat dan mengelola data kendaraan serta riwayat servis miliknya sendiri sesuai akun yang sedang digunakan.
Admin Sistem	Admin Sistem bertanggung jawab mengelola konten Tips Perawatan yang tersimpan di dalam aplikasi. Admin dapat menambahkan, mengedit, dan menghapus artikel tips serta melakukan pengaturan ulang password akun pelanggan melalui mekanisme lokal yang disediakan. Akun Admin disiapkan melalui konfigurasi lokal dan tidak dapat dibuat melalui registrasi pelanggan biasa. Hak akses Admin dibatasi pada fungsi administrasi yang ditetapkan oleh sistem.

2.4 Operating Environment

Platform	Android (min. 8.0 / API 26)
IDE	Android Studio
Bahasa Pemrograman	Kotlin
UI Framework	Jetpack Compose
Penyimpanan Data	Room Database untuk data akun, kendaraan, riwayat servis, pengingat, dan artikel tips. DataStore untuk preferensi aplikasi dan status sesi yang diperlukan.
Autentikasi	Registrasi, login, dan pengelolaan akun dilakukan secara lokal tanpa server eksternal.
Notifikasi	Local Notification Android

2.5 Design and Implementation Constraints

- Arsitektur aplikasi dibuat modular agar mudah dikembangkan dan dipelihara.
- Aplikasi dikembangkan menggunakan Kotlin dan Jetpack Compose.
- Room Database digunakan untuk menyimpan data utama aplikasi secara lokal.
- DataStore digunakan untuk menyimpan preferensi aplikasi dan status sesi yang diperlukan.
- Registrasi dan autentikasi pengguna dilakukan secara lokal tanpa koneksi internet.
- Password tidak boleh disimpan dalam bentuk teks biasa, melainkan menggunakan mekanisme hashing password yang aman dengan salt.
- Aplikasi tidak menggunakan server autentikasi eksternal atau sinkronisasi cloud.
- File foto kendaraan memiliki ukuran maksimal 5 MB.
- Fitur utama dan pengingat servis dirancang agar dapat digunakan tanpa koneksi internet.
- Hak akses Pelanggan dan Admin dibedakan melalui mekanisme otorisasi lokal.

2.6 User Documentation

- Panduan registrasi dan login offline pada aplikasi.
- Panduan mengelola data kendaraan.
- Panduan menambahkan dan melihat riwayat servis kendaraan.
- Panduan mengatur jadwal dan notifikasi pengingat servis.
- Panduan membaca serta mencari artikel Tips Perawatan.
- Panduan mengubah password dan menggunakan mekanisme pengaturan ulang password lokal.

- Panduan penggunaan fitur administrasi bagi Admin Sistem.
- Informasi mengenai penyimpanan data lokal dan risiko kehilangan data apabila data aplikasi dihapus atau aplikasi dihapus dari perangkat.

2.7 Assumptions and Dependencies

- Pengguna memiliki perangkat Android yang memenuhi persyaratan minimum aplikasi.
- Seluruh fitur utama aplikasi dirancang agar dapat digunakan tanpa koneksi internet.
- Data akun dan data utama aplikasi disimpan secara lokal pada perangkat Android.
- Autentikasi pengguna dilakukan berdasarkan informasi akun yang tersimpan secara lokal.
- Akun Admin disiapkan melalui mekanisme konfigurasi lokal yang ditentukan dalam implementasi sistem.
- Pengguna memberikan izin notifikasi agar pengingat servis dapat ditampilkan sesuai jadwal.
- Penyimpanan data bergantung pada kapasitas dan kondisi penyimpanan perangkat.
- Artikel Tips Perawatan tersedia di dalam aplikasi dan dapat diakses tanpa internet.
- Data tidak disinkronkan secara otomatis ke perangkat lain atau server eksternal.
- Pengguna memahami bahwa data lokal dapat hilang apabila data aplikasi dibersihkan atau aplikasi dihapus.

3. External Interface Requirements

3.1 User Interfaces

- Halaman Login.
- Halaman Registrasi Akun.
- Halaman Dashboard Pengguna.
- Halaman Menu Motor.
- Form Tambah dan Edit Data Kendaraan.
- Halaman Detail Kendaraan.
- Halaman Riwayat Servis.
- Form Tambah dan Edit Catatan Servis.
- Halaman Peningat Servis.
- Form Pengaturan Jadwal Peningat Servis.
- Halaman Tips Perawatan.
- Halaman Detail Artikel Tips Perawatan.
- Halaman Pengaturan Akun dan Password.
- Halaman Administrasi untuk pengelolaan konten Tips Perawatan.

3.2 Hardware Interfaces

- Penyimpanan internal perangkat Android
- Smartphone Android milik pengguna
- Kamera perangkat untuk mengambil foto kendaraan

3.3 Software Interfaces

- Android Operating System: platform utama untuk menjalankan aplikasi.
- Room Database: penyimpanan lokal untuk akun pengguna, data kendaraan, riwayat servis, pengingat servis, dan konten tips perawatan.

- DataStore: penyimpanan preferensi aplikasi dan status sesi yang diperlukan.
- Android Notification API: menampilkan notifikasi pengingat servis secara lokal.
- Android Keystore, jika digunakan dalam implementasi, untuk membantu melindungi kunci kriptografi yang diperlukan oleh aplikasi.
- Sistem autentikasi lokal untuk memverifikasi akun tanpa menggunakan server eksternal.

3.4 Communications Interfaces

- Aplikasi tidak memerlukan komunikasi jaringan eksternal untuk menjalankan fitur utama.
- Proses registrasi, login, dan validasi akun dilakukan menggunakan data yang tersimpan secara lokal.
- Pengelolaan data kendaraan, riwayat servis, pengingat, dan artikel tips dilakukan melalui penyimpanan lokal perangkat.
- Penjadwalan pengingat servis menggunakan mekanisme notifikasi lokal Android.
- Aplikasi tidak melakukan sinkronisasi data ke server atau layanan cloud.
- Koneksi internet tidak menjadi prasyarat penggunaan fitur utama MotoCare+.

4. System Features

4.1 Login System

MotoCare+ menyediakan sistem registrasi dan autentikasi lokal yang memungkinkan pengguna membuat akun, melakukan login, mengubah password, dan logout tanpa memerlukan koneksi internet. Informasi akun disimpan secara lokal menggunakan Room Database. Sistem memverifikasi email dan password berdasarkan data akun yang tersedia pada perangkat. Password disimpan dalam bentuk hash dengan salt dan tidak disimpan sebagai teks biasa.

Functional Requirements:

ID	Deskripsi Kebutuhan Fungsional	Prioritas
FR-1	Sistem harus memverifikasi email dan password pengguna berdasarkan informasi akun yang tersimpan secara lokal.	Tinggi
FR-2	Sistem harus menolak proses login apabila email atau password yang dimasukkan tidak sesuai dengan data akun lokal.	Tinggi
FR-3	Sistem harus memungkinkan pengguna membuat akun baru melalui proses registrasi tanpa memerlukan koneksi internet.	Tinggi
FR-4	Sistem harus menyediakan mekanisme pengaturan ulang password secara lokal melalui Admin Sistem tanpa menggunakan email atau koneksi internet.	Sedang
FR-5	Sistem harus memungkinkan pengguna melakukan logout dan mengakhiri sesi login pada aplikasi.	Tinggi

4.2 Menu Motor

Pengguna dapat mencatat dan mengelola data kendaraan bermotor yang dimiliki.

- Tambah data motor
- Edit data motor
- Hapus data motor
- Lihat daftar motor

Functional Requirements:

ID	Deskripsi Kebutuhan Fungsional	Prioritas
FR-6	Pengguna dapat menambahkan data kendaraan baru (merk, model, tahun, nomor plat, warna, foto)	Tinggi
FR-7	Sistem menampilkan daftar seluruh kendaraan milik pengguna	Tinggi
FR-8	Pengguna dapat melihat detail informasi kendaraan	Tinggi
FR-9	Pengguna dapat mengedit data kendaraan yang telah tersimpan	Tinggi
FR-10	Pengguna dapat menghapus data kendaraan dari daftar	Tinggi

4.3 Riwayat Servis Kendaraan

Fitur untuk menyimpan catatan servis beserta detail pengeluaran biaya perawatan per kendaraan.

- Tambah catatan servis
- Catat pengeluaran servis
- Lihat riwayat servis
- Rekap total pengeluaran

Functional Requirements:

ID	Deskripsi Kebutuhan Fungsional	Prioritas
FR-11	Pengguna dapat menambahkan catatan servis baru (tanggal, jenis servis, bengkel, odometer)	Tinggi
FR-12	Pengguna dapat mencatat detail pengeluaran biaya pada setiap servis (suku cadang dan jasa)	Tinggi
FR-13	Sistem menampilkan daftar riwayat servis per kendaraan secara kronologis	Tinggi

FR-14	Sistem menampilkan rekap total pengeluaran biaya perawatan per kendaraan	Tinggi
FR-15	Pengguna dapat mengedit atau menghapus catatan servis yang sudah tersimpan	Sedang

4.4 Peningat Servis

Fitur peningat jadwal servis berikutnya beserta estimasi biaya yang diperlukan.

- Atur jadwal peningat
- Notifikasi otomatis
- Estimasi biaya servis

Functional Requirements:

ID	Deskripsi Kebutuhan Fungsional	Prioritas
FR-16	Pengguna dapat menambahkan peningat servis berdasarkan tanggal atau odometer	Tinggi
FR-17	Sistem mengirimkan notifikasi lokal pada perangkat pengguna sesuai dengan jadwal peningat servis yang telah ditentukan	Tinggi
FR-18	Pengguna dapat mengatur estimasi biaya pada setiap peningat servis	Tinggi
FR-19	Sistem menampilkan daftar seluruh peningat servis yang aktif	Tinggi
FR-20	Pengguna dapat mengedit atau menghapus peningat yang sudah ada	Sedang

4.5 Tips Perawatan

Fitur Tips Perawatan menyediakan artikel dan informasi untuk membantu pengguna menjaga kondisi kendaraan. Artikel tersimpan di dalam aplikasi sehingga dapat dibaca tanpa koneksi internet. Pengguna dapat melihat daftar artikel, membaca detail artikel, mencari informasi berdasarkan kata kunci, dan memilih kategori perawatan. Admin Sistem dapat menambahkan, mengedit, dan menghapus konten tips melalui fitur administrasi lokal.

Functional Requirements:

ID	Deskripsi Kebutuhan Fungsional	Prioritas
FR-21	Sistem harus menampilkan daftar artikel tips perawatan kendaraan yang tersedia secara lokal.	Tinggi
FR-22	Pengguna dapat membaca detail artikel tips perawatan tanpa koneksi internet.	Tinggi
FR-23	Artikel tips perawatan harus dikelompokkan berdasarkan kategori, seperti mesin, ban, kelistrikan, dan bodi kendaraan.	Sedang
FR-24	Pengguna dapat mencari artikel tips perawatan menggunakan kata kunci pada data artikel yang tersimpan secara lokal.	Sedang
FR-25	Admin Sistem dapat menambahkan, mengedit, dan menghapus konten tips perawatan melalui mekanisme administrasi lokal tanpa koneksi internet.	Tinggi

5. Other Nonfunctional Requirements

5.1 Performance Requirements

ID	Deskripsi Kebutuhan Non-Fungsional	Target / Ukuran
NFR-01	Sistem harus merespons setiap proses utama maksimal ≤ 3 detik dalam kondisi normal	≤ 3 detik
NFR-02	Proses penyimpanan foto kendaraan harus selesai dalam waktu maksimal ≤ 5 detik	≤ 5 detik
NFR-03	Sistem harus dapat menampilkan dan mengelola data lokal pada perangkat Android tanpa memerlukan koneksi internet untuk fitur utama.	≤ 3 detik

5.2 Safety Requirements

ID	Deskripsi Kebutuhan Non-Fungsional	Target / Ukuran
NFR-04	Sistem harus menjaga data pengguna yang tersimpan secara lokal agar tidak hilang selama aplikasi dan penyimpanan perangkat berfungsi normal.	Data tetap tersedia setelah aplikasi ditutup dan dibuka kembali, selama penyimpanan tidak mengalami kerusakan atau penghapusan.
NFR-05	Sistem harus memberikan informasi kepada pengguna apabila proses penyimpanan data gagal.	Pesan kesalahan ditampilkan ketika penyimpanan gagal.
NFR-06	Sistem harus menampilkan permintaan konfirmasi sebelum pengguna menghapus data kendaraan, catatan servis, atau data lain yang dapat dihapus dari aplikasi.	Dialog konfirmasi ditampilkan sebelum data dihapus.

5.3 Security Requirements

ID	Deskripsi Kebutuhan Non-Fungsional	Target / Ukuran
NFR-07	Sistem harus menyimpan password dalam bentuk hash menggunakan mekanisme hashing password yang aman dengan salt unik untuk setiap akun. Sistem tidak boleh menyimpan password dalam bentuk teks biasa.	Password tersimpan sebagai hash dengan salt; tidak ada password teks biasa.
NFR-08	Sistem harus menerapkan pembatasan hak akses berdasarkan peran Pelanggan dan Admin Sistem. Setiap peran hanya dapat mengakses fungsi yang menjadi kewenangannya.	Pelanggan dan Admin hanya dapat mengakses fitur sesuai kewenangannya.

NFR-09	Sistem harus mengakhiri sesi login setelah 30 menit tidak aktif dan meminta pengguna melakukan login kembali untuk mengakses fitur yang memerlukan autentikasi.	Logout otomatis setelah 30 menit tidak aktif.
NFR-10	Sistem harus menyimpan data aplikasi pada penyimpanan privat aplikasi Android dan membatasi akses terhadap data akun serta informasi pengguna sesuai mekanisme keamanan yang tersedia. Sistem tidak boleh mengirim data akun, kendaraan, dan riwayat servis ke server eksternal.	Data disimpan secara lokal; tidak ada pengiriman ke server eksternal.

5.4 Software Quality Attributes

ID	Deskripsi Kebutuhan Non-Fungsional	Target / Ukuran
NFR-11	Usability: Antarmuka aplikasi harus mudah dipahami oleh pengguna tanpa pelatihan teknis khusus. Usability dapat dievaluasi melalui pengujian pengguna, dengan target skor System Usability Scale (SUS) minimal 80 apabila metode SUS digunakan.	Skor SUS $\geq$ 80
NFR-12	Reliability: Aplikasi harus dapat menjalankan fungsi utama, membaca data lokal, dan menyimpan perubahan tanpa mengalami kegagalan selama skenario pengujian normal pada perangkat yang memenuhi persyaratan minimum.	Stabil
NFR-13	Maintainability: Kode aplikasi harus disusun secara modular dengan pemisahan yang jelas antara antarmuka pengguna, logika aplikasi, dan pengelolaan data agar lebih mudah diperbaiki serta dikembangkan.	Kode terdokumentasi
NFR-14	Scalability: Struktur aplikasi harus memungkinkan penambahan fitur baru tanpa mengharuskan perubahan menyeluruh terhadap fungsi utama dan struktur data yang sudah ada.	Mudah dikembangkan

5.5 Business Rules

ID	Deskripsi Aturan Bisnis
BR-01	Pengguna hanya dapat melihat dan mengelola data kendaraan serta riwayat servis yang menjadi miliknya sesuai akun yang sedang digunakan.
BR-02	Admin Sistem hanya dapat mengakses fitur administrasi yang menjadi kewenangannya, termasuk pengelolaan konten tips perawatan dan pengaturan ulang password akun secara lokal.

BR-03	Artikel tips perawatan harus tersedia pada penyimpanan lokal agar dapat dibaca tanpa koneksi internet.
BR-04	Notifikasi pengingat servis hanya dijadwalkan untuk pengingat yang aktif.
BR-05	Pengingat yang melewati tanggal atau batas odometer harus ditandai sebagai pengingat terlewat sesuai informasi yang tersedia pada perangkat.

6. Other Requirements

- Aplikasi mendukung file foto kendaraan dalam format JPG dan PNG.
- Ukuran maksimal setiap file foto kendaraan adalah 5 MB.
- Aplikasi mendukung berbagai ukuran layar smartphone Android yang memenuhi persyaratan minimum.
- Aplikasi mendukung Android versi 8.0 (API 26) atau versi yang lebih baru.
- Kebutuhan RAM minimum ditetapkan sebesar 2 GB dan ruang penyimpanan yang tersedia sekurang-kurangnya 100 MB, sesuai hasil pengujian pada perangkat target.
- Fitur utama aplikasi dapat digunakan tanpa koneksi internet.
- Data akun, kendaraan, riwayat servis, pengingat, dan konten tips disimpan secara lokal pada perangkat.
- Aplikasi tidak menyediakan sinkronisasi otomatis ke server eksternal atau layanan cloud.
- Pengguna harus diberi informasi bahwa penghapusan data aplikasi atau penghapusan instalasi dapat mengakibatkan hilangnya data lokal.
- Fitur notifikasi bergantung pada izin notifikasi dan pengaturan sistem operasi Android pada perangkat pengguna.

Appendix A: Glossary

FR (Functional Requirement)	Kebutuhan fungsional yang menjelaskan fungsi atau layanan yang harus disediakan oleh sistem.
NFR (Non-Functional Requirement)	Kebutuhan nonfungsional yang menjelaskan batasan, kualitas, kinerja, dan karakteristik sistem.

BR (Business Rule)	Aturan bisnis yang menentukan ketentuan atau batasan dalam penggunaan fitur sistem.
SRS (Software Requirements Specification)	Dokumen yang menjelaskan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak.
Autentikasi Lokal	Proses verifikasi identitas pengguna berdasarkan data akun yang tersimpan pada perangkat tanpa menggunakan server eksternal.
Room Database	Library Android untuk pengelolaan database lokal berbasis SQLite.
DataStore	Library Android untuk penyimpanan data preferensi dan pengaturan sederhana secara lokal.
Local Notification	Notifikasi yang dijadwalkan dan ditampilkan oleh perangkat Android tanpa memerlukan server eksternal.
Hash Password	Representasi hasil pemrosesan password menggunakan algoritma hashing untuk menghindari penyimpanan password dalam bentuk teks biasa.
RBAC (Role-Based Access Control)	Mekanisme pembatasan akses sistem berdasarkan peran pengguna, seperti Pelanggan dan Admin Sistem.

Appendix B: Analysis Models

- Use Case Diagram (Pelanggan, Admin)
- Activity Diagram Peningat Servis – alur pengaturan dan notifikasi peningat servis
- Class Diagram – entitas Motor, Servis, Peningat, Tips, dan User

Appendix C: To Be Determined List

- Mekanisme pencadangan dan pemulihan data secara lokal melalui ekspor dan impor file.
- Mekanisme pembaruan artikel Tips Perawatan melalui versi aplikasi yang diperbarui.
- Evaluasi pengembangan integrasi peta untuk pencarian bengkel terdekat sebagai fitur masa depan yang memerlukan koneksi internet dan tidak termasuk dalam ruang lingkup versi offline saat ini.