

KINIKAWA COFFEE

Employee Workbook



KINIKAWA
COFFEE

BUKU KERJA KARYAWAN BARISTA


Job Description • BPMN 2.0 • SOP • Work Instruction • Form • KRA

Dokumen kerja ini disusun agar barista memahami kewenangan, tanggung jawab, alur proses, standar kerja, bukti kerja, dan indikator hasil yang harus dicapai.

Disusun oleh Arah Daya Consulting under supervision of Coach Tegar Prajaksa, MBA

Cara Membaca Buku Kerja

Alur dokumen dari peran jabatan sampai bukti kerja dan hasil kerja.



Standar gateway BPMN: setiap keputusan wajib memiliki dua arah alur yang tertulis jelas. ✓ YA berarti proses lanjut. ✗ TIDAK berarti masuk ke alur koreksi, klarifikasi, remake, eskalasi, atau re-check sebelum kembali ke proses utama.

Job Description Barista

Identitas jabatan dan tujuan jabatan.

Elemen	Isi
Nama Jabatan	Barista
Unit/Divisi	Outlet Operations / Coffee Bar
Atasan Langsung	Supervisor Outlet / Shift Leader
Bawahan Langsung	Tidak ada, kecuali ditugaskan sebagai senior barista pada shift tertentu
Relasi Kerja	Customer, cashier, kitchen, inventory, purchasing, supervisor outlet
Tujuan Jabatan	Menjalankan layanan minuman dan area coffee bar secara cepat, bersih, konsisten, ramah, dan sesuai standar resep agar pelanggan menerima produk yang tepat, aman, dan memuaskan.

Catatan: isi dapat disesuaikan dengan struktur outlet, jumlah karyawan, pembagian cashier -barista, dan standar menu Kinikawa Coffee.

Wewenang dan Tanggung Jawab

Batas keputusan barista dan hal yang wajib dijaga selama shift.

Wewenang Barista	Tanggung Jawab Barista
Menolak penggunaan bahan, cup, susu, syrup, topping, atau es yang tidak layak pakai.	Memastikan seluruh minuman dibuat sesuai resep, gramasi, urutan kerja, dan standar penyajian.
Meminta stok tambahan kepada supervisor/inventory ketika stok minimum mendekati batas aman.	Menjaga kebersihan mesin, grinder, steam wand, sink, meja bar, area penyajian, dan peralatan.
Melakukan remake minuman sesuai kebijakan outlet ketika terjadi kesalahan produksi yang terbukti.	Menjaga akurasi order, nama pelanggan, varian minuman, level gula, suhu minuman, dan catatan khusus.
Menghentikan sementara penggunaan alat jika berisiko rusak, tidak aman, atau mengganggu kualitas produk.	Mencatat pemakaian bahan, waste, komplain, remake, dan laporan closing sesuai form yang berlaku.
Melakukan eskalasi kepada supervisor untuk komplain berat, stok kritis, selisih kas, atau kerusakan alat.	Menjalankan pelayanan dengan sikap sopan, responsif, tidak defensif, dan menjaga nama baik outlet.

Tugas Pokok, Harian, Mingguan, Bulanan

Pembagian tugas yang menjadi sumber penurunan proses BPMN.

Kategori	Uraian Kerja
Tugas Pokok	Membuka area bar, menerima order, membuat minuman, menyajikan produk, menangani komplain awal, menjaga stok operasional, membersihkan area kerja, dan menutup shift.
Tugas Harian	Opening checklist, kalibrasi rasa, order handling, produksi minuman, refill bahan, pencatatan waste, cleaning berkala, closing report, dan handover shift.
Tugas Mingguan	Deep cleaning area bar, pengecekan alat, rekap waste mingguan, review minuman yang sering remake, review stok slow/fast moving, dan usulan perbaikan layanan.
Tugas Bulanan	Evaluasi performa KRA, review kualitas layanan, review komplain pelanggan, audit stok, evaluasi SOP/WI, dan penyegaran standar resep.

Proses yang dibuat BPMN pada deck ini berasal dari tugas harian yang paling kritis: Opening, Order & Payment, Beverage Production, Complaint Handling, Stock & Waste, dan Closing.

List of KRA Barista

Area hasil kerja dan rumus pengukuran.

No	KRA	Formula / Cara Ukur	Target Awal
1	Akurasi Order	$\text{Order benar} \div \text{total order} \times 100\%$	$\geq 98\%$
2	Konsistensi Kualitas Minuman	$\text{Minuman lolos QC/sampling} \div \text{total sampel} \times 100\%$	$\geq 95\%$
3	Kecepatan Layanan	Rata-rata waktu dari order masuk sampai minuman siap	$\leq$ standar outlet
4	Remake Rate	$\text{Jumlah minuman remake} \div \text{total minuman} \times 100\%$	$\leq 2\%$
5	Waste Rate	$\text{Nilai bahan terbuang} \div \text{nilai pemakaian bahan} \times 100\%$	$\leq$ batas outlet
6	Kebersihan Area Bar	Skor checklist kebersihan harian	$\geq 95\%$
7	Kepatuhan Closing Report	$\text{Closing report tepat waktu} \div \text{total shift} \times 100\%$	100%
8	Penyelesaian Komplain Awal	$\text{Komplain selesai di level barista} \div \text{total komplain} \times 100\%$	$\geq 80\%$
9	Akurasi Stok Harian	Selisih stok fisik vs catatan	$\leq$ toleransi outlet
10	Kepatuhan SOP/WI	$\text{Temuan audit SOP yang lolos} \div \text{total item audit} \times 100\%$	$\geq 95\%$

Peta Proses Penting Barista

Setiap proses utama diturunkan dari tugas harian dan menghasilkan SOP, WI, serta form.

Kode	Proses Penting	Pemicu / Input	Output Utama	Form
P01	Opening Outlet & Station Readiness	Jadwal shift dimulai	Outlet siap melayani	Opening Checklist
P02	Order Taking & Payment	Pelanggan melakukan pemesanan	Order valid masuk antrean	Order Accuracy Log
P03	Beverage Production & QC	Order ticket masuk	Minuman sesuai standar	QC & Remake Log
P04	Complaint Handling	Pelanggan menyampaikan keluhan	Keluhan selesai atau dieskalasi	Complaint Log
P05	Stock Usage, Refill & Waste	Stok digunakan selama shift	Stok tercatat dan bahan aman	Stock & Waste Form
P06	Closing, Cleaning & Handover	Jam operasional selesai	Area bersih, laporan selesai	Closing & Handover Form

Standar Penurunan: 1 kotak aktivitas BPMN = 1 langkah SOP. WI menjelaskan detail teknisnya: alat, cara, titik kontrol, bukti, dan alur koreksi.

Legenda BPMN 2.0 yang Dipakai

Simbol dibuat sederhana agar mudah dipahami dan tetap konsisten.



Start Event
Titik mulai proses.



Kondisi terpenuhi. Proses boleh dilanjutkan ke aktivitas berikutnya.



Kondisi tidak terpenuhi. Proses masuk ke koreksi, klarifikasi, remake, eskalasi, atau re-check.



End Event
Titik akhir proses setelah output diterima atau laporan selesai.



Gateway
Titik keputusan yang wajib punya dua arah.




panah alur

Panah menunjukkan urutan kerja. Bila ada gateway, label ✓ YA dan ✗ TIDAK harus ditulis di dekat panah yang sesuai.

Tambahan SLA: setiap kotak aktivitas memiliki batas waktu maksimal. SLA bukan target terburu-buru, tetapi standar agar layanan konsisten, antrean terkendali, dan masalah cepat dieskalasikan.

BPMN P01 — Opening Outlet & Station Readiness

Flow tetap memakai lane, start/end, gateway, dan label ✓/X pada setiap keputusan.



TOTAL SLA NORMAL: ± 38 menit

SOP & WI P01 — Opening Outlet & Station Readiness

SOP = urutan kerja. WI = detail teknis cara menjalankannya.

No	SOP / Urutan Kerja	WI / Penjabaran Teknis Detail	Output / Bukti
1	Lakukan absensi dan pengecekan grooming.	Masuk sesuai jadwal, gunakan seragam bersih, rambut/kuku rapi, cuci tangan, dan pastikan tidak memakai aksesoris yang mengganggu hygiene kerja.	Absensi & grooming OK
2	Periksa kebersihan area bar sebelum mesin digunakan.	Cek meja bar, sink, lantai, tempat sampah, portafilter, steam wand, grinder hopper, dan area pickup. Bersihkan sisa bubuk kopi, susu, tumpahan, atau sampah dari shift sebelumnya.	Opening Checklist terisi
3	Nyalakan dan panaskan peralatan utama.	Hidupkan mesin espresso sesuai urutan aman, pasang portafilter, flush group head, nyalakan grinder, cek pressure/temperature indikator, dan tunggu mesin stabil sebelum digunakan.	Mesin siap pakai
4	Cek stok operasional harian.	Hitung cup, lid, straw, napkin, beans, milk, syrup, powder, topping, es, dan bahan best seller. Bila stok di bawah par level, ambil refill atau ajukan ke supervisor.	Stok minimum terpenuhi
5	Lakukan kalibrasi awal rasa.	Buat espresso test shot atau menu standar yang ditentukan. Periksa aroma, body, crema, rasa, extraction time, dan kesesuaian resep. Jika tidak sesuai, atur grind size/dose lalu tes ulang.	Rasa awal standar
6	Minta validasi outlet ready.	Beritahu supervisor/shift leader bahwa area bar, stok, alat, dan rasa sudah siap. Jangan mulai layanan sebelum area kerja aman dan minuman test dinyatakan layak.	Outlet ready

BPMN P02 — Order Taking & Payment

Kinikawa Coffee

Gateway memperjelas alur bila pesanan belum jelas atau pembayaran gagal.


P02 Order Taking & Payment

INPUT

Pelanggan datang / chat order, menu, POS, metode pembayaran.

OUTPUT

Order valid masuk antrean produksi dan pelanggan menerima bukti bayar.



TOTAL SLA NORMAL: ± 7,5 menit

SOP & WI P02 — Order Taking & Payment

Kinikawa Coffee

Order tidak boleh masuk produksi sebelum pesanan jelas dan pembayaran tervalidasi.

No	SOP / Urutan Kerja	WI / Penjabaran Teknis Detail	Output / Bukti
1	Sapa pelanggan dan arahkan ke menu.	Gunakan sapaan ramah, beri waktu pelanggan melihat menu, tawarkan menu best seller atau promo tanpa memaksa, dan pastikan pelanggan mengetahui pilihan hot/ice, size, topping, sugar, dan opsi susu.	Pelanggan siap memesan
2	Dengarkan dan ulangi pesanan pelanggan.	Catat nama pelanggan, menu, jumlah, varian, size, level sugar/ice, extra shot, topping, catatan alergi, atau request khusus. Ulangi order dengan suara jelas sebelum input.	Order terkonfirmasi
3	Input pesanan ke POS.	Masukkan item sesuai menu, cek harga, promo, diskon, pajak/service bila ada, lalu pastikan tidak ada item ganda atau varian yang salah.	Order masuk POS
4	Validasi kejelasan pesanan.	Jika ada informasi belum lengkap, hentikan proses pembayaran dan klarifikasi kembali. Jangan menebak pesanan pelanggan.	Order jelas
5	Proses pembayaran.	Sebutkan total bayar, pilih metode tunai/non-tunai, pastikan QR/EDC/sistem berhasil, dan berikan bukti transaksi bila diperlukan.	Pembayaran valid
6	Kirim order ticket ke bar.	Pastikan ticket tercetak/terkirim, urutan antrean terbaca, dan nama pelanggan jelas agar produksi tidak tertukar.	Order siap diproduksi


BPMN P03 — Beverage Production & Quality Control

Alur remake/correction dibuat jelas melalui gateway resep dan QC.

P03 Beverage Production & Quality Control

INPUT
Order ticket, resep, bahan, mesin, alat, cup, standar penyajian.

OUTPUT
Minuman sesuai pesanan, standar rasa, tampilan, suhu, dan siap disajikan.



TOTAL SLA NORMAL: ± 8,75 menit per minuman standar

SOP & WI P03 — Beverage Production & Quality Control

WI menekankan teknik produksi, titik kontrol, dan bukti bila terjadi remake.

No	SOP / Urutan Kerja	WI / Penjabaran Teknis Detail	Output / Bukti
1	Ambil dan baca order ticket.	Periksa nama pelanggan, urutan antrean, menu, hot/ice, size, sugar, ice level, topping, extra shot, dan catatan khusus sebelum menyentuh bahan.	Order dipahami
2	Siapkan cup, bahan, dan alat.	Pilih cup sesuai size, tempel label/nama bila digunakan, siapkan beans, susu, syrup/powder/topping, es, scale, timer, pitcher, shaker, dan lap bersih.	Station siap produksi
3	Produksi minuman sesuai resep.	Ikuti urutan recipe card. Gunakan takaran, waktu ekstraksi, suhu susu, teknik steaming, teknik pouring, dan takaran es sesuai standar. Jangan mengganti bahan tanpa persetujuan.	Minuman dibuat
4	Periksa kesesuaian resep.	Bandingkan ticket dengan minuman yang dibuat. Jika varian, ukuran, topping, sugar, atau gramasi salah, lakukan koreksi atau remake sebelum minuman keluar dari bar.	Sesuai order
5	Lakukan finishing.	Bersihkan sisi cup, tutup cup dengan rapat, beri garnish/topping sesuai standar, pastikan label terbaca, dan area pickup tidak basah.	Tampilan rapi
6	Lakukan QC sebelum penyajian.	Cek suhu, aroma, tampilan, volume, kebocoran cup, dan rasa sampling bila menu training/QC ditentukan. Catat remake jika produk harus dibuat ulang.	Lolos QC
7	Sajikan kepada pelanggan.	Panggil nama dengan jelas, ulangi nama menu, serahkan dengan sopan, dan ucapkan terima kasih.	Minuman diterima


BPMN P04 — Complaint Handling

Alur komplain dibedakan antara selesai di barista atau eskalasi.

P04 Complaint Handling

INPUT
Keluhan pelanggan, bukti order, produk, kebijakan recovery.

OUTPUT
Komplain tertangani, pelanggan dikonfirmasi, dan complaint log terisi.



TOTAL SLA NORMAL: ± 12,5 menit

SOP & WI P04 — Complaint Handling

Komplain ditangani dengan tenang, faktual, dan tercatat.

No	SOP / Urutan Kerja	WI / Penjabaran Teknis Detail	Output / Bukti
1	Dengarkan keluhan tanpa menyela.	Jaga nada suara rendah, kontak mata sopan, jangan membantah, jangan menyalahkan pelanggan, dan ucapkan permintaan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan.	Pelanggan tenang
2	Identifikasi jenis komplain.	Tentukan apakah keluhan terkait rasa, suhu, pesanan salah, pelayanan, waktu tunggu, kebersihan, pembayaran, atau kerusakan produk. Minta struk/foto bila diperlukan.	Jenis masalah jelas
3	Tentukan apakah barista boleh menyelesaikan.	Selesaikan langsung bila masuk batas kewenangan: remake karena salah order, minuman tumpah saat diserahkan, atau kualitas tidak sesuai standar. Eskalasi bila menyangkut refund, pelanggan marah berat, media sosial, atau kerugian besar.	Keputusan penanganan
4	Berikan recovery sesuai kebijakan.	Tawarkan remake, koreksi minuman, penggantian cup, atau solusi lain yang diizinkan. Jelaskan dengan singkat dan tidak defensif.	Recovery diberikan
5	Konfirmasi kepuasan pelanggan.	Tanyakan apakah solusi sudah membantu. Bila belum, hubungi supervisor dan jangan membuat janji kompensasi di luar kebijakan.	Status puas/tidak puas
6	Catat complaint log.	Isi tanggal, jam, nama/nomor order, jenis komplain, penyebab, solusi, PIC, dan status akhir. Tambahkan foto bila diperlukan.	Complaint Log lengkap
7	Tutup interaksi dengan baik.	Ucapkan terima kasih atas masukan pelanggan dan pastikan pelanggan meninggalkan counter tanpa konflik lanjutan.	Interaksi selesai


BPMN P05 — Stock Usage, Refill & Waste

Alur stok memisahkan stok cukup, stok kurang, dan waste/expired.

P05 Stock Usage, Refill & Waste

INPUT
Stok awal, par level, bahan yang dipakai, waste/expired, form stok.

OUTPUT
Stok harian tercatat, refill dilakukan, waste diketahui, dan selisih bisa ditelusuri.



TOTAL SLA NORMAL: ± 9,5 menit + SLA produksi per order

SOP & WI P05 — Stock Usage, Refill & Waste

Kinikawa Coffee

Stok harus bisa ditelusuri dari penggunaan, refill, waste, dan sisa akhir shift.

No	SOP / Urutan Kerja	WI / Penjabaran Teknis Detail	Output / Bukti
1	Cek stok kritis sebelum layanan ramai.	Hitung bahan utama dan perlengkapan cepat habis: beans, milk, syrup, powder, topping, cup, lid, straw, napkin, es. Bandingkan dengan par level shift.	Stok awal diketahui
2	Putuskan kebutuhan refill.	Jika stok di bawah minimum, ajukan refill kepada supervisor/inventory. Tuliskan item, jumlah, alasan, dan jam kebutuhan agar tidak mengganggu layanan.	Refill request
3	Gunakan bahan sesuai resep.	Ambil bahan dengan FIFO/FEFO, tutup kembali kemasan, jangan mencampur bahan lama dengan baru tanpa aturan, dan gunakan alat takar yang benar.	Pemakaian terkendali
4	Identifikasi waste atau expired.	Pisahkan bahan tumpah, basi, expired, rusak kemasan, salah racik, atau remake. Jangan membuang tanpa pencatatan.	Waste teridentifikasi
5	Catat waste dengan bukti.	Isi nama item, jumlah, satuan, penyebab, jam kejadian, PIC, dan foto bila diminta. Simpan barang rusak di area yang ditentukan sampai diverifikasi.	Waste Log lengkap
6	Update sisa stok akhir shift.	Hitung sisa fisik, tulis selisih, jelaskan penyebab bila ada, dan serahkan catatan ke supervisor untuk review.	Stock Form selesai


BPMN P06 — Closing, Cleaning & Handover

Gateway menjelaskan alur bila kas tidak cocok atau area belum bersih.

P06 Closing, Cleaning & Handover

INPUT
Jam operasional selesai, transaksi harian, checklist cleaning, laporan stok.

OUTPUT
Kas/settlement cocok, area bersih, alat aman, dan laporan shift diterima.



TOTAL SLA NORMAL: ± 55 menit

SOP & WI P06 — Closing, Cleaning & Handover

Closing bukan hanya bersih-bersih, tetapi memastikan data, kas, alat, dan stok aman.

No	SOP / Urutan Kerja	WI / Penjabaran Teknis Detail	Output / Bukti
1	Lakukan last call dan hentikan order baru.	Ikuti jam operasional. Informasikan last order dengan sopan, selesaikan semua antrean, dan pastikan tidak ada order menggantung sebelum POS ditutup.	Order selesai
2	Tutup POS dan cocokkan transaksi.	Rekap tunai, QR, EDC, transfer, voucher, refund, dan void. Bandingkan total POS dengan uang fisik/settlement. Jika selisih, recount dan jelaskan penyebabnya.	Cash/POS match
3	Bersihkan mesin dan alat.	Backflush bila dijadwalkan, bersihkan portafilter, basket, steam wand, grinder area, pitcher, shaker, spoon, sink, dan tempat sampah. Gunakan chemical sesuai instruksi aman.	Alat bersih
4	Bersihkan area bar dan pickup.	Lap meja, lantai, area display, tempat pickup, chiller luar, dan area pelanggan sekitar bar. Pastikan tidak ada susu/bubuk kopi/topping tercecer.	Area bersih
5	Matikan alat sesuai urutan aman.	Matikan mesin/peralatan sesuai standar outlet, cabut alat yang wajib dicabut, cek chiller/freezer tetap hidup jika diperlukan, dan pastikan gas/listrik/air aman.	Peralatan aman
6	Lengkapi closing report dan handover.	Isi total transaksi, stok akhir, waste, komplain, remake, kerusakan alat, pekerjaan tertunda, dan kebutuhan stok esok hari. Kirim ke supervisor.	Closing & handover selesai

Lampiran Form 1 — Opening Checklist

Form ini digunakan setiap awal shift sebelum layanan dimulai.

Tanggal	Shift	Barista	Supervisor	Status
No	Item Pengecekan	Standar OK	Catatan	Paraf
1	Absensi & grooming	Hadir tepat waktu, seragam rapi, tangan bersih		
2	Area bar	Meja, sink, lantai, pickup area bersih		
3	Mesin espresso & grinder	Menyala normal, pressure/temperature aman		
4	Stok kritis	Beans, milk, cup, lid, es, syrup, powder cukup		
5	Kalibrasi rasa	Test shot/menu standar sesuai recipe card		

Lampiran Form 2 — Order Accuracy & QC Log

Form untuk mencatat error order, QC, dan remake agar masalah bisa dianalisis.

Tanggal	Jam	No Order	Menu	Masalah	Tindakan	PIC	Status

Lampiran Form 3 — Complaint Log

Form untuk memastikan komplain tidak hilang dan penyelesaiannya dapat diaudit.

Tanggal	Jam	Nama/No Order	Jenis Komplain	Penyebab	Solusi/Recovery	PIC	Status Akhir

Lampiran Form 4 — Stock & Waste Form

Form untuk mencatat stok awal, refill, pemakaian, waste, dan stok akhir.

Tanggal	Shift	Item	Stok Awal	Refill	Terpakai	Waste	Stok Akhir	Selisih	PIC

Lampiran Form 5 — Closing & Handover Report

Form untuk memastikan pergantian shift/hari berikutnya tidak kehilangan informasi penting.

Tanggal	Shift	Barista	Supervisor	Status Closing
No	Area / Aktivitas	Hasil / Catatan	Tindak Lanjut	Paraf
1	Kas/POS/settlement	Sesuai / Selisih:		
2	Cleaning mesin & alat	Selesai / belum:		
3	Stok akhir & kebutuhan besok	Catatan item kritis:		
4	Waste / remake / komplain	Ringkasan kejadian:		
5	Kerusakan alat / kendala shift	Detail kendala:		

Dokumen kerja ini dapat disahkan setelah disesuaikan dengan struktur outlet.

Dengan ini saya menyatakan telah membaca, memahami, dan bersedia menjalankan Buku Kerja Barista Kinikawa Coffee sesuai Job De scription, BPMN, SOP, Work Instruction, Form, KRA, serta peraturan perusahaan yang berlaku.

Pihak	Nama	Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
Pemegang Jabatan		Barista		
Atasan Langsung		Supervisor / Shift Leader		
Manajemen		Operations Manager / Owner		

Dokumen dapat diperbarui apabila terdapat perubahan menu, struktur outlet, sistem POS, standar recipe card, atau kebijakan pelayanan pelanggan.