COSMIC CMS · PANDUAN DEPLOYMENT


OTOMATISASI STATUS PERTANDINGAN.

Panduan menyiapkan Laravel Scheduler dan cron job agar pertandingan terjadwal otomatis berubah menjadi sedang berlangsung tepat saat waktu kick-off tercapai.

01 · CARA KERJA

ALUR OTOMATISASI.

COSMIC CMS memeriksa jadwal setiap menit. Pertandingan yang masih berstatus Terjadwal dan waktu kick-off-nya sudah tercapai akan dimulai secara otomatis.



STATUS AWAL	DIPROSES OTOMATIS?	HASIL
Terjadwal	Ya, jika waktu kick-off sudah tiba	Sedang berlangsung
Draft	Tidak	Tetap draft
Ditunda	Tidak	Tetap ditunda
Dibatalkan	Tidak	Tetap dibatalkan
Menang WO / Selesai	Tidak	Tidak diubah

> **Tidak otomatis selesai:** admin tetap menentukan kapan pertandingan berakhir karena durasi aktual, injury time, jeda, dan kondisi lapangan tidak dapat disimpulkan hanya dari jam kick-off.

EFEK KETIKA PERTANDINGAN DIMULAI

- Status berubah menjadi `SEDANG BERLANGSUNG`.
- Penanda Next Match utama dilepas.
- Skor otomatis dimulai dari data kejadian pertandingan, awalnya 0–0.
- Cache landing page dibersihkan agar informasi live segera tersedia.
- Perubahan dicatat dalam riwayat audit tanpa mengatasnamakan pengguna.

02 · SETELAH DEPLOYMENT

PERINTAH PERSIAPAN.

Masuk ke Terminal cPanel atau SSH, lalu pindah ke folder yang memiliki file `artisan`.

```
cd /home/USERNAME/NAMA-FOLDER-APLIKASI
php artisan optimize:clear
php artisan migrate --force
php artisan optimize
```

Ganti **USERNAME** dan **NAMA-FOLDER-APLIKASI** sesuai lokasi hosting.

PASTIKAN COMMAND TERSEDIA

```
php artisan list | grep matches
php artisan schedule:list
```

Daftar scheduler harus menampilkan command:

```
php artisan matches:sync-statuses
```

UJI MANUAL TANPA MENUNGGU CRON

```
php artisan matches:sync-statuses
```

> **Hasil normal:** terminal menampilkan jumlah pertandingan yang dimulai, atau pesan “Tidak ada status pertandingan yang perlu diperbarui.” Keduanya menandakan command dapat berjalan.

> **Jangan menjalankan seeder ulang** untuk mengaktifkan otomatisasi. Fitur ini bekerja melalui scheduler dan tidak memerlukan data dummy.

03 · CPANEL CRON JOB

AKTIFKAN PEMERIKSAAN SETIAP MENIT.

1. Login ke **cPanel**.
2. Cari dan buka menu **Cron Jobs**.
3. Pada Common Settings pilih **Once Per Minute**, atau isi lima kolom waktu dengan tanda bintang.
4. Masukkan command cron menggunakan lokasi PHP dan aplikasi yang benar.
5. Klik **Add New Cron Job**.

JADWAL CRON

```
Minute: *
Hour: *
Day: *
Month: *
Weekday: *
```

COMMAND UMUM CPANEL

```
cd /home/USERNAME/NAMA-FOLDER-APLIKASI && /usr/local/bin/php artisan schedule:run >> /dev/null 2>&1
```

JIKA HOSTING MEMAKAI EA-PHP 8.2

```
cd /home/USERNAME/NAMA-FOLDER-APLIKASI && /opt/cpanel/ea-php82/root/usr/bin/php artisan schedule:run >>
/dev/null 2>&1
```

> **Gunakan salah satu command saja.** Tanyakan lokasi PHP CLI kepada penyedia hosting jika `/usr/local/bin/php` tidak tersedia.

CARA MENGETAHUI FOLDER APLIKASI

Buka Terminal, masuk ke folder aplikasi, lalu jalankan:

```
pwd
which php
php -v
```

Hasil `pwd` adalah folder untuk bagian **cd**. Hasil `which php` adalah lokasi PHP CLI.

04 · VPS ATAU SERVER LINUX

SETUP MELALUI CRONTAB.

1. Login ke server melalui SSH.
2. Jalankan `crontab -e` menggunakan user pemilik aplikasi.
3. Tambahkan satu baris scheduler.
4. Simpan dan keluar dari editor.
5. Periksa dengan `crontab -l`.

```
* * * * * cd /var/www/cosmic-app && /usr/bin/php artisan schedule:run >> /dev/null 2>&1
```

Sesuaikan `/var/www/cosmic-app` dan lokasi PHP berdasarkan server.

ALTERNATIF SUPERVISOR

Untuk server yang dikelola penuh, Laravel juga dapat dijalankan menggunakan `php artisan schedule:work` di bawah Supervisor. Untuk shared hosting/cPanel, cron `schedule:run` adalah pilihan yang lebih sederhana dan stabil.

> **Satu pemicu saja:** jangan menjalankan cron per menit dan Supervisor schedule:work secara bersamaan. Sistem sudah memakai perlindungan *without overlapping*, tetapi satu metode tetap lebih mudah dipantau.

ZONA WAKTU

Aplikasi menggunakan **Asia/Jakarta**. Waktu kick-off yang dimasukkan admin dibaca sebagai WIB. Pastikan konfigurasi production tidak mengganti timezone aplikasi.

```
php artisan tinker --execute="dump(config('app.timezone'), now()->toDateTimeString());"
```

05 · PENGUJIAN PRODUCTION

SKENARIO UJI AMAN.

1. Buat pertandingan percobaan dengan status **Terjadwal**.
2. Atur kick-off 3–5 menit dari waktu sekarang.
3. Aktifkan **Tampilkan pertandingan di website**.
4. Pastikan sebelum waktunya pertandingan masih tampil sebagai jadwal/Next Match.
5. Tunggu maksimal satu menit setelah kick-off.
6. Muat ulang halaman Kelola Pertandingan.
7. Pastikan status berubah menjadi **Sedang Berlangsung**.
8. Buka landing page dan pastikan panel pertandingan live tampil.
9. Setelah uji selesai, ubah pertandingan menjadi Selesai atau hapus data percobaan sesuai aturan sistem.

VERIFIKASI DARI TERMINAL

```
php artisan schedule:list
php artisan matches:sync-statuses
```

KONDISI	HASIL YANG DIHARAPKAN
Kick-off masih di masa depan	Tetap Terjadwal
Kick-off tepat/sebelum sekarang	Berubah menjadi Sedang Berlangsung
Status Ditunda atau Dibatalkan	Tidak berubah
Pertandingan tidak dipublikasikan	Status internal tetap dapat dimulai; tidak ditampilkan ke publik

Cache publik: perubahan oleh command otomatis membersihkan cache pertandingan. Jika browser masih menampilkan tampilan lama, lakukan hard refresh atau tunggu proses CDN/proxy jika digunakan.

06 · TROUBLESHOOTING

JIKA STATUS TIDAK BERUBAH.

GEJALA	PEMERIKSAAN	SOLUSI
Command tidak ditemukan	Deploy belum memuat source terbaru atau cache lama	Pull/deploy ulang, lalu jalankan optimize:clear
schedule:list kosong	routes/console.php belum terbaru	Pastikan file deployment lengkap dan cache dibersihkan
Manual berhasil, otomatis gagal	Cron belum berjalan atau path salah	Periksa Cron Jobs, folder aplikasi, dan lokasi PHP
Berubah terlambat	Cron tidak memakai jadwal setiap menit	Gunakan lima tanda bintang: * * * * *
Tanggal/jam meleset	Timezone server/aplikasi berbeda	Pastikan aplikasi menggunakan Asia/Jakarta
Status Ditunda tidak menjadi live	Perilaku yang disengaja	Ubah kembali ke Terjadwal setelah jadwal baru ditentukan

AKTIFKAN LOG SEMENTARA

Untuk diagnosis awal, hilangkan pengalihan `/dev/null` dan simpan output ke file:

```
cd /home/USERNAME/NAMA-FOLDER-APLIKASI && /usr/local/bin/php artisan schedule:run >>
storage/logs/scheduler.log 2>&1
```

Tunggu beberapa menit lalu periksa:

```
tail -n 100 storage/logs/scheduler.log
tail -n 100 storage/logs/laravel.log
```

> **Setelah masalah selesai:** kembalikan output ke `/dev/null` agar file log scheduler tidak terus membesar.

07 · CHECKLIST

SIAP DIGUNAKAN.

SOURCE

- Versi aplikasi terbaru sudah dideploy.
- Command matches:sync-statuses tersedia.
- schedule:list menampilkan jadwal setiap menit.

HOSTING

- Cron job aktif.
- Path aplikasi benar.
- Lokasi PHP CLI benar.
- Timezone aplikasi Asia/Jakarta.

FUNGSI

- Scheduled berubah ke live.
- Future match tidak dimulai awal.
- Status pengecualian tidak berubah.
- Landing page menampilkan live match.

OPERASIONAL

- Admin tetap menyelesaikan pertandingan.
- Gol dicatat melalui Kejadian.
- Skor mengikuti kejadian.
- Audit perubahan tersimpan.

COMMAND RINGKAS DEPLOYMENT

```
cd /home/USERNAME/NAMA-FOLDER-APLIKASI
php artisan optimize:clear
php artisan migrate --force
php artisan optimize
php artisan schedule:list
php artisan matches:sync-statuses
```

Setup selesai jika pertandingan uji tetap Terjadwal sebelum kick-off, lalu berubah menjadi Sedang Berlangsung maksimal satu menit setelah waktu kick-off tanpa tindakan admin.