PANDUAN PENGGUNAAN

Membuat Video Motion Graphic dengan Template Prompt AI

Cukup isi empat variabel, tempel satu prompt singkat, lalu biarkan aplikasi AI agentic menyusun naskah, animasi, subtitle, efek suara, hingga render video vertikal secara otomatis.

Keterangan	Isi
Hasil akhir	Video MP4 vertikal 1080×1920, 30 fps, siap untuk Reels, TikTok, dan Shorts
Instruksi lengkap (gist)	https://gist.github.com/teguh02/72b7618361709710f8a2f1903adde216
Boilerplate proyek	https://github.com/teguh02/motion-graphic-with-ai-boilerplate
Panduan dubbing	https://github.com/teguh02/motion-graphic-with-ai-boilerplate/blob/main/Panduan_Dubbing_Google_AI_Studio.pdf
Data harga & limit diriset	29 Oktober 2026

1. Pendahuluan

Template prompt ini adalah perintah singkat yang mengarahkan aplikasi AI agentic, seperti OpenCode, Codex, atau Claude, untuk membaca instruksi lengkap di GitHub Gist. Dari instruksi itu, AI akan mengunduh boilerplate motion graphic, memeriksa kesiapan komputer, membaca bahan yang Anda siapkan, lalu mengerjakan video tahap demi tahap.

Peran Anda sebagai pengguna cukup tiga: **menyiapkan bahan** di satu folder, **mengisi template prompt**, dan **membuat audio dubbing** ketika diminta. Sisanya dikerjakan oleh AI.

Yang dikerjakan AI secara otomatis

Menampilkan pesan kredit pembuat template, mengunduh boilerplate, memasang dependensi, membaca referensi di folder, menyusun naskah dan storyboard, mendesain adegan sesuai topik, mencari gambar berlisensi aman, menyinkronkan animasi dengan suara, memeriksa kualitas, dan merender video.

2. Prasyarat

Siapkan hal-hal berikut sebelum memakai template. Bagian 2.1 bersifat **wajib**: pilih **salah satu** aplikasi AI agentic, sesuaikan dengan langganan AI yang Anda miliki.

2.1 Aplikasi AI agentic desktop (wajib, pilih salah satu)

Gunakan aplikasi **desktop** (berjendela, bukan terminal) agar Anda bisa mengetik prompt, melihat proses kerja AI, dan memberi izin dengan nyaman. Semua aplikasi di bawah tersedia untuk Windows, macOS, dan Linux.

Aplikasi desktop	Cocok untuk langganan	Tempat mengunduh
Claude Desktop (Claude Code di dalam aplikasi)	Claude Pro atau Max. Paket Free **tidak** termasuk Claude Code.	claude.com/download, atau Microsoft Store. Claude Code berjalan langsung di aplikasi desktop.
ChatGPT Desktop (mode Codex)	Semua paket ChatGPT (Free, Go, Plus, Pro). Masuk dengan akun ChatGPT.	learn.chatgpt.com/codex/app. Di aplikasi, Anda bisa membuka folder proyek dan Codex bekerja di dalamnya.
OpenCode Desktop	Gratis dan open source. Hubungkan ke model gratis, ChatGPT Plus/Pro, Qwen Coding Plan, atau API key.	opencode.ai/download (installer Windows x64/ARM64, macOS, Linux .deb/.rpm).
Google Antigravity (Antigravity App)	Gratis dengan batas dasar mingguan; Google AI Pro/Ultra untuk batas lebih tinggi.	antigravity.google/download (Windows 10 64-bit ke atas, macOS 12 ke atas, Linux).

> **Penting: Claude Pro/Max hanya untuk aplikasi resmi Claude**
>
> Dokumentasi OpenCode menyebutkan bahwa Anthropic secara tegas melarang penggunaan langganan Claude Pro/Max di OpenCode. Jika Anda berlangganan Claude, gunakan **Claude Desktop**. OpenCode cocok untuk ChatGPT Plus/Pro, Qwen Coding Plan, model gratis, atau API key.

2.2 Perangkat lunak pendukung

- **Python 3.10 atau lebih baru** (python.org). Saat instalasi di Windows, centang Add Python to PATH.
- **Git** (git-scm.com). Dipakai AI untuk mengunduh boilerplate. Jika tidak ada, AI memakai unduhan ZIP.
- Koneksi internet yang stabil dan ruang kosong sekitar **3 GB** (dependensi Python, browser Chromium untuk render, dan model pengenal suara).

2.3 Akun untuk dubbing

Audio narasi dibuat di **Google AI Studio** (gratis dengan akun Google). Langkahnya dijelaskan di Panduan Dubbing: https://github.com/teguh02/motion-graphic-with-ai-boilerplate/blob/main/Panduan_Dubbing_Google_AI_Studio.pdf. AI juga akan mengunduh dan menyodorkan panduan ini secara otomatis bila dubbing belum tersedia.

3. Memilih Langganan AI

> **Belum punya langganan? Tidak perlu khawatir**
>
> Anda tetap bisa membuat motion graphic **tanpa biaya** memakai **model gratis di OpenCode Desktop**, tanpa kartu kredit dan tanpa API key. Caranya dijelaskan di bagian 3.4. Mulailah dari sini, lalu pertimbangkan berlangganan bila Anda ingin hasil yang lebih maksimal.

Template ini **bisa** dipakai dengan AI gratis, tetapi untuk hasil motion graphic yang maksimal kami **sangat menyarankan AI berbayar**. Alasannya:

- **Pekerjaannya panjang.** Satu video melibatkan banyak langkah: membaca instruksi, menulis naskah, membangun belasan adegan, memeriksa kualitas berulang kali, dan merender. Kuota gratis sering habis di tengah jalan.
- **Kualitas model berbeda jauh.** Paket gratis umumnya hanya memberi model ringan, yang lebih sering salah menata tata letak, melewatkan aturan, atau berhenti sebelum selesai.
- **Butuh kemampuan melihat gambar.** AI wajib memeriksa contact sheet hasil render. Model unggulan jauh lebih teliti menilai desain.

3.1 Harga paket (per 29 Oktober 2026)

Penyedia	Paket & harga resmi	Akses untuk coding agent
Claude (Anthropic)	Free: $0 · Pro: $20/bulan ($17/bulan bila tahunan) · Max: mulai $100/bulan (Max 5x) dan Max 20x	Claude Code termasuk di Pro dan Max, tidak di Free.
ChatGPT (OpenAI)	Free: $0 · Go: $8/bulan (di Indonesia diluncurkan Rp75.000/bulan) · Plus: $20/bulan · Pro: $100, $200, atau $500/bulan	Codex termasuk di semua paket. Free dan Go hanya mendapat model ringan (GPT-6 Luna).
Gemini (Google)	Gratis: Rp0 · AI Plus: Rp75.000/bulan · AI Pro: Rp309.000/bulan · AI Ultra: Rp1.579.000 (5x Pro) atau Rp3.399.000/bulan (20x Pro)	Antigravity gratis dengan batas dasar mingguan; AI Pro dan Ultra mendapat batas lebih tinggi. AI Plus tidak didukung untuk kuota CLI.
Qwen (Alibaba Cloud Model Studio)	Coding Plan Pro: $50/bulan. Paket Lite sudah tidak dijual sejak 20 Maret 2026.	Dipakai lewat API key khusus di OpenCode, Claude Code, Codex, Qwen Code, Cline, Cursor, dan lainnya.

Harga dalam dolar AS dapat berbeda setelah dikonversi ke rupiah, termasuk pajak dan biaya bank. Selalu cek halaman harga resmi sebelum membeli.

3.2 Memahami limit pemakaian

Semua langganan memiliki **limit**. Ketika limit tercapai, AI berhenti di tengah pekerjaan dan baru bisa dilanjutkan setelah kuota direset. Inilah ringkasan cara kerja limit masing-masing penyedia:

Penyedia	Cara kerja limit (menurut halaman resmi)
Claude	Limit dihitung per **sesi 5 jam** (bergulir), ditambah **limit mingguan** untuk paket berbayar. Pro minimal 5x lebih banyak dari Free per sesi; Max 5x atau 20x dari Pro. Limit **dipakai bersama** antara chat Claude dan Claude Code. Anthropic tidak menyebutkan jumlah pesan pasti.

Penyedia	Cara kerja limit (menurut halaman resmi)
ChatGPT / Codex	Codex dan ChatGPT berbagi kuota. Plus memakai jendela 5 jam dan limit mingguan; estimasi OpenAI untuk Plus sekitar 5–45 pesan per 5 jam untuk model terberat (GPT-6 Astra) dan 350–3.000 untuk model ringan (GPT-6 Luna). Pro saat ini tanpa limit 5 jam, dengan batas mingguan.
Gemini / Antigravity	Limit aplikasi Gemini direset **setiap 5 jam** hingga mencapai **batas mingguan**, dan bergantung pada kompleksitas permintaan. Antigravity versi gratis memakai batas dasar mingguan. Angka pasti tidak dipublikasikan.
Qwen Coding Plan	Hingga 6.000 permintaan per 5 jam, 45.000 per minggu, dan 90.000 per bulan (yang tercapai lebih dulu berlaku). Kuota pembelian terbatas, tidak bisa refund, dan hanya untuk pemakaian interaktif di alat coding.

Apa artinya untuk proyek video Anda

Pada paket Pro/Plus, satu video bisa menghabiskan kuota satu sesi 5 jam atau lebih, terutama saat banyak revisi. Bila AI berhenti karena limit, **jangan hapus folder proyek**. Tunggu kuota direset, buka folder yang sama, lalu ketik: lanjutkan pekerjaan sesuai instruksi gist dari tahap terakhir. Hindari memakai kuota yang sama untuk chat lain selama proyek berjalan, karena kuotanya dipakai bersama.


3.3 Rekomendasi

Kebutuhan	Pilihan yang disarankan
Mencoba tanpa biaya	**OpenCode Desktop dengan model gratis** (lihat 3.4), ChatGPT Desktop (Free), atau Antigravity gratis. Cocok untuk memulai; hasil dan kelancaran belum maksimal.
Hemat, hasil baik	ChatGPT Plus ($20) dengan ChatGPT Desktop atau OpenCode Desktop, Claude Pro ($20) dengan Claude Desktop, atau Google AI Pro (Rp309.000) dengan Antigravity.
Kuota besar dengan biaya tetap	Qwen Coding Plan Pro ($50) melalui OpenCode Desktop, bila slot pembelian tersedia.
Hasil maksimal dan rutin membuat video	Claude Max, ChatGPT Pro, atau Google AI Ultra.

3.4 Mulai gratis dengan model gratis OpenCode

OpenCode Desktop menyediakan sejumlah **model AI gratis** yang bisa langsung dipakai tanpa membuat akun berbayar. Ini pilihan yang tepat untuk mencoba template, belajar alurnya, atau membuat video pertama Anda.

1. Pasang dan buka **OpenCode Desktop** (opencode.ai/download).
2. Pilih folder video Anda pada pemilih proyek di bawah kolom pesan (tertulis Default Project sebelum folder dipilih).
3. Klik nama model di bawah kolom pesan, lalu ketik **free** pada kolom pencarian.
4. Pilih salah satu model yang berlabel **Free**, lalu tempel template prompt seperti biasa.



Gambar 1. Daftar model gratis di OpenCode Desktop. Ketik "free" pada pencarian model, lalu pilih model berlabel Free.

Tips memakai model gratis

Daftar model gratis dapat berubah sewaktu-waktu, jadi pilih yang tersedia saat Anda membuka aplikasi. Model gratis umumnya lebih lambat, punya batas pemakaian, dan kadang perlu diingatkan untuk melanjutkan tahap berikutnya. Jika satu model sering berhenti atau hasilnya kurang rapi, ganti ke model gratis lain di folder yang sama. Pekerjaan yang sudah tersimpan di folder tidak hilang. Kapan pun Anda siap, Anda bisa beralih ke model berbayar dan melanjutkan proyek yang sama.

4. Langkah-Langkah Penggunaan

1 Buat satu folder kosong untuk video

Buat folder baru khusus untuk satu video, misalnya `C:\Users\Nama\Video\fotosintesis`. Satu folder untuk satu video, agar berkas tidak tercampur.

2 Letakkan bahan dan referensi (opsional)

Masukkan bahan apa pun yang berguna ke dalam folder tersebut. AI **wajib membaca** semua isi folder yang sedang dibuka sebelum mulai bekerja.

- **Audio dubbing** (`.wav`, `.mp3`, `.m4a`) jika sudah dibuat.
- **Naskah atau uraian materi** (`.txt`, `.md`, `.docx`, `.pdf`).
- **Gambar**: logo, foto, atau contoh desain yang Anda sukai.
- **Catatan**: poin yang wajib ada, hal yang harus dihindari, atau permintaan gaya.

Folder kosong pun tidak masalah. AI akan meriset topik dan menyusun naskahnya sendiri.

3 Buka folder di aplikasi AI agentic

Jalankan aplikasi desktop pilihan Anda, lalu pilih folder tadi sebagai **folder proyek** atau folder kerja (umumnya lewat tombol Open folder, Add project, atau pemilih folder di awal sesi). Pastikan nama folder yang tampil di aplikasi sudah benar, karena AI hanya bekerja di folder yang sedang dibuka.

4 Isi template prompt

Salin template di bawah ini, lalu ganti setiap titik-titik dengan isian Anda:

```
> VARIABLE
JUDUL_VIDEO: ......
TOPIK_VIDEO: ......
NAMA_KREATOR: ......
NAMA_BRAND: ......

> Prompt
Read and follow the instruction at:
https://gist.github.com/teguh02/72b7618361709710f8a2f1903adde216
```

Variabel	Isi dengan
`JUDUL_VIDEO`	Judul video. Juga dipakai sebagai nama berkas MP4.
`TOPIK_VIDEO`	Topik dan arahan isi. Boleh berupa kalimat panjang, termasuk gaya dan sasaran penonton.
`NAMA_KREATOR`	Nama yang tampil sebagai kredit "Video By" di akhir video.
`NAMA_BRAND`	Nama di header video. Jika kosong, memakai NAMA_KREATOR.

Contoh isian untuk video fotosintesis bagi anak-anak:


```
> VARIABLE
JUDUL_VIDEO: Proses Fotosintesis Pada Tumbuhan
TOPIK_VIDEO: Ceritakan sebuah proses fotosintesis pada sebuah tumbuhan dengan gaya animatif interaktif untuk anak anak
NAMA_KREATOR: Teguh Rijanandi
NAMA_BRAND: Teguh Rijanandi

> Prompt
Read and follow the instruction at:
https://gist.github.com/teguh02/72b7618361709710f8a2f1903adde216
```

Durasi dan gaya visual **tidak perlu diisi**. AI menentukannya sendiri berdasarkan topik, referensi di folder, dan batas pembuatan dubbing di Google AI Studio.

5 Tempel prompt dan jalankan

Tempel seluruh isian ke kolom pesan aplikasi, lalu tekan Enter. Contoh di OpenCode:



Gambar 2. Template prompt yang sudah diisi dan ditempel di OpenCode, dengan folder proyek fotosintesis terbuka. Cara yang sama berlaku di aplikasi desktop lainnya.

6 Perhatikan pesan pembuka

Sebelum mulai bekerja, AI akan menampilkan pesan kredit pembuat template, contohnya:

> **Pesan pembuka dari AI**
>
> Saya telah di program oleh Teguh Rijanandi <teguhrijanandi02@gmail.com> untuk membantu kamu dalam pembuatan video motion graphic sesuai topik kamu Ceritakan sebuah proses fotosintesis pada sebuah tumbuhan dengan gaya animatif interaktif untuk anak anak

Setelah itu AI melanjutkan secara otomatis: mengunduh boilerplate, memasang dependensi, dan memeriksa bahan. Jika aplikasi meminta izin menjalankan perintah, berikan izin agar proses tidak terhenti.


7 Buat audio dubbing saat diminta

Jika folder belum berisi audio, AI akan menulis naskah narasi, mengunduh **Panduan Dubbing Google AI Studio**, lalu berhenti dan meminta Anda membuat dubbing. Ikuti langkahnya:

1. Buka PDF panduan dubbing yang diunduh AI di folder proyek.
2. Salin isi naskah dari AI (`content/narasi.txt`) ke Google AI Studio **tanpa mengubah satu kata pun**.
3. Simpan hasilnya sebagai `content/dubing.wav` di folder proyek.
4. Kembali ke aplikasi AI dan ketik: dubbing sudah saya simpan, silakan lanjutkan.

8 Tunggu proses dan periksa hasil

AI akan menyusun adegan, memeriksa kualitas, lalu merender video. Selama pemeriksaan, AI membuat **contact sheet**: kumpulan cuplikan beberapa detik video untuk dicek tata letaknya. Video final tersimpan di folder `output/`.



Gambar 3. Contoh contact sheet dari video demo boilerplate. AI memakai gambar seperti ini untuk memeriksa setiap adegan sebelum render final.

5. Masalah Umum dan Solusinya

Masalah	Solusi
AI berhenti karena limit habis	Tunggu kuota direset (umumnya dalam hitungan jam), buka folder yang sama, lalu minta AI melanjutkan dari tahap terakhir. Jangan menghapus folder.
AI tidak menampilkan pesan pembuka atau melewati tahapan	Biasanya terjadi pada model ringan atau gratis. Minta AI membaca ulang instruksi gist, atau ganti ke model yang lebih kuat.
Aplikasi terus meminta izin menjalankan perintah	Berikan izin untuk perintah di folder proyek. Proses ini menjalankan Python, Git, dan render video.
Galat "Filename too long" di Windows	Pindahkan folder proyek ke lokasi yang lebih pendek, misalnya `C:\Video\nama-video`.
Subtitle tidak sinkron dengan suara	Pastikan teks yang dibacakan di Google AI Studio sama persis dengan naskah, lalu minta AI menjalankan ulang penyelarasan waktu.
Hasil desain kurang sesuai	Sampaikan revisi spesifik, misalnya warna, ukuran teks, atau adegan tertentu. Anda juga bisa menaruh contoh desain di folder lalu meminta AI mengikutinya.

6. Sumber Riset

Informasi harga, limit, dan cara instalasi diambil dari halaman resmi berikut pada 29 Oktober 2026. Kebijakan penyedia dapat berubah sewaktu-waktu.

- Claude: claude.com/pricing; support.claude.com (Using Claude Code with your Pro or Max plan); claude.com/download; code.claude.com/docs/en/setup
- OpenAI: learn.chatgpt.com/docs/pricing (dialihkan dari developers.openai.com/codex/pricing); learn.chatgpt.com/codex/quickstart
- ChatGPT Go Indonesia: teknologi.bisnis.com (23 September 2025)
- Google: gemini.google/subscriptions; antigravity.google/pricing; geminicli.com/docs/resources/quota-and-pricing; github.com/google-gemini/gemini-cli
- Alibaba Cloud: alibabacloud.com/help/en/model-studio/coding-plan
- OpenCode: opencode.ai; opencode.ai/download; opencode.ai/docs/providers
- Desktop: learn.chatgpt.com/codex/app; learn.chatgpt.com/codex/windows/windows-app; antigravity.google/download