Python String Prefixes

String prefix adalah karakter yang ditambahkan sebelum string literal (`"..."`) untuk menentukan bagaimana Python memproses string tersebut.

1. Jenis-Jenis String Prefix

Prefix	Fungsi
`f`	Formatted string, menyisipkan variabel atau ekspresi
`r`	Raw string, membaca backslash (`\`) secara literal
`b`	Bytes literal, menghasilkan data bertipe bytes
`u`	Unicode string (kompatibilitas Python 2)
`rf` / `fr`	Kombinasi raw string dan formatted string
`rb` / `br`	Raw bytes
`t`	Template string (Python 3.14+)

2. Contoh Penggunaan

A. f-string – Formatted String

```
None
name = "Akmal"
print(f"Hello, {name}!")
# Output: Hello, Akmal!
```

B. r-string – Raw String

```
None
path = r"C:\Users\Akmal\Documents"
print(path)
# Output: C:\Users\Akmal\Documents
```

C. b-string – Bytes

```
None
data = b"Hello Python"
print(type(data))
# Output: <class 'bytes'>
```

D. u-string – Unicode

```
None
text = u"Selamat Datang"
print(text)
# Output: Selamat Datang
```

E. rf-string – Raw Formatted String

```
None
name = "Akmal"
text = rf"Hello {name}\n"
print(text)
# Output: Hello Akmal\n
```

F. t-string – Template String (Python 3.14+)

```
None
name = "Akmal"
text = t"Hello {name}"
print(type(text))
# Output: <class 'string.templatelib.Template'>
```

3. Kesimpulan

- `f`: digunakan untuk interpolasi variabel.
- `r`: digunakan untuk file path dan regular expression.
- `b`: digunakan untuk binary data.
- `u`: tidak diperlukan dalam Python 3.
- `rf`: menggabungkan raw string dan interpolasi.
- `t`: digunakan untuk pemrosesan template string khusus di Python 3.14+.

Rekomendasi: Prioritaskan pemahaman `f`, `r`, dan `b` karena paling relevan dalam aktivitas pemrograman Python sehari-hari.