



Table of Contents

برنامه‌ی اجرایی – فهرست و ثبت تصمیم‌ها

فاز ۰۲ - نسخه ۰۱۰۰ - مهر ۱۴۰۵ مخاطب: بنیان‌گذار تک‌نفره. همه‌چیز طوری طراحی شده که کار روزانه‌ی انسانی کمتر از ۴۵ دقیقه باشد و بقیه را پایپ‌لاین‌های خودکار انجام دهند.

اسناد

#	سند	محتوا
01	PRD – سند نیازمندی محصول	چشم‌انداز، پرسونا، تمایز، ویژگی‌ها به تفکیک فاز، معیار پذیرش
02	معماری فنی	پشته، ساختار مخزن، il8n، سه‌زبانه، جست‌وجو، پرداخت، زیرساخت، CI/CD
03	مدل داده	موجودیت‌ها، روابط، فیلدهای چندزبانه، امتیاز کیفیت
04	پایپ‌لاین‌های خودکار	کارخانه‌ی محتوا، تست و به‌روزرسانی، ترجمه، انتشار، پروموت، پشتیبانی، پایش
05	درآمد و قیمت‌گذاری	۶ جریان درآمد، قیمت هر بازار، اقتصاد کردیت، تخفیف و افیلیت
06	سنو و رشد	معماری URL، سنوی برنامه‌ای، کانال‌های هر بازار، تقویم محتوا
07	نقشه‌ی راه ۱۶ هفته‌ای	کار هفته‌به‌هفته، خروجی و معیار «تمام‌شده» هر هفته
08	SOP و KPI	روتین روزانه/هفتگی/ماهانه، داشبورد، هشدارها
09	ریسک، حقوقی و انطباق	تحریم و پرداخت، شرایط ارائه‌دهندگان AI، لایسنس محتوا، مالیات

تصمیم‌های تأییدشده (Decision Log)

#	تصمیم	وضعیت	تاریخ
D1	۷ پلتفرم مرجع: PromptBase, PromptHero, AIPRM, God of Prompt, LaPrompt, prompts.chat, FlowGPT	✓ تأیید شد	۱۴۰۵/۰۷
D2	برند و دامنه‌ی جدید (بدون غلط املائی، .com/.ai با مسیرهای fa/en/؛ /ar ریدایرکت ۳۰۱ از rasa-prompt.ir به fa	✓ تأیید شد — نام نهایی در هفته‌ی ۰	۱۴۰۵/۰۷
D3	شروع با فروشگاه تک‌فروشنده (محتوای خودمان + منابع CC0)؛ مارکت پلیس سازندگان در فاز ۳ و فقط بعد از رسیدن به معیارهای مشخص	✓ پیش‌فرض پیشنهادی	۱۴۰۵/۰۷
D4	رابط کاربری: FarsiUI (استایل base-nova روی Next.js 16	✓ تأیید شد	۱۴۰۵/۰۷
D5	ترتیب انتشار: فارسی (هفته‌ی ۱۲) → انگلیسی و عربی (هفته‌ی ۱۴)	✓ پیش‌فرض پیشنهادی	۱۴۰۵/۰۷
D6	داده‌ی سایت قبلی موجود نیست؛ کالبدشکافی بر پایه‌ی شواهد بیرونی بسته شد	✓	۱۴۰۵/۰۷

قانون‌های طلایی پروژه (برای شرکت یک‌نفره)

- هر کاری که دو بار تکرار شد، خودکار می‌شود. کار دستی سوم ممنوع است.
- هیچ محتوایی بدون تست منتشر نمی‌شود. نشان «تست‌شده» هسته‌ی برند است.

3. **یک منبع حقیقت:** محتوا فقط در پایگاه داده؛ سایت، افزونه، API، شبکه‌های اجتماعی همه از آن تغذیه می‌شوند.
4. **کمترین قطعه‌ی متحرک:** هر سرویس جدید باید یک سرویس قبلی را حذف کند یا ۵ ساعت در ماه صرفه‌جویی کند.
5. **اندازه‌گیری قبل از ساختن:** هر ویژگی فاز ۲ و ۳ فقط با داده‌ی فاز قبل باز می‌شود.

۰.۱ — PRD: سند نیازمندی محصول

۱. چشم‌انداز

«پرامپتی که کار می‌کند — تست‌شده، به‌روز، به زبان شما.» اولین کتابخانه و فروشگاه پرامپت حرفه‌ای سه‌زبانه (فارسی، عربی، انگلیسی) که هر پرامپت را روی مدل‌های هدف **تست** می‌کند، با آمدن مدل جدید **به‌روز** می‌کند، و اجازه می‌دهد کاربر پرامپت را **داخل** سایت اجرا کند.

۲. موقعیت‌یابی و تمایز

ما چه می‌فروشیم	رقیب‌ها چه می‌فروشند
نتیجه: پرامپت + نمونه‌خروجی واقعی + فرم متغیر + اجرا	متن پرامپت (فایل/PDF)
نشان «✓ تست‌شده روی [مدل]» [تاریخ] • امتیاز ۸۷	«بهترین پرامپت‌ها» بدون مدرک
به‌روزرسانی رایگان با هر نسل جدید مدل سه زبان بومی‌سازی‌شده (نه ترجمه‌ی ماشینی خام)	یک‌بار فروش، بدون پشتیبانی فقط یک زبان
سایت + افزونه‌ی مرورگر + ربات تلگرام API/MCP +	فقط سایت

۳. پرسوناها

چه می‌خرد	نیاز	بازار	پرسونا
باندل مارکتینگ + اشتراک ماهانه	سرعت تولید پست و کپشن اینستاگرام	FA	سارا — فریلنسر تولید محتوا
پک «فروشگاه آنلاین»، پرامپت تبلیغات	فروش بیشتر بدون استخدام	FA	امید — صاحب کسب‌وکار کوچک
پلن تیمی، پرامپت‌های عربی تست‌شده	محتوای عربی باکیفیت برای مدل‌هایی که عربی ضعیف می‌نویسند	AR	خالد — مدیر بازاریابی در دبی/ریاض
پرامپت‌های Midjourney/Flux تکی	پرامپت تصویر با سبک ثابت	AR/EN	نورا — طراح گرافیک
Pro سالانه، API/MCP	پرامپت کدنویسی و	EN	Alex —

چه می‌خرد	نیاز	بازار	پرسونا
افیلیت ۳۰٪، بعدها فروشنده	ایجنٹ، دسترسی برنامه‌نویسی	FA/AR	توسعه‌دهنده / Indie hacker مدرس هوش مصنوعی

۴. ویژگی‌ها به تفکیک فاز

فاز ۱ — MVP (هفته ۱ تا ۱۲، انتشار فارسی)

کد	ویژگی	معیار پذیرش
F-01	سایت سه‌زبانه با RTL/LTR کامل	هر صفحه در fa/en/ar/ با dir و فونت درست؛ تست Playwright برای هر سه
F-02	کتابخانه‌ی رایگان	≤ 1500 پرامپت در هر زبان، هرکدام URL سئوشده
F-03	صفحه‌ی پرامپت	نمونه‌خروجی، مدل‌های تست‌شده، امتیاز کیفیت، نسخه، تاریخ تست، دکمه‌ی کپی/باز کردن در ChatGPT/Claude/Gemini
F-04	پرامپت با متغیر	فرم خودکار از روی {{متغیر}}ها؛ خروجی پرامپت نهایی آماده‌ی کپی
F-05	جست‌وجوی ترکیبی	کلیدواژه + معنایی؛ نرمال‌سازی فارسی/عربی؛ پاسخ $300ms >$
F-06	فیلتر چندمحوره	مدل × نوع خروجی × کاربرد × صنعت × سطح × رایگان/پولی
F-07	فروش تکی و باندل	سبد، کوین، پرداخت داخلی (تومان)، تحویل آنی در «کتابخانه‌ی من»
F-08	حساب کاربری	ورود با OTP پیامکی (FA) و ایمیل/گوگل (EN/AR)، تاریخچه‌ی خرید، علاقه‌مندی، فاکتور
F-09	موتور تست و امتیاز کیفیت	تست خودکار هر پرامپت پولی قبل از انتشار؛ Quality Score
F-10	پنل مدیریت	مدیریت پرامپت/باندل/قیمت/سفارش/کاربر؛ صف تأیید

کد	ویژگی	معیار پذیرش
F-11	سئوی پایه	sitemap چندزبانه، hreflang، schema.org (Product, HowTo, FAQ, BreadcrumbList)
F-12	تحلیل و پایش	کیف خرید، خطاها، آیتایم؛ داشبورد KPI

فاز ۲ – رشد (هفته ۹ تا ۱۶، انتشار EN/AR)

کد	ویژگی
F-13	اشتراک ماهانه/سالانه + مادام‌العمر
F-14	اجرای پرامپت در سایت با کردیت (Playground)
F-15	درگاه بین‌المللی (Merchant of Record) و قیمت منطقه‌ای
F-16	افیلیت و کد معرف
F-17	ربات تلگرام (پرامپت روز، جست‌وجو، خرید)
F-18	افزونه‌ی کروم (MVP): جست‌وجو و درج پرامپت در ChatGPT/Claude/Gemini
F-19	خبرنامه‌ی خودکار سه‌زبانه
F-20	آکادمی: مقالات و دوره‌ی کوتاه

فاز ۳ – پلتفرم (ماه ۵ تا ۹، مشروط به KPI)

کد	ویژگی	شرط باز شدن
F-21	مارکت پلیس سازندگان (کمسیون پلکانی)	≤ 2000 کاربر فعال ماهانه‌ی خریدار یا ≤ 50 درخواست فروشنده
F-22	Bounty / سفارش پرامپت	≤ 30 درخواست «پیدا نکردم» در ماه
F-23	پلن تیمی (چندکاربره، فضای مشترک)	≤ 10 درخواست B2B
F-24	MCP عمومی + سرور	≤ 200 مشترک Pro انگلیسی
F-25	اپ موبایل (PWA → کافه‌بازار/استور)	سهم موبایل $< 70\%$ و نرخ بازگشت پایین در وب

۵. خارج از محدوده (عمداً)

- شبکه‌ی اجتماعی کامل (فالو، فید، چت کاربران) — جامعه‌ی ما در تلگرام/دیسکورد است.
- کاراکتر/نقش‌آفرینی سرگرمی (درس FlowGPT).
- تولید ویدیو داخل سایت در فاز ۱ و ۲ (هزینه‌ی بالا).

۶. سیاست محتوا (از روز اول)

- ممنوع: محتوای جنسی، خشونت، دور زدن محدودیت‌های مدل‌ها (jailbreak)، جعل هویت، محتوای سیاسی-تبلیغاتی، پرامپت‌های فریب/فیشینگ.
- هر پرامپت از فیلتر خودکار سیاست محتوا عبور می‌کند؛ موارد مرزی به صف تأیید انسانی می‌روند.

۷. اهداف قابل اندازه‌گیری (فرضیه‌ها – در هفته‌ی ۱۶ بازبینی می‌شوند)

شاخص	پایان ماه ۴	پایان ماه ۹
پرامپت ایندکس‌شده (هر زبان)	۱,۵۰۰	۵,۰۰۰
بازدید ارگانیک ماهانه (کل)	۱۵,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
نرخ تبدیل بازدید → خرید مشترک فعال	۰.۸٪	۱.۵٪
ساعت کار دستی هفتگی بنیان‌گذار (عملیات)	۵۰	۴۰۰
	۸ >	۵ >

۰۲ – معماری فنی

اصل راهنما: **کمترین سرویس، بیشترین خودکارسازی**. یک مخزن، یک اپ Next.js که هم سایت است هم پنل مدیریت هم صف کارها، یک پایگاه‌داده‌ی PostgreSQL.

۱. پشته‌ی فناوری

چرا	انتخاب	لایه
همان پشته‌ی FarsiUI؛ SSR/ISR برای سئو	Next.js 16 (App Router) + React 19 + TypeScript	فرانت و بک‌اند
۶۴ کامپوننت و ۴۸۰ بلاک RTL؛ تقویم شمسی؛ ارقام فارسی	FarsiUI (base-nova) + Tailwind 4	رابط کاربری
پنل ادمین آماده، محل‌سازی فیلدبه‌فیلد fa/en/ar، احراز هویت، دسترسی‌ها، صف کار داخلی (Jobs Queue) — بدون نوشتن پنل از صفر	Payload CMS 3 (داخل همان اپ Next)	CMS و پنل مدیریت
یک DB برای داده، جست‌وجوی متنی، فازی و معنایی	PostgreSQL 16 + با pg_trgm و pgvector	پایگاه‌داده
مسیرهای fa/en/ar/، تشخیص زبان، hreflang	next-intl برای رابط + محل‌سازی Payload برای	i18n

چرا	انتخاب محتوا	لایه
کار پس زمینه بدون سرویس جدا	cron) Payload Jobs Queue → داخلی؛ در صورت رشد Trigger.dev خودمیزبان	صف و زمان بندی
تعویض مدل بدون تغییر کد؛ انطباق با شرایط هر ارائه دهنده (سند ۰۹)	لایه ی AI Router داخلی) packages/ai با چند ارائه دهنده	هوش مصنوعی
نمونه خروجی ها، کاور، فاکتور	ذخیره ساز S3-سازگار) Cloudflare R2 یا معادل + next/image	فایل و تصویر
ایمیل تراکنشی و خبرنامه OTP و اطلاع رسانی فارسی	Resend یا Postmark (EN/AR) ارائه دهنده ی داخلی (کاوه نگار (SMS.ir /	ایمیل پیامک
بدون کوکی سنگین؛ قیف و فیچرفلگ	Umami یا Plausible PostHog + (خودمیزبان) برای قیف	تحلیل
هشدار به تلگرام زمان بندی خودکار پست در سه زبان	Sentry + Uptime Kuma Postiz (متن باز، خودمیزبان) یا Buffer	خطا و آیتایم شبکه های اجتماعی
کروم/فایرفاکس/اج با یک کد	WXT (فریم ورک افزونه ی چندمرورگری)	افزونه

۲. ساختار مخزن (Monorepo با pnpm + Turborepo)

prompt-market/	
├─ apps/	
│ ├─ web/	# Next.js + Payload (پنل، سایت، API، Jobs)
│ │ ├─ app/[locale]/	# fa/en/ar صفحات عمومی
│ │ ├─ app/(payload)/	# پنل مدیریت
│ │ ├─ collections/	# Payload تعریف مدل داده ی (سند ۰۳)
│ │ ├─ jobs/	# پایپ لاین ها (سند ۰۴)
│ │ └─ components/ui/	# FarsiUI کامپوننت های (کپی شده با CLI)
│ ├─ extension/	# (WXT) افزونه ی مرورگر
│ └─ telegram-bot/	# API از طریق DB سبک، همان - (grammY) ربات
├─ packages/	
│ └─ ai/	# (judge)، قالب های سیستم، داور، AI Router
└─ شمارش هزینه	
│ ├─ search/	# رتبه بندی ترکیبی fa/ar، نرمال سازی
│ ├─ pricing/	# قیمت منطقه ای، گرد کردن روانی، شاخص گذاری تومان
│ ├─ i18n/	# پیام های رابط سه زبانه + تست کامل بودن ترجمه
│ └─ config/	# eslint, tsconfig, prettier
└─ infra/	# docker-compose، پیکربندی Coolify، پشتیبان گیری

```
└ docs/                # همین اسناد
└ .github/workflows/   # CI/CD و cron
```

۳. سه‌زبانه و جهت‌ها

en	ar	fa	مورد
ltr	rtl	rtl	dir
Geist / Inter	Noto Naskh Arabic یا Markazi Noto Kufi Arabic (متن) / (تیترا)	Vazirmatn (متن) / Estedad (تیترا)	فونت
لاتین	قابل انتخاب: عربی- هندی (۱۲۳) یا لاتین — پیش فرض لاتین برای خلیج	فارسی (۱۲۳)	ارقام
میلادی	میلادی (+) هجری در تاریخ‌های نمایشی	شمسی (-) day-picker-persian	تقویم
USD	USD (نمایش تقریبی AED/SAR)	تومان	واحد پول

ایمیل + گوگل ایمیل + گوگل OTP پیامکی ورود
 پیاده‌سازی: app/[locale]/layout.tsx مقدار lang و dir روی `<html>` و
 DirectionProvider از FarsiUI را تنظیم می‌کند. - همه‌ی کلاس‌ها **منطقی** (ms-*, pe-*, *-start) — هیچ left/right فیزیکی (قانون lint). - تست CI: هر کلید پیام باید در هر سه زبان وجود داشته باشد؛ اسکرین‌شات Playwright از صفحات کلیدی در سه زبان.

۴. جست‌وجو

نرمال‌سازی (packages/search) قبل از ایندکس و قبل از کوئری: - فارسی: ی→ی، ک→کی، حذف اعراب و تطویل (-)، یکسان‌سازی نیم‌فاصله، ارقام فارسی/عربی → لاتین. - عربی: أ|آ → ا، ة → ه (فقط در ایندکس کمکی)، ی → ی، حذف تشکیل.

رتبه‌بندی ترکیبی:

score = 0.45 · text_rank (ts_rank + pg_trgm شباهت) (برای غلط تایپی)
 + 0.35 · vector_sim (pgvector, embedding چندزبانه)
 + 0.20 · quality_score (سند ۰.۳)
 × locale_boost (اگر زبان محتوا = زبان کاربر ۱.۲)


- embedding چندزبانه یعنی جست‌وجوی فارسی، پرامپت عربی/انگلیسی مرتبط را هم پیدا می‌کند.
- هر جست‌وجوی **بدون نتیجه** ثبت می‌شود → ورودی «کارخانه‌ی محتوا» (سند ۰.۴).
- آستانه‌ی مهاجرت: اگر کاتالوگ < ۲۰۰ هزار رکورد یا > ۳۰۰ms p95 شد، Meilisearch اضافه می‌شود.

۵. پرداخت

نکته	روش	بازار
نیاز به اینماد و ثبت کسب و کار؛ اگر درگاه درخواست از IP خارج را رد کرد، یک سرویس کوچک callback روی سرور داخلی (مثلاً لیارا)	زرین پال (اصلی) + زیبال (پشتیبان)	FA
MoR مالیات/VAT را خودش حساب می کند؛ نیاز به نهاد حقوقی مجاز (سند ۰۹)	Paddle یا Lemon Squeezy (Merchant of Record)	EN
پرداخت با Mada، Apple Pay، KNET	MoR بالا؛ در صورت نیاز بومی تر: Tap Payments / PayTabs	AR (خلیج)

یک جدول payments با فیلد provider؛ هر درگاه یک adapter با رابط یکسان (createCheckout, verify, refund, webhook).

۶. زیرساخت و استقرار



- Coolify (PaaS خودمیزبان) استقرار با SSL، push، پشتیبان و لاگ را بدون دانش DevOps فراهم می کند.
- منابع شروع: یک VPS با ۴ GB RAM / vCPU کافی است.
- محیط ها: preview (هر PR) → staging - production (با تگ).
- نکته ی مهم: Next.js 16 + Payload 3 را در هفته ی ۱ با یک نمونه ی حداقلی تأیید کنید؛ اگر ناسازگاری بود، Next.js 15 با FarsiUI هم کار می کند.

۷. CI/CD (GitHub Actions)

کار	تریگر	Workflow
lint، typecheck، تست واحد، کامل بودن ترجمه، build	هر PR	ci.yml
Playwright: خرید کامل در fa، ورود، جست و جو؛ اسکرین شات سه زبان	هر PR	e2e.yml

Workflow	تریگر	کار
deploy.yml	push به main / تگ	استقرار staging / production از طریق webhook کولیفای
nightly.yml	cron شبانه	اجرای پایپ‌لاین‌هایی که نیاز به GitHub دارند (همگام‌سازی CC0)، گزارش وابستگی‌ها
lighthouse.yml	هفتگی	Core Web Vitals سه زبان؛ شکست اگر LCP > ۲٫۵s


۸. امنیت

- محتوای پرامپت پولی هرگز در HTML عمومی، JSON صفحه یا API بدون احراز هویت نمی‌آید (فقط پیش‌نمایش ناقص).
- واترمارک نامرئی متن (کاراکترهای عرض‌صفر یا شناسه‌ی خریدار) برای ردیابی نشت.
- محدودیت نرخ (rate limit) روی جست‌وجو، OTP و اجرا؛ Turnstile روی فرم‌ها.
- اسرار در متغیرهای محیطی Coolify؛ هیچ کلیدی در مخزن.
- تأیید امضای webhook همه‌ی درگاه‌ها؛ idempotency روی سفارش.

۳. — مدل داده

پایاده‌سازی: Collection‌های Payload روی PostgreSQL. فیلدهای علامت‌دار  محلی‌شده هستند (یک مقدار برای هر زبان fa/en/ar).

۱. نمودار موجودیت‌ها



۲. موجودیت‌های اصلی

فیلد	نوع	توضیح
 id, slug		slug جدا برای هر زبان (سئو)
title  , summary 	text/richText	

توضیح	نوع	فیلد
		 description
رایگان / در اشتراک / فوق حرفه‌ای	enum: free, pro, premium	tier
	enum: text, image, video, audio, code, automation	outputType
	relation	categories, tags
	relation	industries
	enum: beginner, pro, expert	level
مدلهایی که برای آن نوشته شده	relation → ModelFamily	targetModels
	relation → PromptVersion	currentVersion
محاسبه‌ی خودکار (بند ۳)	number 0-100	qualityScore
	enum: draft, testing, review, published, needs_update, archived	status
منشأ و لایسنس	relation → Source	source
فقط برای فروش تکی	number	priceBaseUsd
views, copies, runs, sales, refunds	json	stats
metaTitle, metaDescription, ogImage	group	 seo
برای جست‌وجوی معنایی (ستون pgvector با migration)	vector(1024)	embedding
	date	publishedAt, lastTestedAt

PromptVersion

توضیح	فیلد
	prompt, semver (1.3.0)
متن پرامپت با متغیرها: {{ {{product_name	 body
آرایه:  type, name, label (text/select/number), options, default, required	variables
اختیاری	 systemPrompt
چه چیزی عوض شد	 changelog
ai_pipeline / admin / creator	createdBy

AIModel / ModelFamily

family (GPT, Claude, Gemini, Llama, Midjourney, Flux, Sora...), modelId, provider, releasedAt, isActiveForTesting, costPerRun خودکار «جاروی به روزرسانی» (سند ۰۴، پایپ لاین P3).

TestRun / TestResult

فیلد	توضیح
promptVersion, model, locale	
inputs	مقادیر متغیرها برای این تست (۳ مجموعه‌ی نمونه)
output	خروجی خام (متن یا لینک تصویر)
judgeScores	json: relevance, completeness, format, language_quality, safety (۰-۱۰)
passed	boolean
costUsd	

Source

type (in_house_ai, in_house_manual, cc0_import, creator, bounty), url, license (CC0, proprietary, CC-BY...), attribution, importedAt, externalId تکراری).

Bundle

coverImage, title (قیمت خط خورده), items, priceBaseUsd, anchorPriceUsd, isLifetimeIncluded

Plan (اشتراک)

code (pro_monthly, pro_yearly, lifetime, team), interval, prices, monthlyCredits, features.

CreditLedger

user, delta (+/-), reason (subscription_grant, purchase, run, refund, دفتر دوطرفه: bonus), balanceAfter, refId موجودی = مجموع؛ هرگز یک فیلد «balance» قابل ویرایش نداریم.

Entitlement

user, kind (prompt, bundle, all_pro, all_premium), refId, expiresAt, source (order/subscription). **همه‌ی کنترل دسترسی فقط از این جدول.**

Order / OrderItem / Payment

market (IR, GLOBAL, GCC), currency, amount, provider, providerRef, status, couponCode, affiliate, invoiceNumber

SearchLog / DemandSignal

SearchLog: query, locale, resultsCount, clickedPromptId •

- DemandSignal: کلیدواژه/نیاز جمع‌شده با score (تعداد × روند)، source (zero_result_search, gsc_query, competitor_gap, user_request)، status (new, queued, fulfilled).

۳. امتیاز کیفیت (Quality Score)

$$QS = 100 \times (0.35 \cdot T + 0.20 \cdot R + 0.20 \cdot C + 0.10 \cdot F + 0.10 \cdot E - 0.05 \cdot P)$$

مقیاس ۱-۵	تعریف	مؤلفه
	میانگین امتیاز داور روی همه‌ی مدل‌های هدف × نرخ قبولی	T تست
r/5	میانگین بیزی امتیاز کاربران: $m=10$ با $(v+m)/(v \cdot r + m \cdot c)$ ، c = میانگین کل	R رضایت
$\min(1, x/p95)$	نرخ بازدید → خرید (یا کپی برای رایگان) نسبت به صدک ۹۵ هم‌دسته	C تبدیل
	$\exp(-\text{days_since_last_test} / 90)$	F تازگی
	کپی + اجرا + ذخیره، نرمال‌شده‌ی لگاریتمی در دسته	E تعامل
	نرخ بازگشت وجه + گزارش خرابی	P جریمه

- پرامپت تازه (داده‌ی رفتاری کم) با T و F شروع می‌کند و C/E مقدار پیش‌فرض میانه‌ی دسته را می‌گیرند (cold start).
- محاسبه‌ی مجدد: شبانه برای همه، فوری بعد از هر تست/نظر.
- نمایش عمومی: نشان «امتیاز ۸۷» + تفکیک «تست ۹۲» رضایت ۴٫۶ از ۵.


۴. طبقه‌بندی (Taxonomy) اولیه

مقادیر نمونه	محور
ChatGPT · Claude · Gemini · DeepSeek · Llama · Midjourney · Flux · Stable Diffusion · DALL·E/GPT-Image · Sora · Kling · Suno	مدل
متن · تصویر · ویدیو · صدا/موسیقی · کد · اتوماسیون (n8n/Make) · ایجنت	نوع خروجی
تولید محتوا · کپی‌رایتینگ و تبلیغات · سئو · فروش و ایمیل · شبکه‌های اجتماعی · آموزش · برنامه‌نویسی · تحلیل داده · حقوقی · منابع انسانی · طراحی لوگو و برند · عکاسی محصول · بهره‌وری شخصی	کاربرد
فروشگاه آنلاین · املاک · رستوران · سلامت · زیبایی · آموزش · گردشگری · مالی	صنعت

۰۴ - پایپ‌لاین‌های تمام‌خودکار

این سند قلب «شرکت یک‌نفره» است. هر پایپ‌لاین: **تریگر** → **مراحل** → **نقطه‌ی دخالت انسانی (اگر هست)** → **خروجی** → **هشدار شکست**. پیاده‌سازی: Jobهای Payload در `/apps/web/jobs` + لایه‌ی `packages/ai`.

نمای کلی



کد	پایپ‌لاین	تریگر	دخالت انسانی
P0	واردات منابع باز (CC0)	هفتگی	ندارد
P1	کارخانه‌ی محتوا (تولید پرامپت جدید)	روزانه از صف تقاضا	ندارد (فقط موارد مرزی)
P2	تست، داوری و امتیاز کیفیت	هر نسخه‌ی جدید	فقط پرامپت‌های premium با اطمینان پایین
P3	جاروی به‌روزرسانی مدل	افزودن مدل جدید / ماهانه	تأیید دسته‌جمعی
P4	بومی‌سازی سه‌زبانه	بعد از قبولی P2	نمونه‌برداری ۵٪
P5	انتشار و سئو	بعد از P4	ندارد
P6	پروموت چندکاناله	بعد از P5 + زمان‌بندی	ندارد
P7	پشتیبانی و بازگشت وجه	پیام کاربر / درخواست	فقط موارد ارجاع‌شده
P8	پایش و هشدار	پیوسته	فقط هشدار قرمز
P9	گزارش و قیمت‌گذاری پویا	روزانه/هفتگی/ماهانه	خواندن گزارش هفتگی

P0 – واردات منابع باز

1. همگام سازی مخزن های CC0 یا لایسنس سازگار (مثل -awesome-chatgpt-prompts / prompts.chat از گیت هاب).
 2. بررسی لایسنس هر منبع (فهرست سفید لایسنس ها در کد؛ هر چیز دیگر رد).
 3. حذف تکراری ها با externalId + شباهت $0.92 > embedding$.
 4. دسته بندی و برجسب گذاری خودکار با مدل ارزان (خروجی ساختاریافته ی JSON مطابق taxonomy).
 5. ورود به عنوان P2 – tier=free, status=testing (تست سبک).
 6. ثبت Source با لینک و attribution.
- ممنوع:** کپی محتوای پولی رقبا یا خراش دادن (scraping) سایت های دارای حق نشر.

P1 – کارخانه ی محتوا

ورودی: DemandSignal های با بیشترین امتیاز (جست و جوی بی نتیجه، کوئری های Search Console، شکاف دسته ها، درخواست کاربران).

1. **برنامه ریز:** برای هر سیگنال، مشخص می کند: نوع خروجی، مدل هدف، پرسونا، سطح، تعداد متغیر.
 2. **نویسنده (مدل قوی):** پرامپت با ساختار استاندارد می نویسد: نقش → زمینه → وظیفه → متغیرها → قیود → قالب خروجی → مثال → معیار توقف.
 3. **منتقد:** نسخه ی اول را با چک لیست نقد می کند (ابهام، قیود ناقص، طول، ایمنی) → بازنویسی (حداکثر ۲ دور).
 4. **فیلتر سیاست محتوا** (سند ۰۱ بند ۶).
 5. ساخت ۳ مجموعه ورودی نمونه برای متغیرها (برای تست P2 و نمونه خروجی صفحه).
 6. خروجی: P2 – PromptVersion 1.0.0 + Prompt(status=testing).
- طرفیت:** ۲۰ تا ۵۰ پرامپت در روز، بدون دخالت.

P2 – تست، دآوری، امتیاز

1. برای هر targetModel فعال و هر ۳ مجموعه ورودی: اجرای پرامپت و ذخیره ی خروجی (TestRun).
 2. **داور (LLM-as-judge)** با روبریک ثابت امتیاز می دهد: ارتباط، کامل بودن، رعایت قالب، کیفیت زبان (جدا برای fa/ar/en)، ایمنی.
- برای تصویر: داور چندوجهی (vision) + معیار ثبات سبک بین ۳ اجرا.
 3. قانون قبولی: میانگین ≤ 7.5 و هیچ معیار > 6 و ایمنی = قبول.
 4. رد → برگشت به P1 با بازخورد داور (حداکثر ۲ بار، سپس آرشیو).
 5. قبول → محاسبه ی qualityScore، انتخاب بهترین خروجی ها به عنوان Example.
 6. **صف انسانی** فقط وقتی: tier=premium و (اختلاف داورها < 2 امتیاز یا امتیاز بین 7.5 و 8).
- کالیبراسیون داور:** ماهانه ۲۰ نمونه را خودتان امتیاز دهید و همبستگی با داور را بسنجید؛ اگر > 0.7 شد روبریک اصلاح شود.

P3 – جابجایی به روزرسانی (هسته ی وعده ی «همیشه به روز»)

- تریگر:** افزودن AIModel فعال جدید، یا cron ماهانه. 1. انتخاب پرامپت های آن خانواده ی مدل، به ترتیب فروش. 2. اجرای مجدد P2 روی مدل جدید. 3. اگر امتیاز افت < 1 کرد →

P1 - status=needs_update در «حالت بازنویسی» با خروجی‌های شکست‌خورده به‌عنوان ورودی. 4. نسخه‌ی جدید فقط اگر امتیاز بهتر از نسخه‌ی قبل باشد منتشر می‌شود (semver minor/major). 5. **اطلاع‌رسانی به خریداران:** «نسخه‌ی ۱٫۳ برای [مدل جدید] آماده است» (ایمیل/پیامک/درون‌سایت) — بازگشت کاربر و فرصت فروش باندل. 6. نشان «✓ تست‌شده روی [مدل]» [تاریخ] خودکار به‌روز می‌شود.

P4 — بومی‌سازی سه‌زبانه

1. زبان مبدأ هر پرامپت ثبت می‌شود (هر زبانی می‌تواند مبدأ باشد).
2. **بومی‌سازی، نه ترجمه:** مثال‌ها، نام‌ها، واحد پول، مناسبت‌ها و لحن برای هر بازار عوض می‌شود (مثلاً «نوروز» ↔ «رمضان/عید» ↔ «Black Friday»).
3. متغیرها و ساختار حفظ می‌شود (تست خودکار: همان مجموعه‌ی {...}).
4. **تست برگشتی:** نسخه‌ی بومی‌شده دوباره از P2 (با داور زبان مقصد) عبور می‌کند.
5. نمونه‌برداری ۵٪ برای بازبینی انسانی (عربی: در صورت امکان یک بازبین عربی‌زبان پاره‌وقت/پروژه‌ای ماهانه).
6. slug، عنوان و توضیح سئو برای هر زبان جداگانه تولید می‌شود.

P5 — انتشار و سئو

1. تغییر وضعیت به published؛ revalidate صفحه‌ها (ISR).
2. به‌روزرسانی sitemap، پینگ IndexNow، ثبت در Search Console API (برای صفحات مهم).
3. ساخت خودکار تصویر OG (قالب برند + نمونه‌خروجی + نام مدل) برای هر زبان.
4. لینک‌سازی داخلی: افزودن به صفحات دسته/برچسب/«پرامپت‌های مشابه» (بر پایه‌ی embedding).
5. اگر پرامپت به باندلی مرتبط است → پیشنهاد افزودن به باندل در گزارش هفتگی.

P6 — پروموت چندکاناله

برای هر پرامپت منتشرشده (یا هر روز، برترین‌ها): | کانال | فرمت خودکار | زبان | |—|—|—|
| تلگرام (کانال + ربات) | «پرامپت روز» + تصویر + لینک | fa, ar | | اینستاگرام / تیک‌تاک |
| کاروسل «قبل/بعد» یا ریلز با قالب ثابت (تولید تصویر خودکار، ویدیو از قالب) | fa, ar | | X |
(تویتر) | رشته‌توییט ۳-۵ تایی + تصویر | Pinterest | en, ar | | پین برای پرامپت‌های تصویری |
| LinkedIn | en | | پرامپت‌های B2B | | خبرنامه | خلاصه‌ی هفتگی شخصی‌سازی‌شده بر
اساس علاقه | هر سه | - زمان‌بندی از طریق Postiz با بهترین ساعت هر بازار. - UTM خودکار
روی همه‌ی لینک‌ها → P9 بازده هر کانال را می‌سنجد و سهم کانال‌ها را ماهانه تنظیم می‌کند.

P7 — پشتیبانی و بازگشت وجه

1. همه‌ی پیام‌ها (ایمیل، تلگرام، فرم سایت) به یک صندوق.
2. **دستیار پشتیبانی** با RAG روی FAQ، سیاست‌ها و داده‌ی سفارش همان کاربر پاسخ پیش‌نویس می‌دهد:
 - دسته‌های امن (رمز/ورود، دانلود، «پرامپت کجاست»، فاکتور) → ارسال خودکار.
 - بقیه → صف شما با پاسخ پیش‌نویس (تأیید یک‌کلیکی).
3. **قانون خودکار بازگشت وجه:** ظرف ۷ روز، اگر کمتر از ۳ پرامپت کپی/اجرا شده یا گزارش خرابی تأییدشده → بازپرداخت یا کردیت خودکار. بقیه → صف انسانی.
4. هر «گزارش خرابی» پرامپت → P2 فوری روی آن پرامپت.

P8 — پایش و هشدار

کانال	سطح	رویداد
تلگرام فوری + پیامک	●	سایت یا درگاه پرداخت از دسترس خارج
تلگرام فوری	●	نرخ خطای پرداخت < ۵٪ در ۱ ساعت
تلگرام؛ پایپ‌لاین‌های P1/P3 خودکار متوقف	●	هزینه‌ی روزانه‌ی API هوش مصنوعی < سقف
خلاصه‌ی روزانه	●	شکست Job بیش از ۳ بار
گزارش هفتگی	●	افت ترافیک ارگانیک < ۳۰٪ هفته‌به‌هفته
گزارش هفتگی	●	LCP > ۲۵s

P9 — گزارش و قیمت‌گذاری پویا

- **روزانه (ساعت ۸ صبح، تلگرام):** فروش، درآمد، کاربر جدید، صف انسانی، هشدارها — یک پیام کوتاه.
- **هفتگی:** KPIها (سند ۰۸)، برترین/بدترین پرامپت‌ها، ۱۰ سیگنال تقاضای برتر، پیشنهاد باندل‌های جدید، بازده کانال‌ها.
- **ماهانه:** شاخص‌گذاری قیمت تومان (سند ۰۵)، آزمون A/B قیمت تمام‌شده، کالیراسیون داور، هزینه‌ها.

لایه‌ی AI (packages/ai)

// نمای مفهومی

```
ai.run({ task: "write" | "critique" | "judge" | "localize" | "classify" | "support",
  input, schema?, locale?, budgetUsd? })
```

- **نقشه‌ی وظیفه → مدل** در پیکربندی (نه در کد): وظایف سنگین (نوشتن، نقد) → مدل قوی؛ دآوری/دسته‌بندی/بومی‌سازی انبوه → مدل سریع‌تر و ارزان‌تر.
- خروجی ساختاریافته (JSON Schema) برای همه‌ی مراحل ماشینی.
- **Batch API** برای همه‌ی کارهای غیرفوری (P0, P3, P4) — حدود ۵۰٪ ارزان‌تر.
- **Prompt caching** برای قالب‌های سیستمی ثابت و روبریک داور.
- ثبت هزینه‌ی هر فراخوانی روی Job و سقف بودجه‌ی روزانه.
- ارائه‌دهندگان قابل تعویض؛ انتخاب ارائه‌دهنده تابع **شرایط استفاده و مناطق پشتیبانی‌شده‌ی هر ارائه‌دهنده** است (سند ۰۹).

برآورد هزینه‌ی تولید (نمونه با مدل‌های Claude، قیمت‌های اعلام‌شده در مهر ۱۴۰۵)

ورودی / خروجی به ازای ۱ میلیون توکن	مدل
۴ / ۲۰ دلار	Claude Opus 5.5 (claude-opus-5-5)

مدل	ورودی / خروجی به ازای ۱ میلیون توکن
Claude Sonnet 5.5 (claude-sonnet-5-5)	۲ / ۱۰ دلار
Claude Haiku 5.5 (claude-haiku-5-5)	۰.۱۰ / ۰.۵۰ دلار

کار	فرض	هزینه‌ی تقریبی
نوشتن + نقد یک پرامپت premium (Opus 5.5)	۶k~ ورودی، ۴k~ خروجی	~۰.۱ دلار
داوری ۹ اجرای تست (Haiku 5.5)	۲۷k~ ورودی، ۴k~ خروجی	~۰.۰۵ دلار
بومی‌سازی به ۲ زبان (Sonnet 5.5, Batch)	۴k~ ورودی، ۴k~ خروجی	~۰.۲۴ دلار
جمع هر پرامپت premium (بدون هزینه‌ی اجرای مدل‌های هدف)		~۰.۱۳ دلار
واردات و دسته‌بندی و بومی‌سازی ۵,۰۰۰ پرامپت CCO (Haiku 5.5, Batch)		~۵ دلار

- هزینه‌ی اجرای تست روی مدل‌های هدف (GPT, Gemini, Midjourney و...) جداست و به نرخ هر ارائه‌دهنده بستگی دارد؛ بودجه‌ی پیشنهادی ماه اول: ۱۰۰ تا ۲۰۰ دلار.
- قیمت‌ها را قبل از اجرا از صفحه‌ی رسمی هر ارائه‌دهنده دوباره چک کنید.

۰.۵ — مدل درآمد و قیمت‌گذاری

۱. شش جریان درآمد

#	جریان	الگوی مرجع	فاز	سهام هدف ماه ۹
1	فروش تکی پرامپت premium	PromptBase / LaPrompt	۱	۱۵٪
2	باندل‌های موضوعی	God of Prompt	۱	۲۵٪
3	اشتراک (ماهانه/سالانه) + مادام‌العمر	AIPRM / God of Prompt	۲	۴۰٪
4	کردیت اجرا در سایت	FlowGPT / PromptHero	۲	۱۰٪
5	B2B: پلن تیمی،	AIPRM /	۳	۱۰٪

۹ سهم هدف ماه	فاز	الگوی مرجع	جریان	#
		prompts.chat	API/MCP سفارشی/ Bounty	
(پاداش)	۳-۲	PromptHero Academy	آکادمی و دوره	6

کتابخانه‌ی رایگان جریان درآمد نیست؛ موتور جذب است.

۲. سطوح محصول

دسترسی	محتوا	سطح
همه؛ کپی بدون ثبت نام؛ ۵ اجرای رایگان در ماه با ثبت نام	کتابخانه‌ی عمومی (CC0) + بخشی از تولید داخلی	رایگان
با اشتراک، یا خرید تکی	پرامپت‌های حرفه‌ای تست شده، متغیردار	Pro
خرید تکی/باندل؛ در اشتراک سالانه و مادام‌العمر	فوق حرفه‌ای: سیستم‌های چندمرحله‌ای، ایجنت، اتوماسیون n8n، سبک‌های تصویری اختصاصی	Premium

۳. قیمت‌های پیشنهادی شروع (فرضیه - با A/B تنظیم می‌شود)

بازار ایران (تومان)

توضیح	قیمت	محصول
	۴۹ تا ۹۹ هزار	پرامپت Pro تکی
رقبا: ۱۶۷~ تا ۲۲۳ هزار برای فایل بدون تست	۱۴۹ تا ۲۹۰ هزار	پرامپت Premium تکی
با قیمت خط‌خورده = مجموع تکی	۳۹۰ تا ۷۹۰ هزار	باندل (۲۰ تا ۵۰ پرامپت)
۲۰۰ کردیت	۱۹۹ هزار	اشتراک ماهانه Pro
معادل ۵ ماه رایگان	۱٫۴۹ میلیون	اشتراک سالانه Pro
همه‌ی Pro+Premium، به‌روزرسانی دائمی، ۳۰۰ کردیت/ماه	۳٫۹ میلیون (لنجر: ۹~ میلیون)	مادام‌العمر (ظرفیت محدود)

بازار جهانی (USD)

قیمت	محصول
۳٫۹۹ - ۶٫۹۹	Pro تکی
۹ - ۱۹	Premium تکی
۲۹ - ۴۹	باندل
۱۲ / ۹۹	Pro ماهانه / سالانه

قیمت	محصول
۱۴۹ (لنجر ۳۹۹)	Lifetime (محدود)
۴۹ در ماه	Team (۵ نفر)

خلیج (GCC)

- همان قیمت‌های دلاری ۱۵+ تا ۲۰٪ (قدرت خرید بالاتر، کمبود جایگزین عربی) — با A/B تأیید شود.
- نمایش تقریبی به AED/SAR کنار دلار.
- کشورهای عربی غیرخلیج: قیمت منطقه‌ای (PPP) ۴۰ تا ۶۰٪ پایین‌تر بر اساس کشور/IP صورت‌حساب.

۴. موتور قیمت (packages/pricing)

price(product, market) =
 roundPsych(product.priceBaseUsd × marketFactor[market] ×
 fxRate[market])

- marketFactor: IR (بر پایه‌ی قدرت خرید)، GCC = ۱٫۱۵، GLOBAL = ۱٫۰، PPP_LOW = ۰٫۵
- fxRate برای تومان: نرخ مرجع **ماهانه** با سقف تغییر $\pm ۱۰\%$ در هر ماه (جلوگیری از شوک) — Job ماهانه‌ی P9.
- roundPsych: تومان → مضرب ۱۰ هزار منهای ۱ هزار (۱۴۹، ۲۹۰)؛ دلار → ۹۹.
- خریداران قبلی مشمول افزایش قیمت اشتراک فعال نمی‌شوند (grandfathering).

۵. اقتصاد کردیت (اجرا در سایت)

مقدار	مورد
معادل هزینه‌ی تقریبی یک اجرای متنی کوتاه با مدل اقتصادی	۱ کردیت
۱ کردیت	اجرای متنی با مدل اقتصادی
۵ تا ۱۰ کردیت	اجرای متنی با مدل قوی
۱۰ تا ۲۰ کردیت	تولید تصویر
قیمت فروش کردیت ≤ ۳ برابر هزینه واقعی؛ Job ماهانه بررسی می‌کند	قانون حاشیه
کردیت اشتراک ماهانه منقضی می‌شود؛ کردیت خریداری‌شده دائمی	انقضا

اجرای مدل‌ها داخل سایت فقط از طریق ارائه‌دهندگانی که شرایطشان برای بازار و کاربران هدف مجاز است (سند ۰۹).

۶. تاکتیک‌های تبدیل

- ضمانت ۷ روزه** بازگشت وجه (P7 خودکار).
- قیمت خط‌خورده برای باندل‌ها = مجموع واقعی قیمت تکی (لنجر صادقانه؛ هرگز قیمت ساختگی).

- **طرفیت واقعاً محدود** برای Lifetime (مثلاً ۲۰۰ عدد در هر بازار با شمارنده‌ی واقعی).
- پیشنهاد ارتقا: بعد از خرید دوم تکی → «با این مبلغ، یک ماه Pro می‌گرفتید».
- سبد رهاشده: پیامک/ایمیل خودکار بعد از ۱ ساعت و ۲۴ ساعت.
- **امتیاز وفاداری** (الگوی LaPrompt): هر خرید → امتیاز → پرامپت رایگان.

۷. افیلیت و معرفی

پاداش	برنامه
۱ ماه Pro رایگان برای هر دو طرف بعد از اولین خرید معرفی‌شده	کد معرف کاربر
۳۰٪ فروش اول + ۱۰٪ تمدیدهای سال اول؛ کوکی ۶۰ روزه	افیلیت (مدرس‌ها، پیج‌ها)
ماهانه، خودکار در گزارش؛ حداقل برداشت تعیین شود	تسویه

۸. پیش‌بینی ساده (سناریوی پایه، ماه ۹)

مقدار	فرض
۸۰,۰۰۰	بازدید ماهانه
۱۵٪ → ۱,۲۰۰ تراکنش	نرخ تبدیل
۸ دلار معادل	میانگین سبد
۴۰۰ × ۸ دلار	مشترک فعال

درآمد ماهانه‌ی تقریبی ~۱۲ تا ۱۳ هزار دلار معادل

این عدد فرضیه است؛ هدف واقعی ماه ۴ اعتبارسنجی نرخ تبدیل و حفظ مشترک است، نه درآمد.

۰۶ — سنو و برنامه‌ی رشد

۱. معماری URL

مثال	الگو	صفحه
fa/	{locale}/	خانه
fa/p/کپشن-اینستاگرام-فروشگاه-لباس	p/{slug}/{locale}/	پرامپت
ar/c/التسويق	c/{category}/{locale}/	دسته
en/m/midjourney/	m/{model}/{locale}/	مدل
en/m/claude/coding/	m/{model}/{category}/{locale}/	ترکیب مدل × کاربرد
	t/{tag}/{locale}/	برچسب
	b/{slug}/{locale}/	باندل
	learn/{slug}/{locale}/	آکادمی/وبلاگ
fa/vs/promptbase/	vs/{locale}/	مقایسه

مثال	الگو	صفحه
fa/tools/prompt-generator	tools/{tool}/{locale}/	ابزار رایگان

- slug در هر زبان به خط همان زبان (فارسی/عربی) — Google به خوبی پشتیبانی می‌کند.
- hreflang برای fa, ar, en و x-default.
- canonical روی هر نسخه‌ی زبانی خودش.

۲. سنوی برنامه‌ای (Programmatic SEO)

- یک صفحه برای هر پرامپت (هزاران صفحه‌ی long-tail) — الگوی PromptHero.
- صفحات ترکیبی «مدل × کاربرد» و «کاربرد × صنعت» فقط وقتی $8 \leq$ پرامپت دارند (جلوگیری از thin content).
- محتوای منحصر به فرد در هر صفحه: نمونه خروجی واقعی، امتیاز تست، راهنمای استفاده، FAQ تولیدشده از سؤالات واقعی کاربران.
- Schema.org: Product + Offer + AggregateRating (فقط با نظر واقعی)، HowTo, FAQPage, BreadcrumbList.

۳. ابزارهای رایگان جذب ترافیک (Lead Magnet)

کار	بازار	ابزار
ایده‌ی ساده → پرامپت حرفه‌ای (۳ بار رایگان، بعد ثبت‌نام)	هر سه	پرامپت‌ساز (Prompt Generator)
پرامپت کاربر را امتیاز و بازنویسی می‌کند	هر سه	بهبوددهنده‌ی پرامپت
پر جست‌وجو و کم‌رقیب	fa, ar	مترجم پرامپت فارسی/عربی → انگلیسی برای Midjourney
در ازای ایمیل/شماره	هر سه	چک‌لیست/چیت‌شیت PDF

۴. کانال‌ها به تفکیک بازار

فارسی

1. سنو (کانال اصلی) — رقبای ایرانی صفحه‌ی پرامپت تکی ایندکس‌شده و نمونه خروجی ندارند.
2. اینستاگرام: ریلز «قبل/بعد پرامپت» ۳ بار در هفته (خودکار P6) + همکاری با پیج‌های آموزش AI (افیلیت ۳۰٪).
3. تلگرام: کانال «پرامپت روز» + ربات جست‌وجو/خرید.
4. آپارات / یوتیوب: ویدیوهای کوتاه آموزشی از قالب ثابت.
5. مقاله‌های مقایسه‌ای با رقبای ایرانی و خارجی (صادقانه و قابل دفاع).

عربی

1. سنو عربی — رقابت بسیار کم (سند بنچمارک).
2. X (توییتر): بسیار پرکاربرد در عربستان و خلیج؛ رشته توییت روزانه.
3. تیک تاک و اسنپ‌چت (عربستان): ویدیوی کوتاه قبل/بعد.
4. یوتیوب عربی: آموزش ابزارها.

5. حضور در **خمسات / Gumroad** با یک پک کوچک به عنوان قیف ورودی به سایت.

انگلیسی

1. **سنو برنامه‌های** + مقالات «best prompts for X».
2. **Chrome Web Store** (افزونه = کانال توزیع رایگان، الگوی AIPRM).
3. **Product Hunt** (لانچ هفته‌ی ۱۴)، **Reddit** (مشارکت واقعی در r/ChatGPT، r/midjourney، r/PromptEngineering، X).
4. **Pinterest** برای پرامپت‌های تصویری.
5. **خبرنامه** و تبادل خبرنامه با نویسندگان حوزه‌ی AI.
6. فهرست شدن در دایرکتوری‌های ابزار AI.

۵. تقویم محتوای خودکار (هفتگی)

en	ar	fa	روز
پرامپت روز (X)	پرامپت روز (X)	پرامپت روز (تلگرام، استوری)	هر روز
پین Pinterest	ویدیو کوتاه	ریلز قبل/بعد	۳ بار در هفته
۲ مقاله	۲ مقاله	۲ مقاله‌ی آکادمی	هفتگی
خبرنامه	خبرنامه	خبرنامه	هفتگی
باندل جدید	باندل جدید	باندل جدید + کمپین	ماهانه
Black Friday, New Year	رمضان، عید، روز ملی عربستان/امارات	نوروز، یلدا، ملیک‌فرایندی ایرانی	مناسبتی

همه از پایگاه‌داده تولید می‌شوند؛ نقش شما فقط تأیید **باندل ماهانه** و **کمپین مناسبتی** است.

۶. حلقه‌های رشد (Growth Loops)

1. **حلقه‌ی سنو:** جست‌وجوی بی‌نتیجه → DemandSignal → پرامپت جدید → صفحه‌ی جدید → ترافیک بیشتر.
2. **حلقه‌ی اشتراک‌گذاری:** هر نمونه خروجی/اجرای کاربر یک لینک قابل اشتراک با واترمارک برند دارد.
3. **حلقه‌ی به‌روزرسانی:** مدل جدید → ایمیل «پرامپت‌های شما به‌روز شد» → بازگشت → فروش متقاطع.
4. **حلقه‌ی افیلیت:** مدرس‌ها محتوا می‌سازند → ۳۰٪ می‌گیرند → محتوای بیشتر.

۷. — نقشه‌ی راه ۱۶ هفته‌ای

فرض ظرفیت: **۲۵ تا ۳۰ ساعت در هفته** کار متمرکز بنیان‌گذار + Claude Code برای پیاده‌سازی. هر هفته یک «تعریف تمام‌شده» (DoD) دارد؛ تا DoD کامل نشده، هفته‌ی بعد شروع نمی‌شود (ممکن است برنامه بلغزد؛ ترتیب ثابت است).

هفته ۱. — آماده‌سازی (قبل از کد)

- انتخاب نام برند و خرید دامنه (ai. یا com.) + دامنه‌های محافظ.

- □ تصمیم نهاد حقوقی برای بازار بین‌المللی (سند ۰۹) — بدون آن، EN/AR فقط با درگاه‌هایی که پشتیبانی می‌کنند.
- □ ثبت درخواست اینماد و درگاه زرین‌پال/زیبال (زمان‌بر است — از همین حالا).
- □ ساخت حساب‌ها: VPS, Cloudflare, GitHub, ارائه‌دهنده‌ی پیامک، ایمیل، ارائه‌دهندگان AI مجاز.
- □ ساخت ریپازیتوری DoD: prompt-market. دامنه + حساب‌ها + درخواست درگاه ثبت شده.

فاز ۱ — MVP فارسی

هفته‌ی ۱ — پایه

- مونورپو (pnpm + Turbo)، PostgreSQL + Payload 3 + Next.js 16 روی Docker محلی.
- npx farsui@latest init با استایل base-nova؛ فونت‌ها؛ [locale] با dir و DirectionProvider.
- CI: lint, typecheck, build روی staging DoD: Coolify؛ صفحه‌ی خانه‌ی خالی در fa/en/ar/ با جهت درست روی staging.

هفته‌ی ۲ — سیستم طراحی و قالب

- توکن‌های رنگ/تایپوگرافی برند، حالت تیره/روشن.
- چیدمان: navbar, footer, mobile-navigation، صفحات خطا/۴۰۴.
- لینتر «کلاس فیزیکی ممنوع»، تست کامل بودن ترجمه. DoD: پوسته‌ی کامل سایت در سه زبان؛ Lighthouse موبایل ≤ 90 .

هفته‌ی ۳ — مدل داده و پنل

- Collection‌های سند ۰۳ در Payload با محلی‌سازی؛ migration ستون vector.
- نقش‌ها: admin, customer. DoD: ساخت دستی یک پرامپت سه‌زبانه با نسخه و متغیر در پنل.

هفته‌ی ۴ — کانالوگ و جست‌وجو

- صفحات فهرست، دسته، مدل، پرامپت (product-grid, advanced-filters, product-details).
- packages/search: نرمال‌سازی، رتبه‌بندی ترکیبی، ثبت SearchLog.
- فرم متغیرها و «کپی/باز کردن در...». DoD: جست‌وجوی «کپشن اینستاگرام» با «کپشن» (ک عربی) و غلط‌تایپی هم نتیجه می‌دهد؛ $p95 < 300ms$.

هفته‌ی ۵ — لایه‌ی AI + P0

- packages/ai: روتر، خروجی ساختاریافته، Batch، ثبت هزینه، سقف بودجه.
- P0 واردات CC0 + دسته‌بندی + $\geq 3,000$ DoD: embedding پرامپت رایگان واردشده و دسته‌بندی‌شده (هنوز منتشر نشده).

هفته‌ی ۶ — P2 موتور تست + P4 بومی‌سازی

- اجرای تست روی مدل‌های هدف، داور، Example، Quality Score.
- بومی‌سازی fa/ar/en با تست برگشتی. DoD: ۵۰۰ پرامپت در سه زبان با نشان «تست‌شده» و امتیاز.

هفته ۷ – حساب کاربری و ورود

- OTP پیامکی (fa)، ایمیل/گوگل (en/ar)؛ پروفایل، علاقه‌مندی، «کتابخانه‌ی من».
- Entitlement و کنترل دسترسی؛ محافظت محتوای پولی؛ واترمارک متن. DoD: کاربر وارد می‌شود و پرامیت رایگان را ذخیره می‌کند؛ محتوای پولی در HTML عمومی نیست (تست خودکار).

هفته ۸ – فروشگاه و پرداخت ایران

- سید، کوین، (adapter checkout (shopping-cart, checkout, order-summary)؛ فاکتور. webhook؛ زرین‌پال/زیبال؛
- پیامک/ایمیل تراکنشی؛ سید رهاشده. DoD: خرید واقعی با کارت شتاب در staging (حالت sandbox) و تحویل آنی؛ تست e2e خرید سبز.

هفته ۹ – P1 کارخانه‌ی محتوا + باندل

- DemandSignal از SearchLog؛ P1 نویسنده/منتقد؛ تولید ۲۰۰ پرامیت Pro/Premium فارسی.
- ساخت ۵ باندل اول (مارکتینگ، فروشگاه آنلاین، تولید محتوا، طراحی، برنامه‌نویسی). DoD: ۲۰۰ پرامیت پولی تست‌شده + ۵ باندل آماده‌ی فروش.

هفته ۱۰ – اشتراک، مادام‌العمر، کردیت

- Plan، Subscription، تمدید، CreditLedger؛ Playground اجرای پرامیت (chat، conversation). DoD: خرید اشتراک → دسترسی همه‌ی Pro + کردیت؛ اجرای پرامیت در سایت با کسر کردیت.

هفته ۱۱ – سئو و پرموت خودکار

- sitemap، hreflang، schema.org، تصویر OG خودکار، IndexNow؛ صفحات ترکیبی.
- P6: Postiz + قالب‌های پست؛ ربات و کانال تلگرام؛ خبرنامه. DoD: ۱,۵۰۰ صفحه‌ی fa در sitemap؛ اولین پست‌های خودکار منتشر شد.

هفته ۱۲ – پایش، پشتیبانی، لانچ فارسی

- P7 دستیار پشتیبانی و بازگشت وجه خودکار؛ P8 هشدارها؛ P9 گزارش روزانه/هفتگی؛ داشبورد KPI.
- ریدایرکت ۳۰۱ /fa → rasa-promt.ir.
- لانچ نرم: ۵۰ کاربر اولیه (کد تخفیف لانچ)، همکاری با ۵ پیج افیلیت. DoD: سایت فارسی عمومی؛ گزارش روزانه در تلگرام؛ هیچ هشدار قرمز باز.

فاز ۲ – انگلیسی، عربی، توزیع

هفته ۱۳ – پرداخت بین‌المللی و قیمت منطقه‌ای

- adapter Paddle/Lemon Squeezy (و در صورت نیاز Tap/PayTabs)؛ PPP. DoD: packages/pricing؛ خرید تستی دلاری موفق با مالیات محاسبه‌شده.

هفته ۱۴ – لانچ EN و AR

- بازبینی بومی‌سازی عربی (بازبین عربی‌زبان، نمونه ۵٪)؛ کمپین X عربی؛ Product Hunt. DoD: هر سه زبان عمومی؛ $1,500 \leq$ صفحه در هر زبان ایندکس‌شدنی.

هفته‌ی ۱۵ — افزونه‌ی مرورگر (MVP) + افیلیت

- WXT: جست‌وجو و درج پرامپت در ChatGPT/Claude/Gemini؛ ورود با حساب سایت.
- برنامه‌ی افیلیت با داشبورد (dashboard-stats). DoD: افزونه در Chrome Web Store منتشر یا در صف بررسی؛ ۱۰ افیلیت فعال.

هفته‌ی ۱۶ — P3 به‌روزرسانی + بازیابی

- جاروی به‌روزرسانی مدل و اطلاع‌رسانی خریداران.
- بازیابی کامل KPIها (سند ۰۸) و تصمیم درباره‌ی فاز ۳ با شرط‌های سند ۰۱ DoD: گزارش «۱۶ هفته» با تصمیم ادامه/تغییر مسیر.

فاز ۳ — ماه ۵ تا ۹ (مشروط)

- مارکت‌پلیس سازندگان • Bounty • پلن تیمی • API عمومی و سرور MCP • PWA/اپ موبایل • آکادمی پولی.

مسیر بحرانی و ریسک زمان

- اینماد/درگاه (هفته ۰ ← ممکن است ۴ تا ۸ هفته طول بکشد) —▶ هفته ۸
- نهاد حقوقی بین‌المللی (هفته ۰ ←) —▶ هفته ۱۳
- موتور تست (هفته ۶) —▶ کارخانه‌ی محتوا (۹) —▶ لانچ (۱۲)
- اگر درگاه تا هفته‌ی ۸ آماده نبود: لانچ با کتابخانه‌ی رایگان + لیست انتظار + پیش‌فروش دستی، و تکمیل فروش بعد از فعال شدن درگاه.

۰۸ — روتین‌های عملیاتی (SOP) و شاخص‌ها (KPI)

۱. روتین روزانه — حداکثر ۴۵ دقیقه

ابزار	کار	زمان
P9	خواندن گزارش صبح در تلگرام (فروش، هشدارها، صف‌ها)	۵ دقیقه
P7	صف پشتیبانی: تأیید/ویرایش پاسخ‌های پیش‌نویس	۱۵ دقیقه
P2	صف تأیید محتوا: فقط موارد علامت‌خورده‌ی premium و مرزی	۱۵ دقیقه
—	یک تعامل واقعی در یک کانال (پاسخ کامنت، Reddit، گروه تلگرام)	۱۰ دقیقه

قانون: اگر یکی از صف‌ها سه روز پشت‌سرهم بیش از ۱۵ دقیقه طول کشید، آن صف باید خودکارتر شود (تیکت برای هفته‌ی بعد).

۲. روتین هفتگی — ۲ ساعت (مثلاً شنبه صبح)

1. خواندن گزارش هفتگی و جدول KPI (۲۰ دقیقه).
2. انتخاب ۱۰ سیگنال تقاضای برتر برای P1 هفته‌ی بعد (۱۰ دقیقه).

3. تأیید پیشنهاد باندل/کمپین (۱۵ دقیقه).
4. بررسی ۲۰ پرامپت تصادفی منتشرشده — کنترل کیفیت (۲۵ دقیقه).
5. یک بهبود محصول از روی داده (۴۵ دقیقه، با Claude Code).
6. ثبت تصمیم‌ها در Decision Log (۵ دقیقه).

۳. روتین ماهانه — نیم روز

- کالبراسیون داور (۲۰ نمونه امتیاز دستی).
- بستن حساب مالی: درآمد به تفکیک جریان و بازار، هزینه‌ی AI و زیرساخت، حاشیه‌ی کردیت.
- تأیید شاخص‌گذاری قیمت تومان.
- جمع‌بندی آزمون‌های A/B و تصمیم.
- بازبینی امنیتی: به‌روزرسانی وابستگی‌ها، بررسی لاگ دسترسی ادمین، تست بازیابی پشتیبان.
- بازبینی شرایط ارائه‌دهندگان AI و درگاه‌ها (سند ۰۹).

۴. SOPهای رویدادی

گام‌ها	رویداد
(۱) افزودن AIModel در پنل → P3 خودکار (۲ ساعت از ۴۸ ساعت: تأیید دسته‌جمعی نسخه‌های جدید (۳ کمپین «به‌روز برای [مدل]»	عرضه‌ی مدل AI جدید
(۱) فعال کردن درگاه پشتیبان با فیچرفلگ (۲) بنر اطلاع‌رسانی (۳) پیگیری سفارش‌های معلق از گزارش	قطعی درگاه
(۱) شناسایی خریدار از واترمارک (۲) تعلیق حساب طبق قوانین (۳) چرخش نسخه (minor) برای پرامپت‌های نشئت‌کرده	نشئت محتوای پولی
(۱) Search Console: خطای ایندکس/جریمه (۲) بررسی آخرین استقرار (۳) بازگشت (rollback) در صورت نیاز	افت ناگهانی ترافیک
(۱) غیرفعال‌سازی فوری محتوا (۲) بررسی Source و لایسنس (۳) پاسخ ظرف ۷۲ ساعت	شکایت حقوقی/کپی‌رایت

۵. داشبورد KPI

شاخص‌های ستاره‌ی شمالی

- **North Star:** تعداد «پرامپت‌های استفاده‌شده‌ی موفق» در هفته (کپی + اجرا، بدون گزارش خرابی).
- **پول:** درآمد خالص ماهانه (MRR اشتراک + فروش یک‌باره).

جدول شاخص‌ها (به تفکیک fa / ar / en)

هشدار اگر	هدف ماه ۴	شاخص	حوزه
افت < ۳۰٪ هفتگی	۱۵k	بازدید ارگانیک ماهانه	جذب

هشدار اگر	هدف ماه ۴	شاخص	حوزه
افت < ۱۰٪	۴,۵۰۰ (کل)	صفحات ایندکس شده	جذب
> ۱٫۵٪	۳٪	نرخ ثبت نام / بازدید	فعال سازی
> ۱۵٪	۲۵٪	کپی یا اجرا در جلسه ی اول	فعال سازی
> ۰٫۴٪	۰٫۸٪	نرخ تبدیل بازدید → خرید	درآمد
افت < ۲۰٪	—	میانگین ارزش سفارش	درآمد
—	۵۰	مشترک فعال	درآمد
< ۱۲٪	> ۸٪	ریزش ماهانه ی اشتراک	حفظ
> ۱۰٪	۲۰٪	خرید تکراری ۹۰ روزه	حفظ
> ۷۵	≤ ۸۰	میانگین Quality Score منتشر شده ها	کیفیت
< ۵٪	> ۳٪	نرخ بازگشت وجه	کیفیت
> ۸۰٪	≤ ۹۰٪	سهم پرامیت های تست شده در ۹۰ روز اخیر	کیفیت
< ۱۲	> ۸	ساعت کار دستی هفتگی	عملیات
< ۲۰٪	> ۱۰٪	هزینه ی AI / درآمد	عملیات
> ۹۹٪	≤ ۹۹٫۵٪	آپتایم	فنی
< ۳s	> ۲٫۵s	LCP موبایل (p75)	فنی

ابزار داشبورد

- یک صفحه ی ادمین در Payload با بلاک های analytics و dashboard-stats از FarsiUI، داده از PostgreSQL + PostHog API.
- همان اعداد هر هفته به صورت پیام تلگرام.

۶. استفاده از Claude Code در کار روزانه

- CLAUDE.md در ریشه ی مخزن: قوانین پروژه (کلاس منطقی، سه زبان، تست e2e)، دستورات اجرا.
- Skill های مخزن برای کارهای تکراری توسعه: «افزودن کلید ترجمه در سه زبان»، «افزودن درگاه جدید»، «افزودن مدل AI به روتر».
- هر تغییر: شاخه → PR - CI سبز → ادغام → استقرار خودکار.

۰۹ - ریسک‌ها، حقوقی و انطباق

این سند مشاوره‌ی حقوقی نیست. موارد علامت‌دار ☸ را پیش از اجرا با وکیل/مشاور مالیاتی مرتبط با هر بازار بررسی کنید.

۱. ماتریس ریسک

#	ریسک	احتمال	اثر	کاهش
R1	محدودیت ارائه‌دهندگان AI برای ایران — بسیاری از ارائه‌دهندگان (از جمله OpenAI و Anthropic) ایران را در فهرست مناطق پشتیبانی‌شده ندارند	بالا	بالا	☸ فقط از ارائه‌دهندگانی استفاده کنید که شرایطشان برای نهاد حقوقی، محل فعالیت و کاربران شما مجاز است؛ روتر چندارائه‌دهنده (سند ۰۲) امکان تعویض می‌دهد؛ گزینه‌ی مدل‌های متن‌باز روی سرور خودتان یا ارائه‌دهندگان داخلی برای اجرای درون‌سایت کاربران ایرانی. هرگز از روش‌های دور زدن محدودیت جغرافیایی ارائه‌دهندگان استفاده نکنید — نقض شرایط استفاده و ریسک تعلیق حساب و از دست رفتن کل کسب‌وکار.
R2	پرداخت بین‌المللی — MoR ها و درگاه‌های خارجی معمولاً به نهاد/مالک مرتبط با کشورهای	بالا	بالا	☸ نسخه‌ی EN/AR فقط با نهاد حقوقی و مالکیت واقعی منطبق یا شرایط آن درگاه‌ها؛ تا آن زمان تمرکز

#	ریسک	احتمال	اثر	کاهش
	تحریم شده سرویس نمی دهند			درآمد روی بازار فارسی؛ ارائه اطلاعات نادرست به درگاه ممنوع
R3	تأخیر اینماد/درگاه داخلی	متوسط	بالا	شروع از هفته ۰؛ درگاه پشتیبان؛ پیش فروش/لیس ت انتظار
R4	فیلترینگ یا اختلال اینترنت در ایران برای سرویس های خارجی (CDN، فونت، تحلیل)	متوسط	متوسط	فونت و اسکرپت خودمیزبان؛ وابستگی حیاتی به دامنه های خارجی در مسیر فرانت نداشته باشید؛ تست دسترسی از اینترنت ایران
R5	کپی و نشت پرامپت های پولی	بالا	متوسط	ارزش در «تست + به روزرسانی + اجرا + متغیر» است نه فقط متن؛ واترمارک؛ شرایط استفاده
R6	کیفیت پایین بومی سازی عربی	متوسط	بالا	داور زبان، بازبین عربی زبان پاره وقت، نمونه برداری، بازخورد کاربران
R7	تغییر قیمت یا شرایط API ها	متوسط	متوسط	سقف بودجه، روتر چندارائه دهنده، حاشیه ی ۳ برابری کردیت
R8	تغییر الگوریتم گوگل / محتوای انبوه AI	متوسط	بالا	محتوای منحصربه فرد (نمونه خروجی واقعی، تست)، تنوع کانال (تلگرام، افزونه،

کاهش	اثر	احتمال	ریسک	#
خبرنامه)، صفحات کم محتوا ساخته نشود				
سقف ۴۵ دقیقه‌ی روزانه‌ی عملیات؛ قانون «سومین کار دستی ممنوع»؛ فاز ۳ مشروط	بالا	متوسط	فرسودگی بنیان‌گذار	R9
کد کامپوننت در مخزن خودمان کپی و قفل شده (مدل shaden)	کم	کم	وابستگی به FarsiUI (تک‌نگهدارنده)	R10

۲. لایسنس و مالکیت محتوا

- **منابع وارداتی:** فقط CCO یا لایسنس‌های سازگار با استفاده‌ی تجاری؛ ثبت Source.license و attribution برای هر پرامپت. لایسنس‌های NC (غیرتجاری) و ShareAlike در محصولات پولی استفاده نشوند.
- **محتوای تولیدشده با AI:** وضعیت کپی‌رایت در کشورها متفاوت است؛ ارزش حقوقی شما در پایگاه‌داده، برند، تست و تجربه است. ☹️
- **لایسنس فروش به مشتری:** مجوز تجاری نامحدود برای استفاده‌ی شخصی/کسب‌وکار خریدار؛ **ممنوعیت بازفروش** پرامپت به‌عنوان پرامپت. متن کامل در صفحه‌ی «شرایط استفاده» در سه زبان.
- **نمونه خروجی‌ها** (به‌ویژه تصویر): بررسی شرایط مالکیت خروجی هر مدل/ارائه‌دهنده. ☹️

۳. حریم خصوصی

- جمع‌آوری حداقلی داده (شماره یا ایمیل، تاریخچه‌ی خرید).
- تحلیل بدون کوکی (Umami) برای بازدیدکننده؛ PostHog فقط برای کاربران واردشده با رضایت.
- صفحه‌ی حریم خصوصی سه‌زبانه؛ امکان حذف حساب.
- ورودی‌های کاربر در Playground بدون رضایت برای آموزش مدل استفاده نمی‌شود.
- اگر کاربر اروپایی دارید: GDPR (رضایت کوکی، حق دسترسی/حذف). ☹️

۴. مالیات و ثبت

- ایران: ثبت کسب‌وکار، اینماد، و الزامات سامانه‌ی مالیاتی برای فروش آنلاین. ☹️
- بین‌الملل: استفاده از Merchant of Record مالیات بر ارزش افزوده/فروش را برای مشتری نهایی مدیریت می‌کند؛ مالیات نهاد خودتان جداست. ☹️

۵. سیاست محتوا و ایمنی

- فیلتر خودکار در P1/P2 + گزارش کاربر + صف انسانی.

- عدم پذیرش پرامپت‌های jailbreak، تولید محتوای فریبنده، جعل هویت، محتوای جنسی یا خشونت‌آمیز.
- رعایت سیاست استفاده‌ی هر ارائه‌دهنده‌ی AI که پرامپت برایش نوشته می‌شود.

۶. چک‌لیست قبل از لانچ

- ☐ شرایط استفاده، حریم خصوصی، بازگشت وجه، لایسنس — در سه زبان
- ☐ اینماد و درگاه فعال
- ☐ بررسی شرایط استفاده‌ی همه‌ی ارائه‌دهندگان AI در حال استفاده برای نهاد، منطقه و کاربران
- ☐ فهرست سفید لایسنس منابع در کد
- ☐ پشتیبان‌گیری و تست بازیابی
- ☐ تست دسترسی سایت از داخل ایران، امارات/عربستان، اروپا